# 资 质 认 定

## 计 量 认 证 证 书 附 表

202119001045

机构名称： 广东省清远市质量计量监督检测所

发证日期：二零二一 年 十 月 二十二 日

有效期至：二零二七 年 十 月 二十一 日

发证机关： 广东省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

复查

# 批准广东省清远市质量计量监督检测所

## 计量认证项目及限制要求

## 证书编号：202119001045

**审批日期:2021 年 10 月 22 日　有效日期:2027 年 10 月 21 日**

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.1 | 玩具 | 1.1.1.1 | 可迁移元素（汞） | 玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.1 | 玩具 | 1.1.1.2 | 可迁移元素（砷） | 玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.1 | 玩具 | 1.1.1.3 | 可迁移元素（硒） | 玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.1 | 玩具 | 1.1.1.4 | 可迁移元素（钡） | 玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.1 | 玩具 | 1.1.1.5 | 可迁移元素（铅） | 玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.1 | 玩具 | 1.1.1.6 | 可迁移元素（铬） | 玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.1 | 玩具 | 1.1.1.7 | 可迁移元素（锑） | 玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010 | | |
| 1.1 | 婴幼产 | 1.1.1 | 玩具 | 1.1.1 | 可迁移元素（镉） | 玩具材料中可迁移元素锑、 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| | 品-玩具 | | | .8 | | 砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法GB/T 26193- | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.1 | 玩具 | 1.1.1.9 | 特定元素的迁移（汞） | 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移GB 6675.4-2014 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.1 | 玩具 | 1.1.1.10 | 特定元素的迁移（砷） | 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移GB 6675.4-2014 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.1 | 玩具 | 1.1.1.11 | 特定元素的迁移（硒） | 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移GB 6675.4-2014 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.1 | 玩具 | 1.1.1.12 | 特定元素的迁移（钡） | 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移GB 6675.4-2014 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.1 | 玩具 | 1.1.1.13 | 特定元素的迁移（铅） | 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移GB 6675.4-2014 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.1 | 玩具 | 1.1.1.14 | 特定元素的迁移（铬） | 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移GB 6675.4-2014 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.1 | 玩具 | 1.1.1.15 | 特定元素的迁移（锑） | 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移GB 6675.4-2014 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.1 | 玩具 | 1.1.1.16 | 特定元素的迁移（镉） | 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移GB 6675.4-2014 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.2 | 玩具及儿童用品 | 1.1.2.1 | 可迁移特定元素（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、锌） | 玩具及儿童用品 特定元素的迁移试验通则GB/T 37647-2019 | | 扩项 |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.2 | 玩具及儿童用品 | 1.1.2.2 | 总铅含量 | 玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定GB/T 22788-2016 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.2 | 玩具及儿童用品 | 1.1.2.3 | 邻苯二甲酸酯 | 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定GB/T 22048-2015 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.3 | 玩具和儿童用品 | 1.1.3.1 | 甲酰胺 | 玩具材料中甲酰胺测定 气相色谱-质谱联用法GB/T 34436-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.4 | 玩具材料 | 1.1.4.1 | 镉的测定 | 玩具材料中镉的测定火焰原子吸收光谱法GB/T 34438-2017 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.5 | 玩具用涂料 | 1.1.5.1 | 可溶性元素 | 玩具用涂料中有害物质限量GB 24613-2009 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.5 | 玩具用涂料 | 1.1.5.2 | 总铅 | 玩具用涂料中有害物质限量GB 24613-2009 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.5 | 玩具用涂料 | 1.1.5.3 | 挥发性有机化合物 | 玩具用涂料中有害物质限量GB 24613-2009 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.5 | 玩具用涂料 | 1.1.5.4 | 甲苯、乙苯、二甲苯总量 | 玩具用涂料中有害物质限量GB 24613-2009 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.5 | 玩具用涂料 | 1.1.5.5 | 苯含量 | 玩具用涂料中有害物质限量GB 24613-2009 | | |
| 1.1 | 婴幼产品-玩具 | 1.1.5 | 玩具用涂料 | 1.1.5.6 | 邻苯二甲酸酯 | 玩具用涂料中有害物质限量GB 24613-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.1 | 不饱和聚酯树脂装饰人造板 | 1.2.1.1 | 外观质量 | 不饱和聚酯树脂装饰人造板LY/T 1070-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.1 | 不饱和聚酯树脂装饰人造板 | 1.2.1.2 | 抗冲击 | 不饱和聚酯树脂装饰人造板LY/T 1070-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.1 | 不饱和聚酯树脂装饰人造板 | 1.2.1.3 | 抗冲击性能 | 不饱和聚酯树脂装饰人造板LY/T 1070-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.1 | 不饱和聚酯树脂装饰人造板 | 1.2.1.4 | 耐污染性能 | 不饱和聚酯树脂装饰人造板LY/T 1070-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.2 | 中密度纤维板 | 1.2.2.1 | 产品幅面及尺寸偏差 | 中密度纤维板GB/T 11718-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.2 | 中密度纤维板 | 1.2.2.2 | 内结合强度测定 | 中密度纤维板GB/T 11718-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.2 | 中密度纤维板 | 1.2.2.3 | 含水率测定 | 中密度纤维板GB/T 11718-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.2 | 中密度纤维板 | 1.2.2.4 | 含砂量的测定 | 中密度纤维板GB/T 11718-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.2 | 中密度纤维板 | 1.2.2.5 | 吸水厚度膨胀率测定 | 中密度纤维板GB/T 11718-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.2 | 中密度纤维板 | 1.2.2.6 | 外观质量 | 中密度纤维板GB/T 11718-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.2 | 中密度纤维板 | 1.2.2.7 | 密度测定 | 中密度纤维板GB/T 11718-2009 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.2 | 中密度纤维板 | 1.2.2.8 | 尺寸偏差 | 人造板的尺寸测定GB/T 19367-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.2 | 中密度纤维板 | 1.2.2.9 | 尺寸稳定性的测定 | 中密度纤维板GB/T 11718-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.2 | 中密度纤维板 | 1.2.2.10 | 幅面尺寸的测量 | 人造板的尺寸测定GB/T 19367-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.2 | 中密度纤维板 | 1.2.2.11 | 握螺钉力的测定 | 中密度纤维板GB/T 11718-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.2 | 中密度纤维板 | 1.2.2.12 | 沸腾试验 | 中密度纤维板GB/T 11718-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.2 | 中密度纤维板 | 1.2.2.13 | 湿静曲强度测定 | 中密度纤维板GB/T 11718-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.2 | 中密度纤维板 | 1.2.2.14 | 甲醛释放量测定 | 中密度纤维板GB/T 11718-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.2 | 中密度纤维板 | 1.2.2.15 | 表面结合强度测定 | 中密度纤维板GB/T 11718-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.2 | 中密度纤维板 | 1.2.2.16 | 防潮性能 | 中密度纤维板 GB/T 11718-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.2 | 中密度纤维板 | 1.2.2.17 | 静曲强度和弹性模量测定（三点弯曲） | 中密度纤维板GB/T 11718-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.3 | 人造板 | 1.2.3.1 | 厚度测定 | 人造板的尺寸测定GB/T 19367-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.3 | 人造板 | 1.2.3.2 | 垂直度的测定 | 人造板的尺寸测定GB/T 19367-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.3 | 人造板 | 1.2.3.3 | 平整度的测定 | 人造板的尺寸测定GB/T 19367-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.3 | 人造板 | 1.2.3.4 | 边缘直度的测定 | 人造板的尺寸测定GB/T 19367-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.3 | 人造板 | 1.2.3.5 | 长度和宽度的测定 | 人造板的尺寸测定GB/T 19367-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.4 | 人造板及其制品 | 1.2.4.1 | 甲醛释放量 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.4 | 人造板及其制品 | 1.2.4.1 | 甲醛释放量 | 室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量GB 18580-2017 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.1 | 24h吸水率测定 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.2 | 2h沸水煮后内胶合（结合）强度测定 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.3 | 内结合强度 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.4 | 内胶合（结合）强度测定 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.5 | 含水率测定 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.6 | 含砂量测定 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.7 | 吸水厚度膨胀率测定-方法1 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.8 | 吸水厚度膨胀率测定-方法2 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.9 | 密度测定 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.10 | 尺寸稳定性测定-方法1 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.11 | 尺寸稳定性测定-方法2 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.12 | 抗拉强度测定 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.13 | 握螺钉力测定 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.14 | 水煮（浸）-冰冻-干燥处理后静曲强度 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.15 | 浸渍剥离性能测定 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.16 | 甲醛释放量测定-1m3气候箱法 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.17 | 耐剥离力测定 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.18 | 耐沸水性能测定 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.19 | 耐高温性能测定 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.20 | 胶合强度测定 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.21 | 色差测定 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.22 | 色泽稳定性能测定 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.23 | 表面吸收性能测定 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.24 | 表面耐冷热循环性能测定-方法1 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.25 | 表面耐冷热循环性能测定-方法2 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.26 | 表面耐污染性能测定-方法1 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.27 | 表面耐污染性能测定-方法2 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.28 | 表面耐湿热性能测定-方法1 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.29 | 表面耐湿热性能测定-方法2 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.30 | 表面耐磨性能测定-方法1 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.31 | 表面耐磨性能测定-方法2 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.32 | 表面耐磨性能测定-方法3 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.33 | 表面胶合强度测定-方法1 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.34 | 表面胶合强度测定-方法2 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.35 | 试件尺寸的测量 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.36 | 防潮性能测定-循环试验 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.37 | 防潮性能测定-沸水煮试验 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.38 | 静曲强度和弹性模量 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.39 | 静曲强度和弹性模量测定（三点弯曲） | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.5 | 人造板及饰面人造板 | 1.2.5.40 | 顺纹抗压强度测定 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-2013 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.6 | 刨切单板 | 1.2.6.1 | 外观 | 刨切单板GB/T 13010-2006 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.6 | 刨切单板 | 1.2.6.2 | 表面粗糙度 | 刨切单板GB/T 13010-2006 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.6 | 刨切单板 | 1.2.6.3 | 规格尺寸 | 刨切单板GB/T 13010-2006 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.7 | 刨花板 | 1.2.7.1 | 2h吸水厚度膨胀率 | 刨花板GB/T 4897-2015 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.7 | 刨花板 | 1.2.7.2 | 公称尺寸偏差 | 刨花板 第1部分：对所有板型的共同要求GB/T 4897.1-2015 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.7 | 刨花板 | 1.2.7.3 | 内胶合强度测定 | 刨花板GB/T 4897-2015 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.7 | 刨花板 | 1.2.7.4 | 厚度 | 刨花板 第1部分：对所有板型的共同要求GB/T 4897.1-2015 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.7 | 刨花板 | 1.2.7.5 | 含水率测定 | 刨花板GB/T 4897-2015 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.7 | 刨花板 | 1.2.7.6 | 尺寸测定 | 刨花板GB/T 4897-2015 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.7 | 刨花板 | 1.2.7.7 | 幅面 | 刨花板 第1部分：对所有板型的共同要求GB/T 4897.1-2015 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.7 | 刨花板 | 1.2.7.8 | 弹性模量 | 刨花板GB/T 4897-2015 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.7 | 刨花板 | 1.2.7.9 | 握螺钉力 | 刨花板GB/T 4897-2015 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.7 | 刨花板 | 1.2.7.10 | 板内密度偏差 | 刨花板GB/T 4897-2015 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.7 | 刨花板 | 1.2.7.11 | 板边缘不直度偏差 | 刨花板 第1部分：对所有板型的共同要求GB/T 4897.1-2015 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.7 | 刨花板 | 1.2.7.12 | 甲醛释放量 | 刨花板GB/T 4897-2015 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.7 | 刨花板 | 1.2.7.13 | 翘曲度 | 刨花板 第1部分：对所有板型的共同要求GB/T 4897.1-2015 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.7 | 刨花板 | 1.2.7.14 | 表面胶合强度 | 刨花板GB/T 4897-2015 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.7 | 刨花板 | 1.2.7.15 | 静曲强度和弹性模量测定 | 刨花板GB/T 4897-2015 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.8 | 普通胶合板 | 1.2.8.1 | 含水率 | 普通胶合板GB/T 9846-2015 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.8 | 普通胶合板 | 1.2.8.2 | 外观质量 | 普通胶合板GB/T 9846-2015 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.8 | 普通胶合板 | 1.2.8.3 | 胶合强度 | 普通胶合板GB/T 9846-2015 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.9 | 混凝土模板用胶合板 | 1.2.9.1 | 外观质量 | 混凝土模板用胶合板GB/T 17656-2018 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.9 | 混凝土模板用胶合板 | 1.2.9.2 | 标志 | 混凝土模板用胶合板GB/T 17656-2018 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.10 | 湿法硬质纤维板 | 1.2.10.1 | 外观质量 | 湿法硬质纤维板 第2部分：对所有板型的要求 GB/T 12626.2-2009 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.11 | 细木工板 | 1.2.11.1 | 含水率测定 | 细木工板GB/T 5849-2016 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.11 | 细木工板 | 1.2.11.2 | 外观质量 | 细木工板GB/T 5849-2016 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.11 | 细木工板 | 1.2.11.3 | 外观质量检验 | 细木工板GB/T 5849-2016 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.11 | 细木工板 | 1.2.11.4 | 板芯质量 | 细木工板GB/T 5849-2016 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.11 | 细木工板 | 1.2.11.5 | 横向静曲强度 | 细木工板GB/T 5849-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.11 | 细木工板 | 1.2.11.6 | 横向静曲强度测定 | 细木工板GB/T 5849-2016 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.11 | 细木工板 | 1.2.11.7 | 浸渍剥离性能测定 | 细木工板GB/T 5849-2016 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.11 | 细木工板 | 1.2.11.8 | 甲醛释放量测定 | 细木工板GB/T 5849-2016 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.11 | 细木工板 | 1.2.11.9 | 胶合强度性能测定 | 细木工板GB/T 5849-2016 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.11 | 细木工板 | 1.2.11.10 | 表面胶合强度测定 | 细木工板GB/T 5849-2016 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.11 | 细木工板 | 1.2.11.11 | 规格尺寸 | 细木工板GB/T 5849-2016 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.11 | 细木工板 | 1.2.11.12 | 规格尺寸检验 | 细木工板GB/T 5849-2016 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.12 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC- | 1.2.12.1 | 主型材的可焊性 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材GB/T 8814-2017 | | |
| 1.2 | 家具-人造板 | 1.2.12 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC- | 1.2.12.2 | 直线偏差 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材GB/T 8814-2017 | | |
| 1.3 | 家具-家具 | 1.3.1 | 塑料 | 1.3.1.1 | 耐老化 | 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯 GB/T 16422.2-2014 | | |
| 1.3 | 家具-家具 | 1.3.2 | 家具 | 1.3.2.1 | 六价铬 | 家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法 GB/T 36021-2018 | | |
| 1.3 | 家具-家具 | 1.3.2 | 家具 | 1.3.2.2 | 砷 | 家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法 GB/T 36021-2018 | | |
| 1.3 | 家具-家具 | 1.3.2 | 家具 | 1.3.2.3 | 硒 | 家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法 GB/T 36021-2018 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.3 | 家具-家具 | 1.3.2 | 家具 | 1.3.2.4 | 耐冷液 | 家具表面耐冷液测定法 GB/T 4893.1-2005 | | |
| 1.3 | 家具-家具 | 1.3.2 | 家具 | 1.3.2.5 | 钡 | 家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法 GB/T 36021-2018 | | |
| 1.3 | 家具-家具 | 1.3.2 | 家具 | 1.3.2.6 | 锑 | 家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法 GB/T 36021-2018 | | |
| 1.3 | 家具-家具 | 1.3.2 | 家具 | 1.3.2.7 | 附着力 | 家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法GB/T 4893.4-2013 | | |
| 1.3 | 家具-家具 | 1.3.3 | 建筑材料 | 1.3.3.1 | 放射性 | 建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010 | | |
| 1.3 | 家具-家具 | 1.3.4 | 建筑饰面材料 | 1.3.4.1 | 镜向光泽度 | 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法GB/T 13891-2008 | | |
| 1.3 | 家具-家具 | 1.3.5 | 木家具 | 1.3.5.1 | 可溶性汞 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量GB 18584-2001 | | |
| 1.3 | 家具-家具 | 1.3.5 | 木家具 | 1.3.5.2 | 可溶性铅 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量GB 18584-2001 | | |
| 1.3 | 家具-家具 | 1.3.5 | 木家具 | 1.3.5.3 | 可溶性铬 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量GB 18584-2001 | | |
| 1.3 | 家具-家具 | 1.3.5 | 木家具 | 1.3.5.4 | 可溶性镉 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量GB 18584-2001 | | |
| 1.3 | 家具-家具 | 1.3.5 | 木家具 | 1.3.5.5 | 甲醛释放量 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量GB 18584-2001 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.1 | 低碳钢热轧圆盘条 | 1.4.1.1 | 重量及允许偏差 | 低碳钢热轧圆盘条GB/T 701-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.2 | 地下通信管道用塑料管 | 1.4.2.1 | 复原率 | 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则YD/T 841.1-2016 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.2 | 地下通信管道用塑料管 | 1.4.2.2 | 老化后的扁平试验 | 地下通信管道用塑料管 第1部分：总则YD/T 841.1-2016 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.3 | 地面用水泥基自流平砂浆 | 1.4.3.1 | 尺寸变化率 | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.3 | 地面用水泥基自流平砂浆 | 1.4.3.2 | 抗冲击性 | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.3 | 地面用水泥基自流平砂浆 | 1.4.3.3 | 抗压、抗折强度 | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.3 | 地面用水泥基自流平砂浆 | 1.4.3.4 | 拉伸粘结强度 | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.3 | 地面用水泥基自流平砂浆 | 1.4.3.5 | 流动性 | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.3 | 地面用水泥基自流平砂浆 | 1.4.3.6 | 耐磨性 | 地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.4 | 场地空气质量 | 1.4.4.1 | 二甲苯 | 室内空气质量标准GB/T 18883-2002 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.4 | 场地空气质量 | 1.4.4.2 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | 室内空气质量标准GB/T 18883-2002 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.4 | 场地空气质量 | 1.4.4.3 | 氡 | 室内空气质量标准GB/T 18883-2002 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.4 | 场地空气质量 | 1.4.4.4 | 氨 | 室内空气质量标准GB/T 18883-2002 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.4 | 场地空气质量 | 1.4.4.5 | 甲苯 | 室内空气质量标准GB/T 18883-2002 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.4 | 场地空气质量 | 1.4.4.6 | 苯 | 室内空气质量标准GB/T 18883-2002 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.5 | 塑料 | 1.4.5.1 | 弯曲性能 | 塑料 弯曲性能的测定GB/T 9341-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.6 | 塑料管材管件 | 1.4.6.1 | 氯乙烯单体 | 聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法GB/T 4615-2013 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.7 | 塑料管道系统 塑料部件 | 1.4.7.1 | 尺寸 | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定GB/T 8806-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.8 | 墙体（砌体）材料 | 1.4.8.1 | 体积密度 | 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.8 | 墙体（砌体）材料 | 1.4.8.2 | 冻融试验 | 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.8 | 墙体（砌体）材料 | 1.4.8.3 | 含水率 | 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.8 | 墙体（砌体）材料 | 1.4.8.4 | 吸水率 | 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.8 | 墙体（砌体）材料 | 1.4.8.5 | 吸水率和饱和系数 | 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.8 | 墙体（砌体）材料 | 1.4.8.6 | 外观，尺寸 | 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.8 | 墙体（砌体）材料 | 1.4.8.7 | 孔洞率及孔洞结构 | 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.8 | 墙体（砌体）材料 | 1.4.8.8 | 干燥收缩 | 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.8 | 墙体（砌体）材料 | 1.4.8.9 | 抗压强度 | 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.8 | 墙体（砌体）材料 | 1.4.8.10 | 抗折强度 | 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.8 | 墙体（砌体）材料 | 1.4.8.11 | 泛霜试验 | 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.8 | 墙体（砌体）材料 | 1.4.8.12 | 石灰爆裂 | 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.8 | 墙体（砌体）材料 | 1.4.8.13 | 软化试验 | 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.9 | 天然大理石 | 1.4.9.1 | 平面度允许公差 | 天然大理石建筑板材GB/T 19766-2016 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.9 | 天然大理石 | 1.4.9.2 | 耐磨性 | 天然大理石建筑板材GB/T 19766-2016 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.9 | 天然大理石 | 1.4.9.3 | 角度允许公差 | 天然大理石建筑板材GB/T 19766-2016 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.10 | 天然大理石建筑板材 | 1.4.10.1 | 体积密度 | 天然大理石建筑板材GB/T 19766-2016 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.10 | 天然大理石建筑板材 | 1.4.10.2 | 吸水率 | 天然大理石建筑板材GB/T 19766-2016 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.10 | 天然大理石建筑板材 | 1.4.10.3 | 外观质量 | 天然大理石建筑板材GB/T 19766-2016 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.10 | 天然大理石建筑板材 | 1.4.10.4 | 尺寸偏差 | 天然大理石建筑板材GB/T 19766-2016 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.10 | 天然大理石建筑板材 | 1.4.10.5 | 弯曲强度 | 天然大理石建筑板材GB/T 19766-2016 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.11 | 天然石材 | 1.4.11.1 | 体积密度 | 天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.11 | 天然石材 | 1.4.11.2 | 吸水率 | 天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.11 | 天然石材 | 1.4.11.3 | 真密度 | 天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验GB/T 9966.3-2020 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.11 | 天然石材 | 1.4.11.4 | 真气孔率 | 天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验GB/T 9966.3-2020 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.11 | 天然石材 | 1.4.11.5 | 耐磨性 | 天然石材试验方法 第4部分：耐磨性试验GB/T 9966.4-2020 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.12 | 天然花岗石建筑板材 | 1.4.12.1 | 体积密度 | 天然花岗石建筑板材GB/T 18601-2009 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.12 | 天然花岗石建筑板材 | 1.4.12.2 | 加工质量 | 天然花岗石建筑板材GB/T 18601-2009 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.12 | 天然花岗石建筑板材 | 1.4.12.3 | 吸水率 | 天然花岗石建筑板材GB/T 18601-2009 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.12 | 天然花岗石建筑板材 | 1.4.12.4 | 外观质量 | 天然花岗石建筑板材GB/T 18601-2009 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.12 | 天然花岗石建筑板材 | 1.4.12.5 | 干燥压缩强度 | 天然花岗石建筑板材GB/T 18601-2009 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.12 | 天然花岗石建筑板材 | 1.4.12.6 | 弯曲强度 | 天然花岗石建筑板材GB/T 18601-2009 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.12 | 天然花岗石建筑板材 | 1.4.12.7 | 放射性 | 天然花岗石建筑板材GB/T 18601-2009 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.12 | 天然花岗石建筑板材 | 1.4.12.8 | 耐磨性 | 天然花岗石建筑板材GB/T 18601-2009 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.13 | 室内空气 | 1.4.13.1 | TVOC | 民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020 | | 变更 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.13 | 室内空气 | 1.4.13.2 | 二甲苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.13 | 室内空气 | 1.4.13.3 | 氡 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020 | | 变更 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.13 | 室内空气 | 1.4.13.4 | 氨 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020 | | 变更 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.13 | 室内空气 | 1.4.13.5 | 甲苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020 | | 变更 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.13 | 室内空气 | 1.4.13.6 | 甲醛 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020 | | 变更 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.13 | 室内空气 | 1.4.13.7 | 苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准GB 50325-2020 | | 变更 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.14 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U) | 1.4.14.1 | 颜色和外观 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件GB/T 5836.2-2018 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.15 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U) | 1.4.15.1 | 外观和颜色 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材GB/T 5836.1-2018 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.16 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 1.4.16.1 | 冲击性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件JG/T 3050-1998 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.16 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 1.4.16.2 | 弯曲性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件JG/T 3050-1998 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.16 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 1.4.16.3 | 抗压性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件JG/T 3050-1998 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.16 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 1.4.16.4 | 电气性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件JG/T 3050-1998 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.16 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 1.4.16.5 | 耐热性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件JG/T 3050-1998 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.16 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 1.4.16.6 | 规格尺寸 | 建筑用绝缘电工套管及配件JG/T 3050-1998 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.16 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 1.4.16.7 | 跌落性能 | 建筑用绝缘电工套管及配件JG/T 3050-1998 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.17 | 建筑砂浆 | 1.4.17.1 | 砂浆密度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.18 | 建筑结构用钢板 | 1.4.18.1 | 冲击试验 | 建筑结构用钢板GB/T 19879-2015 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.18 | 建筑结构用钢板 | 1.4.18.2 | 化学成分 | 建筑结构用钢板GB/T 19879-2015 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.18 | 建筑结构用钢板 | 1.4.18.3 | 厚度方向性能 | 建筑结构用钢板GB/T 19879-2015 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.18 | 建筑结构用钢板 | 1.4.18.4 | 弯曲试验 | 建筑结构用钢板GB/T 19879-2015 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.18 | 建筑结构用钢板 | 1.4.18.5 | 拉伸试验 | 建筑结构用钢板GB/T 19879-2015 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.18 | 建筑结构用钢板 | 1.4.18.6 | 表面质量 | 建筑结构用钢板GB/T 19879-2015 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.19 | 建设用卵石、碎石 | 1.4.19.1 | 放射性 | 建设用卵石、碎石GB/T 14685-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.19 | 建设用卵石、碎石 | 1.4.19.2 | 表观密度、连续级配松散堆积空隙率 | 建设用卵石、碎石GB/T 14685-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.20 | 建设用砂 | 1.4.20.1 | 云母含量 | 建设用砂GB/T 14684-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.20 | 建设用砂 | 1.4.20.2 | 含水率 | 建设用砂GB/T 14684-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.20 | 建设用砂 | 1.4.20.3 | 含泥量 | 建设用砂GB/T 14684-2011 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.20 | 建设用砂 | 1.4.20.4 | 坚固性 | 建设用砂GB/T 14684-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.20 | 建设用砂 | 1.4.20.5 | 堆积密度和空隙率 | 建设用砂GB/T 14684-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.20 | 建设用砂 | 1.4.20.6 | 放射性 | 建设用砂GB/T 14684-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.20 | 建设用砂 | 1.4.20.7 | 有机物含量 | 建设用砂GB/T 14684-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.20 | 建设用砂 | 1.4.20.8 | 氯化物含量 | 建设用砂GB/T 14684-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.20 | 建设用砂 | 1.4.20.9 | 泥块含量 | 建设用砂GB/T 14684-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.20 | 建设用砂 | 1.4.20.10 | 海砂中贝壳含量 | 建设用砂GB/T 14684-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.20 | 建设用砂 | 1.4.20.11 | 石粉含量与MB值 | 建设用砂GB/T 14684-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.20 | 建设用砂 | 1.4.20.12 | 硫化物和硫酸盐含量 | 建设用砂GB/T 14684-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.20 | 建设用砂 | 1.4.20.13 | 表观密度 | 建设用砂GB/T 14684-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.20 | 建设用砂 | 1.4.20.14 | 轻物质含量 | 建设用砂GB/T 14684-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.20 | 建设用砂 | 1.4.20.15 | 颗粒级配 | 建设用砂GB/T 14684-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.20 | 建设用砂 | 1.4.20.16 | 饱和面干吸水率 | 建设用砂GB/T 14684-2011 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.21 | 彩色硅酸盐水泥 | 1.4.21.1 | 三氧化硫 | 彩色硅酸盐水泥JC/T 870-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.21 | 彩色硅酸盐水泥 | 1.4.21.2 | 凝结时间 | 彩色硅酸盐水泥JC/T 870-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.21 | 彩色硅酸盐水泥 | 1.4.21.3 | 安定性 | 彩色硅酸盐水泥JC/T 870-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.21 | 彩色硅酸盐水泥 | 1.4.21.4 | 强度 | 彩色硅酸盐水泥JC/T 870-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.21 | 彩色硅酸盐水泥 | 1.4.21.5 | 细度 | 彩色硅酸盐水泥JC/T 870-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.21 | 彩色硅酸盐水泥 | 1.4.21.6 | 色差 | 彩色硅酸盐水泥JC/T 870-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.21 | 彩色硅酸盐水泥 | 1.4.21.7 | 颜色耐久性 | 彩色硅酸盐水泥JC/T 870-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.22 | 普通混凝土小型砌块 | 1.4.22.1 | 吸水率 | 普通混凝土小型砌块GB/T 8239-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.23 | 检查井盖/电缆沟（井）盖板 | 1.4.23.1 | 保护层厚度 | 钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.23 | 检查井盖/电缆沟（井）盖板 | 1.4.23.2 | 尺寸偏差 | 钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.23 | 检查井盖/电缆沟（井）盖板 | 1.4.23.3 | 承载能力 | 钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.23 | 检查井盖/电缆沟（井）盖板 | 1.4.23.4 | 混凝土抗压强度 | 普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.24 | 氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆 | 1.4.24.1 | 压扁试验 | 电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.24 | 氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆 | 1.4.24.2 | 外观 | 电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.24 | 氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆 | 1.4.24.3 | 接头密封性能 | 电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.24 | 氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆 | 1.4.24.4 | 环刚度（3%） | 电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.24 | 氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆 | 1.4.24.5 | 落锤冲击性能 | 电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.1 | 三氧化二铁 | 水泥化学分析方法GB/T 176-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.2 | 三氧化二铝 | 水泥化学分析方法GB/T 176-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.3 | 三氧化硫 | 水泥化学分析方法GB/T 176-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.4 | 不溶物 | 水泥化学分析方法GB/T 176-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.5 | 二氧化硅 | 水泥化学分析方法GB/T 176-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.6 | 二氧化钛 | 水泥化学分析方法GB/T 176-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.7 | 五氧化二磷 | 水泥化学分析方法GB/T 176-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.8 | 凝结时间 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.9 | 压蒸安定性 | 水泥压蒸安定性试验方法 GB/T 750-1992 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.10 | 安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.11 | 标准稠度用水量 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.12 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法（勃氏法）GB/T 8074-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.13 | 氧化钙 | 水泥化学分析方法GB/T 176-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.14 | 氧化钠 | 水泥化学分析方法GB/T 176-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.15 | 氧化钾 | 水泥化学分析方法GB/T 176-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.16 | 氧化镁 | 水泥化学分析方法GB/T 176-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.17 | 氯离子 | 水泥化学分析方法GB/T 176-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.17 | 氯离子 | 水泥原料中氯离子的化学分析方法JC/T 420-2006 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.18 | 水泥胶砂流动度 | 水泥胶砂流动度测定方法GB/T 2419-2005 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.19 | 水溶性铬（Ⅵ） | 水泥中水溶性铬（Ⅵ）的限量及测定方法GB 31893-2015 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.20 | 游离氧化钙 | 水泥化学分析方法GB/T 176-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.21 | 烧失量 | 水泥化学分析方法GB/T 176-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.22 | 碱含量 | 水泥化学分析方法GB/T 176-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.23 | 细度（筛析法） | 水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.25 | 水泥 | 1.4.25.24 | 胶砂强度 | 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-1999 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.26 | 水泥助磨剂 | 1.4.26.1 | 助磨剂对水泥性能的影响 | 水泥助磨剂GB/T 26748-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.27 | 水泥及混凝土制品 | 1.4.27.1 | 外形尺寸 | 钢丝网石棉水泥中波瓦JC 447-1991(1996) | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.27 | 水泥及混凝土制品 | 1.4.27.2 | 外观质量 | 钢纤维混凝土检查井盖GB 26537-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.27 | 水泥及混凝土制品 | 1.4.27.2 | 外观质量 | 钢丝网石棉水泥中波瓦JC 447-1991(1996) | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.28 | 水泥混合材 | 1.4.28.1 | 火山灰试验 | 用于水泥混合材的工业废渣活性试验方法GB/T 12957-2005 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.29 | 流体输送用热塑性塑料管道 | 1.4.29.1 | 耐内压性能 | 流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018 | 只做Φ200mm及以下规格 | 变更 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.30 | 混凝土 | 1.4.30.1 | 压力泌水试验 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080-2016 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.30 | 混凝土 | 1.4.30.2 | 抗压强度 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.30 | 混凝土 | 1.4.30.3 | 抗渗性能 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T 50082-2009 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.30 | 混凝土 | 1.4.30.4 | 混凝土抗压强度 | 混凝土强度检验评定标准 GB/T 50107-2010 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.31 | 混凝土外加剂 | 1.4.31.1 | pH值 | 混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.31 | 混凝土外加剂 | 1.4.31.2 | 含水率 | 混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.31 | 混凝土外加剂 | 1.4.31.3 | 固含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.31 | 混凝土外加剂 | 1.4.31.4 | 密度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.31 | 混凝土外加剂 | 1.4.31.5 | 总碱量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.31 | 混凝土外加剂 | 1.4.31.6 | 氯离子含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.31 | 混凝土外加剂 | 1.4.31.7 | 水泥净浆流动度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.31 | 混凝土外加剂 | 1.4.31.8 | 水泥胶砂减水率 | 混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.31 | 混凝土外加剂 | 1.4.31.9 | 硫酸钠含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.31 | 混凝土外加剂 | 1.4.31.10 | 细度 | 混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.31 | 混凝土外加剂 | 1.4.31.11 | 表面张力 | 混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.32 | 混凝土小型空心砌块 | 1.4.32.1 | 含水率、吸水率和相对含水率试验 | 混凝土小型空心砌块检验方法GB/T 4111-2013 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.32 | 混凝土小型空心砌块 | 1.4.32.2 | 最小外壁和最小肋厚 | 混凝土小型空心砌块试验方法GB/T 4111-2013 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.33 | 混凝土普通砖和装饰砖 | 1.4.33.1 | 吸水率 | 混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.33 | 混凝土普通砖和装饰砖 | 1.4.33.2 | 外观质量 | 混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.33 | 混凝土普通砖和装饰砖 | 1.4.33.3 | 尺寸偏差 | 混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.33 | 混凝土普通砖和装饰砖 | 1.4.33.4 | 强度等级 | 混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.33 | 混凝土普通砖和装饰砖 | 1.4.33.5 | 抗冻性 | 混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.33 | 混凝土普通砖和装饰砖 | 1.4.33.6 | 非承重砖的密度级 | 混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.33 | 混凝土普通砖和装饰砖 | 1.4.33.7 | 颜色 | 混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.34 | 混凝土瓦 | 1.4.34.1 | 吸水率 | 混凝土瓦JC/T 746-2007 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.34 | 混凝土瓦 | 1.4.34.2 | 外观质量 | 混凝土瓦JC/T 746-2007 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.34 | 混凝土瓦 | 1.4.34.3 | 尺寸偏差 | 混凝土瓦JC/T 746-2007 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.34 | 混凝土瓦 | 1.4.34.4 | 承载力 | 混凝土瓦JC/T 746-2007 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.34 | 混凝土瓦 | 1.4.34.5 | 抗冻性 | 混凝土瓦JC/T 746-2007 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.34 | 混凝土瓦 | 1.4.34.6 | 抗渗性能 | 混凝土瓦JC/T 746-2007 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.34 | 混凝土瓦 | 1.4.34.7 | 放射性 | 混凝土瓦JC/T 746-2007 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.34 | 混凝土瓦 | 1.4.34.8 | 耐热性能 | 混凝土瓦JC/T 746-2007 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.34 | 混凝土瓦 | 1.4.34.9 | 质量标准差 | 混凝土瓦JC/T 746-2007 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.35 | 混凝土电杆 | 1.4.35.1 | 保护层厚度 | 环形混凝土电杆GB/T 4623-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.35 | 混凝土电杆 | 1.4.35.2 | 力学性能 | 环形混凝土电杆GB/T 4623-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.35 | 混凝土电杆 | 1.4.35.3 | 外观质量 | 环形混凝土电杆GB/T 4623-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.35 | 混凝土电杆 | 1.4.35.4 | 尺寸偏差 | 环形混凝土电杆GB/T 4623-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.35 | 混凝土电杆 | 1.4.35.5 | 标志尺寸与位置 | 环形混凝土电杆GB/T 4623-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.35 | 混凝土电杆 | 1.4.35.6 | 混凝土抗压强度 | 普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.35 | 混凝土电杆 | 1.4.35.7 | 纵向钢筋力学性能 | 环形混凝土电杆GB/T 4623-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.36 | 混凝土砌块 | 1.4.36.1 | 块体密度和空心率 | 混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.36 | 混凝土砌块 | 1.4.36.2 | 外观质量 | 混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.36 | 混凝土砌块 | 1.4.36.3 | 尺寸偏差 | 混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.36 | 混凝土砌块 | 1.4.36.4 | 干燥收缩值 | 混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.36 | 混凝土砌块 | 1.4.36.5 | 抗冻性 | 混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.36 | 混凝土砌块 | 1.4.36.6 | 抗压强度 | 混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.36 | 混凝土砌块 | 1.4.36.7 | 抗折强度 | 混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.36 | 混凝土砌块 | 1.4.36.8 | 软化系数 | 混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.37 | 混凝土砌块和砖 | 1.4.37.1 | 抗渗性 | 混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.37 | 混凝土砌块和砖 | 1.4.37.2 | 碳化系数 | 混凝土砌块和砖试验方法GB/T 4111-2013 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.38 | 混凝土薄壁管桩 | 1.4.38.1 | 尺寸允许偏差 | 先张法预应力混凝土薄壁管桩JC/T 888-2001 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.39 | 混凝土路面砖 | 1.4.39.1 | 吸水率 | 混凝土路面砖GB/T 28635-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.39 | 混凝土路面砖 | 1.4.39.2 | 外观质量 | 混凝土路面砖GB/T 28635-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.39 | 混凝土路面砖 | 1.4.39.3 | 尺寸允许偏差 | 混凝土路面砖GB/T 28635-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.39 | 混凝土路面砖 | 1.4.39.4 | 抗冻性 | 混凝土路面砖GB/T 28635-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.39 | 混凝土路面砖 | 1.4.39.5 | 抗压强度 | 混凝土路面砖GB/T 28635-2012 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.39 | 混凝土路面砖 | 1.4.39.6 | 抗折强度 | 混凝土路面砖GB/T 28635-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.39 | 混凝土路面砖 | 1.4.39.7 | 抗盐冻性 | 混凝土路面砖GB/T 28635-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.39 | 混凝土路面砖 | 1.4.39.8 | 耐磨性 | 混凝土路面砖GB/T 28635-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.39 | 混凝土路面砖 | 1.4.39.9 | 防滑性能 | 混凝土路面砖GB/T 28635-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.40 | 火山灰质混合材料 | 1.4.40.1 | 水泥胶砂28天抗压强度比 | 用于水泥中的火山灰质混合材料GB/T 2847-2005 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.41 | 烧结多孔砖和多孔砌块 | 1.4.41.1 | 欠火砖、酥砖 | 烧结空心砖和空心砌块GB/T 13545-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.42 | 烧结普通砖 | 1.4.42.1 | 放射性 | 烧结普通砖GB/T 5101-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.43 | 烧结空心砖和空心砌块 | 1.4.43.1 | 5h沸水吸水率和饱和系数 | 烧结空心砖和空心砌块GB/T 13545-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.43 | 烧结空心砖和空心砌块 | 1.4.43.2 | 吸水率 | 烧结空心砖和空心砌块GB/T 13545-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.43 | 烧结空心砖和空心砌块 | 1.4.43.3 | 孔洞排列及其结构 | 烧结空心砖和空心砌块GB/T 13545-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.43 | 烧结空心砖和空心砌块 | 1.4.43.4 | 密度等级 | 烧结空心砖和空心砌块GB/T 13545-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.43 | 烧结空心砖和空心砌块 | 1.4.43.5 | 放射性核素限量 | 烧结空心砖和空心砌块GB/T 13545-2014 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.43 | 烧结空心砖和空心砌块 | 1.4.43.6 | 泛霜 | 烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.43 | 烧结空心砖和空心砌块 | 1.4.43.7 | 石灰爆裂 | 烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.44 | 热塑性塑料管材 | 1.4.44.1 | 扁平试验 | 热塑性塑料管材 环刚度的测定GB/T 9647-2015 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.44 | 热塑性塑料管材 | 1.4.44.2 | 拉伸性能 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.44 | 热塑性塑料管材 | 1.4.44.2 | 拉伸性能 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则GB/T 8804.1 -2003 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.44 | 热塑性塑料管材 | 1.4.44.2 | 拉伸性能 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲 聚氯乙烯(PVC-HI)管材GB/T | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.44 | 热塑性塑料管材 | 1.4.44.3 | 环刚度 | 热塑性塑料管材 环刚度的测定GB/T 9647-2015 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.44 | 热塑性塑料管材 | 1.4.44.4 | 纵向回缩率 | 热塑性塑料管材纵向回缩率的测定GB/T 6671-2001 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.44 | 热塑性塑料管材 | 1.4.44.5 | 落锤冲击试验 | 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.45 | 热塑性塑料管材管件 | 1.4.45.1 | 短期静液压强度及爆破压力试验 | 流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995 | 只做Φ200mm及以下规格 | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.45 | 热塑性塑料管材管件 | 1.4.45.2 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定GB/T 8802-2001 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.46 | 热轧光圆钢筋 | 1.4.46.1 | 化学成分 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋GB/T 1499.1-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.46 | 热轧光圆钢筋 | 1.4.46.2 | 尺寸 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋GB/T 1499.1-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.46 | 热轧光圆钢筋 | 1.4.46.3 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋GB/T 1499.1-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.46 | 热轧光圆钢筋 | 1.4.46.4 | 拉伸 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋GB/T 1499.1-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.46 | 热轧光圆钢筋 | 1.4.46.5 | 表面 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋GB/T 1499.1-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.46 | 热轧光圆钢筋 | 1.4.46.6 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋GB/T 1499.1-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.47 | 热轧带肋钢筋 | 1.4.47.1 | 化学成分 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋GB/T 1499.2-2018 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.47 | 热轧带肋钢筋 | 1.4.47.2 | 反向弯曲 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋GB/T 1499.2-2018 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.47 | 热轧带肋钢筋 | 1.4.47.3 | 尺寸 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋GB/T 1499.2-2018 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.47 | 热轧带肋钢筋 | 1.4.47.4 | 弯曲 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋GB/T 1499.2-2018 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.47 | 热轧带肋钢筋 | 1.4.47.5 | 拉伸 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋GB/T 1499.2-2018 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.47 | 热轧带肋钢筋 | 1.4.47.6 | 表面 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋GB/T 1499.2-2018 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.47 | 热轧带肋钢筋 | 1.4.47.7 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋GB/T 1499.2-2018 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.48 | 环形混凝土电杆 | 1.4.48.1 | 弯矩 | 环形混凝土电杆GB/T 4623-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.48 | 环形混凝土电杆 | 1.4.48.2 | 承载力 | 环形混凝土电杆GB/T 4623-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.48 | 环形混凝土电杆 | 1.4.48.3 | 混凝土抗压强度 | 环形混凝土电杆GB/T 4623-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.48 | 环形混凝土电杆 | 1.4.48.4 | 裂缝宽度 | 环形混凝土电杆GB/T 4623-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.49 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管 | 1.4.49.1 | 环刚度 | 电力电缆用导管 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管DL/T 802.2-2017 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.49 | 玻璃纤维增强塑料电缆导管 | 1.4.49.2 | 落锤冲击试验 | 电力电缆用导管 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管DL/T 802.2-2017 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.50 | 电力电缆埋地用改性聚丙烯塑料单波纹电缆导 | 1.4.50.1 | 外观 | 电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单波纹电缆导管 DL/T 802.8-2014 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.50 | 电力电缆埋地用改性聚丙烯塑料单波纹电缆导 | 1.4.50.2 | 尺寸 | 电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单波纹电缆导管 DL/T 802.8-2014 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.50 | 电力电缆埋地用改性聚丙烯塑料单波纹电缆导 | 1.4.50.3 | 环刚度（3%） | 电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改良性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管DL/T 802.8-2014 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.50 | 电力电缆埋地用改性聚丙烯塑料单波纹电缆导 | 1.4.50.4 | 环段热压缩力 | 电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改良性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管DL/T 802.8-2014 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.51 | 电力电缆用导管 | 1.4.51.1 | 内径 | 电力电缆用导管技术条件 第1部分：总则DL/T 802.1-2007 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.51 | 电力电缆用导管 | 1.4.51.2 | 压扁试验 | 电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管DL/T 802.7-2010 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.51 | 电力电缆用导管 | 1.4.51.3 | 壁厚 | 电力电缆用导管技术条件 第1部分：总则DL/T 802.1-2007 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.51 | 电力电缆用导管 | 1.4.51.4 | 外观 | 电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管DL/T 802.7-2010 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.51 | 电力电缆用导管 | 1.4.51.5 | 尺寸 | 电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管DL/T 802.7-2010 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.51 | 电力电缆用导管 | 1.4.51.6 | 环刚度试验 | 电力电缆用导管技术条件 第1部分：总则DL/T 802.1-2007 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.51 | 电力电缆用导管 | 1.4.51.7 | 落锤冲击 | 电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管DL/T 802.7-2010 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.52 | 石灰石硅酸盐水泥 | 1.4.52.1 | 三氧化硫 | 石灰石硅酸盐水泥JC/T 600-2010 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.52 | 石灰石硅酸盐水泥 | 1.4.52.2 | 凝结时间 | 石灰石硅酸盐水泥JC/T 600-2010 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.52 | 石灰石硅酸盐水泥 | 1.4.52.3 | 安定性 | 石灰石硅酸盐水泥JC/T 600-2010 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.52 | 石灰石硅酸盐水泥 | 1.4.52.4 | 密度 | 石灰石硅酸盐水泥JC/T 600-2010 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.52 | 石灰石硅酸盐水泥 | 1.4.52.5 | 强度 | 石灰石硅酸盐水泥JC/T 600-2010 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.52 | 石灰石硅酸盐水泥 | 1.4.52.6 | 氧化镁 | 石灰石硅酸盐水泥JC/T 600-2010 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.52 | 石灰石硅酸盐水泥 | 1.4.52.7 | 氯离子 | 石灰石硅酸盐水泥JC/T 600-2010 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.52 | 石灰石硅酸盐水泥 | 1.4.52.8 | 碱含量 | 石灰石硅酸盐水泥JC/T 600-2010 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.52 | 石灰石硅酸盐水泥 | 1.4.52.9 | 组分 | 石灰石硅酸盐水泥JC/T 600-2010 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.52 | 石灰石硅酸盐水泥 | 1.4.52.10 | 细度（比表面积法） | 石灰石硅酸盐水泥 JC/T 600-2010 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.53 | 砂浆、混凝土防水剂 | 1.4.53.1 | 含水率 | 砂浆、混凝土防水剂JC/T 474-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.53 | 砂浆、混凝土防水剂 | 1.4.53.2 | 吸水量比 | 砂浆、混凝土防水剂JC 474-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.53 | 砂浆、混凝土防水剂 | 1.4.53.3 | 吸水量比（48h） | 砂浆、混凝土防水剂JC 474-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.53 | 砂浆、混凝土防水剂 | 1.4.53.4 | 抗压强度比 | 砂浆、混凝土防水剂JC/T 474-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.53 | 砂浆、混凝土防水剂 | 1.4.53.5 | 收缩率比 | 砂浆、混凝土防水剂JC 474-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.53 | 砂浆、混凝土防水剂 | 1.4.53.6 | 收缩率比（28d） | 砂浆、混凝土防水剂JC 474-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.53 | 砂浆、混凝土防水剂 | 1.4.53.7 | 渗透高度比 | 砂浆、混凝土防水剂JC 474-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.53 | 砂浆、混凝土防水剂 | 1.4.53.8 | 砂浆抗压强度比 | 砂浆、混凝土防水剂JC/T 474-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.53 | 砂浆、混凝土防水剂 | 1.4.53.9 | 透水压力比 | 砂浆、混凝土防水剂JC 474-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.54 | 碳酸钙 | 1.4.54.1 | 105℃下挥发物含量 | 碳酸钙分析方法GB/T 19281-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.54 | 碳酸钙 | 1.4.54.2 | pH | 碳酸钙分析方法GB/T 19281-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.54 | 碳酸钙 | 1.4.54.3 | 吸油值 | 碳酸钙分析方法GB/T 19281-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.54 | 碳酸钙 | 1.4.54.4 | 沉降体积 | 碳酸钙分析方法GB/T 19281-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.54 | 碳酸钙 | 1.4.54.5 | 活化度 | 碳酸钙分析方法GB/T 19281-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.54 | 碳酸钙 | 1.4.54.6 | 灼烧减量 | 碳酸钙分析方法GB/T 19281-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.54 | 碳酸钙 | 1.4.54.7 | 白度 | 碳酸钙分析方法GB/T 19281-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.54 | 碳酸钙 | 1.4.54.8 | 盐酸不溶物 | 碳酸钙分析方法GB/T 19281-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.54 | 碳酸钙 | 1.4.54.9 | 砷含量 | 碳酸钙分析方法GB/T 19281-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.54 | 碳酸钙 | 1.4.54.10 | 筛余物 | 碳酸钙分析方法GB/T 19281-2014 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.54 | 碳酸钙 | 1.4.54.11 | 钙含量 | 碳酸钙分析方法GB/T 19281-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.54 | 碳酸钙 | 1.4.54.12 | 锰含量 | 碳酸钙分析方法GB/T 19281-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.55 | 粉煤灰 | 1.4.55.1 | 三氧化硫 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.55 | 粉煤灰 | 1.4.55.2 | 三氧化硫质量分数 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.55 | 粉煤灰 | 1.4.55.3 | 二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁总质量分 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.55 | 粉煤灰 | 1.4.55.4 | 含水量 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.55 | 粉煤灰 | 1.4.55.5 | 安定性（雷氏法） | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.55 | 粉煤灰 | 1.4.55.6 | 密度 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.55 | 粉煤灰 | 1.4.55.7 | 强度活性指数 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.55 | 粉煤灰 | 1.4.55.8 | 放射性 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.55 | 粉煤灰 | 1.4.55.9 | 游离氧化钙质量分数 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.55 | 粉煤灰 | 1.4.55.10 | 烧失量 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.55 | 粉煤灰 | 1.4.55.11 | 碱含量 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.55 | 粉煤灰 | 1.4.55.12 | 细度（45μm方孔筛筛余） | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.55 | 粉煤灰 | 1.4.55.13 | 需水量比 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.56 | 粒化高炉矿渣粉 | 1.4.56.1 | 三氧化硫（质量分数） | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.56 | 粒化高炉矿渣粉 | 1.4.56.2 | 不溶物（质量分数） | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.56 | 粒化高炉矿渣粉 | 1.4.56.3 | 初凝时间比 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.56 | 粒化高炉矿渣粉 | 1.4.56.4 | 含水量（质量分数） | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.56 | 粒化高炉矿渣粉 | 1.4.56.5 | 密度 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.56 | 粒化高炉矿渣粉 | 1.4.56.6 | 放射性 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.56 | 粒化高炉矿渣粉 | 1.4.56.7 | 比表面积 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.56 | 粒化高炉矿渣粉 | 1.4.56.8 | 氯离子（质量分数） | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.56 | 粒化高炉矿渣粉 | 1.4.56.9 | 活性指数 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.56 | 粒化高炉矿渣粉 | 1.4.56.10 | 流动度比 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.56 | 粒化高炉矿渣粉 | 1.4.56.11 | 烧失量（质量分数） | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.57 | 纤维水泥制品 | 1.4.57.1 | 不透水性试验 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.57 | 纤维水泥制品 | 1.4.57.2 | 含水率 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.57 | 纤维水泥制品 | 1.4.57.3 | 吸水率 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.57 | 纤维水泥制品 | 1.4.57.4 | 外观质量 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.57 | 纤维水泥制品 | 1.4.57.5 | 平板干缩率 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.57 | 纤维水泥制品 | 1.4.57.6 | 平板湿胀率 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.57 | 纤维水泥制品 | 1.4.57.7 | 抗冲击试验 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.57 | 纤维水泥制品 | 1.4.57.8 | 抗冻性试验 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.57 | 纤维水泥制品 | 1.4.57.9 | 抗折试验 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.57 | 纤维水泥制品 | 1.4.57.10 | 管子外压荷载及外压强度试验 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.57 | 纤维水泥制品 | 1.4.57.11 | 管子抗折荷载及抗折强度试验 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.57 | 纤维水泥制品 | 1.4.57.12 | 管子水压抗渗试验 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.57 | 纤维水泥制品 | 1.4.57.13 | 管子轴向抗压强度 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.57 | 纤维水泥制品 | 1.4.57.14 | 规格尺寸与形状偏差 | 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.58 | 纤维水泥波瓦及其脊瓦 | 1.4.58.1 | 对角线差 | 纤维水泥波瓦及其脊瓦 GB/T 9772-2009 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.59 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 1.4.59.1 | 不透光性 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材GB/T 10002.1-2006 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.60 | 绝热材料 | 1.4.60.1 | 导热系数 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.61 | 聚合物水泥防水砂浆 | 1.4.61.1 | 凝结时间 | 聚合物水泥防水砂浆JC/T 984-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.61 | 聚合物水泥防水砂浆 | 1.4.61.2 | 吸水率 | 聚合物水泥防水砂浆JC/T 984-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.61 | 聚合物水泥防水砂浆 | 1.4.61.3 | 外观检查 | 聚合物水泥防水砂浆JC/T 984-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.61 | 聚合物水泥防水砂浆 | 1.4.61.4 | 抗冻性 | 聚合物水泥防水砂浆JC/T 984-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.61 | 聚合物水泥防水砂浆 | 1.4.61.5 | 抗折强度和抗压强度 | 聚合物水泥防水砂浆JC/T 984-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.61 | 聚合物水泥防水砂浆 | 1.4.61.6 | 抗渗压力 | 聚合物水泥防水砂浆JC/T 984-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.61 | 聚合物水泥防水砂浆 | 1.4.61.7 | 收缩率 | 聚合物水泥防水砂浆JC/T 984-2011 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.61 | 聚合物水泥防水砂浆 | 1.4.61.8 | 柔韧性 | 聚合物水泥防水砂浆JC/T 984-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.61 | 聚合物水泥防水砂浆 | 1.4.61.9 | 粘结强度 | 聚合物水泥防水砂浆JC/T 984-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.61 | 聚合物水泥防水砂浆 | 1.4.61.10 | 耐热性 | 聚合物水泥防水砂浆JC/T 984-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.61 | 聚合物水泥防水砂浆 | 1.4.61.11 | 耐碱性 | 聚合物水泥防水砂浆JC/T 984-2011 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.62 | 聚氨酯隔热胶 | 1.4.62.1 | 原胶含水率 | 铝合金建筑型材用隔热材料 第2部分：聚氨酯隔热胶GB/T 23615.2-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.62 | 聚氨酯隔热胶 | 1.4.62.2 | 原胶黏度 | 铝合金建筑型材用隔热材料 第2部分：聚氨酯隔热胶GB/T 23615.2-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.62 | 聚氨酯隔热胶 | 1.4.62.3 | 室温抗拉强度、室温断裂伸长率、低温抗拉强 | 铝合金建筑型材用隔热材料 第2部分：聚氨酯隔热胶GB/T 23615.2-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.62 | 聚氨酯隔热胶 | 1.4.62.4 | 导热系数 | 铝合金建筑型材用隔热材料 第2部分：聚氨酯隔热胶GB/T 23615.2-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.62 | 聚氨酯隔热胶 | 1.4.62.5 | 高温抗拉强度 | 铝合金建筑型材用隔热材料 第2部分：聚氨酯隔热胶GB/T 23615.2-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.63 | 蒸压加气混凝土 | 1.4.63.1 | 劈裂抗拉强度（劈裂法） | 蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T 11969-2020 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.63 | 蒸压加气混凝土 | 1.4.63.2 | 含水率 | 蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T 11969-2020 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.63 | 蒸压加气混凝土 | 1.4.63.3 | 吸水率 | 蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T 11969-2020 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.63 | 蒸压加气混凝土 | 1.4.63.4 | 干密度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T 11969-2020 | | 变更 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.63 | 蒸压加气混凝土 | 1.4.63.5 | 干湿循环 | 蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T 11969-2020 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.63 | 蒸压加气混凝土 | 1.4.63.6 | 干燥收缩 | 蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T 11969-2020 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.63 | 蒸压加气混凝土 | 1.4.63.7 | 抗冻性 | 蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T 11969-2020 | | 变更 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.63 | 蒸压加气混凝土 | 1.4.63.8 | 抗压强度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T 11969-2020 | | 变更 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.63 | 蒸压加气混凝土 | 1.4.63.9 | 抗折强度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T 11969-2020 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.63 | 蒸压加气混凝土 | 1.4.63.10 | 轴心抗压强度 | 蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T 11969-2020 | | 扩项 |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.64 | 蒸压加气混凝土砌块 | 1.4.64.1 | 外观 | 蒸压加气混凝土砌块GB/T 11968-2020 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.64 | 蒸压加气混凝土砌块 | 1.4.64.2 | 导热系数 | 蒸压加气混凝土砌块GB/T 11968-2020 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.64 | 蒸压加气混凝土砌块 | 1.4.64.3 | 尺寸 | 蒸压加气混凝土砌块GB/T 11968-2020 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.64 | 蒸压加气混凝土砌块 | 1.4.64.4 | 干密度 | 蒸压加气混凝土砌块GB/T 11968-2020 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.64 | 蒸压加气混凝土砌块 | 1.4.64.5 | 干燥收缩值 | 蒸压加气混凝土砌块GB/T 11968-2020 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.64 | 蒸压加气混凝土砌块 | 1.4.64.6 | 抗冻性 | 蒸压加气混凝土砌块GB/T 11968-2020 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.64 | 蒸压加气混凝土砌块 | 1.4.64.7 | 抗压强度 | 蒸压加气混凝土砌块GB/T 11968-2020 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.65 | 装饰混凝土砌块 | 1.4.65.1 | 外观质量 | 装饰混凝土砌块JC/T 641-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.65 | 装饰混凝土砌块 | 1.4.65.2 | 尺寸偏差 | 装饰混凝土砌块JC/T 641-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.65 | 装饰混凝土砌块 | 1.4.65.3 | 干燥收缩率 | 装饰混凝土砌块JC/T 641-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.65 | 装饰混凝土砌块 | 1.4.65.4 | 强度等级 | 装饰混凝土砌块JC/T 641-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.65 | 装饰混凝土砌块 | 1.4.65.5 | 抗冻性 | 装饰混凝土砌块JC/T 641-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.65 | 装饰混凝土砌块 | 1.4.65.6 | 抗渗性 | 装饰混凝土砌块JC/T 641-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.65 | 装饰混凝土砌块 | 1.4.65.7 | 相对含水率 | 装饰混凝土砌块JC/T 641-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.65 | 装饰混凝土砌块 | 1.4.65.8 | 颜色、花纹 | 装饰混凝土砌块JC/T 641-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.66 | 装饰石膏板 | 1.4.66.1 | 不平度 | 装饰石膏板JC/T 799-2016 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.66 | 装饰石膏板 | 1.4.66.2 | 单位面积质量 | 装饰石膏板JC/T 799-2016 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.66 | 装饰石膏板 | 1.4.66.3 | 厚度 | 装饰石膏板JC/T 799-2016 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.66 | 装饰石膏板 | 1.4.66.4 | 含水率 | 装饰石膏板JC/T 799-2016 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.66 | 装饰石膏板 | 1.4.66.5 | 吸水率 | 装饰石膏板JC/T 799-2016 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.66 | 装饰石膏板 | 1.4.66.6 | 外观质量 | 装饰石膏板JC/T 799-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.66 | 装饰石膏板 | 1.4.66.7 | 断裂荷载 | 装饰石膏板JC/T 799-2016 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.66 | 装饰石膏板 | 1.4.66.8 | 直角偏离度 | 装饰石膏板JC/T 799-2016 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.66 | 装饰石膏板 | 1.4.66.9 | 边长 | 装饰石膏板JC/T 799-2016 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.67 | 触感引道路面砖 | 1.4.67.1 | 抗湿性能 | 触感引道路面砖NY/T 670-2003 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.67 | 触感引道路面砖 | 1.4.67.2 | 触感凸版尺寸偏差 | 触感引道路面砖NY/T 670-2003 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.68 | 轻集料 | 1.4.68.1 | 烧失量 | 轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.69 | 通用硅酸盐水泥 | 1.4.69.1 | 三氧化硫 | 通用硅酸盐水泥GB 175-2007 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.69 | 通用硅酸盐水泥 | 1.4.69.2 | 不溶物 | 通用硅酸盐水泥GB 175-2007 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.69 | 通用硅酸盐水泥 | 1.4.69.3 | 凝结时间 | 通用硅酸盐水泥GB 175-2007 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.69 | 通用硅酸盐水泥 | 1.4.69.4 | 安定性 | 通用硅酸盐水泥GB 175-2007 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.69 | 通用硅酸盐水泥 | 1.4.69.5 | 密度 | 通用硅酸盐水泥GB 175-2007 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.69 | 通用硅酸盐水泥 | 1.4.69.6 | 强度 | 通用硅酸盐水泥GB 175-2007 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.69 | 通用硅酸盐水泥 | 1.4.69.7 | 比表面积 | 通用硅酸盐水泥GB 175-2007 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.69 | 通用硅酸盐水泥 | 1.4.69.8 | 氧化镁 | 通用硅酸盐水泥GB 175-2007 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.69 | 通用硅酸盐水泥 | 1.4.69.9 | 氯离子 | 通用硅酸盐水泥GB 175-2007 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.69 | 通用硅酸盐水泥 | 1.4.69.10 | 水泥胶砂流动度 | 通用硅酸盐水泥GB 175-2007 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.69 | 通用硅酸盐水泥 | 1.4.69.11 | 烧失量 | 通用硅酸盐水泥GB 175-2007 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.69 | 通用硅酸盐水泥 | 1.4.69.12 | 细度 | 通用硅酸盐水泥GB 175-2007 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.70 | 钢塑复合压力管 | 1.4.70.1 | 受压开裂稳定性 | 钢塑复合压力管CJ/T 183-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.70 | 钢塑复合压力管 | 1.4.70.2 | 外观和颜色 | 钢塑复合压力管CJ/T 183-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.70 | 钢塑复合压力管 | 1.4.70.3 | 环刚度 | 钢塑复合压力管CJ/T 183-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.70 | 钢塑复合压力管 | 1.4.70.4 | 耐化学性能试验 | 钢塑复合压力管CJ/T 183-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.70 | 钢塑复合压力管 | 1.4.70.5 | 规格尺寸 | 钢塑复合压力管CJ/T 183-2008 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.71 | 钢塑复合管 | 1.4.71.1 | 内衬塑结合强度试验 | 钢塑复合管GB/T 28897-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.71 | 钢塑复合管 | 1.4.71.2 | 外形和表面质量 | 钢塑复合管GB/T 28897-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.71 | 钢塑复合管 | 1.4.71.3 | 尺寸 | 钢塑复合管GB/T 28897-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.72 | 钢筋混凝土用钢材 | 1.4.72.1 | 化学分析 | 钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.72 | 钢筋混凝土用钢材 | 1.4.72.2 | 反复弯曲试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.72 | 钢筋混凝土用钢材 | 1.4.72.3 | 尺寸测量 | 钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.72 | 钢筋混凝土用钢材 | 1.4.72.4 | 弯曲试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2012 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.72 | 钢筋混凝土用钢材 | 1.4.72.5 | 拉伸试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.72 | 钢筋混凝土用钢材 | 1.4.72.6 | 相对肋面积 | 钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.72 | 钢筋混凝土用钢材 | 1.4.72.7 | 轴向疲劳试验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.72 | 钢筋混凝土用钢材 | 1.4.72.8 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.72 | 钢筋混凝土用钢材 | 1.4.72.9 | 金相检验 | 钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2012 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.73 | 钢筋混凝土用钢筋 | 1.4.73.1 | 反向弯曲试验 | 钢筋混凝土用钢筋　弯曲和反向弯曲试验方法YB/T 5126-2003 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.74 | 钢筋混凝土用钢筋 | 1.4.74.1 | 弯曲试验 | 钢筋混凝土用钢筋　弯曲和反向弯曲试验方法YB/T 5126-2003 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.75 | 铝及铝合金阳极氧化膜 | 1.4.75.1 | 封孔质量 | 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜封孔质量的评定方法 第1部分：酸浸蚀失重法GB/T 8753.1-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.76 | 铝酸盐水泥 | 1.4.76.1 | 全硫 | 铝酸盐水泥GB/T 201-2015 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.76 | 铝酸盐水泥 | 1.4.76.2 | 强度 | 铝酸盐水泥GB/T 201-2015 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.76 | 铝酸盐水泥 | 1.4.76.3 | 水泥胶砂凝结时间 | 铝酸盐水泥GB/T 201-2015 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.76 | 铝酸盐水泥 | 1.4.76.4 | 耐火度 | 铝酸盐水泥GB/T 201-2015 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.77 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 1.4.77.1 | 主型材的质量 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材GB/T 8814-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.77 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 1.4.77.2 | 加热后尺寸变化率 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材GB/T 8814-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.77 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 1.4.77.3 | 加热后状态 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材GB/T 8814-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.77 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 1.4.77.4 | 外观 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材GB/T 8814-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.77 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 1.4.77.5 | 尺寸和偏差 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材GB/T 8814-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.77 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 1.4.77.6 | 弯曲弹性模量 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材GB/T 8814-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.77 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 1.4.77.7 | 拉伸屈服应力及拉伸断裂应变 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材GB/T 8814-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.77 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 1.4.77.8 | 焊角的受压弯曲应力 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材GB/T 8814-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.77 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 1.4.77.9 | 维卡软化温度 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材GB/T 8814-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.77 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 1.4.77.10 | 落锤冲击 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材GB/T 8814-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.78 | 预应力钢筒混凝土管 | 1.4.78.1 | 保护层水泥砂浆抗压强度 | 预应力钢筒混凝土管GB/T 19685-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.79 | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 | 1.4.79.1 | 二氧化硅 | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉JC/T 950-2005 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.79 | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 | 1.4.79.2 | 含水率 | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉JC/T 950-2005 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.79 | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 | 1.4.79.3 | 密度 | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉JC/T 950-2005 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.79 | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 | 1.4.79.4 | 比表面积 | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉JC/T 950-2005 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.79 | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 | 1.4.79.5 | 氯离子 | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉JC/T 950-2005 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.79 | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 | 1.4.79.6 | 烧失量 | 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉JC/T 950-2005 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.80 | 预拌砂浆 | 1.4.80.1 | 稠度损失率 | 预拌砂浆GB/T 25181-2019 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.81 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 | 1.4.81.1 | 二氧化硅 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂GB/T 18736-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.81 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 | 1.4.81.2 | 吸铵值 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂GB/T 18736-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.81 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 | 1.4.81.3 | 比表面积 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂GB/T 18736-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.81 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 | 1.4.81.4 | 活性指数 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂GB/T 18736-2017 | | |
| 1.4 | 建材产品 | 1.4.81 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 | 1.4.81.5 | 需水量比 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂GB/T 18736-2017 | | |
| 1.5 | 日用化工产品-RoHS | 1.5.1 | 电子电气产品 | 1.5.1.1 | 六价铬 | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定GB/T 26125-2011 | 不检等离子体发射光谱法 | |
| 1.5 | 日用化工产品-RoHS | 1.5.1 | 电子电气产品 | 1.5.1.2 | 多溴联苯&多溴二苯醚 | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定GB/T 26125-2011 | | |
| 1.5 | 日用化工产品-RoHS | 1.5.1 | 电子电气产品 | 1.5.1.3 | 汞 | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定GB/T 26125-2011 | 不检等离子体发射光谱法 | |
| 1.5 | 日用化工产品-RoHS | 1.5.1 | 电子电气产品 | 1.5.1.4 | 铅 | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定GB/T 26125-2011 | 不检等离子体发射光谱法 | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.5 | 日用化工产品-RoHS | 1.5.1 | 电子电气产品 | 1.5.1.5 | 镉 | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定GB/T 26125-2011 | 不检等离子体发射光谱法 | |
| 1.5 | 日用化工产品-RoHS | 1.5.1 | 电子电气产品 | 1.5.1.6 | 限用物质（铅、镉、汞、总铬、总溴） | 电子电气产品中限用物质筛选应用通则X射线荧光光谱法GB/T 33352-2016 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.1 | pH值 | 化妆品通用检验方法 pH值的测定GB/T 13531.1-2008 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.2 | 净含量 | 定量包装商品净含量计量检验规则JJF 1070-2005 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.3 | 包装外观 | 化妆品产品包装外观要求QB/T 1685-2006 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.4 | 块型 | 化妆粉块QB/T1976-2004 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.5 | 汞 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.6 | 浊度 | 化妆品通用检验方法 浊度的测定GB/T 13531.3-1995 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.7 | 清晰度 | 香水 、古龙水QB/T 1858-2004 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.8 | 甲醇 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.9 | 甲醛的测定 | 化妆品中甲醛含量的测定 高效液相色谱法GB/T 34822-2017 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.10 | 疏水性 | 化妆粉块QB/T 1976-2004 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.11 | 相对密度 | 化妆品通用检验方法 相对密度的测定GB/T 13531.4-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.12 | 砷 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.12 | 砷 | 化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法GB/T 35828-2018 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.13 | 耐热大肠菌群 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.14 | 菌落总数 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.15 | 金黄色葡萄球菌 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.16 | 铅 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.16 | 铅 | 化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法GB/T 35828-2018 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.17 | 铜绿假单胞菌 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.18 | 铬 | 化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法GB/T 35828-2018 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.19 | 锑 | 化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法GB/T 35828-2018 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.20 | 镉 | 化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法GB/T 35828-2018 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.1 | 化妆品 | 1.6.1.21 | 霉菌和酵母菌 | 化妆品安全技术规范（2015年版） | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.2 | 化妆粉块 | 1.6.2.1 | 外观 | 化妆粉块 QB/T1976-2004 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.2 | 化妆粉块 | 1.6.2.2 | 涂擦性能 | 化妆粉块QB/T 1976-2004 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.2 | 化妆粉块 | 1.6.2.3 | 跌落试验 | 化妆粉块QB/T 1976-2004 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.2 | 化妆粉块 | 1.6.2.4 | 香气 | 化妆粉块 QB/T1976-2004 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.3 | 唇膏 | 1.6.3.1 | 外观 | 唇膏 QB/T 1977-2004 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.3 | 唇膏 | 1.6.3.2 | 耐寒 | 唇膏QB/T 1977-2004 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.3 | 唇膏 | 1.6.3.3 | 耐热 | 唇膏QB/T 1977-2004 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.3 | 唇膏 | 1.6.3.4 | 色泽 | 唇膏 QB/T 1977-2004 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.3 | 唇膏 | 1.6.3.5 | 香气 | 唇膏 QB/T 1977-2004 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.4 | 护发素 | 1.6.4.1 | pH | 护发素QB/T 1975-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.4 | 护发素 | 1.6.4.2 | 外观 | 护发素 QB/T 1975-2013 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.4 | 护发素 | 1.6.4.3 | 耐寒 | 护发素QB/T 1975-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.4 | 护发素 | 1.6.4.4 | 耐热 | 护发素QB/T 1975-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.4 | 护发素 | 1.6.4.5 | 色泽 | 护发素 QB/T1975-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.4 | 护发素 | 1.6.4.6 | 香气 | 护发素 QB/T1975-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.5 | 染发剂 | 1.6.5.1 | pH值 | 染发剂QB/T 1978-2016 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.5 | 染发剂 | 1.6.5.2 | 外观 | 染发剂 QB/T1978-2016 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.5 | 染发剂 | 1.6.5.3 | 染色能力 | 染发剂QB/T 1978-2016 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.5 | 染发剂 | 1.6.5.4 | 氧化剂含量 | 染发剂QB/T 1978-2016 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.5 | 染发剂 | 1.6.5.5 | 耐寒 | 染发剂QB/T 1978-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.5 | 染发剂 | 1.6.5.6 | 耐热 | 染发剂QB/T 1978-2016 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.5 | 染发剂 | 1.6.5.7 | 香气 | 染发剂QB/T 1978-2016 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.6 | 沐浴剂 | 1.6.6.1 | pH值 | 沐浴剂QB/T 1994-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.6 | 沐浴剂 | 1.6.6.2 | 外观 | 沐浴剂QB/T 1994-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.6 | 沐浴剂 | 1.6.6.3 | 总有效物 | 沐浴剂QB/T 1994-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.6 | 沐浴剂 | 1.6.6.4 | 气味 | 沐浴剂QB/T 1994-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.6 | 沐浴剂 | 1.6.6.5 | 稳定性 | 沐浴剂QB/T 1994-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.7 | 润肤膏霜 | 1.6.7.1 | pH | 润肤膏霜QB/T 1857-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.7 | 润肤膏霜 | 1.6.7.2 | 外观 | 润肤膏霜QB/T 1857-2013 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.7 | 润肤膏霜 | 1.6.7.3 | 耐寒 | 润肤膏霜QB/T 1857-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.7 | 润肤膏霜 | 1.6.7.4 | 耐热 | 润肤膏霜QB/T 1857-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.7 | 润肤膏霜 | 1.6.7.5 | 香气 | 润肤膏霜QB/T 1857-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.8 | 爽身粉、祛痱粉 | 1.6.8.1 | 水分及挥发物 | 爽身粉、祛痱粉QB/T 1859-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.8 | 爽身粉、祛痱粉 | 1.6.8.2 | 粉体 | 爽身粉、祛痱粉QB/T 1859-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.8 | 爽身粉、祛痱粉 | 1.6.8.3 | 细度 | 爽身粉、祛痱粉QB/T 1859-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.8 | 爽身粉、祛痱粉 | 1.6.8.4 | 色泽 | 爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.8 | 爽身粉、祛痱粉 | 1.6.8.5 | 香气 | 爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.9 | 香水 古龙水 | 1.6.9.1 | 色泽稳定性 | 香水 古龙水QB/T 1858-2004 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.10 | 香水、古龙水 | 1.6.10.1 | 色泽 | 香水、古龙水 QB/T 1858-2004 | | |
| 1.6 | 日用化工产品-化妆品 | 1.6.10 | 香水、古龙水 | 1.6.10.2 | 香气 | 香水、古龙水 QB/T 1858-2004 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.1 | 化工产品 | 1.7.1.1 | 密度、相对密度 | 化工产品密度、相对密度的测定GB/T 4472-2011 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.1 | 化工产品 | 1.7.1.2 | 白度 | 无机化工产品白度测定的通用方法GB/T 23774-2009 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.1 | 化工产品 | 1.7.1.3 | 砷含量 | 化工产品中砷含量测定的通用方法GB/T 7686-2016 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.2 | 化肥产品 | 1.7.2.1 | 包装 | 固体化学肥料包装GB 8569-2009 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.3 | 塑料 | 1.7.3.1 | 灰分 | 塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法GB/T 9345.1-2008 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.4 | 塑料工业用重质碳酸钙 | 1.7.4.1 | 六价铬 | 塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.4 | 塑料工业用重质碳酸钙 | 1.7.4.2 | 吸油值 | 塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.4 | 塑料工业用重质碳酸钙 | 1.7.4.3 | 外观 | 塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.4 | 塑料工业用重质碳酸钙 | 1.7.4.4 | 比表面积 | 塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.4 | 塑料工业用重质碳酸钙 | 1.7.4.5 | 汞 | 塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.4 | 塑料工业用重质碳酸钙 | 1.7.4.6 | 白度 | 塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.4 | 塑料工业用重质碳酸钙 | 1.7.4.7 | 砷 | 塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.4 | 塑料工业用重质碳酸钙 | 1.7.4.8 | 粒度 | 塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.4 | 塑料工业用重质碳酸钙 | 1.7.4.9 | 铅 | 塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.4 | 塑料工业用重质碳酸钙 | 1.7.4.10 | 镉 | 塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.5 | 工业氯酸钾 | 1.7.5.1 | 亚氯酸盐 | 工业氯酸钾GB/T 752-2019 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.5 | 工业氯酸钾 | 1.7.5.2 | 外观 | 工业氯酸钾GB/T 752-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.5 | 工业氯酸钾 | 1.7.5.3 | 松散度（通过4.75mm试验筛） | 工业氯酸钾GB/T 752-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.5 | 工业氯酸钾 | 1.7.5.4 | 次氯酸盐 | 工业氯酸钾GB/T 752-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.5 | 工业氯酸钾 | 1.7.5.5 | 氯化物（以KCl计）含量 | 工业氯酸钾GB/T 752-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.5 | 工业氯酸钾 | 1.7.5.6 | 水不溶物含量 | 工业氯酸钾GB/T 752-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.5 | 工业氯酸钾 | 1.7.5.7 | 水分（质量分数） | 工业氯酸钾GB/T 752-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.5 | 工业氯酸钾 | 1.7.5.8 | 溴酸盐（以KBrO3计）含量 | 工业氯酸钾GB/T 752-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.5 | 工业氯酸钾 | 1.7.5.9 | 碱土金属 | 工业氯酸钾GB/T 752-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.5 | 工业氯酸钾 | 1.7.5.10 | 粒度（通过125μm试验筛） | 工业氯酸钾GB/T 752-2019 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.5 | 工业氯酸钾 | 1.7.5.11 | 重金属 | 工业氯酸钾GB/T 752-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.6 | 工业活性沉淀碳酸钙 | 1.7.6.1 | pH值 | 工业活性沉淀碳酸钙HG/T 2567-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.6 | 工业活性沉淀碳酸钙 | 1.7.6.2 | 吸油量 | 工业活性沉淀碳酸钙HG/T 2567-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.6 | 工业活性沉淀碳酸钙 | 1.7.6.3 | 白度 | 工业活性沉淀碳酸钙HG/T 2567-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.6 | 工业活性沉淀碳酸钙 | 1.7.6.4 | 筛余物 | 工业活性沉淀碳酸钙HG/T 2567-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.6 | 工业活性沉淀碳酸钙 | 1.7.6.5 | 铁质量分数 | 工业活性沉淀碳酸钙HG/T 2567-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.6 | 工业活性沉淀碳酸钙 | 1.7.6.6 | 锰质量分数 | 工业活性沉淀碳酸钙HG/T 2567-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.7 | 工业用合成盐酸 | 1.7.7.1 | 外观 | 工业用合成盐酸GB/T 320-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.7 | 工业用合成盐酸 | 1.7.7.2 | 总酸度（以HCl计） | 工业用合成盐酸GB/T 320-2006 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.7 | 工业用合成盐酸 | 1.7.7.3 | 游离氯 | 工业用合成盐酸GB/T 320-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.7 | 工业用合成盐酸 | 1.7.7.4 | 灼烧残渣的质量分数 | 工业用合成盐酸GB/T 320-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.7 | 工业用合成盐酸 | 1.7.7.5 | 砷 | 工业用合成盐酸GB/T 320-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.7 | 工业用合成盐酸 | 1.7.7.6 | 硫酸盐的质量分数 | 工业用合成盐酸GB/T 320-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.7 | 工业用合成盐酸 | 1.7.7.7 | 铁(以Fe计) 的质量分数 | 工业用合成盐酸GB/T 320-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.8 | 工业用氢氧化钠 | 1.7.8.1 | 氢氧化钠 | 工业用氢氧化钠 氢氧化钠和碳酸钠含量的测定GB/T 4348.1-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.8 | 工业用氢氧化钠 | 1.7.8.2 | 氯化钠含量 | 工业用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 汞量法GB/T 4348.2-2014 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.8 | 工业用氢氧化钠 | 1.7.8.3 | 碳酸盐含量 | 工业用氢氧化钠 碳酸盐含量的测定 滴定法GB/T 7698-2014 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.8 | 工业用氢氧化钠 | 1.7.8.4 | 碳酸钠 | 工业用氢氧化钠中氢氧化钠和碳酸钠含量的测定 GB/T 4348.1-2013 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.8 | 工业用氢氧化钠 | 1.7.8.5 | 铁 | 工业用氢氧化钠 铁含量的测定 1，10-菲啰啉分光光度法GB/T 4348.3-2012 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.9 | 工业硫酸 | 1.7.9.1 | 发烟硫酸中游离三氧化硫质量分数 | 工业硫酸GB/T 534-2014 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.9 | 工业硫酸 | 1.7.9.2 | 汞质量分数 | 工业硫酸GB/T 534-2014 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.9 | 工业硫酸 | 1.7.9.3 | 浓硫酸中硫酸质量分数 | 工业硫酸GB/T 534-2014 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.9 | 工业硫酸 | 1.7.9.4 | 灰分质量分数 | 工业硫酸GB/T 534-2014 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.9 | 工业硫酸 | 1.7.9.5 | 砷含量 | 工业硫酸GB/T 534-2014 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.9 | 工业硫酸 | 1.7.9.6 | 色度 | 工业硫酸GB/T 534-2014 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.9 | 工业硫酸 | 1.7.9.7 | 透明度 | 工业硫酸GB/T 534-2014 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.9 | 工业硫酸 | 1.7.9.8 | 铁含量 | 工业硫酸GB/T 534-2014 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.9 | 工业硫酸 | 1.7.9.9 | 铅质量分数 | 工业硫酸GB/T 534-2014 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.10 | 工业硫酸铝 | 1.7.10.1 | pH | 工业硫酸铝HG/T 2225-2018 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.10 | 工业硫酸铝 | 1.7.10.2 | 外观 | 工业硫酸铝HG/T 2225-2018 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.10 | 工业硫酸铝 | 1.7.10.3 | 氧化铝 | 工业硫酸铝HG/T 2225-2018 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.10 | 工业硫酸铝 | 1.7.10.4 | 水不溶物 | 工业硫酸铝HG/T 2225-2018 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.10 | 工业硫酸铝 | 1.7.10.5 | 铁 | 工业硫酸铝HG/T 2225-2018 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.11 | 工业酒精 | 1.7.11.1 | 乙醇 | 工业酒精GB/T 394.1-2008 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.11 | 工业酒精 | 1.7.11.2 | 异丁醇+异戊醇 | 工业酒精GB/T 394.1-2008 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.11 | 工业酒精 | 1.7.11.3 | 甲醇 | 工业酒精GB/T 394.1-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.11 | 工业酒精 | 1.7.11.4 | 色度 | 工业酒精GB/T 394.1-2008 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.11 | 工业酒精 | 1.7.11.5 | 醛 | 工业酒精GB/T 394.1-2008 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.12 | 无机化工产品 | 1.7.12.1 | pH | 无机化工产品 水溶液中pH值测定通用方法GB/T 23769-2009 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.12 | 无机化工产品 | 1.7.12.2 | 元素含量 | 无机化工产品元素含量的测定 X射线荧光光谱法 GB/T 30905-2014 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.12 | 无机化工产品 | 1.7.12.3 | 砷 | 无机化工产品中砷测定的通用方法 第2部分：砷斑法GB/T 23947.2-2009 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.13 | 松节油 | 1.7.13.1 | 外观 | 松节油分析方法GB/T 12902-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.13 | 松节油 | 1.7.13.2 | 折光率 | 松节油分析方法GB/T 12902-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.13 | 松节油 | 1.7.13.3 | 相对密度 | 松节油分析方法GB/T 12902-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.13 | 松节油 | 1.7.13.4 | 酸值 | 松节油分析方法GB/T 12902-2006 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.13 | 松节油 | 1.7.13.5 | 颜色 | 松节油分析方法GB/T 12902-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.14 | 橡胶工业用重质碳酸钙 | 1.7.14.1 | 105℃挥发物 | 橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.14 | 橡胶工业用重质碳酸钙 | 1.7.14.2 | 六价铬 | 橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.14 | 橡胶工业用重质碳酸钙 | 1.7.14.3 | 吸油值 | 橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.14 | 橡胶工业用重质碳酸钙 | 1.7.14.4 | 外观 | 橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.14 | 橡胶工业用重质碳酸钙 | 1.7.14.5 | 比表面积 | 橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.14 | 橡胶工业用重质碳酸钙 | 1.7.14.6 | 汞 | 橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.14 | 橡胶工业用重质碳酸钙 | 1.7.14.7 | 活化度 | 橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.14 | 橡胶工业用重质碳酸钙 | 1.7.14.8 | 白度 | 橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.14 | 橡胶工业用重质碳酸钙 | 1.7.14.9 | 盐酸不溶物 | 橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.14 | 橡胶工业用重质碳酸钙 | 1.7.14.10 | 砷 | 橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.14 | 橡胶工业用重质碳酸钙 | 1.7.14.11 | 碳酸钙含量 | 橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.14 | 橡胶工业用重质碳酸钙 | 1.7.14.12 | 细度 | 橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.14 | 橡胶工业用重质碳酸钙 | 1.7.14.13 | 铅 | 橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.14 | 橡胶工业用重质碳酸钙 | 1.7.14.14 | 镉 | 橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.15 | 氢氧化钠 | 1.7.15.1 | 三氧化二铁 | 工业用氢氧化钠GB/T 209-2018 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.15 | 氢氧化钠 | 1.7.15.2 | 外观 | 工业用氢氧化钠GB/T 209-2018 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.15 | 氢氧化钠 | 1.7.15.3 | 氢氧化钠 | 工业用氢氧化钠GB/T 209-2018 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.15 | 氢氧化钠 | 1.7.15.4 | 氯化钠 | 工业用氢氧化钠GB/T 209-2018 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.15 | 氢氧化钠 | 1.7.15.5 | 碳酸钠 | 工业用氢氧化钠GB/T 209-2018 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.16 | 水处理剂硫酸铝 | 1.7.16.1 | pH值 | 水处理剂 硫酸铝HG 2227-2004 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.16 | 水处理剂硫酸铝 | 1.7.16.2 | 不溶物的质量分数 | 水处理剂 硫酸铝HG 2227-2004 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.16 | 水处理剂硫酸铝 | 1.7.16.3 | 外观 | 水处理剂 硫酸铝HG 2227-2004 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.16 | 水处理剂硫酸铝 | 1.7.16.4 | 氧化铝的质量分数 | 水处理剂 硫酸铝HG 2227-2004 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.16 | 水处理剂硫酸铝 | 1.7.16.5 | 汞的质量分数 | 水处理剂 硫酸铝HG 2227-2004 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.16 | 水处理剂硫酸铝 | 1.7.16.6 | 砷的质量分数 | 水处理剂 硫酸铝HG 2227-2004 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.16 | 水处理剂硫酸铝 | 1.7.16.7 | 铁的质量分数 | 水处理剂 硫酸铝HG 2227-2004 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.16 | 水处理剂硫酸铝 | 1.7.16.8 | 铅的质量分数 | 水处理剂 硫酸铝HG 2227-2004 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.16 | 水处理剂硫酸铝 | 1.7.16.9 | 铬的质量分数 | 水处理剂 硫酸铝HG 2227-2004 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.16 | 水处理剂硫酸铝 | 1.7.16.10 | 镉的质量分数 | 水处理剂 硫酸铝HG 2227-2004 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.17 | 涂料工业用重质碳酸钙 | 1.7.17.1 | 六价铬 | 涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.17 | 涂料工业用重质碳酸钙 | 1.7.17.2 | 吸油值 | 涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.17 | 涂料工业用重质碳酸钙 | 1.7.17.3 | 外观 | 涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.17 | 涂料工业用重质碳酸钙 | 1.7.17.4 | 比表面积 | 涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.17 | 涂料工业用重质碳酸钙 | 1.7.17.5 | 汞 | 涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.17 | 涂料工业用重质碳酸钙 | 1.7.17.6 | 白度 | 涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.17 | 涂料工业用重质碳酸钙 | 1.7.17.7 | 砷 | 涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.17 | 涂料工业用重质碳酸钙 | 1.7.17.8 | 粒度 | 涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.17 | 涂料工业用重质碳酸钙 | 1.7.17.9 | 铅 | 涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.17 | 涂料工业用重质碳酸钙 | 1.7.17.10 | 镉 | 涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.1 | 三氧化二铝 | 滑石化学分析方法GB/T 15343-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.2 | 二氧化硅 | 滑石化学分析方法GB/T 15343-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.3 | 二氧化钛 | 滑石化学分析方法GB/T 15343-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.4 | 全铁 | 滑石化学分析方法GB/T 15343-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.5 | 刮板细度 | 滑石物理检验方法GB/T 15344-2020 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.6 | 吸油量 | 滑石物理检验方法GB/T 15344-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.7 | 尘埃量 | 滑石物理检验方法GB/T 15344-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.8 | 微细和超细细度 | 滑石物理检验方法GB/T 15344-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.9 | 松体积密度 | 滑石物理检验方法GB/T 15344-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.10 | 氧化钙和氧化镁 | 滑石化学分析方法GB/T 15343-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.11 | 氧化钾、氧化钠、氧化钙、全铁（原子吸收光谱法） | 滑石化学分析方法GB/T 15343-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.12 | 水分 | 滑石物理检验方法GB/T 15344-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.13 | 水溶物和酸碱性 | 滑石化学分析方法GB/T 15343-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.14 | 水萃取液pH值 | 滑石物理检验方法GB/T 15344-2020 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.15 | 沉降速度 | 滑石物理检验方法GB/T 15344-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.16 | 湿白度 | 滑石物理检验方法GB/T 15344-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.17 | 烧失量 | 滑石化学分析方法GB/T 15343-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.18 | 烧成白度 | 滑石物理检验方法GB/T 15344-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.19 | 盐酸不溶物 | 滑石化学分析方法GB/T 15343-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.20 | 真密度 | 滑石物理检验方法GB/T 15344-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.21 | 砷 | 滑石化学分析方法GB/T 15343-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.22 | 磁铁吸出物 | 滑石物理检验方法GB/T 15344-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.23 | 细度 | 滑石物理检验方法GB/T 15344-2020 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.24 | 表观密度 | 滑石物理检验方法GB/T 15344-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.25 | 酸溶性铁 | 滑石化学分析方法GB/T 15343-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.26 | 酸溶物 | 滑石化学分析方法GB/T 15343-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.27 | 酸溶钙 | 滑石化学分析方法GB/T 15343-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.28 | 重金属 | 滑石化学分析方法GB/T 15343-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.29 | 铁盐 | 滑石化学分析方法GB/T 15343-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.30 | 铅 | 滑石化学分析方法GB/T 15343-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.31 | 铜 | 滑石化学分析方法GB/T 15343-2020 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.18 | 滑石 | 1.7.18.32 | 锰 | 滑石化学分析方法GB/T 15343-2020 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.19 | 碳酸钙 | 1.7.19.1 | 105℃挥发物 | 普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.19 | 碳酸钙 | 1.7.19.2 | pH值（10%悬浮物） | 普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.19 | 碳酸钙 | 1.7.19.3 | 吸油值 | 普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.19 | 碳酸钙 | 1.7.19.4 | 外观 | 普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.19 | 碳酸钙 | 1.7.19.5 | 汞（Hg） | 普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.19 | 碳酸钙 | 1.7.19.6 | 沉降体积 | 普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.19 | 碳酸钙 | 1.7.19.7 | 白度 | 普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.19 | 碳酸钙 | 1.7.19.8 | 盐酸不溶物 | 普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.19 | 碳酸钙 | 1.7.19.9 | 砷（As） | 普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.19 | 碳酸钙 | 1.7.19.10 | 碳酸钙（CaCO3） | 普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.19 | 碳酸钙 | 1.7.19.11 | 细度（筛余物） | 普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.19 | 碳酸钙 | 1.7.19.12 | 铁（Fe） | 普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.19 | 碳酸钙 | 1.7.19.13 | 铅（Pb） | 普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.19 | 碳酸钙 | 1.7.19.14 | 铬（Cr） | 普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.19 | 碳酸钙 | 1.7.19.15 | 锰（Mn） | 普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.19 | 碳酸钙 | 1.7.19.16 | 镉（Cd） | 普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.19 | 碳酸钙 | 1.7.19.17 | 黑点 | 普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019 | | 变更 |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.20 | 聚合物和共聚物水分散体 | 1.7.20.1 | pH值 | 聚合物和共聚物水分散体pH值测定方法GB/T 8325-1987 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.21 | 聚氯乙烯 | 1.7.21.1 | 残留氯乙烯单体 | 聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法GB/T 4615-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.22 | 脂松节油 | 1.7.22.1 | 相对密度 | 脂松节油GB/T 12901-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.22 | 脂松节油 | 1.7.22.2 | 蒎烯含量 | 脂松节油GB/T 12901-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.22 | 脂松节油 | 1.7.22.3 | 酸值 | 脂松节油GB/T 12901-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.22 | 脂松节油 | 1.7.22.4 | 颜色 | 脂松节油GB/T 12901-2006 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.23 | 造纸工业用重质碳酸钙 | 1.7.23.1 | 六价铬 | 造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.23 | 造纸工业用重质碳酸钙 | 1.7.23.2 | 吸油值 | 造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.23 | 造纸工业用重质碳酸钙 | 1.7.23.3 | 外观 | 造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.23 | 造纸工业用重质碳酸钙 | 1.7.23.4 | 比表面积 | 造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.23 | 造纸工业用重质碳酸钙 | 1.7.23.5 | 汞 | 造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.23 | 造纸工业用重质碳酸钙 | 1.7.23.6 | 深色异物 | 造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.23 | 造纸工业用重质碳酸钙 | 1.7.23.7 | 白度 | 造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.23 | 造纸工业用重质碳酸钙 | 1.7.23.8 | 盐酸不溶物 | 造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.23 | 造纸工业用重质碳酸钙 | 1.7.23.9 | 砷 | 造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.23 | 造纸工业用重质碳酸钙 | 1.7.23.10 | 碳酸钙含量 | 造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.23 | 造纸工业用重质碳酸钙 | 1.7.23.11 | 细度 | 造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.23 | 造纸工业用重质碳酸钙 | 1.7.23.12 | 铅 | 造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.23 | 造纸工业用重质碳酸钙 | 1.7.23.13 | 镉 | 造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.24 | 酒精 | 1.7.24.1 | 不挥发物 | 酒精通用分析方法GB/T 394.2-2008 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.24 | 酒精 | 1.7.24.2 | 口味 | 酒精通用分析方法GB/T 394.2-2008 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.24 | 酒精 | 1.7.24.3 | 杂醇油 | 酒精通用试验方法GB/T 394.2-2008 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.24 | 酒精 | 1.7.24.4 | 气味 | 酒精通用分析方法GB/T 394.2-2008 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.24 | 酒精 | 1.7.24.5 | 氧化时间 | 酒精通用分析方法GB/T 394.2-2008 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.24 | 酒精 | 1.7.24.6 | 氰化物 | 酒精通用分析方法GB/T 394.2-2008 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.24 | 酒精 | 1.7.24.7 | 硫酸试验色度 | 酒精通用分析方法GB/T 394.2-2008 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.24 | 酒精 | 1.7.24.8 | 色度 | 酒精通用分析方法GB/T 394.2-2008 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.24 | 酒精 | 1.7.24.9 | 酯 | 酒精通用分析方法GB/T 394.2-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.24 | 酒精 | 1.7.24.10 | 酸 | 酒精通用分析方法GB/T 394.2-2008 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.24 | 酒精 | 1.7.24.11 | 醛 | 酒精通用分析方法GB/T 394.2-2008 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.24 | 酒精 | 1.7.24.12 | 重金属 | 酒精通用分析方法GB/T 394.2-2008 | | |
| 1.7 | 日用化工产品-化学原料 | 1.7.24 | 酒精 | 1.7.24.13 | 高级醇 | 酒精通用分析方法GB/T 394.2-2008 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.1 | 化学试剂 | 1.8.1.1 | 砷 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则GB/T 9723-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.1 | 化学试剂 | 1.8.1.2 | 钠 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则GB/T 9723-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.1 | 化学试剂 | 1.8.1.3 | 钡 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则GB/T 9723-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.1 | 化学试剂 | 1.8.1.4 | 钴 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则GB/T 9723-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.1 | 化学试剂 | 1.8.1.5 | 钼 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则GB/T 9723-2007 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.1 | 化学试剂 | 1.8.1.6 | 钾 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则GB/T 9723-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.1 | 化学试剂 | 1.8.1.7 | 铁 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则GB/T 9723-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.1 | 化学试剂 | 1.8.1.8 | 铅 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则GB/T 9723-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.1 | 化学试剂 | 1.8.1.9 | 铜 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则GB/T 9723-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.1 | 化学试剂 | 1.8.1.10 | 铬 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则GB/T 9723-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.1 | 化学试剂 | 1.8.1.11 | 锌 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则GB/T 9723-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.1 | 化学试剂 | 1.8.1.12 | 锰 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则GB/T 9723-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.1 | 化学试剂 | 1.8.1.13 | 镁 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则GB/T 9723-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.1 | 化学试剂 | 1.8.1.14 | 镉 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则GB/T 9723-2007 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.1 | 化学试剂 | 1.8.1.15 | 镍 | 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则GB/T 9723-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.2 | 硫酸 | 1.8.2.1 | 含量 | 化学试剂 硫酸GB/T 625-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.2 | 硫酸 | 1.8.2.2 | 氯化物 | 化学试剂 硫酸GB/T 625-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.2 | 硫酸 | 1.8.2.3 | 灼烧残渣 | 化学试剂 硫酸GB/T 625-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.2 | 硫酸 | 1.8.2.4 | 砷 | 化学试剂 硫酸GB/T 625-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.2 | 硫酸 | 1.8.2.5 | 硝酸盐 | 化学试剂 硫酸GB/T 625-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.2 | 硫酸 | 1.8.2.6 | 色度 | 化学试剂 硫酸GB/T 625-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.2 | 硫酸 | 1.8.2.7 | 还原高锰酸钾物质 | 化学试剂 硫酸GB/T 625-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.2 | 硫酸 | 1.8.2.8 | 铁 | 化学试剂 硫酸GB/T 625-2007 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.2 | 硫酸 | 1.8.2.9 | 铅 | 化学试剂 硫酸GB/T 625-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.2 | 硫酸 | 1.8.2.10 | 铜 | 化学试剂 硫酸GB/T 625-2007 | | |
| 1.8 | 日用化工产品-化学试剂 | 1.8.2 | 硫酸 | 1.8.2.11 | 铵盐 | 化学试剂 硫酸GB/T 625-2007 | | |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.1 | 凹版塑料薄膜复合油墨 | 1.9.1.1 | 初干性 | 凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017） | | |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.1 | 凹版塑料薄膜复合油墨 | 1.9.1.2 | 有害可溶性元素 | 凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017） | | |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.1 | 凹版塑料薄膜复合油墨 | 1.9.1.3 | 溶剂残留总量 | 凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017） | | |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.1 | 凹版塑料薄膜复合油墨 | 1.9.1.4 | 着色力 | 凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017） | | |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.1 | 凹版塑料薄膜复合油墨 | 1.9.1.5 | 粘度 | 凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017） | | |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.1 | 凹版塑料薄膜复合油墨 | 1.9.1.6 | 细度 | 凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017） | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.1 | 凹版塑料薄膜复合油墨 | 1.9.1.7 | 苯类溶剂残留量 | 凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017） | | |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.1 | 凹版塑料薄膜复合油墨 | 1.9.1.8 | 表面张力 | 凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017） | | |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.1 | 凹版塑料薄膜复合油墨 | 1.9.1.9 | 铅、汞、镉、六价铬的总含量 | 凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017） | | |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.1 | 凹版塑料薄膜复合油墨 | 1.9.1.10 | 附着牢度 | 凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017） | | |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.1 | 凹版塑料薄膜复合油墨 | 1.9.1.11 | 颜色 | 凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017） | | |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.2 | 油墨 | 1.9.2.1 | 可挥发性有机化合物(VOCs)含量 | 油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值GB 38507-2020 | | 扩项 |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.2 | 油墨 | 1.9.2.2 | 挥发性有机化合物含量 | 油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的测定方法GB/T 38608-2020 | | 扩项 |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.2 | 油墨 | 1.9.2.3 | 甲醛含量 | 油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的测定方法 GB/T 38608-2020 | | 扩项 |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.2 | 油墨 | 1.9.2.4 | 着色力 | 油墨颜色和着色力检验方法 GB/T 13217.1-2020 | | 变更 |
| 1.9 | 日用化工产品- | 1.9.2 | 油墨 | 1.9.2.5 | 颜色 | 油墨颜色和着色力检验方法 GB/T 13217.1-2020 | | 变更 |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.2 | 油墨 | 1.9.2.6 | 黏度 | 油墨黏度检验方法GB/T 13217.4-2020 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.3 | 液体油墨 | 1.9.3.1 | 初干性 | 液体油墨初干性检验方法 GB/T 13217.5-2008 | | |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.3 | 液体油墨 | 1.9.3.2 | 细度 | 液体油墨细度检验方法 GB/T 13217.3-2008 | | |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.3 | 液体油墨 | 1.9.3.3 | 附着牢度 | 液体油墨附着牢度检验方法GB/T 13217.7-2009 | | |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.4 | 溶剂型油墨 | 1.9.4.1 | 溶剂残留量 | 溶剂型油墨溶剂残留量限量及其测定方法QB/T 2929-2008 | | |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.4 | 溶剂型油墨 | 1.9.4.2 | 苯、甲苯、二甲苯残留量总和 | 溶剂型油墨溶剂残留量限量及其测定方法 QB/T 2929-2008 | | |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.5 | 颜料 | 1.9.5.1 | pH值 | 颜料水悬浮液pH值的测定 GB/T 1717-1986 | | |
| 1.9 | 日用化工产品-油墨 | 1.9.6 | 颜料和体质颜料 | 1.9.6.1 | 吸油量 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第15部分：吸油量的测定GB/T 5211.15-2014 | | |
| 1.1 | 日用化工产品-洗涤消杀产品 | 1.1.1 | 复合洗衣皂 | 1.1.1.1 | 总有效物 | 复合洗衣皂QB/T 2487-2008 | | |
| 1.1 | 日用化工产品-洗涤消杀产品 | 1.1.2 | 次氯酸钠 | 1.1.2.1 | 外观 | 次氯酸钠GB 19106-2013 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.1 | 日用化工产品-洗涤消杀产品 | 1.1.2 | 次氯酸钠 | 1.1.2.2 | 有效氯 | 次氯酸钠GB 19106-2013 | | |
| 1.1 | 日用化工产品-洗涤消杀产品 | 1.1.2 | 次氯酸钠 | 1.1.2.3 | 游离碱 | 次氯酸钠GB 19106-2013 | | |
| 1.1 | 日用化工产品-洗涤消杀产品 | 1.1.2 | 次氯酸钠 | 1.1.2.4 | 砷 | 次氯酸钠GB 19106-2013 | | |
| 1.1 | 日用化工产品-洗涤消杀产品 | 1.1.2 | 次氯酸钠 | 1.1.2.5 | 重金属（以Pb计） | 次氯酸钠GB 19106-2013 | | |
| 1.1 | 日用化工产品-洗涤消杀产品 | 1.1.2 | 次氯酸钠 | 1.1.2.6 | 铁 | 次氯酸钠GB 19106-2013 | | |
| 1.1 | 日用化工产品-洗涤消杀产品 | 1.1.3 | 气雾剂 | 1.1.3.1 | 内压 | 气雾剂产品测试方法GB/T 14449-2017 | | |
| 1.1 | 日用化工产品-洗涤消杀产品 | 1.1.3 | 气雾剂 | 1.1.3.2 | 喷出率 | 气雾剂产品测试方法GB/T 14449-2017 | | |
| 1.1 | 日用化工产品-洗涤消杀产品 | 1.1.4 | 表面活性剂 | 1.1.4.1 | pH | 表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法GB/T 6368-2008 | | |
| 1.1 | 日用化工产品-洗涤消杀产品 | 1.1.4 | 表面活性剂 | 1.1.4.2 | 总活性物 | 表面活性剂 洗涤剂试验方法GB/T 13173-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.1 | 与人体接触的消费产品用涂料 | 1.11.1.1 | 汞 | 与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.1 | 与人体接触的消费产品用涂料 | 1.11.1.2 | 砷 | 与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.1 | 与人体接触的消费产品用涂料 | 1.11.1.3 | 硒 | 与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.1 | 与人体接触的消费产品用涂料 | 1.11.1.4 | 钡 | 与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.1 | 与人体接触的消费产品用涂料 | 1.11.1.5 | 铅 | 与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.1 | 与人体接触的消费产品用涂料 | 1.11.1.6 | 铅含量 | 与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.1 | 与人体接触的消费产品用涂料 | 1.11.1.7 | 铬 | 与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.1 | 与人体接触的消费产品用涂料 | 1.11.1.8 | 锑 | 与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.1 | 与人体接触的消费产品用涂料 | 1.11.1.9 | 镉 | 与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.2 | 乳胶漆 | 1.11.2.1 | 耐冻融性 | 乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.3 | 低挥发性有机化合物含量涂料产品 | 1.11.3.1 | 无溶剂涂料中VOC含量 | 低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求GB/T 38597-2020 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.3 | 低挥发性有机化合物含量涂料产品 | 1.11.3.2 | 水性涂料中VOC含量 | 低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求GB/T 38597-2020 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.3 | 低挥发性有机化合物含量涂料产品 | 1.11.3.3 | 溶剂型涂料中VOC含量 | 低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求GB/T 38597-2020 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.3 | 低挥发性有机化合物含量涂料产品 | 1.11.3.4 | 辐射固化涂料中VOC含量 | 低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求GB/T 38597-2020 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.4 | 儿童房装饰用内墙涂料 | 1.11.4.1 | 乙二醇醚及其酯类的总量 | 儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.4 | 儿童房装饰用内墙涂料 | 1.11.4.2 | 可溶性元素含量 | 儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.4 | 儿童房装饰用内墙涂料 | 1.11.4.3 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | 儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.4 | 儿童房装饰用内墙涂料 | 1.11.4.4 | 游离甲醛含量 | 儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.4 | 儿童房装饰用内墙涂料 | 1.11.4.5 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量 | 儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.4 | 儿童房装饰用内墙涂料 | 1.11.4.6 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量 | 儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.5 | 儿童房装饰用水性木器涂料 | 1.11.5.1 | 不挥发物含量 | 儿童房装饰用水性木器涂料GB/T 33394-2016 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.5 | 儿童房装饰用水性木器涂料 | 1.11.5.2 | 乙二醇醚及其酯类的总量 | 儿童房装饰用水性木器涂料GB/T 33394-2016 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.5 | 儿童房装饰用水性木器涂料 | 1.11.5.3 | 卤代烃 | 儿童房装饰用水性木器涂料GB/T 33394-2016 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.5 | 儿童房装饰用水性木器涂料 | 1.11.5.4 | 可溶性元素含量 | 儿童房装饰用水性木器涂料GB/T 33394-2016 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.5 | 儿童房装饰用水性木器涂料 | 1.11.5.5 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | 儿童房装饰用水性木器涂料GB/T 33394-2016 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.5 | 儿童房装饰用水性木器涂料 | 1.11.5.6 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量 | 儿童房装饰用水性木器涂料GB/T 33394-2016 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.5 | 儿童房装饰用水性木器涂料 | 1.11.5.7 | 甲醛含量 | 儿童房装饰用水性木器涂料GB/T 33394-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.5 | 儿童房装饰用水性木器涂料 | 1.11.5.8 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量 | 儿童房装饰用水性木器涂料GB/T 33394-2016 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.5 | 儿童房装饰用水性木器涂料 | 1.11.5.9 | 邻苯二甲酸酯含量 | 儿童房装饰用水性木器涂料GB/T 33394-2016 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.6 | 内墙涂料 | 1.11.6.1 | 可溶性铅 | 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量GB 18582-2008 | | 仅限特定委托 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.6 | 内墙涂料 | 1.11.6.2 | 可溶性铬 | 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量GB 18582-2008 | | 仅限特定委托 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.6 | 内墙涂料 | 1.11.6.3 | 可溶性镉 | 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量GB 18582-2008 | | 仅限特定委托 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.6 | 内墙涂料 | 1.11.6.4 | 挥发性有机化合物含量 | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量GB 18582-2008 | | 仅限特定委托 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.6 | 内墙涂料 | 1.11.6.5 | 汞 | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量GB 18582-2008 | | 仅限特定委托 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.6 | 内墙涂料 | 1.11.6.6 | 游离甲醛 | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量GB 18582-2008 | | 仅限特定委托 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.6 | 内墙涂料 | 1.11.6.7 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量GB 18582-2008 | | 仅限特定委托 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.7 | 各色汽车用面漆 | 1.11.7.1 | 划格试验 | 各色汽车用面漆GB/T 13492-1992 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.7 | 各色汽车用面漆 | 1.11.7.2 | 容器中物料的状态 | 各色汽车用面漆GB/T 13492-1992 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.7 | 各色汽车用面漆 | 1.11.7.3 | 耐水性 | 各色汽车用面漆GB/T 13492-1992 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.7 | 各色汽车用面漆 | 1.11.7.4 | 贮存稳定性 | 各色汽车用面漆GB/T 13492-1992 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.8 | 各色硝基腻子 | 1.11.8.1 | 刮涂性 | 各色硝基腻子HG/T 3356-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.8 | 各色硝基腻子 | 1.11.8.2 | 腻子膜颜色及外观 | 各色硝基腻子HG/T 3356-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.9 | 各色过氯乙烯腻子 | 1.11.9.1 | 刮涂性 | 各色过氯乙烯腻子HG/T 3357-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.9 | 各色过氯乙烯腻子 | 1.11.9.2 | 耐油性 | 各色过氯乙烯腻子HG/T 3357-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.9 | 各色过氯乙烯腻子 | 1.11.9.3 | 腻子外观 | 各色过氯乙烯腻子HG/T 3357-2003（2017） | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.9 | 各色过氯乙烯腻子 | 1.11.9.4 | 腻子膜颜色及外观 | 各色过氯乙烯腻子HG/T 3357-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.10 | 各色醇酸腻子 | 1.11.10.1 | 刮涂性 | 各色醇酸腻子HG/T 3352-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.10 | 各色醇酸腻子 | 1.11.10.2 | 腻子外观 | 各色醇酸腻子HG/T 3352-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.10 | 各色醇酸腻子 | 1.11.10.3 | 腻子膜颜色及外观 | 各色醇酸腻子HG/T 3352-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.11 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 1.11.11.1 | 低温成膜性 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.11 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 1.11.11.2 | 低温稳定性 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.11 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 1.11.11.3 | 在容器中状态 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.11 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 1.11.11.4 | 对比率 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.11 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 1.11.11.5 | 干燥时间（表干） | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.11 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 1.11.11.6 | 抗泛碱性 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.11 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 1.11.11.7 | 施工性 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.11 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 1.11.11.8 | 涂膜外观 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.11 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 1.11.11.9 | 耐洗刷性 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.11 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 1.11.11.10 | 耐碱性 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.12 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 1.11.12.1 | 与下道涂层的适应性 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.12 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 1.11.12.2 | 低温稳定性 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.12 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 1.11.12.3 | 容器中状态 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.12 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 1.11.12.4 | 对比率 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.12 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 1.11.12.5 | 抗泛盐碱性 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.12 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 1.11.12.6 | 施工性 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.12 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 1.11.12.7 | 涂膜外观 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.12 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 1.11.12.8 | 耐沾污性 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.12 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 1.11.12.9 | 透水性 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.13 | 含有活性稀释剂的涂料 | 1.11.13.1 | 挥发性有机化合物含量 | 含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定GB/T 34682-2017 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.14 | 地坪涂料 | 1.11.14.1 | 乙二醇醚及醚酯总和 | 室内地坪涂料中有害物质限量GB38468-2019 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.14 | 地坪涂料 | 1.11.14.2 | 挥发性有机化合物（VOC） | 室内地坪涂料中有害物质限量GB38468-2019 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.14 | 地坪涂料 | 1.11.14.3 | 汞 | 室内地坪涂料中有害物质限量GB38468-2019 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.14 | 地坪涂料 | 1.11.14.4 | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和 | 室内地坪涂料中有害物质限量GB38468-2019 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.14 | 地坪涂料 | 1.11.14.5 | 甲苯、乙苯和二甲苯总和 | 室内地坪涂料中有害物质限量GB38468-2019 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.14 | 地坪涂料 | 1.11.14.6 | 甲醛 | 室内地坪涂料中有害物质限量GB38468-2019 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.14 | 地坪涂料 | 1.11.14.7 | 苯 | 室内地坪涂料中有害物质限量GB38468-2019 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.14 | 地坪涂料 | 1.11.14.8 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | 室内地坪涂料中有害物质限量GB38468-2019 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.14 | 地坪涂料 | 1.11.14.9 | 邻苯二甲酸酯类总和 | 室内地坪涂料中有害物质限量GB38468-2019 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.14 | 地坪涂料 | 1.11.14.10 | 铅 | 室内地坪涂料中有害物质限量GB38468-2019 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.14 | 地坪涂料 | 1.11.14.11 | 铬 | 室内地坪涂料中有害物质限量GB38468-2019 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.14 | 地坪涂料 | 1.11.14.12 | 镉 | 室内地坪涂料中有害物质限量GB38468-2019 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.15 | 地坪涂装材料 | 1.11.15.1 | 乙二醇醚及醚酯总和 | 地坪涂装材料GB/T 22374-2018 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.15 | 地坪涂装材料 | 1.11.15.2 | 可溶性重金属 | 地坪涂装材料GB/T 22374-2018 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.15 | 地坪涂装材料 | 1.11.15.3 | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量 | 地坪涂装材料GB/T 22374-2018 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.15 | 地坪涂装材料 | 1.11.15.4 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | 地坪涂装材料GB/T 22374-2018 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.15 | 地坪涂装材料 | 1.11.15.5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI） | 地坪涂装材料GB/T 22374-2018 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.15 | 地坪涂装材料 | 1.11.15.6 | 游离甲醛 | 地坪涂装材料GB/T 22374-2018 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.15 | 地坪涂装材料 | 1.11.15.7 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | 地坪涂装材料GB/T 22374-2018 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.15 | 地坪涂装材料 | 1.11.15.8 | 苯 | 地坪涂装材料GB/T 22374-2018 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.15 | 地坪涂装材料 | 1.11.15.9 | 邻苯二甲酸酯含量 | 地坪涂装材料GB/T 22374-2018 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.16 | 塑料用聚酯树脂、色漆和清漆用漆基 | 1.11.16.1 | 部分酸值和总酸值 | 塑料用聚酯树脂、色漆和清漆用漆基 部分酸值和总酸值的测定GB/T 6743-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.17 | 室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 | 1.11.17.1 | 涂膜外观 | 室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T 23996-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.17 | 室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 | 1.11.17.2 | 耐沸水性 | 室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T 23996-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.17 | 室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 | 1.11.17.3 | 耐油污性 | 室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T 23996-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.17 | 室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 | 1.11.17.4 | 附着力 | 室内装饰装修用溶剂型金属板涂料GB/T 23996-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.18 | 家具表面 | 1.11.18.1 | 耐冷液性 | 家具表面耐冷液测定法 GB/T 4893.1-2005 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.19 | 工业防护涂料 | 1.11.19.1 | 乙二醇醚及醚醇总和含量 | 工业防护涂料中有害物质限量GB 30981-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.19 | 工业防护涂料 | 1.11.19.2 | 六价铬（Cr6+）含量 | 工业防护涂料中有害物质限量GB 30981-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.19 | 工业防护涂料 | 1.11.19.3 | 卤代烃总和含量 | 工业防护涂料中有害物质限量GB 30981-2020 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.19 | 工业防护涂料 | 1.11.19.4 | 多环芳烃总和含量 | 工业防护涂料中有害物质限量GB 30981-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.19 | 工业防护涂料 | 1.11.19.5 | 无溶剂涂料中VOC含量 | 工业防护涂料中有害物质限量GB 30981-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.19 | 工业防护涂料 | 1.11.19.6 | 水性涂料中VOC含量 | 工业防护涂料中有害物质限量GB 30981-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.19 | 工业防护涂料 | 1.11.19.7 | 汞（Hg）含量 | 工业防护涂料中有害物质限量GB 30981-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.19 | 工业防护涂料 | 1.11.19.8 | 溶剂型涂料中VOC含量 | 工业防护涂料中有害物质限量GB 30981-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.19 | 工业防护涂料 | 1.11.19.9 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | 工业防护涂料中有害物质限量GB 30981-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.19 | 工业防护涂料 | 1.11.19.10 | 甲醇含量 | 工业防护涂料中有害物质限量GB 30981-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.19 | 工业防护涂料 | 1.11.19.11 | 苯含量 | 工业防护涂料中有害物质限量GB 30981-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.19 | 工业防护涂料 | 1.11.19.12 | 辐射固化涂料中VOC含量 | 工业防护涂料中有害物质限量GB 30981-2020 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.19 | 工业防护涂料 | 1.11.19.13 | 铅（Pb）含量 | 工业防护涂料中有害物质限量GB 30981-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.19 | 工业防护涂料 | 1.11.19.14 | 镉（Cd）含量 | 工业防护涂料中有害物质限量GB 30981-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.20 | 建筑外墙用腻子 | 1.11.20.1 | 吸水量 | 建筑外墙用腻子JG/T 157-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.20 | 建筑外墙用腻子 | 1.11.20.2 | 容器中状态 | 建筑外墙用腻子JG/T 157-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.20 | 建筑外墙用腻子 | 1.11.20.3 | 干燥时间 | 建筑外墙用腻子JG/T 157-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.20 | 建筑外墙用腻子 | 1.11.20.4 | 打磨性 | 建筑外墙用腻子JG/T 157-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.20 | 建筑外墙用腻子 | 1.11.20.5 | 施工性 | 建筑外墙用腻子JG/T 157-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.21 | 建筑室内用腻子 | 1.11.21.1 | 柔韧性 | 建筑室内用腻子JG/T 298-2010 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.21 | 建筑室内用腻子 | 1.11.21.2 | pH值 | 建筑室内用腻子JG/T 298-2010 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.21 | 建筑室内用腻子 | 1.11.21.3 | 初期干燥抗裂性 | 建筑室内用腻子JG/T 298-2010 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.21 | 建筑室内用腻子 | 1.11.21.4 | 容器中状态 | 建筑室内用腻子JG/T 298-2010 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.21 | 建筑室内用腻子 | 1.11.21.5 | 打磨性 | 建筑室内用腻子JG/T 298-2010 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.21 | 建筑室内用腻子 | 1.11.21.6 | 施工性 | 建筑室内用腻子JG/T 298-2010 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.22 | 建筑材料 | 1.11.22.1 | 放射性 | 建筑材料放射性核素限量GB 6566-2010 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.23 | 建筑材料与非金属矿产品 | 1.11.23.1 | 白度 | 建筑材料与非金属矿产品白度测量方法GB/T 5950-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.24 | 建筑涂料 | 1.11.24.1 | 耐沾污性 | 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法GB/T 9780-2013 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.24 | 建筑涂料 | 1.11.24.2 | 耐洗刷性 | 建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定GB/T 9266-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.24 | 建筑涂料 | 1.11.24.3 | 耐碱性 | 建筑涂料 涂层耐碱性的测定GB/T 9265-2009 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.25 | 建筑用墙面涂料 | 1.11.25.1 | VOC含量 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量GB 18582-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.25 | 建筑用墙面涂料 | 1.11.25.2 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量GB 18582-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.25 | 建筑用墙面涂料 | 1.11.25.3 | 卤代烃总和含量 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量GB 18582-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.25 | 建筑用墙面涂料 | 1.11.25.4 | 总铅（Pb）含量 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量GB 18582-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.25 | 建筑用墙面涂料 | 1.11.25.5 | 汞（Hg）含量 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量GB 18582-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.25 | 建筑用墙面涂料 | 1.11.25.6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量GB 18582-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.25 | 建筑用墙面涂料 | 1.11.25.7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量GB 18582-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.25 | 建筑用墙面涂料 | 1.11.25.8 | 甲醛含量 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量GB 18582-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.25 | 建筑用墙面涂料 | 1.11.25.9 | 苯含量 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量GB 18582-2020 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.25 | 建筑用墙面涂料 | 1.11.25.10 | 苯系物总和含量 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量GB 18582-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.25 | 建筑用墙面涂料 | 1.11.25.11 | 铬（Cr）含量 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量GB 18582-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.25 | 建筑用墙面涂料 | 1.11.25.12 | 镉（Cd）含量 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量GB 18582-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.26 | 建筑用外墙涂料 | 1.11.26.1 | 乙二醇醚及其酯类 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量GB 24408-2009 | | 仅限特定委托 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.26 | 建筑用外墙涂料 | 1.11.26.2 | 镉 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量GB 24408-2009 | | 仅限特定委托 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.27 | 建筑防水涂料 | 1.11.27.1 | 可溶性重金属 | 建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.27 | 建筑防水涂料 | 1.11.27.2 | 固体含量 | 建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.27 | 建筑防水涂料 | 1.11.27.3 | 干燥时间 | 建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.27 | 建筑防水涂料 | 1.11.27.4 | 挥发性有机化合物 | 建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.27 | 建筑防水涂料 | 1.11.27.5 | 氨 | 建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.27 | 建筑防水涂料 | 1.11.27.6 | 游离TDI | 建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.27 | 建筑防水涂料 | 1.11.27.7 | 游离甲醛 | 建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.27 | 建筑防水涂料 | 1.11.27.8 | 甲苯、乙苯和二甲苯总和 | 建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.27 | 建筑防水涂料 | 1.11.27.9 | 苯 | 建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.27 | 建筑防水涂料 | 1.11.27.10 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | 建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.27 | 建筑防水涂料 | 1.11.27.11 | 苯酚 | 建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.27 | 建筑防水涂料 | 1.11.27.12 | 萘 | 建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.27 | 建筑防水涂料 | 1.11.27.13 | 蒽 | 建筑防水涂料中有害物质限量JC 1066-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.28 | 建筑防火涂料 | 1.11.28.1 | 卤代烃 | 建筑防火涂料有害物质限量及检测方法JG/T 415-2013 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.28 | 建筑防火涂料 | 1.11.28.2 | 可溶性重金属 | 建筑防火涂料有害物质限量及检测方法JG/T 415-2013 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.28 | 建筑防火涂料 | 1.11.28.3 | 可释放氨的量 | 建筑防火涂料有害物质限量及检测方法JG/T 415-2013 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.28 | 建筑防火涂料 | 1.11.28.4 | 挥发性有机化合物(VOC) | 建筑防火涂料有害物质限量及检测方法JG/T 415-2013 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.28 | 建筑防火涂料 | 1.11.28.5 | 游离甲醛 | 建筑防火涂料有害物质限量及检测方法JG/T 415-2013 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.28 | 建筑防火涂料 | 1.11.28.6 | 甲苯、乙苯、二甲苯总和 | 建筑防火涂料有害物质限量及检测方法JG/T 415-2013 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.28 | 建筑防火涂料 | 1.11.28.7 | 苯 | 建筑防火涂料有害物质限量及检测方法JG/T 415-2013 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.29 | 彩色建筑材料 | 1.11.29.1 | 色度 | 彩色建筑材料色度测量方法GB/T 11942-1989 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.30 | 木器涂料 | 1.11.30.1 | VOC含量 | 木器涂料中有害物质限量GB 18581-2020 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.30 | 木器涂料 | 1.11.30.2 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | 木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.30 | 木器涂料 | 1.11.30.3 | 卤代烃总和含量 | 木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.30 | 木器涂料 | 1.11.30.4 | 多环芳烃总和含量 | 木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.30 | 木器涂料 | 1.11.30.5 | 总铅(Pb)含量 | 木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.30 | 木器涂料 | 1.11.30.6 | 汞（Hg）含量 | 木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.30 | 木器涂料 | 1.11.30.7 | 游离二异氰酸酯总和含量 | 木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.30 | 木器涂料 | 1.11.30.8 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | 木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.30 | 木器涂料 | 1.11.30.9 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | 木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.30 | 木器涂料 | 1.11.30.10 | 甲醇含量 | 木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.30 | 木器涂料 | 1.11.30.11 | 甲醛含量 | 木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.30 | 木器涂料 | 1.11.30.12 | 苯含量 | 木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.30 | 木器涂料 | 1.11.30.13 | 苯系物总和含量 | 木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.30 | 木器涂料 | 1.11.30.14 | 邻苯二甲酸酯总和含量 | 木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.30 | 木器涂料 | 1.11.30.15 | 铬（Cr）含量 | 木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.30 | 木器涂料 | 1.11.30.16 | 镉（Cd）含量 | 木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.31 | 氨基漆稀释剂 | 1.11.31.1 | 外观和透明度 | 氨基漆稀释剂HG/T 3380-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.31 | 氨基漆稀释剂 | 1.11.31.2 | 水分 | 氨基漆稀释剂HG/T 3380-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.31 | 氨基漆稀释剂 | 1.11.31.3 | 溶解性 | 氨基漆稀释剂HG/T 3380-2003（2017） | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.32 | 氨基烘干绝缘漆 | 1.11.32.1 | 原漆外观 | 氨基烘干绝缘漆HG/T 3371-2012（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.32 | 氨基烘干绝缘漆 | 1.11.32.2 | 漆膜外观 | 氨基烘干绝缘漆HG/T 3371-2012（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.32 | 氨基烘干绝缘漆 | 1.11.32.3 | 耐油性 | 氨基烘干绝缘漆HG/T 3371-2012（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.33 | 水性木器涂料 | 1.11.33.1 | 乙二醇醚及其酯类 | 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量GB 24410-2009 | | 仅限特定委托 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.33 | 水性木器涂料 | 1.11.33.2 | 在容器中状态 | 室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.33 | 水性木器涂料 | 1.11.33.3 | 打磨性 | 室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.33 | 水性木器涂料 | 1.11.33.4 | 挥发性有机化合物含量 | 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量GB 24410-2009 | | 仅限特定委托 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.33 | 水性木器涂料 | 1.11.33.5 | 涂膜外观 | 室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.33 | 水性木器涂料 | 1.11.33.6 | 耐划伤性 | 室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.33 | 水性木器涂料 | 1.11.33.7 | 耐干热性 | 室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.33 | 水性木器涂料 | 1.11.33.8 | 耐水性 | 室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.33 | 水性木器涂料 | 1.11.33.9 | 耐污染性 | 室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.33 | 水性木器涂料 | 1.11.33.10 | 耐碱性 | 室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.33 | 水性木器涂料 | 1.11.33.11 | 耐磨性 | 室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.33 | 水性木器涂料 | 1.11.33.12 | 耐醇性 | 室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.33 | 水性木器涂料 | 1.11.33.13 | 苯系物 | 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量GB 24410-2009 | | 仅限特定委托 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.33 | 水性木器涂料 | 1.11.33.14 | 贮存稳定性 | 室内装饰装修用水性木器涂料GB/T 23999-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.34 | 水性涂料 | 1.11.34.1 | 烷基酚聚氧乙烯醚 | 水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚GB/T 31414-2015 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.34 | 水性涂料 | 1.11.34.2 | 甲醛 | 水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.34 | 水性涂料 | 1.11.34.2 | 甲醛 | 水性涂料中甲醛含量的测定高效液相色谱法GB/T 34683-2017 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.35 | 水溶性内墙涂料 | 1.11.35.1 | 容器中状态 | 水溶性内墙涂料JC/T 423-1991（1996） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.35 | 水溶性内墙涂料 | 1.11.35.2 | 涂膜外观 | 水溶性内墙涂料JC/T 423-1991（1996） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.35 | 水溶性内墙涂料 | 1.11.35.3 | 粘度 | 水溶性内墙涂料JC/T 423-1991（1996） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.35 | 水溶性内墙涂料 | 1.11.35.4 | 细度 | 水溶性内墙涂料JC/T 423-1991（1996） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.35 | 水溶性内墙涂料 | 1.11.35.5 | 耐干擦性 | 水溶性内墙涂料JC/T 423-1991（1996） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.35 | 水溶性内墙涂料 | 1.11.35.6 | 耐水性 | 水溶性内墙涂料JC/T 423-1991（1996） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.35 | 水溶性内墙涂料 | 1.11.35.7 | 遮盖力 | 水溶性内墙涂料JC/T 423-1991（1996） | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.35 | 水溶性内墙涂料 | 1.11.35.8 | 附着力 | 水溶性内墙涂料JC/T 423-1991（1996） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.36 | 汽车涂料 | 1.11.36.1 | 乙二醇醚及醚酯 | 汽车涂料中有害物质限量 GB 24409-2009 | | 仅限特定委托 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.37 | 汽车用底漆 | 1.11.37.1 | 容器中的物料状态 | 汽车用底漆GB/T 13493-1992 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.37 | 汽车用底漆 | 1.11.37.2 | 耐水性 | 汽车用底漆GB/T 13493-1992 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.37 | 汽车用底漆 | 1.11.37.3 | 耐硝基漆性 | 汽车用底漆GB/T 13493-1992 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.37 | 汽车用底漆 | 1.11.37.4 | 贮存稳定性 | 汽车用底漆GB/T 13493-1992 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.37 | 汽车用底漆 | 1.11.37.5 | 闪点 | 汽车用底漆GB/T 13493-1992 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.37 | 汽车用底漆 | 1.11.37.6 | 颜色及外观 | 汽车用底漆GB/T 13493-1992 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.38 | 涂层 | 1.11.38.1 | 附着力 | 涂层附着力的测定法 拉开法GB/T 5210-2006 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.1 | 多环芳烃 | 涂料中多环芳烃的测定 GB/T 36488-2018 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.2 | 干燥时间 | 漆膜、腻子膜干燥时间测定法GB/T 1728-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.3 | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量 | 低挥发性有机化合物（VOC）水性内墙涂覆材料 JG/T 481-2015 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.4 | 有害元素总含量 | 涂料中有害元素总含量的测定GB/T 30647-2014 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.5 | 有害元素：汞 | 涂料中可溶性有害元素含量的测定GB/T 23991-2009 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.6 | 有害元素：砷 | 涂料中可溶性有害元素含量的测定GB/T 23991-2009 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.7 | 有害元素：硒 | 涂料中可溶性有害元素含量的测定GB/T 23991-2009 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.8 | 有害元素：钡 | 涂料中可溶性有害元素含量的测定GB/T 23991-2009 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.9 | 有害元素：铅 | 涂料中可溶性有害元素含量的测定GB/T 23991-2009 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.10 | 有害元素：铬 | 涂料中可溶性有害元素含量的测定GB/T 23991-2009 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.11 | 有害元素：锑 | 涂料中可溶性有害元素含量的测定GB/T 23991-2009 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.12 | 有害元素：镉 | 涂料中可溶性有害元素含量的测定GB/T 23991-2009 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.13 | 有机锡含量 | 涂料中有机锡含量的测定 气质联用法GB/T 34706-2017 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.14 | 氯代烃含量 | 涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法GB/T 23992-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.15 | 粘度 | 涂料粘度测定法GB/T 1723-1993 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.16 | 耐碱性 | 建筑涂料 涂层耐碱性的测定GB/T 9265-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.17 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量 | 涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法GB/T 23990-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.18 | 贮存稳定性 | 涂料贮存稳定性试验方法 GB/T 6753.3-1986 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.19 | 遮盖力 | 涂料遮盖力测定法GB/T 1726-1979（1989） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.39 | 涂料 | 1.11.39.20 | 邻苯二甲酸酯 | 涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法GB/T 30646-2014 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.40 | 涂膜 | 1.11.40.1 | 耐候性 | 涂膜自然气候曝露试验方法GB/T 9276-1996 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.41 | 混凝土外加剂 | 1.11.41.1 | 氨释放量 | 混凝土外加剂中释放氨的限量GB 18588-2001 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.42 | 混凝土防冻剂 | 1.11.42.1 | 含水率 | 混凝土防冻剂JC/T 475-2004 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.43 | 清漆、清油及稀释剂 | 1.11.43.1 | 外观和透明度 | 清漆、清油及稀释剂外观和透明度测定法GB/T 1721-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.43 | 清漆、清油及稀释剂 | 1.11.43.2 | 颜色 | 清漆、清油及稀释剂颜色测定法GB/T 1722-1992 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.44 | 溶剂型硝基木器涂料 | 1.11.44.1 | 在容器中状态 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.44 | 溶剂型硝基木器涂料 | 1.11.44.2 | 打磨性 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.44 | 溶剂型硝基木器涂料 | 1.11.44.3 | 涂膜外观 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.44 | 溶剂型硝基木器涂料 | 1.11.44.4 | 耐干热性 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.44 | 溶剂型硝基木器涂料 | 1.11.44.5 | 耐水性 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.44 | 溶剂型硝基木器涂料 | 1.11.44.6 | 耐污染性 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料GB/T 23998-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.45 | 溶剂型聚氨酯木器涂料 | 1.11.45.1 | 在容器中状态 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.45 | 溶剂型聚氨酯木器涂料 | 1.11.45.2 | 打磨性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.45 | 溶剂型聚氨酯木器涂料 | 1.11.45.3 | 施工性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.45 | 溶剂型聚氨酯木器涂料 | 1.11.45.4 | 涂膜外观 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.45 | 溶剂型聚氨酯木器涂料 | 1.11.45.5 | 耐干热性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.45 | 溶剂型聚氨酯木器涂料 | 1.11.45.6 | 耐水性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.45 | 溶剂型聚氨酯木器涂料 | 1.11.45.7 | 耐污染性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.45 | 溶剂型聚氨酯木器涂料 | 1.11.45.8 | 耐碱性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.45 | 溶剂型聚氨酯木器涂料 | 1.11.45.9 | 耐磨性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.45 | 溶剂型聚氨酯木器涂料 | 1.11.45.10 | 耐醇性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.45 | 溶剂型聚氨酯木器涂料 | 1.11.45.11 | 耐黄变性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.45 | 溶剂型聚氨酯木器涂料 | 1.11.45.12 | 贮存稳定性 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.45 | 溶剂型聚氨酯木器涂料 | 1.11.45.13 | 遮盖率 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料GB/T 23997-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.46 | 溶剂型醇酸木器涂料 | 1.11.46.1 | 在容器中状态 | 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.46 | 溶剂型醇酸木器涂料 | 1.11.46.2 | 涂膜外观 | 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.46 | 溶剂型醇酸木器涂料 | 1.11.46.3 | 耐干热性 | 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.46 | 溶剂型醇酸木器涂料 | 1.11.46.4 | 耐水性 | 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.46 | 溶剂型醇酸木器涂料 | 1.11.46.5 | 耐污染性 | 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.46 | 溶剂型醇酸木器涂料 | 1.11.46.6 | 耐碱性 | 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.46 | 溶剂型醇酸木器涂料 | 1.11.46.7 | 贮存稳定性 | 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料GB/T 23995-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.47 | 溶剂性外墙涂料 | 1.11.47.1 | 容器中状态 | 溶剂性外墙涂料GB/T 9757-2001 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.47 | 溶剂性外墙涂料 | 1.11.47.2 | 对比率 | 溶剂性外墙涂料GB/T 9757-2001 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.47 | 溶剂性外墙涂料 | 1.11.47.3 | 施工性 | 溶剂性外墙涂料GB/T 9757-2001 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.47 | 溶剂性外墙涂料 | 1.11.47.4 | 涂膜外观 | 溶剂性外墙涂料GB/T 9757-2001 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.47 | 溶剂性外墙涂料 | 1.11.47.5 | 耐水 | 溶剂性外墙涂料GB/T 9757-2001 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.47 | 溶剂性外墙涂料 | 1.11.47.6 | 耐碱性 | 溶剂性外墙涂料GB/T 9757-2001 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.48 | 漆膜 | 1.11.48.1 | 耐水性 | 漆膜耐水性测定法GB/T 1733-1993 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.48 | 漆膜 | 1.11.48.2 | 耐热性 | 漆膜耐湿热测定法GB/T 1740-2007 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.48 | 漆膜 | 1.11.48.3 | 耐磨性 | 漆膜耐磨性测定法GB/T 1768-2006 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.48 | 漆膜 | 1.11.48.4 | 附着力 | 漆膜附着力测定法GB/T 1720-1979（1989） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.49 | 漆膜、腻子膜 | 1.11.49.1 | 打磨性 | 涂膜、腻子膜打磨性测定法GB/T 1770-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.50 | 玩具涂料 | 1.11.50.1 | 砷、锑、硒、汞 | 玩具材料中可迁移元素砷、锑、硒、汞的测定 原子荧光光谱法GB/T 32603- | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.50 | 玩具涂料 | 1.11.50.2 | 锑、钡、镉、铬、铅 | 玩具材料中可迁移元素锑、钡、镉、铬、铅含量的测定 石墨炉原子吸收分光光谱法GB/T 32602-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.51 | 电泳涂漆型材 | 1.11.51.1 | 漆膜硬度 | 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材GB/T 5237.3-2017 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.51 | 电泳涂漆型材 | 1.11.51.2 | 漆膜附着性 | 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材GB/T 5237.3-2017 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.51 | 电泳涂漆型材 | 1.11.51.3 | 耐沸水性 | 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材GB/T 5237.3-2017 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.51 | 电泳涂漆型材 | 1.11.51.4 | 耐洗涤剂性 | 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材GB/T 5237.3-2017 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.51 | 电泳涂漆型材 | 1.11.51.5 | 耐湿热性 | 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材GB/T 5237.3-2017 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.51 | 电泳涂漆型材 | 1.11.51.6 | 耐盐酸性 | 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材GB/T 5237.3-2017 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.51 | 电泳涂漆型材 | 1.11.51.7 | 耐砂浆性 | 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材GB/T 5237.3-2017 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.51 | 电泳涂漆型材 | 1.11.51.8 | 耐碱性 | 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材GB/T 5237.3-2017 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.52 | 白色和浅色漆 | 1.11.52.1 | 对比率 | 白色和浅色漆对比率的测定GB/T 23981-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品- | 1.11.53 | 硝基漆稀释剂 | 1.11.53.1 | 外观和透明度 | 硝基漆稀释剂HG/T 3378-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品- | 1.11.53 | 硝基漆稀释剂 | 1.11.53.2 | 水分 | 硝基漆稀释剂HG/T 3378-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品- | 1.11.53 | 硝基漆稀释剂 | 1.11.53.3 | 白化性 | 硝基漆稀释剂HG/T 3378-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品- | 1.11.53 | 硝基漆稀释剂 | 1.11.53.4 | 酸值 | 硝基漆稀释剂HG/T 3378-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.54 | 稀释剂、防潮剂 | 1.11.54.1 | 水分 | 稀释剂、防潮剂水分测定法HG/T 3858-2006（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.54 | 稀释剂、防潮剂 | 1.11.54.2 | 白化性 | 稀释剂、防潮剂白化性测定法HG/T 3859-2006（2017） | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.54 | 稀释剂、防潮剂 | 1.11.54.3 | 胶凝数 | 稀释剂、防潮剂胶凝数测定法HG/T 3861-2006（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.55 | 紫外光固化涂料 | 1.11.55.1 | 挥发物含量 | 紫外光固化涂料 挥发物含量的测定GB/T 33374-2016 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.56 | 绝缘漆 | 1.11.56.1 | 耐油性 | 绝缘漆漆膜耐油性测定法 HG/T 3857-2006（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.57 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 1.11.57.1 | 干燥时间 | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.57 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 1.11.57.2 | 拉伸强度 | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.58 | 脱漆剂 | 1.11.58.1 | 外观和透明度 | 脱漆剂HG/T 3381-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.58 | 脱漆剂 | 1.11.58.2 | 对金属的腐蚀作用 | 脱漆剂HG/T 3381-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.58 | 脱漆剂 | 1.11.58.3 | 脱漆效率 | 脱漆剂脱漆效率测定法 HG/T 2881-1997（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.58 | 脱漆剂 | 1.11.58.3 | 脱漆效率 | 脱漆剂HG/T 3381-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.58 | 脱漆剂 | 1.11.58.4 | 酸值 | 脱漆剂HG/T 3381-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.59 | 腻子膜 | 1.11.59.1 | 柔韧性 | 腻子膜柔韧性测定法GB/T 1748-1979（1989） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.60 | 自行车用底漆 | 1.11.60.1 | 固体含量 | 自行车用底漆HG/T 3833-2006（2015） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.60 | 自行车用底漆 | 1.11.60.2 | 漆液pH值 | 自行车用底漆HG/T 3833-2006（2015） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.60 | 自行车用底漆 | 1.11.60.3 | 漆膜颜色和外观 | 自行车用底漆HG/T 3833-2006（2015） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.61 | 自行车用面漆 | 1.11.61.1 | 固体含量 | 自行车用面漆HG/T 3832-2006（2015） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.61 | 自行车用面漆 | 1.11.61.2 | 容器中状态 | 自行车用面漆HG/T 3832-2006（2015） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.61 | 自行车用面漆 | 1.11.61.3 | 施工性 | 自行车用面漆HG/T 3832-2006（2015） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.61 | 自行车用面漆 | 1.11.61.4 | 漆膜加热试验 | 自行车用面漆HG/T 3832-2006（2015） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.61 | 自行车用面漆 | 1.11.61.5 | 漆膜颜色和外观 | 自行车用面漆HG/T 3832-2006（2015） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.61 | 自行车用面漆 | 1.11.61.6 | 耐油性 | 自行车用面漆HG/T 3832-2006（2015） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.62 | 色漆、清漆和印刷油墨 | 1.11.62.1 | 研磨细度 | 色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定GB/T 1724-2019 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.63 | 色漆、清漆和塑料 | 1.11.63.1 | 不挥发物含量 | 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定GB/T 1725-2007 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.64 | 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 | 1.11.64.1 | 取样 | 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样GB/T 3186-2006 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.1 | 光泽 | 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.2 | 划痕试验 | 色漆和清漆 耐划痕性的测定 第1部分：负荷恒定法 GB/T 9279.1-2015 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.3 | 可溶性铅 | 色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第一部分:铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和双硫腙分光光度法 GB 9758.1-1988 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.4 | 可溶性铬 | 色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第六部分:色漆的液体部分中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 9758.6-1988 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.5 | 可溶性镉 | 色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第四部分:镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法和极谱法GB 9758.4-1988 | 只做火焰原子吸收光谱法 | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.6 | 密度 | 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法GB/T 6750-2007 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.7 | 巴克霍尔兹压痕试验 | 色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验GB/T 9275-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.8 | 弯曲试验 | 色漆和清漆 弯曲试验（圆柱轴）GB/T 6742-2007 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.9 | 挥发性有机化合物含量 | 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法GB/T 23986-2009 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.9 | 挥发性有机化合物含量 | 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法GB/T 23985-2009 | | 扩项 |
| 1.11 | 日用化工产品- | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.10 | 杯突试验 | 色漆和清漆 杯突试验GB/T 9753-2007 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.11 | 硬度 | 色漆和清漆 铅笔硬度法测定漆膜硬度GB/T 6739-2006 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.12 | 老化试验 | 色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水GB/T 23987-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.12 | 老化试验 | 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射GB/T 1865-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.13 | 耐水性 | 色漆和清漆 耐水性的测定 浸水性GB/T 5209-1985 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.14 | 耐液体介质性 | 色漆和清漆 耐液体介质的测定GB/T 9274-1988 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.15 | 耐热性 | 色漆和清漆 耐热性的测定 GB/T 1735-2009 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.16 | 铬总含量 | 色漆和清漆“可溶性”金属含量的测定 第6部分：色漆的液体部分中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱法GB/T 9758.6-1988 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.17 | 附着力 | 色漆和清漆 漆膜的划格试验GB/T 9286-1998 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.18 | 颜料含量 | 色漆和清漆 颜料含量的测定 第2部分：灰化法GB/T 1747.2-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.19 | 颜色 | 色漆和清漆 色漆的目视比色GB/T 9761-2008 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.65 | 色漆和清漆 | 1.11.65.20 | 黏度 | 色漆和清漆 用流出杯测定流出时间GB/T 6753.4-1998 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.66 | 色漆和清漆用漆基 | 1.11.66.1 | 游离二异氰酸酯总和 | 色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定GB/T 18446-2009 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.67 | 车辆涂料 | 1.11.67.1 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.67 | 车辆涂料 | 1.11.67.2 | 六价铬（Cr6+）含量 | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.67 | 车辆涂料 | 1.11.67.3 | 卤代烃总和含量 | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.67 | 车辆涂料 | 1.11.67.4 | 挥发性有机化合物（VOC)含量 | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.67 | 车辆涂料 | 1.11.67.5 | 水性涂料中VOC含量 | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.67 | 车辆涂料 | 1.11.67.6 | 汞（Hg）含量 | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.67 | 车辆涂料 | 1.11.67.7 | 溶剂型涂料中VOC含量 | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.67 | 车辆涂料 | 1.11.67.8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.67 | 车辆涂料 | 1.11.67.9 | 苯含量 | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.67 | 车辆涂料 | 1.11.67.10 | 苯系物总和含量 | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.67 | 车辆涂料 | 1.11.67.11 | 辐射固化涂料中VOC含量 | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.67 | 车辆涂料 | 1.11.67.12 | 铅（Pb）含量 | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.67 | 车辆涂料 | 1.11.67.13 | 镉（Cd）含量 | 车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020 | | 变更 |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.68 | 辐射固化涂料 | 1.11.68.1 | 挥发性有机化合物含量 | 辐射固化涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定GB/T 34675-2017 | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.69 | 过氯乙烯漆稀释剂 | 1.11.69.1 | 凝胶数 | 过氯乙烯漆稀释剂HG/T 3379-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.69 | 过氯乙烯漆稀释剂 | 1.11.69.2 | 外观和透明度 | 过氯乙烯漆稀释剂HG/T 3379-2003（2017） | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.69 | 过氯乙烯漆稀释剂 | 1.11.69.3 | 水分 | 过氯乙烯漆稀释剂HG/T 3379-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.69 | 过氯乙烯漆稀释剂 | 1.11.69.4 | 白化性 | 过氯乙烯漆稀释剂HG/T 3379-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.69 | 过氯乙烯漆稀释剂 | 1.11.69.5 | 酸值 | 过氯乙烯漆稀释剂HG/T 3379-2003（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.70 | 醇酸烘干绝缘漆 | 1.11.70.1 | 原漆外观 | 醇酸烘干绝缘漆HG/T 3372-2012（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.70 | 醇酸烘干绝缘漆 | 1.11.70.2 | 干燥时间 | 醇酸烘干绝缘漆HG/T 3372-2012（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.70 | 醇酸烘干绝缘漆 | 1.11.70.3 | 漆膜外观 | 醇酸烘干绝缘漆HG/T 3372-2012（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.70 | 醇酸烘干绝缘漆 | 1.11.70.4 | 耐油性 | 醇酸烘干绝缘漆HG/T 3372-2012（2017） | | |
| 1.11 | 日用化工产品-涂料 | 1.11.71 | 颜料 | 1.11.71.1 | 密度 | 颜料密度的测定 比重瓶法 GB/T 1713-2008 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.1 | 合成树脂乳液 | 1.12.1.1 | pH值 | 合成树脂乳液试验GB/T 11175-2002 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.1 | 合成树脂乳液 | 1.12.1.2 | 不挥发物 | 合成树脂乳液试验GB/T 11175-2002 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.1 | 合成树脂乳液 | 1.12.1.3 | 外观 | 合成树脂乳液试验GB/T 11175-2002 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.1 | 合成树脂乳液 | 1.12.1.4 | 粘度 | 合成树脂乳液试验GB/T 11175-2002 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.2 | 室内装饰装修材料胶粘剂 | 1.12.2.1 | 1,1,2-三氯乙烷 | 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.2 | 室内装饰装修材料胶粘剂 | 1.12.2.2 | 1,2-二氯乙烷 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.2 | 室内装饰装修材料胶粘剂 | 1.12.2.3 | 三氯乙烯 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.2 | 室内装饰装修材料胶粘剂 | 1.12.2.4 | 二氯甲烷 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.2 | 室内装饰装修材料胶粘剂 | 1.12.2.5 | 总挥发性有机物 | 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.2 | 室内装饰装修材料胶粘剂 | 1.12.2.6 | 游离甲苯二异氰酸酯 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.2 | 室内装饰装修材料胶粘剂 | 1.12.2.7 | 游离甲醛 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.2 | 室内装饰装修材料胶粘剂 | 1.12.2.8 | 甲苯+二甲苯 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.2 | 室内装饰装修材料胶粘剂 | 1.12.2.9 | 苯 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2008 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.3 | 建筑胶粘剂 | 1.12.3.1 | 二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷总量 | 建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.3 | 建筑胶粘剂 | 1.12.3.2 | 总挥发性有机物 | 建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.3 | 建筑胶粘剂 | 1.12.3.3 | 游离甲醛 | 建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.3 | 建筑胶粘剂 | 1.12.3.4 | 甲苯+二甲苯 | 建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.3 | 建筑胶粘剂 | 1.12.3.5 | 甲苯二异氰酸酯 | 建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.3 | 建筑胶粘剂 | 1.12.3.6 | 苯 | 建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.3 | 建筑胶粘剂 | 1.12.3.7 | 邻苯二甲酸酯 | 建筑胶粘剂有害物质限量GB 30982-2014 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.4 | 木工用氯丁橡胶胶粘剂 | 1.12.4.1 | 初粘强度 | 木工用氯丁橡胶胶粘剂 LY/T 1206-2008 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.5 | 木材工业用胶粘剂 | 1.12.5.1 | pH值 | 木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法GB/T 14074-2017 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.5 | 木材工业用胶粘剂 | 1.12.5.2 | 固体含量 | 木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法GB/T 14074-2017 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.5 | 木材工业用胶粘剂 | 1.12.5.3 | 粘度 | 木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法GB/T 14074-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.6 | 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 | 1.12.6.1 | pH值 | 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂HG/T 2727-2010（2017） | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.6 | 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 | 1.12.6.2 | 外观 | 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂HG/T 2727-2010（2017） | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.6 | 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 | 1.12.6.3 | 木材污染性 | 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂HG/T 2727-2010（2017） | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.7 | 胶粘剂 | 1.12.7.1 | 1,1,1-三氯乙烷 | 胶粘剂挥发性有机化合物限量GB 33372-2020 | | 扩项 |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.7 | 胶粘剂 | 1.12.7.2 | 1,1,2-三氯乙烷 | 胶粘剂挥发性有机化合物限量GB 33372-2020 | | 扩项 |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.7 | 胶粘剂 | 1.12.7.3 | 1,2-二氯乙烷 | 胶粘剂挥发性有机化合物限量GB 33372-2020 | | 扩项 |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.7 | 胶粘剂 | 1.12.7.4 | pH值 | 胶粘剂的pH值测定GB/T 14518-1993 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.7 | 胶粘剂 | 1.12.7.5 | 不挥发物 | 胶粘剂不挥发物含量的测定GB/T 2793-1995 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.7 | 胶粘剂 | 1.12.7.6 | 二氯甲烷 | 胶粘剂挥发性有机化合物限量GB 33372-2020 | | 扩项 |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.7 | 胶粘剂 | 1.12.7.7 | 二甲苯 | 胶粘剂挥发性有机化合物限量GB 33372-2020 | | 扩项 |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.7 | 胶粘剂 | 1.12.7.8 | 挥发性有机化合物（VOC)含量 | 胶粘剂挥发性有机化合物限量GB 33372-2020 | | 扩项 |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.7 | 胶粘剂 | 1.12.7.9 | 本体型胶粘剂VOC含量 | 胶粘剂挥发性有机化合物限量GB 33372-2020 | | 扩项 |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.7 | 胶粘剂 | 1.12.7.10 | 水分含量 | 胶粘剂挥发性有机化合物限量GB 33372-2020 | | 扩项 |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.7 | 胶粘剂 | 1.12.7.11 | 水基型胶粘剂VOC含量 | 胶粘剂挥发性有机化合物限量GB 33372-2020 | | 扩项 |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.7 | 胶粘剂 | 1.12.7.12 | 游离甲醛 | 胶粘剂挥发性有机化合物限量GB 33372-2020 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.7 | 胶粘剂 | 1.12.7.13 | 溶剂型胶粘剂VOC含量 | 胶粘剂挥发性有机化合物限量GB 33372-2020 | | 扩项 |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.7 | 胶粘剂 | 1.12.7.14 | 甲苯 | 胶粘剂挥发性有机化合物限量GB 33372-2020 | | 扩项 |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.7 | 胶粘剂 | 1.12.7.15 | 甲苯二异氰酸酯含量 | 胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020 | | 扩项 |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.7 | 胶粘剂 | 1.12.7.16 | 粘度 | 胶粘剂粘度的测定 单圆筒旋转粘度计法GB/T 2794-2013 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.7 | 胶粘剂 | 1.12.7.17 | 苯 | 胶粘剂挥发性有机化合物限量GB 33372-2020 | | 扩项 |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.8 | 陶瓷墙地砖胶粘剂 | 1.12.8.1 | 拉伸胶粘原强度 | 陶瓷砖胶粘剂JC/T 547-2017 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.9 | 陶瓷砖胶粘剂 | 1.12.9.1 | 浸水后拉伸粘结强度 | 陶瓷砖胶粘剂JC/T 547-2017 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.10 | 鞋和箱包用胶粘剂 | 1.12.10.1 | 1,2-二氯乙烷 | 鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.10 | 鞋和箱包用胶粘剂 | 1.12.10.2 | 总卤代烃 | 鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.10 | 鞋和箱包用胶粘剂 | 1.12.10.3 | 总挥发性有机物 | 鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.10 | 鞋和箱包用胶粘剂 | 1.12.10.4 | 正己烷 | 鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.10 | 鞋和箱包用胶粘剂 | 1.12.10.5 | 甲苯+二甲苯 | 鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014 | | |
| 1.12 | 日用化工产品-胶粘剂 | 1.12.10 | 鞋和箱包用胶粘剂 | 1.12.10.6 | 苯 | 鞋和箱包用胶粘剂GB 19340-2014 | | |
| 1.13 | 水暖卫浴产品-卫生洁 | 1.13.1 | 卫浴家具 | 1.13.1.1 | 耐液性 | 家具表面耐冷液测定法 GB/T 4893.1-2005 | | |
| 1.14 | 水暖卫浴产品-水暖器材 | 1.14.1 | 塑料管材管件 | 1.14.1.1 | 二氯甲烷浸渍试验 | 硬聚氯乙烯PVC-U管材 二氯甲烷浸渍试验方法 GB/T13526-2007 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.14 | 水暖卫浴产品-水暖器材 | 1.14.1 | 塑料管材管件 | 1.14.1.2 | 热烘箱试验 | 注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法GB/T 8803-2001 | | |
| 1.14 | 水暖卫浴产品-水暖器 | 1.14.1 | 塑料管材管件 | 1.14.1.3 | 管件坠落试验 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法GB/T 8801-2007 | | |
| 1.14 | 水暖卫浴产品-水暖器 | 1.14.1 | 塑料管材管件 | 1.14.1.4 | 维卡软化温度 | 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定GB/T 1633-2000 | | |
| 1.15 | 电子电气-低压 | 1.15.1 | 低压绝缘子瓷件 | 1.15.1.1 | 吸水率试验 | 低压绝缘子瓷件技术条件JB/T 10583-2006 | | |
| 1.15 | 电子电气-低压 | 1.15.1 | 低压绝缘子瓷件 | 1.15.1.2 | 孔隙性试验 | 低压绝缘子瓷件技术条件JB/T 10583-2006 | | |
| 1.15 | 电子电气-低压 | 1.15.1 | 低压绝缘子瓷件 | 1.15.1.3 | 工频耐受电压试验 | 低压绝缘子瓷件技术条件JB/T 10583-2006 | | |
| 1.15 | 电子电气-低压 | 1.15.1 | 低压绝缘子瓷件 | 1.15.1.4 | 温度循环试验 | 低压绝缘子瓷件技术条件JB/T 10583-2006 | | |
| 1.15 | 电子电气-低压 | 1.15.1 | 低压绝缘子瓷件 | 1.15.1.5 | 绝缘电阻测量 | 低压绝缘子瓷件技术条件JB/T 10583-2006 | | |
| 1.16 | 电子电气-照明 | 1.16.1 | 室内外照明效果 | 1.16.1.1 | 照度的测量 | 照明测量方法GB/T 5700-2008 | | |
| 1.17 | 电子电气-电动机 | 1.17.1 | 小功率电动机 | 1.17.1.1 | 接地 | 小功率电动机的安全要求GB/T 12350-2009 | | |
| 1.17 | 电子电气-电动机 | 1.17.1 | 小功率电动机 | 1.17.1.2 | 机座与外壳 | 小功率电动机的安全要求GB/T 12350-2009 | | |
| 1.17 | 电子电气-电动机 | 1.17.1 | 小功率电动机 | 1.17.1.3 | 标志与说明 | 小功率电动机的安全要求GB/T 12350-2009 | | |
| 1.17 | 电子电气-电动机 | 1.17.1 | 小功率电动机 | 1.17.1.4 | 电气绝缘支持 | 小功率电动机的安全要求GB/T 12350-2009 | | |
| 1.17 | 电子电气-电动机 | 1.17.1 | 小功率电动机 | 1.17.1.5 | 电气连接 | 小功率电动机的安全要求GB/T 12350-2009 | | |
| 1.17 | 电子电气-电动机 | 1.17.1 | 小功率电动机 | 1.17.1.6 | 绝缘电阻和电气强度 | 小功率电动机的安全要求GB/T 12350-2009 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.17 | 电子电气-电动机 | 1.17.1 | 小功率电动机 | 1.17.1.7 | 起动 | 小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.1 | 固定布线用护套电缆 | 1.18.1.1 | 结构检查 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.2 | 固定布线用无护套电缆 | 1.18.2.1 | 结构检查 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆GB/T 5023.3-2008 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.3 | 弹性体混合料 | 1.18.3.1 | 热延伸试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验GB/T 2951.21-2008 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.4 | 电线电缆 | 1.18.4.1 | 交流电压试验 | 电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验 GB/T 3048.8-2007 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.4 | 电线电缆 | 1.18.4.2 | 导体直流电阻试验 | 电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验GB/T 3048.4-2007 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.4 | 电线电缆 | 1.18.4.3 | 绝缘电阻试验 | 电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.4 | 电线电缆 | 1.18.4.4 | 金属材料电阻率试验 | 电线电缆电性能试验方法 第2部分：金属材料电阻率试验GB/T 3048.2-2007 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.5 | 电缆和光缆绝缘和护套材料 | 1.18.5.1 | PE护套的收缩试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分：通用试验方法　密度测定方法　吸水试验 收缩试验GB/T 2951.13-2008 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.5 | 电缆和光缆绝缘和护套材料 | 1.18.5.2 | 外形尺寸测量 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验GB/T 2951.11-2008 | | 扩项 |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.5 | 电缆和光缆绝缘和护套材料 | 1.18.5.3 | 空气烘箱老化 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法 热老化试验方法GB/T 2951.12-2008 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.5 | 电缆和光缆绝缘和护套材料 | 1.18.5.4 | 绝缘厚度测量 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验GB/T 2951.11-2008 | | 扩项 |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.5 | 电缆和光缆绝缘和护套材料 | 1.18.5.5 | 绝缘和护套材料机械性能测量方法 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验GB/T 2951.11-2008 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.5 | 电缆和光缆绝缘和护套材料 | 1.18.5.6 | 绝缘收缩试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分：通用试验方法 密度测定方法 吸水试验 收缩试验GB/T 2951.13-2008 | | 扩项 |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.5 | 电缆和光缆绝缘和护套材料 | 1.18.5.7 | 非金属护套厚度测量 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验GB/T 2951.11-2008 | | 扩项 |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.6 | 聚氯乙烯混合料 | 1.18.6.1 | 护套失重试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验GB/T 2951.32-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.6 | 聚氯乙烯混合料 | 1.18.6.2 | 护套热冲击试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验GB/T 2951.31-2008 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.6 | 聚氯乙烯混合料 | 1.18.6.3 | 护套高温压力试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验GB/T 2951.31-2008 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.6 | 聚氯乙烯混合料 | 1.18.6.4 | 绝缘失重试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验GB/T 2951.32-2008 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.6 | 聚氯乙烯混合料 | 1.18.6.5 | 绝缘热冲击试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验GB/T 2951.31-2008 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.6 | 聚氯乙烯混合料 | 1.18.6.6 | 绝缘高温压力试验 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验GB/T 2951.31-2008 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.7 | 裸电线 | 1.18.7.1 | 尺寸测量 | 裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量GB/T 4909.2-2009 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.7 | 裸电线 | 1.18.7.2 | 拉力试验 | 裸电线试验方法 第3部分：拉力试验GB/T 4909.3-2009 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.8 | 软电缆(软线) | 1.18.8.1 | 结构检查 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆(软线)GB/T 5023.5-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.9 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆 | 1.18.9.1 | 4h电压试验 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆GB/T 12706.1-2020 | | 扩项 |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.9 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆 | 1.18.9.2 | 导体检查 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆GB/T 12706.1-2020 | | 扩项 |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.9 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆 | 1.18.9.3 | 导体电阻 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆GB/T 12706.1-2020 | | 扩项 |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.9 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆 | 1.18.9.4 | 成品电缆标志 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆GB/T 12706.1-2020 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.9 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆 | 1.18.9.5 | 电压试验 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆GB/T 12706.1-2020 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.9 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆 | 1.18.9.6 | 绕包内衬和（或）包带垫层总厚度的测量 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆GB/T 12706.1-2020 | | 扩项 |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.9 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆 | 1.18.9.7 | 绕包搭盖率的测量 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆GB/T 12706.1-2020 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.9 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆 | 1.18.9.8 | 绕包间隙率的测量 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆GB/T 12706.1-2020 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.9 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆 | 1.18.9.9 | 铅套厚度测量 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆GB/T 12706.1-2020 | | 扩项 |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.9 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆 | 1.18.9.10 | 铠装金属丝和金属带的测量 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆GB/T 12706.1-2020 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.10 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 1.18.10.1 | 外形尺寸和椭圆度测量 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法GB/T 5023.2-2008 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.10 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 1.18.10.2 | 导体电阻 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法GB/T 5023.2-2008 | | 扩项 |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.10 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 1.18.10.3 | 导体结构 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.10 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 1.18.10.4 | 成品电缆电压试验 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法GB/T 5023.2-2008 | | 扩项 |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.10 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 1.18.10.5 | 护套厚度测量 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法GB/T 5023.2-2008 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.10 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 1.18.10.6 | 标志 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.10 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 1.18.10.6 | 标志 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求GB/T 5023.1-2008 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.10 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 1.18.10.7 | 结构检查 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法GB/T 5023.2-2008 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.10 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 1.18.10.8 | 绝缘厚度测量 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法GB/T 5023.2-2008 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.10 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 1.18.10.9 | 绝缘电阻 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法GB/T 5023.2-2008 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.10 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 | 1.18.10.10 | 绝缘线芯电压试验 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法GB/T 5023.2-2008 | | 扩项 |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.11 | 额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆 | 1.18.11.1 | 4h电压试验 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆GB/T 12706.2-2020 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.11 | 额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆 | 1.18.11.2 | 导体检查 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆GB/T 12706.2-2020 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.11 | 额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆 | 1.18.11.3 | 导体电阻 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆GB/T 12706.2-2020 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.11 | 额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆 | 1.18.11.4 | 成品电缆标志 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆GB/T 12706.2-2020 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.11 | 额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆 | 1.18.11.5 | 电压试验 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆GB/T 12706.2-2020 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.11 | 额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆 | 1.18.11.6 | 绕包内衬层和（或）包带垫层总厚度的测量 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆GB/T 12706.2-2020 | | 扩项 |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.11 | 额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆 | 1.18.11.7 | 绕包搭盖率和间隙率 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆GB/T 12706.2-2020 | | |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.11 | 额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆 | 1.18.11.8 | 铅套厚度测量 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆GB/T 12706.2-2020 | | 扩项 |
| 1.18 | 电子电气-电线电缆 | 1.18.11 | 额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆 | 1.18.11.9 | 铠装金属丝和金属带的测量 | 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆GB/T 12706.2-2020 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.1 | 带电作业工具、装置和设备 | 1.19.1.1 | （接地及接线短路装置）交流耐压试验 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017 | 只测额定电压10KV、35KV | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.1 | 带电作业工具、装置和设备 | 1.19.1.2 | （接地及接线短路装置）直流电阻试验 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.1 | 带电作业工具、装置和设备 | 1.19.1.3 | （核相仪）交流耐压及操作冲击耐压试验 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017 | 只测额定电压10KV、35KV | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.1 | 带电作业工具、装置和设备 | 1.19.1.4 | （绝缘手套）交流耐压试验 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.1 | 带电作业工具、装置和设备 | 1.19.1.5 | （绝缘支、拉、吊杆）交流耐压试验 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.1 | 带电作业工具、装置和设备 | 1.19.1.6 | （绝缘鞋）交流耐压试验 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.1 | 带电作业工具、装置和设备 | 1.19.1.7 | （绝缘鞋）泄漏电流试验 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.1 | 带电作业工具、装置和设备 | 1.19.1.8 | （验电器）交流耐压及操作冲击耐压试验 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017 | 只测额定电压10KV、35KV | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.1 | 带电作业工具、装置和设备 | 1.19.1.9 | （验电器）启动电压试验 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.1 | 带电作业工具、装置和设备 | 1.19.1.10 | （验电器）自检试验 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程DL/T 976-2017 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.2 | 电力安全工器具 | 1.19.2.1 | (个人保安线)成组直流电阻试验 | 电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.2 | 电力安全工器具 | 1.19.2.2 | (携带型短路接地线)接地线成组直流电阻试 | 电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.2 | 电力安全工器具 | 1.19.2.3 | (携带型短路接地线)接地绝缘棒工频耐压试 | 电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015 | 只检35kV及以下 | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.2 | 电力安全工器具 | 1.19.2.4 | (核相器)动作电压试验 | 电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.2 | 电力安全工器具 | 1.19.2.5 | (核相器)电阻管泄漏电流试验 | 电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.2 | 电力安全工器具 | 1.19.2.6 | (核相器)绝缘部分工频耐压试验 | 电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.2 | 电力安全工器具 | 1.19.2.7 | (核相器)连接导线绝缘强度试验 | 电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.2 | 电力安全工器具 | 1.19.2.8 | (电容型验电器)工频耐压 | 电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015 | 只检35kV及以下 | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.2 | 电力安全工器具 | 1.19.2.9 | (电容型验电器)起动电压 | 电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.2 | 电力安全工器具 | 1.19.2.10 | (绝缘杆)工频耐压试验 | 电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015 | 只检35kV及以下 | 扩项 |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.2 | 电力安全工器具 | 1.19.2.11 | (绝缘罩)工频耐压试验 | 电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.2 | 电力安全工器具 | 1.19.2.12 | (绝缘隔板)工频耐压试验 | 电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.2 | 电力安全工器具 | 1.19.2.13 | (绝缘隔板)表面工频耐压试验 | 电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.2 | 电力安全工器具 | 1.19.2.14 | (辅助型绝缘手套)工频耐压试验 | 电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.2 | 电力安全工器具 | 1.19.2.15 | (辅助型绝缘胶垫)工频耐压试验 | 电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.2 | 电力安全工器具 | 1.19.2.16 | (辅助型绝缘靴)工频耐压 | 电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.2 | 电力安全工器具 | 1.19.2.17 | (辅助型绝缘鞋)工频耐压 | 电力安全工器具预防性试验规程DL/T 1476-2015 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.3 | 电力金具 | 1.19.3.1 | 锌层厚度试验 | 电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层DL/T 768.7-2012 | | |
| 1.19 | 电子电气-高压 | 1.19.4 | 绝缘子金属附件热镀锌层 | 1.19.4.1 | 用硫酸铜溶液试验锌层的均匀性 | 绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件JB/T 8177-1999 | | |
| 1.2 | 电池 | 1.2.1 | 蓄电池用硫酸 | 1.2.1.1 | 二氧化硫质量分数 | 蓄电池用硫酸HG/T 2692-2015 | | |
| 1.2 | 电池 | 1.2.1 | 蓄电池用硫酸 | 1.2.1.2 | 氮氧化物质量分数 | 蓄电池用硫酸HG/T 2692-2015 | | |
| 1.2 | 电池 | 1.2.1 | 蓄电池用硫酸 | 1.2.1.3 | 氯质量分数 | 蓄电池用硫酸HG/T 2692-2015 | | |
| 1.2 | 电池 | 1.2.1 | 蓄电池用硫酸 | 1.2.1.4 | 灰分质量分数 | 蓄电池用硫酸HG/T 2692-2015 | | |
| 1.2 | 电池 | 1.2.1 | 蓄电池用硫酸 | 1.2.1.5 | 砷质量分数 | 蓄电池用硫酸HG/T 2692-2015 | | |
| 1.2 | 电池 | 1.2.1 | 蓄电池用硫酸 | 1.2.1.6 | 硫酸质量分数 | 蓄电池用硫酸HG/T 2692-2015 | | |
| 1.2 | 电池 | 1.2.1 | 蓄电池用硫酸 | 1.2.1.7 | 还原高锰酸钾物质质量分数 | 蓄电池用硫酸HG/T 2692-2015 | | |
| 1.2 | 电池 | 1.2.1 | 蓄电池用硫酸 | 1.2.1.8 | 透明度 | 蓄电池用硫酸HG/T 2692-2015 | | |
| 1.2 | 电池 | 1.2.1 | 蓄电池用硫酸 | 1.2.1.9 | 铁质量分数 | 蓄电池用硫酸HG/T 2692-2015 | | |
| 1.2 | 电池 | 1.2.1 | 蓄电池用硫酸 | 1.2.1.10 | 铜质量分数 | 蓄电池用硫酸HG/T 2692-2015 | | |
| 1.2 | 电池 | 1.2.1 | 蓄电池用硫酸 | 1.2.1.11 | 铵质量分数 | 蓄电池用硫酸HG/T 2692-2015 | | |
| 1.2 | 电池 | 1.2.1 | 蓄电池用硫酸 | 1.2.1.12 | 锰质量分数 | 蓄电池用硫酸HG/T 2692-2015 | | |
| 1.21 | 能源产品 | 1.21.1 | 二甲醚 | 1.21.1.1 | 二甲醚含量 | 二甲醚HG/T 3934-2007 | | |
| 1.21 | 能源产品 | 1.21.1 | 二甲醚 | 1.21.1.2 | 水分 | 二甲醚HG/T 3934-2007 | | |
| 1.21 | 能源产品 | 1.21.1 | 二甲醚 | 1.21.1.3 | 甲醇含量 | 二甲醚HG/T 3934-2007 | | |
| 1.21 | 能源产品 | 1.21.2 | 城镇燃气用二甲醚 | 1.21.2.1 | 二甲醚含量 | 《城镇燃气用二甲醚》(GB 25035-2010附录B) | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.21 | 能源产品 | 1.21.2 | 城镇燃气用二甲醚 | 1.21.2.2 | 甲醇含量 | 《城镇燃气用二甲醚》(GB 25035-2010附录B) | | |
| 1.21 | 能源产品 | 1.21.3 | 天然气 | 1.21.3.1 | 天然气的组成 | 天然气的组成分析 激光拉曼光谱法 SY/T 7433-2018 | | 扩项 |
| 1.21 | 能源产品 | 1.21.4 | 煤 | 1.21.4.1 | 全硫 | 《煤中全硫的测定方法》(GB/T 214-2007) | | |
| 1.21 | 能源产品 | 1.21.4 | 煤 | 1.21.4.2 | 发热量 | 《煤的发热量测定方法》(GB/T 213-2008) | | |
| 1.21 | 能源产品 | 1.21.4 | 煤 | 1.21.4.3 | 固定碳 | 《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008) | | |
| 1.21 | 能源产品 | 1.21.4 | 煤 | 1.21.4.4 | 挥发分 | 《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008) | | |
| 1.21 | 能源产品 | 1.21.4 | 煤 | 1.21.4.5 | 水分 | 《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008) | | |
| 1.21 | 能源产品 | 1.21.4 | 煤 | 1.21.4.6 | 灰分 | 《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008) | | |
| 1.21 | 能源产品 | 1.21.4 | 煤 | 1.21.4.7 | 焦渣特征 | 《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008) | | |
| 1.21 | 能源产品 | 1.21.4 | 煤 | 1.21.4.8 | 铅含量 | 《煤中铬、镉、铅的方法测定》(GB/T16658-2007) | | |
| 1.21 | 能源产品 | 1.21.4 | 煤 | 1.21.4.9 | 铬含量 | 《煤中铬、镉、铅的方法测定》(GB/T16658-2007) | | |
| 1.21 | 能源产品 | 1.21.4 | 煤 | 1.21.4.10 | 镉含量 | 《煤中铬、镉、铅的方法测定》(GB/T16658-2007) | | |
| 1.21 | 能源产品 | 1.21.5 | 用水单位水平衡 | 1.21.5.1 | 水温 | 《企业水平衡测试通则》GB/T 12452-2008 | | |
| 1.21 | 能源产品 | 1.21.5 | 用水单位水平衡 | 1.21.5.2 | 水量 | 企业水平衡测试通则》GB/T 12452-2008 | | |
| 1.21 | 能源产品 | 1.21.6 | 石油化工产品 | 1.21.6.1 | 热值 | 石油产品热值测定法GB/T 384-1981 | | |
| 1.22 | 计量产品 | 1.22.1 | 超净工作台 | 1.22.1.1 | 噪声 | 洁净工作台JG/T 292-2010 | | 扩项 |
| 1.22 | 计量产品 | 1.22.1 | 超净工作台 | 1.22.1.2 | 洁净度 | 洁净工作台JG/T 292-2010 | | 扩项 |
| 1.22 | 计量产品 | 1.22.1 | 超净工作台 | 1.22.1.3 | 照明 | 洁净工作台JG/T 292-2010 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.22 | 计量产品 | 1.22.1 | 超净工作台 | 1.22.1.4 | 风速 | 洁净工作台JG/T 292-2010 | | 扩项 |
| 1.23 | 轻纺产品-体育用品 | 1.23.1 | 文体用品及零部件 | 1.23.1.1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量及释放量 | 文体用品及零部件 对挥发性有机化合物（VOC）的测试方法GB/T 35456-2017 | | |
| 1.23 | 轻纺产品-体育用品 | 1.23.1 | 文体用品及零部件 | 1.23.1.2 | 甲醛含量 | 文体用品及零部件 对挥发性有机化合物(VOC)的测试方法GB/T 35456-2017 | | |
| 1.23 | 轻纺产品-体育用品 | 1.23.1 | 文体用品及零部件 | 1.23.1.3 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、TVOC含量 | 文体用品及零部件 对挥发性有机化合物(VOC)的测试方法GB/T 35456-2017 | | |
| 1.23 | 轻纺产品-体育用品 | 1.23.2 | 游泳场地 | 1.23.2.1 | 场地静摩擦系数 | 体育场地使用要求及检验方法 第2部分：游泳场地 GB/T 22517.2-2008 | | |
| 1.23 | 轻纺产品-体育用品 | 1.23.2 | 游泳场地 | 1.23.2.2 | 照度 | 体育场地使用要求及检验方法 第2部分：游泳场地 GB/T 22517.2-2008 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.1 | PET瓶 | 1.24.1.1 | 乙醛含量 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯碳酸饮料瓶QB/T 1868-2004 | | 仅限特定委托 |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.1 | PET瓶 | 1.24.1.2 | 垂直度 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯碳酸饮料瓶QB/T 1868-2004 | | 仅限特定委托 |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.2 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 1.24.2.1 | 直角撕裂度 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜GB 4455-2006 | | 仅限特定委托 |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.3 | 农用聚乙烯吹塑棚膜 | 1.24.3.1 | 外观 | 农用聚乙烯吹塑棚膜GB 4455-2006 | | 仅限特定委托 |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.3 | 农用聚乙烯吹塑棚膜 | 1.24.3.2 | 拉伸强度 | 农用聚乙烯吹塑棚膜GB 4455-2006 | | 仅限特定委托 |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.3 | 农用聚乙烯吹塑棚膜 | 1.24.3.3 | 断裂伸长率 | 农用聚乙烯吹塑棚膜GB 4455-2006 | | 仅限特定委托 |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.4 | 包装用塑料复合膜、袋 | 1.24.4.1 | 特定化学物质 | 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合GB/T 10004-2008 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.4 | 包装用塑料复合膜、袋 | 1.24.4.2 | 甲苯二胺 | 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合GB/T 10004-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.4 | 包装用塑料复合膜、袋 | 1.24.4.3 | 蒸发残渣 | 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合GB/T 10004-2008 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.4 | 包装用塑料复合膜、袋 | 1.24.4.4 | 重金属(以Pb计) | 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合GB/T 10004-2008 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.4 | 包装用塑料复合膜、袋 | 1.24.4.5 | 高锰酸钾消耗量 | 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合GB/T 10004-2008 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.5 | 塑料 | 1.24.5.1 | 直角撕裂性能 | 塑料直角撕裂性能试验方法QB/T 1130-1991 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.6 | 塑料及其制品 | 1.24.6.1 | 邻苯二甲酸酯类增塑剂 | 塑料及其制品中邻苯二甲酸酯类增塑剂的测定 气相色谱-质谱法SN/T 2249-2009 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.7 | 塑料编织袋 | 1.24.7.1 | 外观 | 塑料编织袋通用技术要求GB/T 8946-2013 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.7 | 塑料编织袋 | 1.24.7.2 | 抗紫外线性能 | 塑料编织袋通用技术要求GB/T 8946-2013 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.7 | 塑料编织袋 | 1.24.7.3 | 标志 | 塑料编织袋GB/T 8946-2013 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.7 | 塑料编织袋 | 1.24.7.4 | 耐热性能 | 塑料编织袋通用技术要求GB/T 8946-2013 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.7 | 塑料编织袋 | 1.24.7.5 | 袋单位面积质量偏差 | 塑料编织袋通用技术要求GB/T 8946-2013 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.7 | 塑料编织袋 | 1.24.7.6 | 跌落性能 | 塑料编织袋通用技术要求GB/T 8946-2013 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.7 | 塑料编织袋 | 1.24.7.7 | 长度、宽度偏差 | 塑料编织袋通用技术要求GB/T 8946-2013 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.8 | 塑料编织袋通用技术要求 | 1.24.8.1 | 拉伸负荷 | 塑料编织袋通用技术要求GB/T 8946-2013 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.9 | 塑料薄膜 | 1.24.9.1 | 透气性 | 塑料薄膜透气性试验方法GB/T 1038-2000 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.10 | 塑料薄膜包装袋 | 1.24.10.1 | 热合强度 | 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法QB/T 2358-1998 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.11 | 塑料薄膜和片材 | 1.24.11.1 | 透水蒸气性 | 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法GB 1037-1988 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.12 | 塑料薄膜和薄片 | 1.24.12.1 | 厚度 | 塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法GB/T 6672-2001 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.13 | 密胺塑料餐具 | 1.24.13.1 | 卫生性能 | 密胺塑料餐具QB/T 1999-1994 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.13 | 密胺塑料餐具 | 1.24.13.2 | 外观 | 密胺塑料餐具QB/T 1999-1994 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.13 | 密胺塑料餐具 | 1.24.13.3 | 标志 | 密胺塑料餐具QB/T 1999-1994 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.13 | 密胺塑料餐具 | 1.24.13.4 | 翘曲 | 密胺塑料餐具QB/T 1999-1994 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.13 | 密胺塑料餐具 | 1.24.13.5 | 耐低温性 | 密胺塑料餐具QB/T 1999-1994 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.13 | 密胺塑料餐具 | 1.24.13.6 | 耐干热性 | 密胺塑料餐具QB/T 1999-1994 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.13 | 密胺塑料餐具 | 1.24.13.7 | 耐污染性 | 密胺塑料餐具QB/T 1999-1994 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.13 | 密胺塑料餐具 | 1.24.13.8 | 耐湿热性 | 密胺塑料餐具QB/T 1999-1994 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.13 | 密胺塑料餐具 | 1.24.13.9 | 跌落 | 密胺塑料餐具QB/T 1999-1994 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.14 | 水泥包装袋 | 1.24.14.1 | 制袋材料对水泥强度的影响 | 水泥包装袋GB/T 9774-2010 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.14 | 水泥包装袋 | 1.24.14.2 | 单位面积质量 | 水泥包装袋GB/T 9774-2010 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.14 | 水泥包装袋 | 1.24.14.3 | 外观 | 水泥包装袋GB/T 9774-2010 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.14 | 水泥包装袋 | 1.24.14.4 | 拉伸负荷 | 水泥包装袋GB/T 9774-2010 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.14 | 水泥包装袋 | 1.24.14.5 | 标志 | 水泥包装袋GB/T 9774-2010 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.14 | 水泥包装袋 | 1.24.14.6 | 牢固度 | 水泥包装袋GB/T 9774-2010 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.14 | 水泥包装袋 | 1.24.14.7 | 糊底袋的基本尺寸、缝底袋的基本尺寸 | 水泥包装袋GB/T 9774-2010 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.14 | 水泥包装袋 | 1.24.14.8 | 适用温度 | 水泥包装袋GB/T 9774-2010 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.14 | 水泥包装袋 | 1.24.14.9 | 防潮性能 | 水泥包装袋GB/T 9774-2010 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.15 | 玻璃制品 | 1.24.15.1 | 感官要求 | 食品安全国家标准 玻璃制品GB 4806.5-2016 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.16 | 生活饮用水输配水设备及防护材料 | 1.24.16.1 | 蒸发残渣 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准GB/T 17219-1998 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.16 | 生活饮用水输配水设备及防护材料 | 1.24.16.2 | 铅 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准GB/T 17219-1998 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.16 | 生活饮用水输配水设备及防护材料 | 1.24.16.3 | 锌 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准GB/T 17219-1998 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.16 | 生活饮用水输配水设备及防护材料 | 1.24.16.4 | 镉 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准GB/T 17219-1998 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.16 | 生活饮用水输配水设备及防护材料 | 1.24.16.5 | 高锰酸钾消耗量 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准GB/T 17219-1998 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.17 | 纸、纸板及纸制品 | 1.24.17.1 | 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定GB 31604.47-2016 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.18 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 1.24.18.1 | 标志 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶QB/T 2357-1998 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.19 | 聚酯（PET）无汽饮料 | 1.24.19.1 | 化学性能 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶QB/T 2357-1998 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.19 | 聚酯（PET）无汽饮料 | 1.24.19.2 | 卫生要求 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶QB/T 2357-1998 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.19 | 聚酯（PET）无汽饮料 | 1.24.19.3 | 垂直度 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶QB/T 2357-1998 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.19 | 聚酯（PET）无汽饮料 | 1.24.19.4 | 垂直载压 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶QB/T 2357-1998 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.19 | 聚酯（PET）无汽饮料 | 1.24.19.5 | 外观 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶QB/T 2357-1998 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.19 | 聚酯（PET）无汽饮料 | 1.24.19.6 | 容量 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶QB/T 2357-1998 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.19 | 聚酯（PET）无汽饮料 | 1.24.19.7 | 密封性能 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶QB/T 2357-1998 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.19 | 聚酯（PET）无汽饮料 | 1.24.19.8 | 耐寒性 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶QB/T 2357-1998 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.19 | 聚酯（PET）无汽饮料 | 1.24.19.9 | 跌落性能 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶QB/T 2357-1998 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.19 | 聚酯（PET）无汽饮料 | 1.24.19.10 | 高度 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶QB/T 2357-1998 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.20 | 薄膜和薄片 | 1.24.20.1 | 拉伸性能 | 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件GB/T 1040.3-2006 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.21 | 软质复合塑料材料 | 1.24.21.1 | 剥离 | 软质复合塑料材料剥离试验方法GB/T 8808-1988 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.22 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 | 1.24.22.1 | 压痕线要求 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T 6543-2008 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.22 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 | 1.24.22.2 | 纸箱表面质量 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T 6543-2008 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.22 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 | 1.24.22.3 | 钉合要求 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T 6543-2008 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.22 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 | 1.24.22.4 | 钉线要求 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T 6543-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.23 | 食品接触材料及制品 | 1.24.23.1 | 感官要求 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂GB 4806.6-2016 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.24 | 食品接触用塑料树脂 | 1.24.24.1 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量和最大残留量 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂GB 4806.6-2016 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.24 | 食品接触用塑料树脂 | 1.24.24.2 | 理化指标 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂GB 4806.6-2016 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.25 | 食品接触用涂料及涂层 | 1.24.25.1 | 感官要求 | 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层GB 4806.10-2016 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.26 | 食品接触用纸和纸板材料及制品 | 1.24.26.1 | 感官要求 | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品GB 4806.8-2016 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及制品 | 1.24.27 | 食品接触用金属材料及制品 | 1.24.27.1 | 感官要求 | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品GB 4806.9-2016 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.28 | 食品用塑料自粘保鲜膜 | 1.24.28.1 | 净卷重质量偏差 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.28 | 食品用塑料自粘保鲜膜 | 1.24.28.2 | 厚度偏差 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.28 | 食品用塑料自粘保鲜膜 | 1.24.28.3 | 外观 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB10457-2009 | | |
| 1.24 | 轻纺产品-包装材料及 | 1.24.28 | 食品用塑料自粘保鲜膜 | 1.24.28.4 | 宽度偏差 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009 | | |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.1 | 学生用品 | 1.25.1.1 | 丙烯酰胺 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020 | | 扩项 |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.1 | 学生用品 | 1.25.1.2 | 亮度（白度） | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020 | | 扩项 |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.1 | 学生用品 | 1.25.1.3 | 可分解有害芳香胺染料 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020 | | 扩项 |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.1 | 学生用品 | 1.25.1.4 | 可迁移元素 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.1 | 学生用品 | 1.25.1.4 | 可迁移元素 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020 | | 扩项 |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.1 | 学生用品 | 1.25.1.5 | 总挥发性有机物 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007 | | |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.1 | 学生用品 | 1.25.1.5 | 总挥发性有机物 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020 | | 扩项 |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.1 | 学生用品 | 1.25.1.6 | 有机溶剂苯含量 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007 | | |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.1 | 学生用品 | 1.25.1.6 | 有机溶剂苯含量 | 化学试剂 气相色谱法通则 GB/T 9722-2006 | | |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.1 | 学生用品 | 1.25.1.7 | 标识 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020 | | 扩项 |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.1 | 学生用品 | 1.25.1.8 | 氯代烃 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007 | | |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.1 | 学生用品 | 1.25.1.8 | 氯代烃 | 化学试剂 气相色谱法通则 GB/T 9722-2006 | | |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.1 | 学生用品 | 1.25.1.8 | 氯代烃 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020 | | 扩项 |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.1 | 学生用品 | 1.25.1.9 | 游离甲醛 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020 | | 扩项 |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.1 | 学生用品 | 1.25.1.10 | 游离甲醛含量 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007 | | |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.1 | 学生用品 | 1.25.1.11 | 甲苯+二甲苯 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007 | | |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.1 | 学生用品 | 1.25.1.11 | 甲苯+二甲苯 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020 | | 扩项 |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.1 | 学生用品 | 1.25.1.12 | 苯 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020 | | 扩项 |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.1 | 学生用品 | 1.25.1.13 | 邻苯二甲酸酯增塑剂 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020 | | 扩项 |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.2 | 文具用品 | 1.25.2.1 | 游离甲醛 | 文具用品中游离甲醛的测定方法 乙酰丙酮分光光度法GB/T 32606-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.25 | 轻纺产品-文具 | 1.25.3 | 涂改类文具 | 1.25.3.1 | 氯代烃 | 涂改类文具中氯代烃的测定 气相色谱法GB/T 32613-2016 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用品 | 1.26.1 | 一次性使用卫生用品 | 1.26.1.1 | 大肠菌群 | 一次性使用卫生用品卫生标准GB 15979-2002 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用品 | 1.26.1 | 一次性使用卫生用品 | 1.26.1.2 | 溶血性链球菌 | 一次性使用卫生用品卫生标准GB 15979-2002 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用品 | 1.26.1 | 一次性使用卫生用品 | 1.26.1.3 | 真菌菌落总数 | 一次性使用卫生用品卫生标准GB 15979-2002 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用品 | 1.26.1 | 一次性使用卫生用品 | 1.26.1.4 | 细菌菌落总数 | 一次性使用卫生用品卫生标准GB 15979-2002 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用品 | 1.26.1 | 一次性使用卫生用品 | 1.26.1.5 | 绿脓杆菌 | 一次性使用卫生用品卫生标准GB 15979-2002 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用品 | 1.26.1 | 一次性使用卫生用品 | 1.26.1.6 | 金黄色葡萄球菌 | 一次性使用卫生用品卫生标准GB 15979-2002 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.2 | 擦手纸 | 1.26.2.1 | 包装数量偏差 | 擦手纸GB/T24455-2009 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.2 | 擦手纸 | 1.26.2.2 | 外观质量 | 擦手纸GB/T24455-2009 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.2 | 擦手纸 | 1.26.2.3 | 大肠菌群 | 擦手纸GB/T24455-2009 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.2 | 擦手纸 | 1.26.2.4 | 掉粉、掉毛、掉色 | 擦手纸GB/T24455-2009 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.2 | 擦手纸 | 1.26.2.5 | 标志 | 擦手纸GB/T24455-2009 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.2 | 擦手纸 | 1.26.2.6 | 洞眼 | 擦手纸GB/T24455-2009 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.2 | 擦手纸 | 1.26.2.7 | 溶血性链球菌 | 擦手纸GB/T24455-2009 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.2 | 擦手纸 | 1.26.2.8 | 皱纹 | 擦手纸GB/T24455-2009 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.2 | 擦手纸 | 1.26.2.9 | 细菌菌落总数 | 擦手纸GB/T24455-2009 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.2 | 擦手纸 | 1.26.2.10 | 规格尺寸偏差 | 擦手纸GB/T24455-2009 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.2 | 擦手纸 | 1.26.2.11 | 金黄色葡萄球菌 | 擦手纸GB/T24455-2009 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.3 | 湿巾 | 1.26.3.1 | pH | 湿巾GB/T 27728-2011 | | 扩项 |
| 1.26 | 轻纺产品-日用品 | 1.26.3 | 湿巾 | 1.26.3.2 | 偏差（长度、宽度） | 湿巾GB/T 27728-2011 | | 扩项 |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.3 | 湿巾 | 1.26.3.3 | 内装量 | 湿巾GB/T 27728-2011 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.3 | 湿巾 | 1.26.3.4 | 卫生指标 | 湿巾GB/T 27728-2011 | | 扩项 |
| 1.26 | 轻纺产品-日用品 | 1.26.3 | 湿巾 | 1.26.3.5 | 可迁移性荧光增白剂 | 湿巾GB/T 27728-2011 | | 扩项 |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.3 | 湿巾 | 1.26.3.6 | 含液量 | 湿巾GB/T 27728-2011 | | 扩项 |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.3 | 湿巾 | 1.26.3.7 | 外观质量 | 湿巾GB/T 27728-2011 | | 扩项 |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.3 | 湿巾 | 1.26.3.8 | 掉毛、掉屑 | 湿巾GB/T 27728-2011 | | 扩项 |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.3 | 湿巾 | 1.26.3.9 | 销售包装标识 | 湿巾GB/T 27728-2011 | | 扩项 |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.4 | 纸巾纸 | 1.26.4.1 | 内装量 | 纸巾纸GB/T 20808-2011 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.4 | 纸巾纸 | 1.26.4.2 | 包装标识 | 纸巾纸GB/T 20808-2011 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.4 | 纸巾纸 | 1.26.4.3 | 卫生指标 | 纸巾纸GB/T 20808-2011 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用品 | 1.26.4 | 纸巾纸 | 1.26.4.4 | 可迁移性荧光增白剂 | 纸巾纸GB/T 20808-2011 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.4 | 纸巾纸 | 1.26.4.5 | 外观质量 | 纸巾纸GB/T 20808-2011 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.4 | 纸巾纸 | 1.26.4.6 | 尺寸偏差 | 纸巾纸GB/T 20808-2011 | | |
| 1.26 | 轻纺产品-日用 | 1.26.4 | 纸巾纸 | 1.26.4.7 | 洞眼 | 纸巾纸GB/T 20808-2011 | | |
| 1.27 | 轻纺产品-橡胶制品 | 1.27.1 | 工业活性沉淀碳酸钙 | 1.27.1.1 | 外观 | 工业活性沉淀碳酸钙HG/T 2567-2006 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.1 | 信息处理用连续格式纸 | 1.28.1.1 | 外观质量 | 信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.1 | 信息处理用连续格式纸 | 1.28.1.2 | 张数 | 信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.1 | 信息处理用连续格式纸 | 1.28.1.3 | 总宽度尺寸 | 信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.1 | 信息处理用连续格式纸 | 1.28.1.4 | 断头 | 信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.1 | 信息处理用连续格式纸 | 1.28.1.5 | 标志 | 信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.1 | 信息处理用连续格式纸 | 1.28.1.6 | 横向折线 | 信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.1 | 信息处理用连续格式纸 | 1.28.1.7 | 横向折线抗张强度 | 信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.1 | 信息处理用连续格式纸 | 1.28.1.8 | 端面偏斜度 | 信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.1 | 信息处理用连续格式纸 | 1.28.1.9 | 纵向尺寸 | 信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.1 | 信息处理用连续格式纸 | 1.28.1.10 | 输送孔 | 信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.2 | 卫生纸及其制品 | 1.28.2.1 | 定量 | 卫生纸及其制品 第5部分：定量的测定GB/T 24328.5-2009 | | 扩项 |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.2 | 卫生纸及其制品 | 1.28.2.2 | 抗张指数 | 卫生纸及其制品 第3部分：抗张强度、最大力值时伸长率和抗张能量吸收的测定GB/T 24328.3-2020 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.2 | 卫生纸及其制品 | 1.28.2.3 | 球形耐破度 | 卫生纸及其制品 第7部分：球形耐破度的测定 GB/T 24328.7-2020 | | 扩项 |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.3 | 卫生纸（含卫生纸原纸） | 1.28.3.1 | 可分散性 | 卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018 | | 扩项 |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.3 | 卫生纸（含卫生纸原纸） | 1.28.3.2 | 可迁移性荧光物质 | 卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018 | | 扩项 |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.3 | 卫生纸（含卫生纸原纸） | 1.28.3.3 | 外观质量 | 卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.3 | 卫生纸（含卫生纸原纸） | 1.28.3.4 | 大肠菌群 | 卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.3 | 卫生纸（含卫生纸原纸） | 1.28.3.5 | 掉粉率 | 卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018 | | 扩项 |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.3 | 卫生纸（含卫生纸原纸） | 1.28.3.6 | 洞眼 | 卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.3 | 卫生纸（含卫生纸原纸） | 1.28.3.7 | 溶血性链球菌 | 卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.3 | 卫生纸（含卫生纸原纸） | 1.28.3.8 | 细菌菌落总数 | 卫生纸（含卫生纸原纸） GB/T 20810-2018 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.3 | 卫生纸（含卫生纸原纸） | 1.28.3.9 | 重金属含量（砷） | 卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2018 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.3 | 卫生纸（含卫生纸原纸） | 1.28.3.10 | 重金属含量（铅） | 卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2018 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.3 | 卫生纸（含卫生纸原纸） | 1.28.3.11 | 金黄色葡萄球菌 | 卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2018 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.4 | 壁纸 | 1.28.4.1 | 氯乙烯单体 | 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量GB 18585-2001 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.5 | 壁纸 | 1.28.5.1 | 甲醛 | 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量GB 18585-2001 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.5 | 壁纸 | 1.28.5.2 | 重金属 | 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量GB 18585-2001 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制 | 1.28.6 | 无碳复写纸 | 1.28.6.1 | 外观质量 | 无碳复写纸GB/T 16797-2017 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制 | 1.28.6 | 无碳复写纸 | 1.28.6.2 | 尺寸偏差及偏斜度 | 无碳复写纸GB/T 16797-2017 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制 | 1.28.6 | 无碳复写纸 | 1.28.6.3 | 翘曲最大值 | 无碳复写纸GB/T 16797-2008 | | 仅限特定委托 |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制 | 1.28.7 | 本色生活用纸 | 1.28.7.1 | 净含量 | 本色生活用纸QB/T 4509-2013 | | 扩项 |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制 | 1.28.7 | 本色生活用纸 | 1.28.7.2 | 外观质量 | 本色生活用纸QB/T 4509-2013 | | 扩项 |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制 | 1.28.7 | 本色生活用纸 | 1.28.7.3 | 尺寸偏差及偏斜度 | 本色生活用纸QB/T 4509-2013 | | 扩项 |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制 | 1.28.7 | 本色生活用纸 | 1.28.7.4 | 标志 | 本色生活用纸QB/T 4509-2013 | | 扩项 |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制 | 1.28.7 | 本色生活用纸 | 1.28.7.5 | 洞眼 | 本色生活用纸QB/T 4509-2013 | | 扩项 |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制 | 1.28.7 | 本色生活用纸 | 1.28.7.6 | 荧光性物质 | 本色生活用纸QB/T 4509-2013 | | 扩项 |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.8 | 瓦楞纸板 | 1.28.8.1 | 边压强度（边缘补强法） | 瓦楞纸板边压强度的测定（边缘补强法）GB/T 2679.17-1997 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.9 | 瓦楞纸箱 | 1.28.9.1 | 切断部及棱 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T 6543-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.9 | 瓦楞纸箱 | 1.28.9.2 | 压痕线 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T 6543-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.9 | 瓦楞纸箱 | 1.28.9.3 | 厚度 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T 6543-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.9 | 瓦楞纸箱 | 1.28.9.4 | 外观 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T 6543-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.9 | 瓦楞纸箱 | 1.28.9.5 | 尺寸与偏差 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T 6543-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.9 | 瓦楞纸箱 | 1.28.9.6 | 接合 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T 6543-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.9 | 瓦楞纸箱 | 1.28.9.7 | 摇盖耐折 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T 6543-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.9 | 瓦楞纸箱 | 1.28.9.8 | 箱面印刷图字 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T 6543-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.9 | 瓦楞纸箱 | 1.28.9.9 | 粘合 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T 6543-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.9 | 瓦楞纸箱 | 1.28.9.10 | 金属钉线 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T 6543-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.9 | 瓦楞纸箱 | 1.28.9.11 | 钉合 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T 6543-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制 | 1.28.10 | 瓦楞芯（原）纸 | 1.28.10.1 | 纵向裂断长 | 瓦楞芯（原）纸GB/T 13023-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.11 | 纸、纸板和纸浆 | 1.28.11.1 | 亮度 | 纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）GB/T 7974-2013 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.11 | 纸、纸板和纸浆 | 1.28.11.2 | 水分 | 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定GB/T 462-2008 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.12 | 纸制品 | 1.28.12.1 | 不透明度 | 纸和纸板 不透明度(纸背衬)的测定（漫反射法）GB/T 1543-2005 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.12 | 纸制品 | 1.28.12.2 | 厚度 | 瓦楞纸板厚度的测定法 GB/T 6547-1998 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制 | 1.28.12 | 纸制品 | 1.28.12.2 | 厚度 | 纸和纸板厚度的测定GB/T 451.3-2002 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.12 | 纸制品 | 1.28.12.3 | 尺寸及偏斜度 | 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定GB/T 451.1-2002 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制 | 1.28.12 | 纸制品 | 1.28.12.4 | 撕裂度 | 纸和纸板撕裂度的测定 GB/T 455-2002 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制 | 1.28.12 | 纸制品 | 1.28.12.5 | 柔软度 | 纸柔软度的测定GB/T 8942-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.12 | 纸制品 | 1.28.12.6 | 毛细吸液高度 | 纸和纸板毛细吸液高度的测定（克列姆法） GB/T 461.1-2002 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.12 | 纸制品 | 1.28.12.7 | 甲醛含量 | 生活用纸及纸制品 甲醛含量的测定GB/T 34448-2017 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.12 | 纸制品 | 1.28.12.8 | 粘合强度 | 瓦楞纸板粘合强度的测定法GB/T 6548-2011 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制 | 1.28.12 | 纸制品 | 1.28.12.9 | 纸和纸板定量 | 纸和纸板定量的测定GB/T 451.2-2002 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制 | 1.28.12 | 纸制品 | 1.28.12.10 | 耐破度 | 纸板耐破度的测定法GB/T 1539-2007 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.13 | 纸和纸制品 | 1.28.13.1 | 丙烯酰胺迁移量 | 家用纸制品中丙烯酰胺迁移量的测定 液相色谱-串联质谱法GB/T 34405-2017 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.14 | 纸和纸板 | 1.28.14.1 | 尘埃度 | 纸和纸板 尘埃度的测定 GB/T 1541-2013 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.14 | 纸和纸板 | 1.28.14.2 | 抗张强度 | 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min） GB/T 12914-2018 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.14 | 纸和纸板 | 1.28.14.3 | 抗张指数 | 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min） GB/T 12914-2018 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.14 | 纸和纸板 | 1.28.14.4 | 环压强度 | 纸和纸板 环压强度的测定 GB/T 2679.8-2016 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.14 | 纸和纸板 | 1.28.14.5 | 裂断长 | 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min） GB/T 12914-2018 | | |
| 1.28 | 轻纺产品-纸制品 | 1.28.15 | 造纸原料、纸浆、纸和纸板 | 1.28.15.1 | 灰分 | 造纸原料、纸浆、纸和纸板 灼烧残余物（灰分）的测定（500℃和900℃） GB/T 742-2018 | | |
| 1.29 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.29.1 | 纺织品 | 1.29.1.1 | 4-氨基偶氮苯 | 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定GB/T 23344-2009 | | |
| 1.29 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.29.1 | 纺织品 | 1.29.1.2 | 甲醛含量 | 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.29 | 轻纺产品-纺织服装 | 1.29.1 | 纺织品 | 1.29.1.3 | 禁用偶氮染料 | 纺织品禁用偶氮染料的测定GB/T 17592-2011 | | |
| 1.3 | 轻纺产品-钟表眼镜 | 1.3.1 | 眼镜镜片及相关眼镜产品 | 1.3.1.1 | 眼镜类的透射比要求 | 眼镜镜片及相关眼镜产品第3部分：透射比规范及测量方法GB 10810.3-2006 | | 扩项 |
| 1.3 | 轻纺产品-钟表眼镜 | 1.3.2 | 配装眼镜 | 1.3.2.1 | 厚度 | 配装眼镜第1部分：单光和多焦点GB 13511.1-2011 | | 扩项 |
| 1.3 | 轻纺产品-钟表眼镜 | 1.3.2 | 配装眼镜 | 1.3.2.2 | 多焦点镜片子镜片的垂直位置（或高度） | 配装眼镜第1部分：单光和多焦点GB 13511.1-2011 | | |
| 1.3 | 轻纺产品-钟表眼镜 | 1.3.2 | 配装眼镜 | 1.3.2.3 | 多焦点镜片子镜片的水平位置 | 配装眼镜第1部分：单光和多焦点GB 13511.1-2011 | | |
| 1.3 | 轻纺产品-钟表眼镜 | 1.3.2 | 配装眼镜 | 1.3.2.4 | 定配眼镜光学中心垂直互差/老视成镜光学中心垂直互 | 配装眼镜第1部分：单光和多焦点GB 13511.1-2011 | | |
| 1.3 | 轻纺产品-钟表眼镜 | 1.3.2 | 配装眼镜 | 1.3.2.5 | 定配眼镜光学中心水平距离/老视成镜光学中心水平距离允差 | 配装眼镜第1部分：单光和多焦点GB 13511.1-2011 | | |
| 1.3 | 轻纺产品-钟表眼镜 | 1.3.2 | 配装眼镜 | 1.3.2.6 | 定配眼镜柱镜轴位方向偏差 | 配装眼镜第1部分：单光和多焦点GB 13511.1-2011 | | |
| 1.3 | 轻纺产品-钟表眼镜 | 1.3.2 | 配装眼镜 | 1.3.2.7 | 定配眼镜水平光学中心与眼瞳的单侧偏差/老视成镜光学中心单侧水平允 | 配装眼镜第1部分：单光和多焦点GB 13511.1-2011 | | |
| 1.3 | 轻纺产品-钟表眼镜 | 1.3.2 | 配装眼镜 | 1.3.2.8 | 定配眼镜的处方棱镜度偏差 | 配装眼镜第1部分：单光和多焦点GB 13511.1-2011 | | |
| 1.3 | 轻纺产品-钟表眼镜 | 1.3.2 | 配装眼镜 | 1.3.2.9 | 标志 | 配装眼镜第1部分：单光和多焦点GB 13511.1-2011 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.3 | 轻纺产品-钟表眼镜 | 1.3.2 | 配装眼镜 | 1.3.2.10 | 老视成镜两镜片顶焦度互差 | 配装眼镜第1部分：单光和多焦点GB 13511.1-2011 | | |
| 1.3 | 轻纺产品-钟表眼镜 | 1.3.2 | 配装眼镜 | 1.3.2.11 | 色泽 | 配装眼镜第1部分：单光和多焦点GB 13511.1-2011 | | |
| 1.3 | 轻纺产品-钟表眼镜 | 1.3.2 | 配装眼镜 | 1.3.2.12 | 表面质量 | 配装眼镜第1部分：单光和多焦点GB 13511.1-2011 | | |
| 1.3 | 轻纺产品-钟表眼镜 | 1.3.2 | 配装眼镜 | 1.3.2.13 | 装配质量 | 配装眼镜 第1部分：单光和多焦点GB 13511.1-2011 | | |
| 1.3 | 轻纺产品-钟表眼镜 | 1.3.2 | 配装眼镜 | 1.3.2.14 | 镜架外观质量 | 配装眼镜第1部分：单光和多焦点GB 13511.1-2011 | | |
| 1.3 | 轻纺产品-钟表眼镜 | 1.3.2 | 配装眼镜 | 1.3.2.15 | 镜片的色泽 | 配装眼镜 第1部分：单光和多焦点GB 13511.1-2011 | | |
| 1.3 | 轻纺产品-钟表眼镜 | 1.3.2 | 配装眼镜 | 1.3.2.16 | 顶焦度 | 配装眼镜第1部分：单光和多焦点GB 13511.1-2011 | | |
| 1.31 | 轻纺产品-鞋革箱包 | 1.31.1 | 皮革和毛皮 | 1.31.1.1 | 甲醛含量 | 皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第1部分：高效液相色谱法GB/T 19941.1-2019 | | 变更 |
| 1.31 | 轻纺产品-鞋革箱包 | 1.31.1 | 皮革和毛皮 | 1.31.1.1 | 甲醛含量 | 皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法GB/T 19941.2-2019 | | 变更 |
| 1.31 | 轻纺产品-鞋革箱包 | 1.31.1 | 皮革和毛皮 | 1.31.1.2 | 禁用偶氮染料 | 皮革和毛皮 化学实验 禁用偶氮染料的测定GB/T 19942-2019 | | 变更 |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制品 | 1.32.1 | 变形铝、镁及其合金加工制品 | 1.32.1.1 | 拉伸试验 | 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法GB/T 16865-2013 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.2 | 基材 | 1.32.2.1 | 力学性能 | 铝合金建筑型材 第1部分：基材GB/T 5237.1-2017 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.2 | 基材 | 1.32.2.2 | 化学成分 | 铝合金建筑型材 第1部分：基材GB/T 5237.1-2017 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.2 | 基材 | 1.32.2.3 | 外观质量 | 铝合金建筑型材 第1部分：基材GB/T 5237.1-2017 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.2 | 基材 | 1.32.2.4 | 尺寸偏差 | 铝合金建筑型材 第1部分：基材GB/T 5237.1-2017 | 只检条件为室温的检测项目 | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.2 | 基材 | 1.32.2.5 | 质量保证 | 铝合金建筑型材 第1部分：基材GB/T 5237.1-2017 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.3 | 无缝钢管 | 1.32.3.1 | 不圆度和壁厚不均 | 输送流体用无缝钢管GB/T 8163-2018 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.3 | 无缝钢管 | 1.32.3.2 | 力学性能 | 输送流体用无缝钢管GB/T 8163-2018 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.3 | 无缝钢管 | 1.32.3.3 | 化学成分 | 输送流体用无缝钢管GB/T 8163-2018 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.3 | 无缝钢管 | 1.32.3.4 | 压扁 | 输送流体用无缝钢管GB/T 8163-2018 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.3 | 无缝钢管 | 1.32.3.5 | 外径和壁厚允许偏差 | 输送流体用无缝钢管GB/T 8163-2018 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.3 | 无缝钢管 | 1.32.3.6 | 表面质量 | 输送流体用无缝钢管GB/T 8163-2018 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.3 | 无缝钢管 | 1.32.3.7 | 重量 | 输送流体用无缝钢管GB/T 8163-2018 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.4 | 焊接钢管 | 1.32.4.1 | 表面质量 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.4 | 焊接钢管 | 1.32.4.2 | 镀锌层均匀性试验 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.4 | 焊接钢管 | 1.32.4.3 | 镀锌层重量测定 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.5 | 电缆桥架 | 1.32.5.1 | 尺寸极限偏差 | 电缆桥架QB/T 1453-2003 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.5 | 电缆桥架 | 1.32.5.2 | 桥架的表面处理 | 电缆桥架QB/T 1453-2003 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.5 | 电缆桥架 | 1.32.5.3 | 镀锌层性能试验 | 电缆桥架QB/T 1453-2003 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.6 | 耐热钢钢板和钢带 | 1.32.6.1 | 弯曲试验 | 耐热钢钢板和钢带GB/T 4238-2015 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.7 | 金属材料 | 1.32.7.1 | 力学性能 | 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2012 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.7 | 金属材料 | 1.32.7.2 | 外形尺寸 | 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2012 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.7 | 金属材料 | 1.32.7.3 | 外观质量 | 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2012 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.7 | 金属材料 | 1.32.7.4 | 尺寸偏差 | 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2012 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.7 | 金属材料 | 1.32.7.5 | 弯曲直径 | 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2012 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.7 | 金属材料 | 1.32.7.6 | 弯曲角度 | 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2012 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制品 | 1.32.8 | 镀层饰品 | 1.32.8.1 | 镍释放量 | 镀层饰品 镍释放量的测定 磨损和腐蚀模拟法GB/T 28485-2012 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.9 | 隔热型材 | 1.32.9.1 | 外观质量 | 铝合金建筑型材 第6部分:隔热型材GB/T 5237.6-2017 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.9 | 隔热型材 | 1.32.9.2 | 隔热型材复合性能 | 铝合金建筑型材 第6部分:隔热型材GB/T 5237.6-2017 | | |
| 1.32 | 金属制品-其他金属制 | 1.32.9 | 隔热型材 | 1.32.9.3 | 隔热材料性能 | 铝合金建筑型材 第6部分:隔热型材GB/T 5237.6-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.1 | 不锈钢 | 1.33.1.1 | 硅 | 不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色散X射线荧光光谱法SN/T 3789-2014 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.1 | 不锈钢 | 1.33.1.2 | 硫 | 不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色散X射线荧光光谱法SN/T 3789-2014 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.1 | 不锈钢 | 1.33.1.3 | 磷 | 不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色散X射线荧光光谱法SN/T 3789-2014 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.1 | 不锈钢 | 1.33.1.4 | 钛 | 不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色散X射线荧光光谱法SN/T 3789-2014 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.1 | 不锈钢 | 1.33.1.5 | 钴 | 不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色散X射线荧光光谱法SN/T 3789-2014 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.1 | 不锈钢 | 1.33.1.6 | 钼 | 不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色散X射线荧光光谱法SN/T 3789-2014 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.1 | 不锈钢 | 1.33.1.7 | 铜 | 不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色散X射线荧光光谱法SN/T 3789-2014 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.1 | 不锈钢 | 1.33.1.8 | 铝 | 不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色散X射线荧光光谱法SN/T 3789-2014 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.1 | 不锈钢 | 1.33.1.9 | 锰 | 不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色散X射线荧光光谱法SN/T 3789-2014 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.1 | 不锈钢 | 1.33.1.10 | 镍 | 不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色散X射线荧光光谱法SN/T 3789-2014 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.2 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 | 1.33.2.1 | 化学成分 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.2 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 | 1.33.2.2 | 外形 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.2 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 | 1.33.2.3 | 尺寸 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.2 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 | 1.33.2.4 | 弯曲试验 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.2 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 | 1.33.2.5 | 抗拉强度 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.2 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 | 1.33.2.6 | 断后伸长率 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.2 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 | 1.33.2.7 | 硬度 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.2 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 | 1.33.2.8 | 耐腐蚀性能 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.2 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 | 1.33.2.9 | 表面质量 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.2 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 | 1.33.2.10 | 规定非比例延伸强度 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.3 | 优质碳素结构钢 | 1.33.3.1 | 力学性能 | 优质碳素结构钢GB/T 699-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.3 | 优质碳素结构钢 | 1.33.3.2 | 化学成分 | 优质碳素结构钢GB/T 699-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.3 | 优质碳素结构钢 | 1.33.3.3 | 外形 | 优质碳素结构钢GB/T 699-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.3 | 优质碳素结构钢 | 1.33.3.4 | 尺寸 | 优质碳素结构钢GB/T 699-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.3 | 优质碳素结构钢 | 1.33.3.5 | 拉伸试验 | 优质碳素结构钢GB/T 699-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.3 | 优质碳素结构钢 | 1.33.3.6 | 表面质量 | 优质碳素结构钢GB/T 699-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.3 | 优质碳素结构钢 | 1.33.3.7 | 重量及允许偏差 | 优质碳素结构钢GB/T 699-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.4 | 低压流体输送用焊接钢管 | 1.33.4.1 | 倍尺长度 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.4 | 低压流体输送用焊接钢管 | 1.33.4.2 | 定尺长度 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.4 | 低压流体输送用焊接钢管 | 1.33.4.3 | 直径和壁厚 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.4 | 低压流体输送用焊接钢管 | 1.33.4.4 | 表面质量 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.4 | 低压流体输送用焊接钢管 | 1.33.4.5 | 重量 | 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.5 | 低碳钢热轧圆盘条 | 1.33.5.1 | 尺寸、外形、重量及允许偏差 | 低碳钢热轧圆盘条GB/T 701-2008 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.5 | 低碳钢热轧圆盘条 | 1.33.5.2 | 表面质量 | 低碳钢热轧圆盘条GB/T 701-2008 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.6 | 冷轧带肋钢筋 | 1.33.6.1 | 公称直径范围 | 冷轧带肋钢筋GB/T 13788-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.6 | 冷轧带肋钢筋 | 1.33.6.2 | 力学性能 | 冷轧带肋钢筋GB/T 13788-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.6 | 冷轧带肋钢筋 | 1.33.6.3 | 化学成分 | 冷轧带肋钢筋GB/T 13788-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.6 | 冷轧带肋钢筋 | 1.33.6.4 | 外形 | 冷轧带肋钢筋GB/T 13788-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.6 | 冷轧带肋钢筋 | 1.33.6.5 | 尺寸、重量及允许偏差 | 冷轧带肋钢筋GB/T 13788-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.6 | 冷轧带肋钢筋 | 1.33.6.6 | 弯曲度 | 冷轧带肋钢筋GB/T 13788-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.6 | 冷轧带肋钢筋 | 1.33.6.7 | 表面质量 | 冷轧带肋钢筋GB/T 13788-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.6 | 冷轧带肋钢筋 | 1.33.6.8 | 重量 | 冷轧带肋钢筋GB/T 13788-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.6 | 冷轧带肋钢筋 | 1.33.6.9 | 长度 | 冷轧带肋钢筋GB/T 13788-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.7 | 冷轧金属薄板（带） | 1.33.7.1 | 表面粗糙度 | 冷轧金属薄板（带）表面粗糙度和峰值数的测量方法GB/T 2523-2008 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.8 | 机械结构用不锈钢焊接钢管 | 1.33.8.1 | 弯曲度 | 机械结构用不锈钢焊接钢管GB/T 12770-2012 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.8 | 机械结构用不锈钢焊接钢管 | 1.33.8.2 | 端头外形 | 机械结构用不锈钢焊接钢管GB/T 12770-2012 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.8 | 机械结构用不锈钢焊接钢管 | 1.33.8.3 | 表面质量 | 机械结构用不锈钢焊接钢管GB/T 12770-2012 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.8 | 机械结构用不锈钢焊接钢管 | 1.33.8.4 | 重量 | 机械结构用不锈钢焊接钢管GB/T 12770-2012 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.9 | 碳素结构钢 | 1.33.9.1 | 表面质量 | 碳素结构钢GB/T 700-2006 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.10 | 碳素钢和中低合金钢 | 1.33.10.1 | 硅 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.10 | 碳素钢和中低合金钢 | 1.33.10.2 | 硫 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.10 | 碳素钢和中低合金钢 | 1.33.10.3 | 硼 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.10 | 碳素钢和中低合金钢 | 1.33.10.4 | 碳 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.10 | 碳素钢和中低合金钢 | 1.33.10.5 | 磷 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.10 | 碳素钢和中低合金钢 | 1.33.10.6 | 钒 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.10 | 碳素钢和中低合金钢 | 1.33.10.7 | 钛 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.10 | 碳素钢和中低合金钢 | 1.33.10.8 | 钨 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.10 | 碳素钢和中低合金钢 | 1.33.10.9 | 钴 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.10 | 碳素钢和中低合金钢 | 1.33.10.10 | 钼 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.10 | 碳素钢和中低合金钢 | 1.33.10.11 | 铜 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.10 | 碳素钢和中低合金钢 | 1.33.10.12 | 铝 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.10 | 碳素钢和中低合金钢 | 1.33.10.13 | 铬 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.10 | 碳素钢和中低合金钢 | 1.33.10.14 | 锡 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.10 | 碳素钢和中低合金钢 | 1.33.10.15 | 锰 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.10 | 碳素钢和中低合金钢 | 1.33.10.16 | 镍 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.11 | 薄板和薄带 | 1.33.11.1 | 塑性应变比 | 金属材料 薄板和薄带 塑性应变比 的测定GB/T 5027-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.11 | 薄板和薄带 | 1.33.11.2 | 应变硬化指数 | 金属材料 薄板和薄带 拉伸应变硬化指数 的测定 GB/T 5028-2008 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.12 | 金属上非导电覆盖层 | 1.33.12.1 | 非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量 | 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法GB/T 4957-2003 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.13 | 金属制品 | 1.33.13.1 | 大变形反复拉压 | 钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.13 | 金属制品 | 1.33.13.2 | 高应力反复拉压 | 钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.14 | 金属和氧化物覆盖层 | 1.33.14.1 | 镀层厚度 | 金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法GB/T 6462-2005 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.1 | 上屈服强度 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法GB/T 228.1-2010 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.2 | 下屈服强度 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法GB/T 228.1-2010 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.3 | 单向拉伸 | 钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.4 | 大变形反复拉压 | 钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.5 | 屈服点延伸率 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法GB/T 228.1-2010 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.6 | 弯曲试验 | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.7 | 弹性模量 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法GB/T 228.1-2010 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.8 | 抗拉强度 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法GB/T 228.1-2010 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.9 | 断后伸长率 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法GB/T 228.1-2010 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.10 | 断裂总延伸 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法GB/T 228.1-2010 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.11 | 断裂总延伸率 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法GB/T 228.1-2010 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.12 | 断面收缩率 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法GB/T 228.1-2010 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.13 | 最大力Fm塑性延伸率 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法GB/T 228.1-2010 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.14 | 最大力Fm总延伸率 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法GB/T 228.1-2010 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.15 | 最大力总延伸 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法GB/T 228.1-2010 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.16 | 盐雾试验 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验GB/T 10125-2012 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.17 | 维氏硬度 | 金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法GB/T 4340.1-2009 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.18 | 规定塑性延伸强度 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法GB/T 228.1-2010 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.19 | 规定总延伸强度 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法GB/T 228.1-2010 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.20 | 钢筋焊接 | 钢筋焊接及验收规范JGJ 18-2012 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.21 | 顶锻试验 | 金属材料 顶锻试验方法YB/T 5293-2014 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.15 | 金属材料 | 1.33.15.22 | 高应力反复拉压 | 钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.16 | 金属管 | 1.33.16.1 | 压扁试验 | 金属材料 管 压扁试验方法GB/T 246-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.16 | 金属管 | 1.33.16.2 | 扩口试验 | 金属管 扩口试验方法GB/T 242-2007 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.16 | 金属管 | 1.33.16.3 | 液压试验 | 金属管 液压试验方法GB/T 241-2007 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.17 | 钢及钢产品 | 1.33.17.1 | 试样制备 | 钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备GB/T 2975-2018 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.18 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 | 1.33.18.1 | 尺寸 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋GB/T 13014-2013 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.18 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 | 1.33.18.2 | 弯曲性能 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋GB/T 13014-2013 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.18 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 | 1.33.18.3 | 重量偏差 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋GB/T 13014-2013 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.19 | 钢管 | 1.33.19.1 | 漏磁探伤 | 钢管漏磁探伤方法GB/T 12606-2016 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.20 | 钢铁 | 1.33.20.1 | 硅 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法GB/T 223.5-2008 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.21 | 钢铁及合金 | 1.33.21.1 | 硫 | 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量GB/T 223.68-1997 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.21 | 钢铁及合金 | 1.33.21.2 | 碳 | 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法GB/T 223.69-2008 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.21 | 钢铁及合金 | 1.33.21.3 | 磷 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法GB/T 223.59-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.21 | 钢铁及合金 | 1.33.21.4 | 锰 | 钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法 GB/T 223.4-2008 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.22 | 铜及铜合金 | 1.33.22.1 | 砷 | 铜及铜合金化学分析方法 第7部分：砷含量的测定 GB/T 5121.7-2008 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.22 | 铜及铜合金 | 1.33.22.2 | 硫 | 铜及铜合金化学分析方法 第4部分：碳、硫量的测定 GB/T 5121.4-2008 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.22 | 铜及铜合金 | 1.33.22.3 | 铁 | 铜及铜合金化学分析方法 第9部分：铁含量的测定 GB/T 5121.9-2008 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.22 | 铜及铜合金 | 1.33.22.4 | 铅 | 铜及铜合金化学分析方法 第3部分：铅含量的测定 GB/T 5121.3-2008 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.22 | 铜及铜合金 | 1.33.22.5 | 铜 | 铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定 GB/T 5121.1-2008 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.22 | 铜及铜合金 | 1.33.22.6 | 银 | 铜及铜合金化学分析方法 第19部分：银含量的测定 GB/T 5121.19-2008 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.22 | 铜及铜合金 | 1.33.22.7 | 锌 | 铜及铜合金化学分析方法 第11部分：锌含量的测定 GB/T 5121.11-2008 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.22 | 铜及铜合金 | 1.33.22.8 | 锡 | 铜及铜合金化学分析方法 第10部分：锡含量的测定 GB/T 5121.10-2008 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.22 | 铜及铜合金 | 1.33.22.9 | 锰 | 铜及铜合金化学分析方法 第14部分：锰含量的测定 GB/T 5121.14-2008 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.22 | 铜及铜合金 | 1.33.22.10 | 镍 | 铜及铜合金化学分析方法 第5部分：镍含量的测定 GB/T 5121.5-2008 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.1 | 外观质量 | 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第6部分：目视观察法检验 着色阳极氧化膜色差和外观质量GB/T 12967.6-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.2 | 盐雾试验 | 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第3部分：铜加速乙酸盐雾试验GB/T 12967.3-2008 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.3 | 着色阳极氧化膜色差 | 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第6部分：目视观察法检验 着色阳极氧化膜色差和外观质量GB/T 12967.6-2008 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.4 | 砷 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法GB/T 7999-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.5 | 硅 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法GB/T 7999-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.5 | 硅 | 铝及铝合金中镁、硅、钛、锰、铁、镍、铜、锌、镓的测定 X射线荧光光谱法SN/T 3915-2014 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.6 | 硼 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法GB/T 7999-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.7 | 磷 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法GB/T 7999-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.8 | 钒 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法GB/T 7999-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.9 | 钙 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法GB/T 7999-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.10 | 钛 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法GB/T 7999-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.11 | 铁 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法GB/T 7999-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.12 | 铅 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法GB/T 7999-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.13 | 铋 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法GB/T 7999-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.14 | 铜 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法GB/T 7999-2015 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.15 | 铝合金着色阳极氧化耐紫外光性能 | 铝及铝合金阳极氧化 着色阳极氧化膜耐紫外光性能的测定GB/T 12967.4-2014 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.16 | 铬 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法GB/T 7999-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.17 | 锌 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法GB/T 7999-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.18 | 锰 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法GB/T 7999-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.19 | 镁 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法GB/T 7999-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.20 | 镉 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法GB/T 7999-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.21 | 镍 | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法GB/T 7999-2015 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.21 | 镍 | 铝及铝合金中镁、硅、钛、锰、铁、镍、铜、锌、镓的测定 X射线荧光光谱法SN/T 3915-2014 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.23 | 铝及铝合金 | 1.33.23.22 | 镓 | 铝及铝合金中镁、硅、钛、锰、铁、镍、铜、锌、镓的测定 X射线荧光光谱法SN/T 3915-2014 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.24 | 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 | 1.33.24.1 | 耐化学品性 | 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第1部分：阳极氧化膜GB/T 8013.1-2018 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.24 | 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 | 1.33.24.2 | 耐温湿性 | 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第1部分：阳极氧化膜GB/T 8013.1-2018 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.24 | 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 | 1.33.24.3 | 色差 | 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第1部分：阳极氧化膜GB/T 8013.1-2018 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.24 | 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 | 1.33.24.4 | 表面密度 | 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第1部分：阳极氧化膜GB/T 8013.1-2018 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.25 | 铝合金 | 1.33.25.1 | 韦氏硬度 | 铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2000 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.26 | 铝合金型材 | 1.33.26.1 | 力学性能 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.26 | 铝合金型材 | 1.33.26.1 | 力学性能 | 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材GB/T 5237.3-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.26 | 铝合金型材 | 1.33.26.1 | 力学性能 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.26 | 铝合金型材 | 1.33.26.2 | 化学成分 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.26 | 铝合金型材 | 1.33.26.2 | 化学成分 | 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材GB/T 5237.3-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.26 | 铝合金型材 | 1.33.26.2 | 化学成分 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.26 | 铝合金型材 | 1.33.26.3 | 外观质量 | 铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材GB/T 5237.2-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.26 | 铝合金型材 | 1.33.26.3 | 外观质量 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.26 | 铝合金型材 | 1.33.26.3 | 外观质量 | 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材GB/T 5237.3-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.26 | 铝合金型材 | 1.33.26.3 | 外观质量 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.26 | 铝合金型材 | 1.33.26.4 | 尺寸偏差 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.26 | 铝合金型材 | 1.33.26.4 | 尺寸偏差 | 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材GB/T 5237.3-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.26 | 铝合金型材 | 1.33.26.4 | 尺寸偏差 | 铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材GB/T 5237.2-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.26 | 铝合金型材 | 1.33.26.4 | 尺寸偏差 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.26 | 铝合金型材 | 1.33.26.5 | 膜层性能 | 铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材GB/T 5237.2-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.26 | 铝合金型材 | 1.33.26.5 | 膜层性能 | 铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材GB/T 5237.3-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.26 | 铝合金型材 | 1.33.26.5 | 膜层性能 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.26 | 铝合金型材 | 1.33.26.5 | 膜层性能 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.27 | 铝合金建筑型材(喷漆型 | 1.33.27.1 | 光泽 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.27 | 铝合金建筑型材(喷漆型 | 1.33.27.2 | 硬度 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.27 | 铝合金建筑型材(喷漆型 | 1.33.27.3 | 耐冲击性 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.27 | 铝合金建筑型材(喷漆型 | 1.33.27.4 | 耐沸水性 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.27 | 铝合金建筑型材(喷漆型 | 1.33.27.5 | 耐洗涤剂性 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.27 | 铝合金建筑型材(喷漆型 | 1.33.27.6 | 耐湿热性 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.27 | 铝合金建筑型材(喷漆型 | 1.33.27.7 | 耐溶剂性 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.27 | 铝合金建筑型材(喷漆型 | 1.33.27.8 | 耐盐酸性 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.27 | 铝合金建筑型材(喷漆型 | 1.33.27.9 | 耐砂浆性 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.27 | 铝合金建筑型材(喷漆型 | 1.33.27.10 | 耐硝酸性 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.27 | 铝合金建筑型材(喷漆型 | 1.33.27.11 | 膜厚 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.27 | 铝合金建筑型材(喷漆型 | 1.33.27.12 | 色差 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.27 | 铝合金建筑型材(喷漆型 | 1.33.27.13 | 附着性 | 铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.28 | 铝合金建筑型材(喷粉型 | 1.33.28.1 | 光泽 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.28 | 铝合金建筑型材(喷粉型 | 1.33.28.2 | 压痕硬度 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.28 | 铝合金建筑型材(喷粉型 | 1.33.28.3 | 抗弯曲性 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.28 | 铝合金建筑型材(喷粉型 | 1.33.28.4 | 抗杯突性 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.28 | 铝合金建筑型材(喷粉型 | 1.33.28.5 | 耐冲击性 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.28 | 铝合金建筑型材(喷粉型 | 1.33.28.6 | 耐沸水性 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.28 | 铝合金建筑型材(喷粉型 | 1.33.28.7 | 耐洗涤剂性 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.28 | 铝合金建筑型材(喷粉型 | 1.33.28.8 | 耐湿热性 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.28 | 铝合金建筑型材(喷粉型 | 1.33.28.9 | 耐溶剂性 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.28 | 铝合金建筑型材(喷粉型 | 1.33.28.10 | 耐盐酸性 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.28 | 铝合金建筑型材(喷粉型 | 1.33.28.11 | 耐盐雾腐蚀性 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.28 | 铝合金建筑型材(喷粉型 | 1.33.28.12 | 耐砂浆性 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.28 | 铝合金建筑型材(喷粉型 | 1.33.28.13 | 耐磨性 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.28 | 铝合金建筑型材(喷粉型 | 1.33.28.14 | 膜厚 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.28 | 铝合金建筑型材(喷粉型 | 1.33.28.15 | 色差 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.28 | 铝合金建筑型材(喷粉型 | 1.33.28.16 | 附着性 | 铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材GB/T 5237.4-2017 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.29 | 预应力混凝土用钢丝 | 1.33.29.1 | 力学性能 | 预应力混凝土用钢丝GB/T 5223-2014 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属制品 | 1.33.29 | 预应力混凝土用钢丝 | 1.33.29.2 | 尺寸、外形、重量及允许偏差 | 预应力混凝土用钢丝GB/T 5223-2014 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.29 | 预应力混凝土用钢丝 | 1.33.29.3 | 氢脆敏感性应力腐蚀试验 | 预应力混凝土用钢丝GB/T 5223-2014 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.29 | 预应力混凝土用钢丝 | 1.33.29.4 | 消除应力钢丝的伸直性 | 预应力混凝土用钢丝GB/T 5223-2014 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.29 | 预应力混凝土用钢丝 | 1.33.29.5 | 疲劳试验 | 预应力混凝土用钢丝GB/T 5223-2014 | | |
| 1.33 | 金属制品-结构性金属 | 1.33.29 | 预应力混凝土用钢丝 | 1.33.29.6 | 表面质量 | 预应力混凝土用钢丝GB/T 5223-2014 | | |
| 1.34 | 金属制品-金属丝绳及 | 1.34.1 | 一般用途钢丝绳 | 1.34.1.1 | 尺寸及允许偏差 | 一般用途低碳钢丝YB/T 5294-2009 | | |
| 1.34 | 金属制品-金属丝绳及 | 1.34.1 | 一般用途钢丝绳 | 1.34.1.2 | 标志及质量证明书 | 一般用途低碳钢丝YB/T 5294-2009 | | |
| 1.34 | 金属制品-金属丝绳及 | 1.34.1 | 一般用途钢丝绳 | 1.34.1.3 | 表面质量 | 一般用途低碳钢丝YB/T 5294-2009 | | |
| 1.34 | 金属制品-金属丝绳及其制品 | 1.34.2 | 混凝土制品用冷拔冷轧低碳螺纹钢丝 | 1.34.2.1 | 直径 | 混凝土制品用冷拔冷轧低碳螺纹钢丝JC/T 540-2006 | | |
| 1.34 | 金属制品-金属丝绳及其制品 | 1.34.2 | 混凝土制品用冷拔冷轧低碳螺纹钢丝 | 1.34.2.2 | 表面质量 | 混凝土制品用冷拔冷轧低碳螺纹钢丝JC/T 540-2006 | | |
| 1.34 | 金属制品-金属丝绳及 | 1.34.3 | 金属材料线材 | 1.34.3.1 | 反复弯曲 | 金属材料 线材 反复弯曲试验方法GB/T 238-2013 | | |
| 1.34 | 金属制品-金属丝绳及 | 1.34.4 | 铝及铝合金拉制圆线材 | 1.34.4.1 | 外观质量 | 铝及铝合金拉制圆线材 GB/T 3195-2016 | | |
| 1.34 | 金属制品-金属丝绳及 | 1.34.4 | 铝及铝合金拉制圆线材 | 1.34.4.2 | 室温拉伸力学性能 | 铝及铝合金拉制圆线材 GB/T 3195-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.34 | 金属制品-金属丝绳及 | 1.34.4 | 铝及铝合金拉制圆线材 | 1.34.4.3 | 电阻率 | 铝及铝合金拉制圆线材 GB/T 3195-2016 | | |
| 1.34 | 金属制品-金属丝绳及 | 1.34.4 | 铝及铝合金拉制圆线材 | 1.34.4.4 | 直径偏差 | 铝及铝合金拉制圆线材 GB/T 3195-2016 | | |
| 1.34 | 金属制品-金属丝绳及 | 1.34.5 | 预应力混凝土用钢绞线 | 1.34.5.1 | 拉伸试验 | 预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2014 | | |
| 1.35 | 金属制品-集装箱及金属包装 | 1.35.1 | 厚度方向性能钢板 | 1.35.1.1 | Z向拉伸 | 厚度方向性能钢板GB/T 5313-2010 | | |
| 1.35 | 金属制品-集装箱及金属包装 | 1.35.2 | 锅炉和压力容器用钢板 | 1.35.2.1 | 尺寸 | 锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014 | | |
| 1.36 | 陶瓷制品 | 1.36.1 | 建筑陶瓷 | 1.36.1.1 | 光泽度 | 建筑饰面材料镜像光泽度测定方法 GB/T 13891-2008 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑 | 1.37.1 | 玻璃马赛克 | 1.37.1.1 | 化学稳定性 | 玻璃马赛克GB/T 7697-1996 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑 | 1.37.1 | 玻璃马赛克 | 1.37.1.2 | 外观质量 | 玻璃马赛克GB/T 7697-1996 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑 | 1.37.1 | 玻璃马赛克 | 1.37.1.3 | 热稳定性 | 玻璃马赛克GB/T 7697-1996 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑 | 1.37.1 | 玻璃马赛克 | 1.37.1.4 | 粘合牢固度 | 玻璃马赛克GB/T 7697-1996 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑 | 1.37.1 | 玻璃马赛克 | 1.37.1.5 | 脱纸时间 | 玻璃马赛克GB/T 7697-1996 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑 | 1.37.1 | 玻璃马赛克 | 1.37.1.6 | 色泽 | 玻璃马赛克GB/T 7697-1996 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑 | 1.37.1 | 玻璃马赛克 | 1.37.1.7 | 金星分布 | 玻璃马赛克GB/T 7697-1996 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.1 | 厚度 | 陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验GB/T 3810.2-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.2 | 吸水率 | 陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定GB/T 3810.3-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.3 | 对角线长度差 | 陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验GB/T 3810.2-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.4 | 对边长度差 | 陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验GB/T 3810.2-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.5 | 小色差 | 陶瓷砖试验方法 第16部分：小色差的测定GB/T 3810.16-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.6 | 平整度 | 陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验GB/T 3810.2-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.7 | 恢复系数 | 陶瓷砖试验方法 第5部分：用恢复系数确定砖的抗冲击性GB/T 3810.5-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.8 | 抗冻性 | 陶瓷砖试验方法 第12部分：抗冻性的测定GB/T 3810.12-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.9 | 抗热震性 | 陶瓷砖试验方法 第9部分：抗热震性的测定GB/T 3810.9-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.10 | 抗釉裂性 | 陶瓷砖试验方法 第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定GB/T 3810.11-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.11 | 摩擦系数 | 陶瓷砖GB/T 4100-2015 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.12 | 放射性 | 建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.13 | 断裂模数 | 陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定GB/T 3810.4-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.14 | 无釉砖耐磨深度 | 陶瓷砖试验方法 第6部分：无釉砖耐磨深度的测定GB/T 3810.6-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.15 | 有釉砖表面耐磨性 | 陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定GB/T 3810.7-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.16 | 湿膨胀 | 陶瓷砖试验方法 第10部分：湿膨胀的测定GB/T 3810.10-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.17 | 直角度 | 陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验GB/T 3810.2-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.18 | 破坏强度 | 陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定GB/T 3810.4-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.19 | 线性热膨胀系数 | 陶瓷砖试验方法 第8部分：线性热膨胀的测定GB/T 3810.8-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.20 | 耐化学腐蚀性 | 陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定GB/T 3810.13-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.21 | 耐污染性 | 陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定GB/T 3810.14-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.22 | 背纹 | 陶瓷砖GB/T 4100-2015 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.23 | 边直度 | 陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验GB/T 3810.2-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.24 | 铅溶出量 | 陶瓷砖试验方法 第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定GB/T 3810.15-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.25 | 镉溶出量 | 陶瓷砖试验方法 第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定GB/T 3810.15-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑陶瓷 | 1.37.2 | 陶瓷砖 | 1.37.2.26 | 长度和宽度 | 陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验GB/T 3810.2-2016 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑 | 1.37.3 | 陶瓷马赛克 | 1.37.3.1 | 吸水率 | 陶瓷马赛克JC/T 456-2015 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑 | 1.37.3 | 陶瓷马赛克 | 1.37.3.2 | 外观质量 | 陶瓷马赛克JC/T 456-2015 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑 | 1.37.3 | 陶瓷马赛克 | 1.37.3.3 | 尺寸偏差 | 陶瓷马赛克JC/T 456-2015 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑 | 1.37.3 | 陶瓷马赛克 | 1.37.3.4 | 抗热震性 | 陶瓷马赛克JC/T 456-2015 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑 | 1.37.3 | 陶瓷马赛克 | 1.37.3.5 | 色差 | 陶瓷马赛克JC/T 456-2015 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑 | 1.37.3 | 陶瓷马赛克 | 1.37.3.6 | 铺贴衬材的剥离性 | 陶瓷马赛克JC/T 456-2015 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑 | 1.37.3 | 陶瓷马赛克 | 1.37.3.7 | 铺贴衬材的粘结性 | 陶瓷马赛克JC/T 456-2015 | | |
| 1.37 | 陶瓷制品-建筑 | 1.37.3 | 陶瓷马赛克 | 1.37.3.8 | 铺贴衬材的露出 | 陶瓷马赛克JC/T 456-2015 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.38 | 陶瓷制品-日用及艺术 | 1.38.1 | 日用陶瓷 | 1.38.1.1 | 白度 | 日用陶瓷白度测定方法 QB/T 1503-2011 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.1 | 粘土 | 1.39.1.1 | 三氧化二铁（EDTA容量法） | 粘土化学分析方法GB/T 16399-1996 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.1 | 粘土 | 1.39.1.2 | 三氧化二铁（硫氰酸钾比色法） | 粘土化学分析方法GB/T 16399-1996 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷 | 1.39.1 | 粘土 | 1.39.1.3 | 三氧化二铝 | 粘土化学分析方法GB/T 16399-1996 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷 | 1.39.1 | 粘土 | 1.39.1.4 | 三氧化硫 | 粘土化学分析方法GB/T 16399-1996 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.1 | 粘土 | 1.39.1.5 | 二氧化硅（容量法） | 粘土化学分析方法GB/T 16399-1996 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.1 | 粘土 | 1.39.1.6 | 二氧化硅（比色法） | 粘土化学分析方法GB/T 16399-1996 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.1 | 粘土 | 1.39.1.7 | 氧化钙（EDTA容量法） | 粘土化学分析方法GB/T 16399-1996 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.1 | 粘土 | 1.39.1.8 | 氧化镁（EDTA容量法） | 粘土化学分析方法GB/T 16399-1996 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷 | 1.39.1 | 粘土 | 1.39.1.9 | 烧失量 | 粘土化学分析方法GB/T 16399-1996 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.2 | 陶瓷原料 | 1.39.2.1 | 三氧化二铁 | 陶瓷原料化学成分光度分析方法QB/T 2578-2002 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.2 | 陶瓷原料 | 1.39.2.1 | 三氧化二铁 | 耐火材料　X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019 | | 变更 |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.2 | 陶瓷原料 | 1.39.2.2 | 三氧化二铝 | 陶瓷原料化学成分光度分析方法QB/T 2578-2002 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.2 | 陶瓷原料 | 1.39.2.2 | 三氧化二铝 | 耐火材料　X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019 | | 变更 |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.2 | 陶瓷原料 | 1.39.2.3 | 二氧化硅 | 陶瓷原料化学成分光度分析方法QB/T 2578-2002 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.2 | 陶瓷原料 | 1.39.2.3 | 二氧化硅 | 耐火材料　X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.2 | 陶瓷原料 | 1.39.2.4 | 二氧化钛 | 陶瓷原料化学成分光度分析方法QB/T 2578-2002 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.2 | 陶瓷原料 | 1.39.2.4 | 二氧化钛 | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法GB/T 21114-2019 | | 变更 |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.2 | 陶瓷原料 | 1.39.2.5 | 氧化钙 | 陶瓷原料化学成分光度分析方法QB/T 2578-2002 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.2 | 陶瓷原料 | 1.39.2.5 | 氧化钙 | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法GB/T 21114-2019 | | 变更 |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.2 | 陶瓷原料 | 1.39.2.6 | 氧化钠 | 陶瓷原料化学成分光度分析方法QB/T 2578-2002 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.2 | 陶瓷原料 | 1.39.2.6 | 氧化钠 | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法GB/T 21114-2019 | | 变更 |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.2 | 陶瓷原料 | 1.39.2.7 | 氧化钾 | 陶瓷原料化学成分光度分析方法QB/T 2578-2002 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.2 | 陶瓷原料 | 1.39.2.7 | 氧化钾 | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法GB/T 21114-2019 | | 变更 |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.2 | 陶瓷原料 | 1.39.2.8 | 氧化镁 | 陶瓷原料化学成分光度分析方法QB/T 2578-2002 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.2 | 陶瓷原料 | 1.39.2.8 | 氧化镁 | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法GB/T 21114-2019 | | 变更 |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.2 | 陶瓷原料 | 1.39.2.9 | 灼烧减量 | 陶瓷原料化学成分光度分析方法QB/T 2578-2002 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.2 | 陶瓷原料 | 1.39.2.9 | 灼烧减量 | 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法GB/T 21114-2019 | | 变更 |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.3 | 陶瓷材料及制品 | 1.39.3.1 | 三氧化二铁（火焰原子吸收分光光度法） | 陶瓷材料及制品化学分析方法GB/T 4734-1996 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.3 | 陶瓷材料及制品 | 1.39.3.2 | 三氧化二铁（邻菲罗啉光度法） | 陶瓷材料及制品化学分析方法GB/T 4734-1996 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.3 | 陶瓷材料及制品 | 1.39.3.3 | 三氧化二铝 | 陶瓷材料及制品化学分析方法GB/T 4734-1996 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.3 | 陶瓷材料及制品 | 1.39.3.4 | 二氧化硅（氢氟酸法） | 陶瓷材料及制品化学分析方法GB/T 4734-1996 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.3 | 陶瓷材料及制品 | 1.39.3.5 | 二氧化钛 | 陶瓷材料及制品化学分析方法GB/T 4734-1996 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.3 | 陶瓷材料及制品 | 1.39.3.6 | 氧化钙（滴定法） | 陶瓷材料及制品化学分析方法GB/T 4734-1996 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.3 | 陶瓷材料及制品 | 1.39.3.7 | 氧化钙（火焰原子吸收分光光度法） | 陶瓷材料及制品化学分析方法GB/T 4734-1996 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.3 | 陶瓷材料及制品 | 1.39.3.8 | 氧化钠 | 陶瓷材料及制品化学分析方法GB/T 4734-1996 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.3 | 陶瓷材料及制品 | 1.39.3.9 | 氧化钾 | 陶瓷材料及制品化学分析方法GB/T 4734-1996 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.3 | 陶瓷材料及制品 | 1.39.3.10 | 氧化镁（滴定法） | 陶瓷材料及制品化学分析方法GB/T 4734-1996 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.3 | 陶瓷材料及制品 | 1.39.3.11 | 氧化镁（火焰原子吸收分光光度法） | 陶瓷材料及制品化学分析方法GB/T 4734-1996 | | |
| 1.39 | 陶瓷制品-陶瓷原料 | 1.39.3 | 陶瓷材料及制品 | 1.39.3.12 | 灼烧减量 | 陶瓷材料及制品化学分析方法GB/T 4734-1996 | | |
| 1.4 | 陶瓷制品-陶瓷相关产品 | 1.4.1 | 散装矿产品 | 1.4.1.1 | 粒度 | 散装矿产品取样、制样通则 手工取样方法 GB/T 2007.7-1987 | | |
| 1.4 | 陶瓷制品-陶瓷相关产 | 1.4.2 | 硅质耐火材 | 1.4.2.1 | 三氧化二铁 | 硅质耐火材料化学分析方法 GB/T 6901-2017 | | |
| 1.4 | 陶瓷制品-陶瓷相关产 | 1.4.2 | 硅质耐火材 | 1.4.2.2 | 二氧化硅 | 硅质耐火材料化学分析方法 GB/T 6901-2017 | | |
| 1.4 | 陶瓷制品-陶瓷相关产 | 1.4.2 | 硅质耐火材 | 1.4.2.3 | 氧化钙 | 硅质耐火材料化学分析方法 GB/T 6901-2017 | | |
| 1.4 | 陶瓷制品-陶瓷相关产 | 1.4.3 | 硅质耐火材料 | 1.4.3.1 | 三氧化二铝 | 硅质耐火材料化学分析方法 GB/T 6901-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 1.4 | 陶瓷制品-陶瓷相关产 | 1.4.3 | 硅质耐火材料 | 1.4.3.2 | 灼烧减量 | 硅质耐火材料化学分析方法 GB/T 6901-2017 | | |
| 1.4 | 陶瓷制品-陶瓷相关产 | 1.4.4 | 耐火材料 | 1.4.4.1 | 耐火度 | 耐火材料 耐火度试验方法 GB/T7322-2017 | | |
| 2.1 | 医疗器械 | 2.1.1 | 洁净区（室）环境 | 2.1.1.1 | 沉降菌 | 洁净厂房设计规范GB 50073-2013 | | |
| 2.1 | 医疗器械 | 2.1.2 | 洁净工作台 | 2.1.2.1 | 噪声 | 洁净工作台JG/T 292-2010 | | 扩项 |
| 2.1 | 医疗器械 | 2.1.2 | 洁净工作台 | 2.1.2.2 | 照度 | 洁净工作台JG/T 292-2010 | | 扩项 |
| 2.1 | 医疗器械 | 2.1.2 | 洁净工作台 | 2.1.2.3 | 空气洁净度 | 洁净工作台JG/T 292-2010 | | 扩项 |
| 2.1 | 医疗器械 | 2.1.2 | 洁净工作台 | 2.1.2.4 | 进风风速 | 洁净工作台JG/T 292-2010 | | 扩项 |
| 2.1 | 医疗器械 | 2.1.2 | 洁净工作台 | 2.1.2.5 | 风速 | 洁净工作台JG/T 292-2010 | | 扩项 |
| 2.2 | 药品 | 2.2.1 | 洁净区（室）环境 | 2.2.1.1 | 噪声 | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 | | |
| 2.2 | 药品 | 2.2.1 | 洁净区（室）环境 | 2.2.1.1 | 噪声 | 《洁净厂房设计规范》 GB 50073-2013 | | |
| 2.2 | 药品 | 2.2.1 | 洁净区（室）环境 | 2.2.1.2 | 悬浮粒子(空气洁净度、尘埃数) | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 | | |
| 2.2 | 药品 | 2.2.1 | 洁净区（室）环境 | 2.2.1.2 | 悬浮粒子(空气洁净度、尘埃数) | 《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013 | | |
| 2.2 | 药品 | 2.2.1 | 洁净区（室）环境 | 2.2.1.3 | 温度和相对湿度 | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 | | |
| 2.2 | 药品 | 2.2.1 | 洁净区（室）环境 | 2.2.1.3 | 温度和相对湿度 | 《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013 | | |
| 2.2 | 药品 | 2.2.1 | 洁净区（室）环境 | 2.2.1.4 | 照度 | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 | | |
| 2.2 | 药品 | 2.2.1 | 洁净区（室）环境 | 2.2.1.4 | 照度 | 《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013 | | |
| 2.2 | 药品 | 2.2.1 | 洁净区（室）环境 | 2.2.1.5 | 自净时间 | 《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013 | | |
| 2.2 | 药品 | 2.2.1 | 洁净区（室）环境 | 2.2.1.6 | 静压差 | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 2.2 | 药品 | 2.2.1 | 洁净区（室）环境 | 2.2.1.6 | 静压差 | 《洁净厂房设计规范》 GB 50073-2013 | | |
| 2.2 | 药品 | 2.2.1 | 洁净区（室）环境 | 2.2.1.7 | 风速（气流速度） | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 | | |
| 2.2 | 药品 | 2.2.1 | 洁净区（室）环境 | 2.2.1.7 | 风速（气流速度） | 《洁净厂房设计规范》 GB 50073-2013 | | |
| 2.2 | 药品 | 2.2.1 | 洁净区（室）环境 | 2.2.1.8 | 风量 | 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 | | |
| 2.2 | 药品 | 2.2.1 | 洁净区（室）环境 | 2.2.1.8 | 风量 | 《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.1 | pH | 《土壤检测 第2部分：土壤pH的测定》 NY/T 1121.2-2006 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.2 | PH | 《土壤中PH值的测定》 NY/T 1377-2007 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.3 | 六六六 | 《土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法》 GB/T 14550-2003 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.4 | 动植物油 | 《水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ637-2018 | | 变更 |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.5 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.6 | 干物质 | 《土壤 干物质和水分的测定 重量法》 HJ 613-2011 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.7 | 总汞 | 《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》 HJ 597-2011 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.7 | 总汞 | 《土壤检测 第10部分：土壤总汞的测定》 NY/T 1121.10-2006 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.7 | 总汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》 GB/T 22105.1-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.8 | 总砷 | 《土壤检测 第11部分：土壤总砷的测定》 NY/T 1121.11-2006 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.8 | 总砷 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》 GB/T 22105.2-2008 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.9 | 总铅 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第3部分：土壤中总铅的测定》 GB/T 22105.3-2008 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.10 | 总铬 | 《土壤检测 第12部分：土壤总铬的测定》 NY/T 1121.12-2006 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.11 | 有效铅 | 《土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法》 GB/T 23739-2009 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.12 | 有效镉 | 《土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法》 GB/T 23739-2009 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.13 | 有机质 | 《土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定》 NY/T 1121.6-2006 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.14 | 水分 | 《土壤 干物质和水分的测定 重量法》 HJ 613-2011 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.15 | 水分含量 | 《土壤中铅、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.16 | 滴滴涕 | 《土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法》GB/T 14550-2003 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.17 | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | | 变更 |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.18 | 粪大肠菌群 | 《粪便无害化卫生要求》 GB 7959-2012 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.19 | 铅 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 | | 变更 |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.19 | 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.20 | 铜 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 | | 变更 |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.21 | 铬 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 | | 变更 |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.22 | 锌 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 | | 变更 |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.23 | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.1 | 农业环境 | 3.1.1.24 | 镍 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 | | 变更 |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.2 | 土壤、沉积物 | 3.1.2.1 | 汞 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.2 | 土壤、沉积物 | 3.1.2.2 | 砷 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013 | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.2 | 土壤、沉积物 | 3.1.2.3 | 硒 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.1 | 农业环境 | 3.1.2 | 土壤、沉积物 | 3.1.2.4 | 锑 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013 | | |
| 3.2 | 农产品 | 3.2.1 | 其他 | 3.2.1.1 | 体重 | 家禽生产性能名词术语和度量计算方法 NY/T 823-2020 | | 扩项 |
| 3.2 | 农产品 | 3.2.1 | 其他 | 3.2.1.2 | 感官要求 | 地理标志产品 清远鸡 DB4418/T 016-2020 | | 扩项 |
| 3.2 | 农产品 | 3.2.1 | 其他 | 3.2.1.3 | 胫围 | 家禽生产性能名词术语和度量计算方法 NY/T 823-2020 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.1 | 农药 | 3.3.1.1 | 外观 | 《硫酸铜（农用）》GB 437-2009 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.1 | 农药 | 3.3.1.2 | 水不溶物质量分数 | 《硫酸铜（农用）》 GB 437-2009 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.1 | 农药 | 3.3.1.3 | 砷质量分数 | 《硫酸铜（农用）》 GB 437-2009 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.1 | 农药 | 3.3.1.4 | 硫酸铜质量分数 | 《硫酸铜（农用）》 GB 437-2009 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.1 | 农药 | 3.3.1.5 | 酸度 | 《硫酸铜（农用）》 GB 437-2009 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.1 | 农药 | 3.3.1.6 | 铅质量分数 | 《硫酸铜（农用）》GB 437-2009 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.1 | 农药 | 3.3.1.7 | 镉质量分数 | 《硫酸铜（农用）》 GB 437-2009 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.1 | 10%水溶液pH值 | 《硝酸铵》GB/T 2945-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.2 | 10%硝酸溶液中不溶物的质量分数 | 《硝酸铵》GB/T 2945-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.3 | pH | 《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.3 | pH | 《生物有机肥》 NY 884-2012 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.3 | pH | 《硫酸钾镁肥》 GB/T 20937-2018 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.4 | pH值 | 《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.4 | pH值 | 《氯化铵》 GB/T 2946-2018 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.4 | pH值 | 《水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定》 NY/T 1973-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.4 | pH值 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.4 | pH值 | 《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.5 | 三氯乙醛 | 《过磷酸钙中三氯乙醛含量的测定》 GB/T 31266-2014 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.6 | 亚甲基二脲含量 | 《尿素的测定方法 第9部分：亚甲基二脲含量 分光光度法》 GB/T 2441.9-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.7 | 可溶性硅的质量分数 | 《钙镁磷肥》 GB/T 20412-2006 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.8 | 四环素 | 《有机肥料中土霉素、四环素、金霉素与强力霉素的含量测定 高效液相色谱法》 GB/T 32951-2016 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.9 | 土霉素 | 《有机肥料中土霉素、四环素、金霉素与强力霉素的含量测定 高效液相色谱法》 GB/T 32951-2016 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.10 | 外观 | 《大量元素水溶肥料》 NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.10 | 外观 | 《氯化钾》GB/T 6549-2011 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.10 | 外观 | 《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.10 | 外观 | 《农业用碳酸氢铵》GB/T 3559-2001 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.10 | 外观 | 《尿素》 GB/T 2440-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.10 | 外观 | 《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2018 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.10 | 外观 | 《氯化铵》 GB/T 2946-2018 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.10 | 外观 | 《钙镁磷肥》GB/T 20412-2006 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.10 | 外观 | 《磷酸一铵、磷酸二铵》GB/T 10205-2009 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.10 | 外观 | 《过磷酸钙》GB/T 20413-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.10 | 外观 | 《硝酸铵》GB/T 2945-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.10 | 外观 | GB/T 17420-2020 微量元素叶面肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.10 | 外观 | 《硫酸钾镁肥》 GB/T 20937-2018 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.10 | 外观 | 《复合肥料》GB/T 15063-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.10 | 外观 | 《尿素硝酸铵溶液及使用规程》NY/T 2670-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.10 | 外观 | 《含腐植酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.10 | 外观 | 《掺混肥料（BB肥）》 GB/T 21633-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.10 | 外观 | 《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.10 | 外观 | GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.11 | 外观（感官） | 《生物有机肥》 NY 884-2012 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.12 | 多环芳烃含量 | 《肥料中多环芳烃含量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 32952-2016 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.13 | 密度 | 《大量元素水溶肥料》 NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.13 | 密度 | 《液体肥料 密度的测定》 NY/T 887-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.14 | 尿素态氮 | 《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.15 | 强力霉素 | 《有机肥料中土霉素、四环素、金霉素与强力霉素的含量测定 高效液相色谱法》 GB/T 32951-2016 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.16 | 总五氧化二磷含量 | GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.17 | 总氧化钾含量 | GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.18 | 总氮 | 《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.18 | 总氮 | 《肥料 总氮含量的测定》NY/T 2542-2014 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.18 | 总氮 | 《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2018 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.18 | 总氮 | 《尿素》GB/T 2440-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.18 | 总氮 | 《有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分：总氮含量》GB/T17767.1-2008 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.18 | 总氮 | 《磷酸一铵、磷酸二铵》GB/T 10205-2009 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.18 | 总氮 | 《水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定》 NY/T 1977-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.18 | 总氮 | 《硝酸铵》GB/T 2945-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.18 | 总氮 | 《尿素的测定方法 第1部分：总氮含量》 GB/T 2441.1-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.19 | 总氮含量 | GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.19 | 总氮含量 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.20 | 总钾 | 《有机-无机复混肥料的测定方法 第3部分：总钾含量》GB/T17767.3-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.21 | 挥发性有机化合物 | 《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.22 | 有效五氧化二磷 | 《过磷酸钙》GB/T 20413-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.22 | 有效五氧化二磷 | 《钙镁磷肥》 GB/T 20412-2006 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.22 | 有效五氧化二磷 | 《水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定》 NY/T 1977-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.23 | 有效磷 | 《复混肥料中有效磷含量的测定》GB/T 8573-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.23 | 有效磷 | 《磷酸一铵、磷酸二铵》GB/T 10205-2009 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.23 | 有效磷 | 《复合肥料》GB/T 15063-2020 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.23 | 有效磷 | 《掺混肥料（BB肥）》 GB/T 21633-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.24 | 有效钙含量 | GB/T 15063-2020 复合肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.25 | 有效镁含量 | GB/T 15063-2020 复合肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.26 | 有效镁的质量分数 | 《钙镁磷肥》 GB/T 20412-2006 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.27 | 有机质含量 | GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.28 | 有机质的质量分数 | 有机肥料NY/T 525-2021 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.29 | 机械杂质的质量分数 | 有机肥料NY/T 525-2021 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.30 | 杂草种子活性 | 有机肥料NY/T 525-2021 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.31 | 松散度 | 《硝酸铵》GB/T 2945-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.32 | 标签标识 | 《微量元素水溶肥料》 NY 1428-2010 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.33 | 标识 | 有机无机复混肥料GB/T 18877-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.33 | 标识 | 《氯化钾》 GB/T 6549-2011 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.33 | 标识 | 《尿素》 GB/T 2440-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.33 | 标识 | 《肥料标识 内容和要求》 GB 18382-2001 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.33 | 标识 | 有机肥料NY/T 525-2021 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.33 | 标识 | 《磷酸一铵、磷酸二铵》 GB/T 10205-2009 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.33 | 标识 | 复合肥料 GB/T 15063-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.33 | 标识 | 微量元素叶面肥料GB/T 17420-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.33 | 标识 | 掺混肥料（BB肥）GB/T 21633-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.34 | 氟化物 | 《肥料中氟化物的测定 离子选择性电极法》 GB/T 32954-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.35 | 氧化钾 | 《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2018 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.36 | 氧化钾的质量分数 | 《氯化钾》 GB/T 6549-2011 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.36 | 氧化钾的质量分数 | 《硫酸钾镁肥》 GB/T 20937-2018 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.37 | 氧化钾（K2O） | 《复混肥料中钾含量的测定》 GB/T 8574-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.38 | 氨态氮 | 《肥料中氨态氮含量的测定 蒸馏后滴定法》 GB/T 3595-2000 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.38 | 氨态氮 | 《肥料中氨态氮含量的测定 甲醛法》 GB/T 3600-2000 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.39 | 氮 | 《农业用碳酸氢铵》 GB/T 3559-2001 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.39 | 氮 | 《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第1部分：总氮含量》 GB/T 10209.1-2008 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.39 | 氮 | 《复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法》 GB/T 8572-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.40 | 氯 | 《大量元素水溶肥料》 NY/T 1107-2020 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.40 | 氯 | 《水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.41 | 氯化钠的质量分数 | 《氯化钾》 GB/T 6549-2011 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.42 | 氯化铵 | 《氯化铵》 GB/T 2946-2018 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.43 | 氯含量 | 《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.43 | 氯含量 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.44 | 氯离子 | 《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2018 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.44 | 氯离子 | 《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.45 | 氯离子含量 | 《复混肥料中氯离子含量的测定》 GB/T 24890-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.45 | 氯离子含量 | 有机肥料NY/T 525-2021 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.45 | 氯离子含量 | GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.46 | 氯离子的质量分数 | 《复合肥料》GB/T 15063-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.47 | 水不溶物 | 《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.47 | 水不溶物 | 《氯化钾》 GB/T 6549-2011 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.47 | 水不溶物 | 《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.47 | 水不溶物 | 《水溶肥料水不溶物含量和pH值的测定》 NY/T 1973-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.47 | 水不溶物 | 《尿素的测定方法 第6部分：水不溶物含量 重量法》 GB/T 2441.6-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.48 | 水不溶物含量 | 《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.48 | 水不溶物含量 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.49 | 水分 | 《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.49 | 水分 | 《氯化钾》 GB/T 6549-2011 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.49 | 水分 | 《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.49 | 水分 | 《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2018 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.49 | 水分 | 《复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法》 GB/T 8577-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.49 | 水分 | 《氯化铵》 GB/T 2946-2018 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.49 | 水分 | 《农业用碳酸氢铵》 GB/T 3559-2001 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.49 | 水分 | 《钙镁磷肥》 GB/T 20412-2006 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.49 | 水分 | 《复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》 GB/T 8576-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.49 | 水分 | 《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第3部分：水分》 GB/T 10209.3-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.49 | 水分 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.49 | 水分 | 《尿素的测定方法 第3部分：水分 卡尔·费休法》 GB/T 2441.3-2010 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.50 | 水分含量 | 《肥料和土壤调理剂 水分含量、粒度、细度的测定》 NY/T 3036-2016 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.51 | 水分的质量分数 | 《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.51 | 水分的质量分数 | GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.52 | 水溶性氧化钾 | 《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.53 | 水溶性磷 | 《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.54 | 水溶性磷占有效磷百分率 | 《复混肥料中有效磷含量的测定》GB/T 8573-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.54 | 水溶性磷占有效磷百分率 | 《磷酸一铵、磷酸二铵》GB/T 10205-2009 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.54 | 水溶性磷占有效磷百分率 | 《复合肥料》GB/T 15063-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.54 | 水溶性磷占有效磷百分率 | 《掺混肥料（BB肥）》GB/T 21633-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.55 | 水溶性磷站有效磷百分率 | 《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量》 GB/T 10209.2-2010 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.56 | 汞 | 《大量元素水溶肥料》 NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.56 | 汞 | 《进出口化肥检验方法 第12部分：电感耦合等离子体质谱法测定有害元素砷、铬、镉、汞、铅》 SN/T 0736.12-2009 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.56 | 汞 | 《肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》 NY/T 1978-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.56 | 汞 | 《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.56 | 汞 | GB/T 23349-2020 肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.57 | 汞及其化合物的质量分数 | GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.58 | 汞含量 | 《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.58 | 汞含量 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.59 | 液体肥料密度 | 《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.59 | 液体肥料密度 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.60 | 游离水 | 《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.60 | 游离水 | 《硫酸钾镁肥》 GB/T 20937-2018 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.61 | 游离水的质量分数 | 《硝酸铵》GB/T 2945-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.62 | 游离酸 | 《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.62 | 游离酸 | 《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.63 | 灼烧残渣 | 《氯化铵》 GB/T 2946-2018 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.64 | 灼烧残渣的质量分数 | 《硝酸铵》GB/T 2945-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.65 | 砷 | 《大量元素水溶肥料》 NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.65 | 砷 | 《进出口化肥检验方法 第12部分：电感耦合等离子体质谱法测定有害元素砷、铬、镉、汞、铅》 SN/T 0736.12-2009 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.65 | 砷 | 《肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》 NY/T 1978-2010 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.65 | 砷 | 《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.65 | 砷 | GB/T 23349-2020 肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.66 | 砷含量 | 《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.66 | 砷含量 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.67 | 硒 | 《水溶肥料钠、硒、硅含量的测定》 NY/T 1972-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.68 | 硝态氮 | 《肥料 硝态氮、铵态氮、酰胺态氮含量的测定》 NY/T 1116-2014 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.69 | 硝态氮含量 | 《肥料中硝态氮含量的测定 氮试剂重量法》 GB/T 3597-2002 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.69 | 硝态氮含量 | 《复合肥料》GB/T 15063-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.70 | 硝酸态氮 | 《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.71 | 硝酸铵的质量分数 | 《硝酸铵》GB/T 2945-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.72 | 硫 | 《大量元素水溶肥料》 NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.72 | 硫 | 《复混肥料中钙、镁、硫含量的测定》 GB/T 19203-2003 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.72 | 硫 | 《水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010 | 不测等离子体发射光谱法 | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.73 | 硫含量 | 《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.73 | 硫含量 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.74 | 硫的质量分数 | 《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.74 | 硫的质量分数 | 《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.75 | 硫酸盐 | 《尿素的测定方法 第8部分：硫酸盐含量 目视比浊法》 GB/T 2441.8-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.76 | 硫酸盐含量 | 《氯化铵》 GB/T 2946-2018 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.77 | 硼 | 《大量元素水溶肥料》 NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.77 | 硼 | 《水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 NY/T 1974-2010 | 不做等离子体发射光谱法 | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.77 | 硼 | GB/T 17420-2020 微量元素叶面肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.77 | 硼 | 《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.77 | 硼 | 《复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 GB/T 14540-2003 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.78 | 硼含量 | 《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.78 | 硼含量 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.79 | 碱分的质量分数 | 《钙镁磷肥》 GB/T 20412-2006 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.80 | 碱度 | 《尿素的测定方法 第5部分：碱度 容量法》 GB/T 2441.5-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.81 | 磷 | 《有机-无机复混肥料的测定方法 第2部分：总磷含量》 GB/T 17767.2-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.81 | 磷 | 《大量元素水溶肥料》 NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.81 | 磷 | 《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量》 GB/T 10209.2-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.82 | 磷含量 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.83 | 种子发芽指数 | 有机肥料NY/T 525-2021 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.84 | 粒度 | 《大量元素水溶肥料》 NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.84 | 粒度 | 《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.84 | 粒度 | 《肥料和土壤调理剂 水分含量、粒度、细度的测定》 NY/T 3036-2016 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.84 | 粒度 | 《复混肥料粒度的测定》 GB/T 24891-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.84 | 粒度 | 《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.84 | 粒度 | 《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第4部分：粒度》 GB/T 10209.4-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.84 | 粒度 | 《硝酸铵》GB/T 2945-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.84 | 粒度 | GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.84 | 粒度 | 《农业用硝酸钾》GB/T 20784-2018 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.84 | 粒度 | 《尿素的测定方法 第7部分：粒度 筛分法》 GB/T 2441.7-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.85 | 粪大肠菌群 | 《肥料中粪大肠菌群的测定》 GB/T 19524.1-2004 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.86 | 粪大肠菌群数 | GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.87 | 细度 | 《肥料和土壤调理剂 水分含量、粒度、细度的测定》 NY/T 3036-2016 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.87 | 细度 | 《钙镁磷肥》 GB/T 20412-2006 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.88 | 缩二脲 | 《大量元素水溶肥料》 NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.88 | 缩二脲 | 《尿素的测定方法 第2部分：缩二脲含量 分光光度法》 GB/T 2441.2-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.88 | 缩二脲 | 《复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定》 GB/T 22924-2008 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.89 | 缩二脲含量 | GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.89 | 缩二脲含量 | 《尿素硝酸铵溶液及使用规程》NY/T 2670-2020 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.90 | 腐植酸含量 | 《水溶肥料 腐植酸含量的测定》NY/T 1971-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.90 | 腐植酸含量 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.91 | 蛔虫卵死亡率 | 《粪便无害化卫生要求》GB 7959-2012 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.91 | 蛔虫卵死亡率 | 《肥料中蛔虫卵死亡率的测定》 GB/T 19524.2-2004 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.91 | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.92 | 邻苯二甲酸酯类 | 《肥料中邻苯二甲酸酯类增塑剂含量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 35104-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.93 | 酰胺态氮 | 《肥料 硝态氮、铵态氮、酰胺态氮含量的测定》 NY/T 1116-2014 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.94 | 酸度 | 《硝酸铵》GB/T 2945-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.95 | 酸碱度 | 有机肥料NY/T 525-2021 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.95 | 酸碱度 | GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.96 | 重金属含量 | 《氯化铵》 GB/T 2946-2018 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.97 | 金霉素 | 《有机肥料中土霉素、四环素、金霉素与强力霉素的含量测定 高效液相色谱法》 GB/T 32951-2016 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.98 | 钙 | 《大量元素水溶肥料》 NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.98 | 钙 | 《复混肥料中钙、镁、硫含量的测定》 GB/T 19203-2003 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.98 | 钙 | 《水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010 | 不测等离子体发射光谱法 | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.98 | 钙 | 《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.99 | 钙镁含量的质量分数 | 《氯化钾》 GB/T 6549-2011 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.100 | 钠 | 《大量元素水溶肥料》 NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.100 | 钠 | 《水溶肥料钠、硒、硅含量的测定》 NY/T 1972-2010 | 不测等离子体发射光谱法及火焰光度法 | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.101 | 钠含量 | 《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.101 | 钠含量 | 《氯化铵》 GB/T 2946-2018 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.101 | 钠含量 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.102 | 钠离子的含量 | GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.103 | 钠离子的质量分数 | 《硫酸钾镁肥》GB/T 20937-2018 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.104 | 钴 | 《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.105 | 钼 | 《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 NY/T 1974-2010 | 不做等离子体发射光谱法 | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.105 | 钼 | GB/T 17420-2020 微量元素叶面肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.105 | 钼 | 《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.105 | 钼 | 《复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 GB/T 14540-2003 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.106 | 钼含量 | 《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.106 | 钼含量 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.107 | 钾 | 《大量元素水溶肥料》 NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.107 | 钾 | 《水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定》 NY/T 1977-2010 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.107 | 钾 | 《肥料 钾含量的测定》 NY/T 2540-2014 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.107 | 钾 | 《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.108 | 钾含量 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.109 | 铁 | 《大量元素水溶肥料》 NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.109 | 铁 | 《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 NY/T 1974-2010 | 不做等离子体发射光谱法 | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.109 | 铁 | 《尿素的测定方法 第4部分：铁含量 邻菲啰啉分光光度法》 GB/T 2441.4-2010 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.109 | 铁 | GB/T 17420-2020 微量元素叶面肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.109 | 铁 | 《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.109 | 铁 | 《复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 GB/T 14540-2003 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.110 | 铁含量 | 《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.110 | 铁含量 | 《氯化铵》 GB/T 2946-2018 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.110 | 铁含量 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.111 | 铅 | 《大量元素水溶肥料》 NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.111 | 铅 | 《进出口化肥检验方法 第12部分：电感耦合等离子体质谱法测定有害元素砷、铬、镉、汞、铅》 SN/T 0736.12-2009 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.111 | 铅 | 《肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》 NY/T 1978-2010 | 不测等离子体发射光谱法 | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.111 | 铅 | 《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.111 | 铅 | GB/T 23349-2020 肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.112 | 铅及其化合物的质量分数 | GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.113 | 铅含量 | 《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.113 | 铅含量 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.114 | 铜 | 《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》NY/T 1974-2010 | 不做等离子体发射光谱法 | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.114 | 铜 | GB/T 17420-2020 微量元素叶面肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.114 | 铜 | 《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.114 | 铜 | 《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.114 | 铜 | 《复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 GB/T 14540-2003 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.115 | 铜含量 | 《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.115 | 铜含量 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.116 | 铬 | 《进出口化肥检验方法 第12部分：电感耦合等离子体质谱法测定有害元素砷、铬、镉、汞、铅》 SN/T 0736.12-2009 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.116 | 铬 | 《肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》 NY/T 1978-2010 | 不测等离子体发射光谱法 | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.116 | 铬 | 《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.116 | 铬 | GB/T 23349-2020 肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.116 | 铬 | 《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.117 | 铬及其化合物的质量分数 | GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.118 | 铬含量 | 《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.118 | 铬含量 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.119 | 铵态氮 | 《肥料 硝态氮、铵态氮、酰胺态氮含量的测定》 NY/T 1116-2014 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.119 | 铵态氮 | 《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.120 | 锌 | 《大量元素水溶肥料》 NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.120 | 锌 | 《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 NY/T 1974-2010 | 不做等离子体发射光谱法 | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.120 | 锌 | GB/T 17420-2020 微量元素叶面肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.120 | 锌 | 《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.120 | 锌 | 《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.120 | 锌 | 《复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 GB/T 14540-2003 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.121 | 锌含量 | 《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.121 | 锌含量 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.122 | 锰 | 《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.122 | 锰 | 《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》NY/T 1974-2010 | 不做等离子体发射光谱法 | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.122 | 锰 | GB/T 17420-2020 微量元素叶面肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.122 | 锰 | 《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.122 | 锰 | 《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.122 | 锰 | 《复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 GB/T 14540-2003 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.123 | 锰含量 | 《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.123 | 锰含量 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.124 | 锶 | 《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.125 | 镁 | 《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.125 | 镁 | 《复混肥料中钙、镁、硫含量的测定》 GB/T 19203-2003 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.125 | 镁 | 《水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010 | 不测等离子体发射光谱法 | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.126 | 镉 | 《大量元素水溶肥料》 NY/T 1107-2020 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.126 | 镉 | 《进出口化肥检验方法 第12部分：电感耦合等离子体质谱法测定有害元素砷、铬、镉、汞、铅》 SN/T 0736.12-2009 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.126 | 镉 | 《肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》 NY/T 1978-2010 | 不测等离子体发射光谱法 | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.126 | 镉 | 《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.126 | 镉 | GB/T 23349-2020 肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.127 | 镉及其化合物的质量分数 | GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料 | | 变更 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.128 | 镉含量 | 《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.128 | 镉含量 | 《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.129 | 镍 | 《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》 NY/T 3161-2017 | | 扩项 |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.130 | 防结块添加物（以氧化钙计）的质量分数 | 《硝酸铵》GB/T 2945-2017 | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.131 | 颗粒平均抗压碎力 | 《氯化铵》 GB/T 2946-2018 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.3 | 农资产品 | 3.3.2 | 肥料 | 3.3.2.131 | 颗粒平均抗压碎力 | 《硝酸铵》GB/T 2945-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.1 | 亚硝酸盐 | 《饲料中亚硝酸盐的测定 比色法》 GB/T 13085-2018 | | 变更 |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.2 | 六六六 | 《饲料中 六六六、滴滴涕的测定》 GB/T 13090-2006 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.3 | 外观与性状 | 产蛋鸡和肉鸡配合饲料 GB/T 5916-2020 | | 变更 |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.3 | 外观与性状 | 仔猪、生长育肥猪配合饲料 GB/T 5915-2020 | | 变更 |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.4 | 总砷 | 《饲料中总砷的测定》 GB/T 13079-2006 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.5 | 总磷 | 《饲料中总磷的测定 分光光度法》GB/T 6437-2002 | | 仅限特定委托 |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.5 | 总磷 | 《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.6 | 感官 | 《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.7 | 枸溶性磷 | 《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.8 | 氟 | 《饲料中氟的测定 离子选择性电极法》 GB/T 13083-2018 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.8 | 氟 | 《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.9 | 氰化物 | 《饲料中 氰化物的测定》 GB/T 13084-2006 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.10 | 水分 | 《饲料中水分的测定》 GB/T 6435-2014 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.11 | 水溶性氯化物 | 《饲料中水溶性氯化物的测定》GB/T 6439-2007 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.12 | 水溶性磷 | 《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.13 | 汞 | 《饲料中汞的测定》 GB/T 13081-2006 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.14 | 沙门氏菌 | 《饲料中沙门氏菌的测定》 GB/T 13091-2018 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.15 | 油脂酸价 | 《鱼粉》 GB/T 19164-2003 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.16 | 游离水分 | 《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.17 | 滴滴涕 | 《饲料中 六六六、滴滴涕的测定》 GB/T 13090-2006 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.18 | 砂分 | 《鱼粉》 GB/T 19164-2003 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.19 | 砷 | 《饲料添加剂 碱式氯化铜》 GB/T 21696-2008 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.19 | 砷 | 《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.20 | 碱式氯化铜 | 《饲料添加剂 碱式氯化铜》 GB/T 21696-2008 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.21 | 磷酸氢钙的鉴别 | 《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.22 | 粗灰分 | 《饲料中粗灰分的测定》 GB/T 6438-2007 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.23 | 粗纤维 | 《饲料中粗纤维的含量测定 过滤法》GB/T 6434-2006 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.24 | 粗脂肪 | 《饲料中粗脂肪的测定》 GB/T 6433-2006 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.25 | 粗蛋白 | 《饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法》 GB/T 6432-2018 | | 变更 |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.26 | 细度 | 《饲料添加剂 碱式氯化铜》 GB/T 21696-2008 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.26 | 细度 | 《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.27 | 细菌总数 | 《饲料中 细菌总数的测定》 GB/T 13093-2006 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.28 | 酸不溶物 | 《饲料添加剂 碱式氯化铜》 GB/T 21696-2008 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.29 | 钙 | 《饲料中钙的测定》 GB/T 6436-2018 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.29 | 钙 | 《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13885-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.29 | 钙 | 《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.30 | 钠 | 《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13885-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.31 | 钾 | 《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13885-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.32 | 铁 | 《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13885-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.33 | 铅 | 《饲料中铅的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13080-2018 | | 变更 |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.33 | 铅 | 《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.33 | 铅 | 《饲料添加剂 碱式氯化铜》 GB/T 21696-2008 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.34 | 铜 | 《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13885-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.34 | 铜 | 《饲料添加剂 碱式氯化铜》 GB/T 21696-2008 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.35 | 铬 | 《饲料中 铬的测定》 GB/T 13088-2006 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.35 | 铬 | 《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.36 | 锌 | 《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13885-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.37 | 锰 | 《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》GB/T 13885-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.38 | 镁 | 《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》GB/T 13885-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.39 | 镉 | 《饲料中 镉的测定方法》GB 13082-1991 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.39 | 镉 | 《饲料添加剂 磷酸氢钙》GB 22549-2017 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.39 | 镉 | 《饲料添加剂 碱式氯化铜》 GB/T 21696-2008 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.40 | 霉菌总数 | 《饲料中 霉菌总数的测定》 GB/T 13092-2006 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.41 | 饲料标签 | 《饲料标签》GB 10648-2013 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.42 | 黄曲霉毒素B1 | 《饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定液相色谱-串联质谱法》NY/T 2071-2011 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.43 | 黄曲霉毒素B2 | 《饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定液相色谱-串联质谱法》NY/T 2071-2011 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.44 | 黄曲霉毒素G1 | 《饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定液相色谱-串联质谱法》NY/T 2071-2011 | | |
| 3.4 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1 | 饲料及饲料添加剂 | 3.4.1.45 | 黄曲霉毒素G2 | 《饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定液相色谱-串联质谱法》NY/T 2071-2011 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程 | 4.1.1 | 外加剂 | 4.1.1.1 | 减水率 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程 | 4.1.1 | 外加剂 | 4.1.1.2 | 泌水率比 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.2 | 水泥 | 4.1.2.1 | 抗硫酸盐侵蚀 | 《水泥抗硫酸盐浸蚀试验方法》GB/T 749-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.2 | 水泥 | 4.1.2.2 | 水化热 | 《水泥水化热测定方法》GB/T 12959-2008 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.3 | 水泥混凝土 | 4.1.3.1 | 抗冻性 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.3 | 水泥混凝土 | 4.1.3.2 | 水泥混凝土拌合物含气量 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.3 | 水泥混凝土 | 4.1.3.3 | 水泥混凝土拌合物表观密度 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.4 | 混凝土外加剂 | 4.1.4.1 | 冻融循环次数（相对耐久性） | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.4 | 混凝土外加剂 | 4.1.4.2 | 减水剂28d收缩率比 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.4 | 混凝土外加剂 | 4.1.4.3 | 减水率 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.4 | 混凝土外加剂 | 4.1.4.4 | 凝结时间之差 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.4 | 混凝土外加剂 | 4.1.4.5 | 含气量 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.4 | 混凝土外加剂 | 4.1.4.6 | 含气量1h经时变化量 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.4 | 混凝土外加剂 | 4.1.4.7 | 喷射混凝土用速凝剂凝结时间 | 《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.4 | 混凝土外加剂 | 4.1.4.8 | 坍落度和坍落度经时损失(坍保留落度增加、保留及损失值) | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.4 | 混凝土外加剂 | 4.1.4.9 | 泌水率比 | 《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.5 | 焊接网 | 4.1.5.1 | 尺寸偏差 | 《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3-2010 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.5 | 焊接网 | 4.1.5.2 | 抗剪力 | 《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3-2010 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.5 | 焊接网 | 4.1.5.3 | 表面质量 | 《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3-2010 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.5 | 焊接网 | 4.1.5.4 | 重量偏差 | 《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3-2010 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.6 | 砂浆 | 4.1.6.1 | 分层度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.6 | 砂浆 | 4.1.6.2 | 稠度 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程 | 4.1.7 | 砖和砌块 | 4.1.7.1 | 吸水率 | 混凝土路缘石JC 899-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.7 | 砖和砌块 | 4.1.7.2 | 外观质量（弯曲、缺棱掉角、裂纹、面层厚度、粘皮、杂质凸出高度） | 混凝土路缘石JC 899-2016 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程 | 4.1.7 | 砖和砌块 | 4.1.7.3 | 尺寸偏差 | 混凝土路缘石JC 899-2016 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程 | 4.1.7 | 砖和砌块 | 4.1.7.4 | 抗压强度 | 混凝土路缘石JC 899-2016 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程 | 4.1.7 | 砖和砌块 | 4.1.7.5 | 抗折强度 | 混凝土路缘石JC 899-2016 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.8 | 粗集料 | 4.1.8.1 | 压碎指标 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.8 | 粗集料 | 4.1.8.2 | 含泥量 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.8 | 粗集料 | 4.1.8.3 | 吸水率 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.8 | 粗集料 | 4.1.8.4 | 坚固性 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.8 | 粗集料 | 4.1.8.5 | 堆积密度 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.8 | 粗集料 | 4.1.8.6 | 有机物含量 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.8 | 粗集料 | 4.1.8.7 | 泥块含量 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.8 | 粗集料 | 4.1.8.8 | 硫酸盐和硫化物含量 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.8 | 粗集料 | 4.1.8.9 | 碱集料反应 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 | | |
| 4.1 | 公路交通-工程材料 | 4.1.8 | 粗集料 | 4.1.8.10 | 针片状颗粒含量 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 | | |
| 4.2 | 公路交通-桥梁工程 | 4.2.1 | 混凝土构件 | 4.2.1.1 | 强度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 | | |
| 4.2 | 公路交通-桥梁工程 | 4.2.1 | 混凝土构件 | 4.2.1.2 | 碳化深度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.3 | 公路交通-水运工程 | 4.3.1 | 水工混凝土构件 | 4.3.1.1 | 混凝土强度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 | | |
| 4.3 | 公路交通-水运工程 | 4.3.1 | 水工混凝土构件 | 4.3.1.2 | 混凝土碳化深度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 | | |
| 4.3 | 公路交通-水运工程 | 4.3.2 | 水泥混凝土 | 4.3.2.1 | 碳化深度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 | | |
| 4.4 | 公路交通-附属工程 | 4.4.1 | 混凝土构件 | 4.4.1.1 | 强度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 | | |
| 4.4 | 公路交通-附属工程 | 4.4.1 | 混凝土构件 | 4.4.1.2 | 碳化深度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 | | |
| 4.5 | 地质勘察-地质勘测 | 4.5.1 | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液） | 4.5.1.1 | 浸出毒性 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T300-2007 | | |
| 4.5 | 地质勘察-地质勘测 | 4.5.1 | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液） | 4.5.1.1 | 浸出毒性 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法HJ 557-2010 | | |
| 4.5 | 地质勘察-地质勘测 | 4.5.1 | 环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液） | 4.5.1.1 | 浸出毒性 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T299-2007 | | |
| 4.5 | 地质勘察-地质勘测 | 4.5.2 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.5.2.1 | 丙烯醛 | 《水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验标准方法 气相色谱法》 GB/T 11934-1989 | | |
| 4.5 | 地质勘察-地质勘测 | 4.5.2 | 环境地质调查样品（水及废水） | 4.5.2.2 | 苯 | 《水源水中苯系物卫生检验标准方法 气相色谱法》 GB/T 11937-1989 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产 | 4.6.1 | 天然大理石荒料 | 4.6.1.1 | 尺寸极差 | 天然大理石荒料JC/T 202-2011 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产 | 4.6.2 | 天然花岗石荒料 | 4.6.2.1 | 外观质量 | 天然花岗石荒料JC/T 204-2011 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产 | 4.6.2 | 天然花岗石荒料 | 4.6.2.2 | 尺寸极差 | 天然花岗石荒料JC/T 204-2011 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.1 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.2 | 一氯二溴甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T5750.10-2006(4) 填充柱气相色谱法 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.3 | 三氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.10-2006（1） | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.3 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.1、1.2、附录A) | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.4 | 三溴甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.10-2006（2） | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.5 | 二氯一溴甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.10-2006（3） | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.6 | 二氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》顶空气相色谱法 GB/T 5750.10-2006（5.1） | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.7 | 亚氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 碘量法 GB/T 5750.10-2006（13.1） | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.7 | 亚氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 离子色谱法 GB/T 5750.10-2006（13） | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.8 | 亚硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.9 | 六六六 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T5750.9-2006(1.1、1.2) | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.10 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.1、1.2、附录A) | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.11 | 大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法微生物指标》酶底物法 GB/T 5750.12-2006（4.3） | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.12 | 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T 5750.12-2006（2.2） | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.12 | 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》酶底物法 GB/T 5750.12-2006（2.3） | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.13 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.14 | 挥发酚类 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.15 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.16 | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.17 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.18 | 氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 离子色谱法 GB/T 5750.11-2006（6） | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.18 | 氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 碘量法 GB/T 5750.10-2006（13.1） | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.19 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.20 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.21 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.22 | 游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 3.3‘.5.5‘-四甲基联苯胺比色法GB/T 5750.11-2006（1.2） | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.22 | 游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2006（1.1） | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.23 | 游离氯/总氯/一氯胺 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T 5750.11-2006 （1.1） | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.24 | 溴离子 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 离子色谱法 GB/T5750.10-2006(13.2) | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.25 | 溴酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.26 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.27 | 滴滴涕 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T5750.9-2006(1.1、1.2) | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.28 | 甲醛 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006（6.1） | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.29 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.30 | 石油 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 称量法 GB/T 5750.7-2006（3.1） | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.30 | 石油 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 非分散红外光度法GB/T 5750.7-2006（3.5） | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.31 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.32 | 硅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.33 | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.34 | 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.35 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.36 | 硼 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.37 | 磷酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.38 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.39 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.40 | 臭氧 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标　碘量法 GB/T 5750.11-2006（5.1） | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.41 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.42 | 菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法微生物指标》平皿计数法 GB/T 5750.12-2006(1.1) | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.43 | 钙 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.44 | 钠 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.45 | 钡 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.46 | 钴 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.47 | 钼 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.48 | 钾 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.49 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.50 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.51 | 铊 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.52 | 铍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.53 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.54 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.55 | 铬 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.56 | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.57 | 银 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.58 | 锂 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.59 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.60 | 锑 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.61 | 锡 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.62 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.63 | 锶 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.64 | 镁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.65 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.66 | 镍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.3 | 水资源（生活饮用水） | 4.6.3.67 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.4 | 石灰石、白云石 | 4.6.4.1 | 二氧化硅 | 石灰石及白云石化学分析方法第2部分:二氧化硅含量的测定 硅钼蓝分光光度法和高氯酸脱水重量法 GB/T3286.2－2012 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.4 | 石灰石、白云石 | 4.6.4.2 | 氧化钙 | 石灰石及白云石化学分析方法第1部分:氧化钙和氧化镁含量的测定 络合滴定法和火焰原子吸收光谱法 GB/T3286.1－2012 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.4 | 石灰石、白云石 | 4.6.4.3 | 氧化铁 | 石灰石、白云石化学分析方法第4部分:氧化铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法和火焰原子吸收光谱法 GB/T3286.4－2012 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.4 | 石灰石、白云石 | 4.6.4.4 | 氧化铝 | 石灰石及白云石化学分析方法第3部分:氧化铝含量的测定 铬天青S分光光度法和络合滴定法 GB/T3286.3－2012 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.4 | 石灰石、白云石 | 4.6.4.5 | 氧化镁 | 石灰石及白云石化学分析方法第1部分:氧化钙和氧化镁含量的测定 络合滴定法和火焰原子吸收光谱法 GB/T3286.1－2012 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.4 | 石灰石、白云石 | 4.6.4.6 | 灼烧减量 | 石灰石及白云石化学分析方法第8部分：灼烧减量的测定重量法 GB/T3286.8－2014 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.4 | 石灰石、白云石 | 4.6.4.7 | 硫 | 石灰石及白云石化学分析方法第7部分：硫含量的测定管式炉燃烧-碘酸钾滴定法、高频燃烧红外吸收法和硫酸钡重量法 GB/T3286.7－2014 | | |
| 4.6 | 地质勘察-矿产资源 | 4.6.4 | 石灰石、白云石 | 4.6.4.8 | 磷 | 石灰石及白云石化学分析方法第6部分：磷含量的测定磷钼蓝分光光度法 GB/T3286.6－2014 | | |
| 4.7 | 工程实体-工程结构及 | 4.7.1 | 砌体结构 | 4.7.1.1 | 砌体试件抗压强度 | 砌体基本力学性能试验方法标准GB/T 50129-2011 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.1 | 外加剂和无机防水材料 | 4.8.1.1 | 保水率 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.1 | 外加剂和无机防水材料 | 4.8.1.2 | 凝结时间/凝结时间差 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.1 | 外加剂和无机防水材料 | 4.8.1.3 | 含气量 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080-2016 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.1 | 外加剂和无机防水材料 | 4.8.1.4 | 干燥时间 | 水泥混凝土养护剂JC/T 901-2002 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.1 | 外加剂和无机防水材料 | 4.8.1.5 | 成膜后浸水溶解性 | 水泥混凝土养护剂JC/T 901-2002 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.1 | 外加剂和无机防水材料 | 4.8.1.6 | 成膜耐热性 | 水泥混凝土养护剂JC/T 901-2002 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.1 | 外加剂和无机防水材料 | 4.8.1.7 | 抗压强度/抗压强度比 | 混凝土外加剂GB 8076-2008 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.1 | 外加剂和无机防水材料 | 4.8.1.7 | 抗压强度/抗压强度比 | 水泥混凝土养护剂JC/T 901-2002 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.1 | 外加剂和无机防水材料 | 4.8.1.7 | 抗压强度/抗压强度比 | 筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.1 | 外加剂和无机防水材料 | 4.8.1.7 | 抗压强度/抗压强度比 | 喷射混凝土用速凝剂JC/T 477-2005 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.1 | 外加剂和无机防水材料 | 4.8.1.8 | 收缩率/收缩率比 | 混凝土外加剂GB 8076-2008 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.1 | 外加剂和无机防水材料 | 4.8.1.9 | 有效保水率 | 水泥混凝土养护剂JC/T 901-2002 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.1 | 外加剂和无机防水材料 | 4.8.1.10 | 磨耗量 | 水泥混凝土养护剂JC/T 901-2002 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.1 | 外加剂和无机防水材料 | 4.8.1.11 | 膨胀率 | 膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.2 | 水泥与掺合料 | 4.8.2.1 | 三氧化二铁 | 铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2008 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.2 | 水泥与掺合料 | 4.8.2.2 | 三氧化二铝 | 铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2008 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.2 | 水泥与掺合料 | 4.8.2.3 | 二氧化硅 | 铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2008 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.2 | 水泥与掺合料 | 4.8.2.4 | 全硫 | 铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.2 | 水泥与掺合料 | 4.8.2.5 | 密度 | 水泥密度测定方法GB/T 208-2014 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.2 | 水泥与掺合料 | 4.8.2.6 | 抗硫酸盐侵蚀 | 水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法GB/T 749-2008 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.2 | 水泥与掺合料 | 4.8.2.7 | 氧化钾和氧化钠（碱含量） | 铝酸盐水泥化学分析方法GB/T 205-2008 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.2 | 水泥与掺合料 | 4.8.2.8 | 氧化镁 | 钢渣化学分析方法YB/T 140-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.2 | 水泥与掺合料 | 4.8.2.9 | 水化热 | 水泥水化热测定方法GB/T 12959-2008 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.2 | 水泥与掺合料 | 4.8.2.10 | 水泥与减水剂相容性 | 水泥与减水剂相容性试验方法JC/T 1083-2008 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.2 | 水泥与掺合料 | 4.8.2.11 | 水泥胶砂耐磨性 | 水泥胶砂耐磨性试验方法JC/T 421-2004 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.2 | 水泥与掺合料 | 4.8.2.12 | 玻璃体含量 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.2 | 水泥与掺合料 | 4.8.2.13 | 线膨胀率 | 膨胀水泥膨胀率试验方法JC/T 313-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.2 | 水泥与掺合料 | 4.8.2.14 | 胶砂干缩率 | 水泥胶砂干缩试验方法JC/T 603-2004 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.2 | 水泥与掺合料 | 4.8.2.15 | 膨胀率 | 膨胀水泥膨胀率试验方法JC/T 313-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.2 | 水泥与掺合料 | 4.8.2.16 | 色差 | 彩色建筑材料色度测量方法GB/T 11942-1989 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.3 | 水泥生产用材料 | 4.8.3.1 | 三氧化二铁 | 建材用石灰石生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.3 | 水泥生产用材料 | 4.8.3.2 | 三氧化二铝 | 建材用石灰石生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.3 | 水泥生产用材料 | 4.8.3.3 | 二氧化硅 | 建材用石灰石生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.3 | 水泥生产用材料 | 4.8.3.4 | 五氧化二磷 | 建材用石灰石生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.3 | 水泥生产用材料 | 4.8.3.5 | 氧化钙 | 建材用石灰石生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.3 | 水泥生产用材料 | 4.8.3.6 | 氧化钠 | 建材用石灰石生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.3 | 水泥生产用材料 | 4.8.3.7 | 氧化钾 | 建材用石灰石生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.3 | 水泥生产用材料 | 4.8.3.8 | 氧化镁 | 建材用石灰石生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.3 | 水泥生产用材料 | 4.8.3.9 | 烧失量 | 建材用石灰石生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.4 | 混凝土 | 4.8.4.1 | 含气量 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.4 | 混凝土 | 4.8.4.2 | 坍落度 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.4 | 混凝土 | 4.8.4.3 | 混凝土配合比 | 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.5 | 混凝土管 | 4.8.5.1 | 保护层厚度 | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.5 | 混凝土管 | 4.8.5.2 | 保护层砂浆吸水率 | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.5 | 混凝土管 | 4.8.5.3 | 保护层砂浆抗压强度 | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.5 | 混凝土管 | 4.8.5.4 | 内水压力 | 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法GB/T 16752-2017 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.5 | 混凝土管 | 4.8.5.5 | 外压荷载 | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.5 | 混凝土管 | 4.8.5.6 | 外观质量 | 混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.5 | 混凝土管 | 4.8.5.7 | 尺寸 | 混凝土输水管试验方法GB/T15345-2017 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.5 | 混凝土管 | 4.8.5.8 | 抗渗性 | 预应力钢筒混凝土管GB/T 19685-2017 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.5 | 混凝土管 | 4.8.5.9 | 水压试验 | 混凝土输水管试验方法GB/T15345-2017 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.5 | 混凝土管 | 4.8.5.10 | 混凝土强度 | 混凝土管用混凝土抗压强度试验方法GB/T 11837-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.5 | 混凝土管 | 4.8.5.10 | 混凝土强度 | 混凝土输水管试验方法GB/T15345-2017 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.5 | 混凝土管 | 4.8.5.11 | 相对转角 | 混凝土输水管试验方法GB/T15345-2017 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.5 | 混凝土管 | 4.8.5.12 | 纵向钢筋张拉应力 | 预应力混凝土管 GB/T 5696-2006 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.6 | 混凝土预制构件 | 4.8.6.1 | 保护层厚度 | 先张法预应力混凝土管桩GB/T 13476-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.6 | 混凝土预制构件 | 4.8.6.1 | 保护层厚度 | 先张法预应力混凝土薄壁管桩JC/T 888-2001 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.6 | 混凝土预制构件 | 4.8.6.2 | 外观质量 | 先张法预应力混凝土薄壁管桩JC/T 888-2001 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.6 | 混凝土预制构件 | 4.8.6.2 | 外观质量 | 先张法预应力混凝土管桩GB/T 13476-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.6 | 混凝土预制构件 | 4.8.6.3 | 抗弯性能/抗弯强度 | 先张法预应力混凝土薄壁管桩JC/T 888-2001 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.6 | 混凝土预制构件 | 4.8.6.3 | 抗弯性能/抗弯强度 | 先张法预应力混凝土管桩GB/T 13476-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.7 | 瓦 | 4.8.7.1 | 外观质量 | 纤维水泥波瓦及其脊瓦GB/T 9772-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.7 | 瓦 | 4.8.7.2 | 形状与尺寸偏差 | 纤维水泥波瓦及其脊瓦GB/T 9772-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.8 | 石(粗集料) | 4.8.8.1 | 含水率 | 建设用卵石、碎石GB/T 14685-2011 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.8 | 石(粗集料) | 4.8.8.2 | 岩石抗压强度 | 建设用卵石、碎石GB/T 14685-2011 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.9 | 石材 | 4.8.9.1 | 吸水率 | 天然板石 GB/T 18600-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.9 | 石材 | 4.8.9.2 | 外观质量 | 天然大理石荒料 JC/T 202-2011 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.9 | 石材 | 4.8.9.2 | 外观质量 | 天然板石 GB/T 18600-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.9 | 石材 | 4.8.9.3 | 干湿稳定性 | 天然板石 GB/T 18600-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.9 | 石材 | 4.8.9.4 | 平整度 | 天然板石GB/T 18600-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.9 | 石材 | 4.8.9.5 | 弯曲强度 | 天然板石 GB/T 18600-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.9 | 石材 | 4.8.9.6 | 耐气候性 | 天然板石 GB/T 18600-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.9 | 石材 | 4.8.9.7 | 规格尺寸 | 天然板石 GB/T 18600-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.9 | 石材 | 4.8.9.7 | 规格尺寸 | 天然花岗石荒料 JC/T 204-2011 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.9 | 石材 | 4.8.9.7 | 规格尺寸 | 天然大理石荒料 JC/T 202-2011 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.9 | 石材 | 4.8.9.8 | 角度 | 天然板石GB/T 18600-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.10 | 石膏 | 4.8.10.1 | 三氧化二铁 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.10 | 石膏 | 4.8.10.2 | 三氧化二铝 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.10 | 石膏 | 4.8.10.3 | 三氧化硫 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.10 | 石膏 | 4.8.10.4 | 二氧化硅 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.10 | 石膏 | 4.8.10.5 | 二氧化钛 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.10 | 石膏 | 4.8.10.6 | 五氧化二磷 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.10 | 石膏 | 4.8.10.7 | 氟离子 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.10 | 石膏 | 4.8.10.8 | 氧化钙 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.10 | 石膏 | 4.8.10.9 | 氧化钾和氧化钠 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.10 | 石膏 | 4.8.10.10 | 氧化镁 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.10 | 石膏 | 4.8.10.11 | 烧失量 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.10 | 石膏 | 4.8.10.12 | 结晶水 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.10 | 石膏 | 4.8.10.13 | 酸不溶物 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.10 | 石膏 | 4.8.10.14 | 附着水 | 石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.11 | 砂浆/保温砂浆 | 4.8.11.1 | 凝结时间 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.11 | 砂浆/保温砂浆 | 4.8.11.2 | 干缩率 | 水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.11 | 砂浆/保温砂浆 | 4.8.11.3 | 抗冻性 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.11 | 砂浆/保温砂浆 | 4.8.11.4 | 抗压强度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.11 | 砂浆/保温砂浆 | 4.8.11.5 | 抗渗性 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.11 | 砂浆/保温砂浆 | 4.8.11.6 | 拉伸粘结强度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.11 | 砂浆/保温砂浆 | 4.8.11.7 | 收缩 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.11 | 砂浆/保温砂浆 | 4.8.11.8 | 砂浆配合比设计 | 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.11 | 砂浆/保温砂浆 | 4.8.11.9 | 稠度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.11 | 砂浆/保温砂浆 | 4.8.11.10 | 表观密度 | 建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T 70-2009 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.12 | 路缘石 | 4.8.12.1 | 吸水率 | 混凝土路缘石JC 899-2016 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.12 | 路缘石 | 4.8.12.2 | 外观质量 | 混凝土路缘石JC 899-2016 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.12 | 路缘石 | 4.8.12.3 | 抗冻性 | 混凝土路缘石JC 899-2016 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.12 | 路缘石 | 4.8.12.4 | 抗盐冻性 | 混凝土路缘石JC 899-2016 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.13 | 路面砖 | 4.8.13.1 | 吸水率 | 触感引道路面砖 NY/T 670-2003 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.13 | 路面砖 | 4.8.13.2 | 外观质量 | 触感引道路面砖 NY/T 670-2003 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.13 | 路面砖 | 4.8.13.3 | 尺寸偏差 | 触感引道路面砖 NY/T 670-2003 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.13 | 路面砖 | 4.8.13.4 | 抗冻性 | 触感引道路面砖 NY/T 670-2003 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.13 | 路面砖 | 4.8.13.5 | 抗压强度 | 触感引道路面砖 NY/T 670-2003 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.13 | 路面砖 | 4.8.13.6 | 抗折强度 | 触感引道路面砖 NY/T 670-2003 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.14 | 轻骨料 | 4.8.14.1 | 吸水率 | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.14 | 轻骨料 | 4.8.14.2 | 堆积密度 | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.14 | 轻骨料 | 4.8.14.3 | 强度标号 | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.14 | 轻骨料 | 4.8.14.4 | 有机物含量 | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.14 | 轻骨料 | 4.8.14.5 | 煮沸质量损失 | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.14 | 轻骨料 | 4.8.14.6 | 硫化物和硫酸盐含量 | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.14 | 轻骨料 | 4.8.14.7 | 筒压强度 | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.14 | 轻骨料 | 4.8.14.8 | 表观密度 | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.14 | 轻骨料 | 4.8.14.9 | 软化系数 | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.14 | 轻骨料 | 4.8.14.10 | 颗粒级配(筛分析) | 轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.15 | 钢材钢筋及焊接接头 | 4.8.15.1 | 抗剪力 | 钢筋混凝土用钢 第3部分钢筋焊接网GB/T 1499.3-2010 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.16 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.8.16.1 | 化学成分 | 铝及铝合金化学分析方法 GB/T 20975-2008 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.16 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.8.16.2 | 抗扭试验 | 铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.16 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.8.16.3 | 横向拉伸试验 | 铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.16 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.8.16.4 | 热循环试验 | 铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.16 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.8.16.5 | 纵向剪切试验 | 铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材 | 4.8.16 | 铝合金型材与铝塑板 | 4.8.16.6 | 高温持久荷载横向拉伸试验 | 铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012 | | |
| 4.8 | 工程材料-建设工程材料 | 4.8.17 | 陶瓷砖及装饰砖 | 4.8.17.1 | 抗冲击性 | 陶瓷砖试验方法 第5部分:用恢复系数确定砖的抗冲击性GB/T3810.5-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.9 | 工程设备-建筑施工机具及安全防护 | 4.9.1 | 混凝土模板用胶合板 | 4.9.1.1 | 翘曲度 | 普通胶合板GB/T 9846-2015 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.1 | 墙体材料、砖 | 4.1.1.1 | 尺寸测量 | 混凝土路缘石 JC/T 899-2016 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.1 | 墙体材料、砖 | 4.1.1.2 | 抗压强度 | 混凝土路缘石 JC/T 899-2016 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.1 | 墙体材料、砖 | 4.1.1.3 | 抗折强度 | 混凝土路缘石 JC/T 899-2016 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.2 | 外加剂 | 4.1.2.1 | 含气量 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.2 | 外加剂 | 4.1.2.2 | 含水率 | 喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.3 | 水质分析 | 4.1.3.1 | 氰尿酸 | 游泳池水质标准 CJ/T 244-2016 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.3 | 水质分析 | 4.1.3.2 | 过氧化氢 | 游泳池水质标准 CJ/T 244-2016 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.1 | pH值 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.2 | 含水率 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.3 | 总大肠菌群 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.4 | 总氮 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.5 | 总氰化物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.6 | 总汞 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.7 | 总砷 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.8 | 总碱度 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.9 | 总磷 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.10 | 总钾 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做原子吸收法 | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.11 | 总铅 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 不做等离子体发射光谱法 | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.12 | 总铜 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做原子吸收法 | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.13 | 总铬 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.14 | 总锌 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做原子吸收法 | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.15 | 总镉 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做原子吸收法 | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.16 | 总镍 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | 只做原子吸收法 | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.17 | 挥发酚 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.18 | 有机物含量 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.19 | 混合液污泥浓度 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.20 | 矿物油 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.21 | 粪大肠菌群 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.22 | 细菌总数 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.4 | 污泥 | 4.1.4.23 | 脂肪酸 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 | | |
| 4.1 | 水利水电工程 | 4.1.5 | 混凝土 | 4.1.5.1 | 配合比 | 普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011 | | |
| 5.1 | 噪声和振动 | 5.1.1 | 噪声 | 5.1.1.1 | 工业企业厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | | |
| 5.1 | 噪声和振动 | 5.1.1 | 噪声 | 5.1.1.2 | 建筑施工场界噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011 | | |
| 5.1 | 噪声和振动 | 5.1.1 | 噪声 | 5.1.1.3 | 环境噪声 | 《声环境质量标准》 GB 3096-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.1 | 噪声和振动 | 5.1.1 | 噪声 | 5.1.1.4 | 社会生活环境噪声 | 《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008 | | |
| 5.1 | 噪声和振动 | 5.1.1 | 噪声 | 5.1.1.5 | 铁路边界噪声 | 《铁路边界噪声限值及其测量方法》GB/T 12525-1990 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.1 | 六价铬 | 《固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 15555.4-1995 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.1 | 六价铬 | 《固体废物 六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法》GB/T 15555.7-1995 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.1 | 六价铬 | 《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》HJ 687-2014 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.2 | 总汞 | 《固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》GB/T 15555.1-1995 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.3 | 总磷 | 《固体废物 总磷的测定 偏钼酸铵分光光度法》HJ 712-2014 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.4 | 总铬 | 《固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 15555.5-1995 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.4 | 总铬 | 《固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 749-2015 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.4 | 总铬 | 《固体废物 总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法》GB/T 15555.8-1995 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.5 | 氟化物 | 《固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法》GB/T 15555.11-1995 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.6 | 汞 | 《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.7 | 砷 | 《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.7 | 砷 | 《固体废物 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》GB/T 15555.3-1995 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.7 | 砷 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.8 | 硒 | 《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.8 | 硒 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.9 | 腐蚀性 | 《固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法》 GB/T 15555.12-1995 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.10 | 钒 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.11 | 钡 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.12 | 钴 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.13 | 钼 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.14 | 铅 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.15 | 铊 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.16 | 铋 | 《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.17 | 铍 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.18 | 铜 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.19 | 铬 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.20 | 银 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.21 | 锌 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.22 | 锑 | 《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.22 | 锑 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.23 | 锰 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.24 | 镉 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.25 | 镍 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 | | |
| 5.2 | 固体废物 | 5.2.1 | 固体废物 | 5.2.1.25 | 镍 | 《固体废物 镍的测定 丁二酮肟分光光度法》GB/T 15555.10-1995 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.1 | o,p′-滴滴涕 | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.2 | p,p’-DDD | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.3 | p,p’-DDE | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.4 | p,p’-DDT | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.5 | p,p′-滴滴伊 | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.6 | p,p′-滴滴涕 | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.7 | p,p′-滴滴滴 | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.8 | α-六六六 | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.9 | α-六六六 | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.10 | β-六六六 | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.11 | β-六六六 | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.12 | γ-六六六 | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.13 | γ-六六六 | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.14 | δ -六六六 | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.15 | δ-六六六 | 《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.16 | 萘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.16 | 萘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱质谱法》HJ 805-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.17 | 三氧化二铁 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.18 | 三氧化二铝 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.19 | 二氧化硅 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.20 | 二苯并(a, h)蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.20 | 二苯并(a, h)蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.21 | 二苯并[a, h]蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.22 | 全氮 | 《土壤质量 全氮的测定 凯氏法》HJ 717-2014 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.23 | 总砷 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.24 | 总铬 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.25 | 有效磷 | 《土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法》HJ 704-2014 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.26 | 氧化钙 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.27 | 氧化钠 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.28 | 氧化钾 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.29 | 氧化镁 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.30 | 氯 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.31 | 汞 | 《土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 》GB/T 17136-1997 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.32 | 溴 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.33 | 砷 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.34 | 硫 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.35 | 磷 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.36 | 芘 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.36 | 芘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.36 | 芘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.37 | 芴 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.37 | 芴 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.37 | 芴 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.38 | 荒 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.38 | 荒 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.38 | 荒 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.39 | 苊烯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.39 | 苊烯 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.39 | 苊烯 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.40 | 苯并(a)芘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.40 | 苯并(a)芘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.41 | 苯并(a)蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.41 | 苯并(a)蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.42 | 苯并(b)荧蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.43 | 苯并(g,h,i)苝 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.44 | 苯并(k)荧蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.45 | 苯并[ghi]苝 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.46 | 苯并（a）芘 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.47 | 苯并（a）蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.48 | 苯并（b）荧蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.49 | 苯并（k）荧蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.50 | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.51 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.52 | 荧蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.52 | 荧蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.53 | 菲 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.53 | 菲 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.54 | 萘 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.54 | 萘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.55 | 蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.55 | 蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.56 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.57 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.58 | 邻苯二甲酸二正丁酯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.59 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.60 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.61 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.62 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.63 | 邻苯二甲酸二（2-二乙基己基）酯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.64 | 钇 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.65 | 钍 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.66 | 钒 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.66 | 钒 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.67 | 钛 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.68 | 钡 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.69 | 钪 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.70 | 钴 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 HJ 803-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.70 | 钴 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.71 | 钼 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 HJ 803-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.72 | 铅 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 HJ 803-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.72 | 铅 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.73 | 铈 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.74 | 铋 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.75 | 铜 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.75 | 铜 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.76 | 铪 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.77 | 铬（总铬） | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.78 | 铪 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.79 | 铪 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.80 | 锌 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.80 | 锌 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.81 | 锑 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.82 | 锰 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.82 | 锰 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.83 | 锶 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.84 | 镉 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.85 | 镍 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.85 | 镍 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.86 | 镓 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.3 | 土壤和沉积物 | 5.3.1 | 土壤、水系沉积物 | 5.3.1.87 | 镧 | 《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 HJ 780-2015 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.1 | Br- | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.2 | Cl- | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.3 | F- | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.4 | NO3- | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.5 | pH值 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.5 | pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020 | | 变更 |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.5 | pH值 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 便携式pH计法（B） 3.1.6（2） | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.6 | PO43- | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.7 | 三氯乙烯 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.8 | 三氯乙醛 | 《水质 三氯乙醛的测定 吡啶啉酮分光光度法》HJ/T 50-1999 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.9 | 三氯甲烷 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.10 | 三溴甲烷 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.11 | 丙烯腈 | 《水质 丙烯睛的测定 气相色谱法》HJ/T 73-2001 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.12 | 乐果 | 《水质 有机磷农药的测定气相色谱法》 GB/T 13192-1991 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.13 | 乙苯 | 《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.13 | 乙苯 | 《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019 | | 变更 |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.14 | 二氧化氯 | 《水质二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.15 | 五日生化需氧量（BOD5） | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.16 | 亚硝酸盐氮 | 《水质 亚硝酸盐氮的测定分光光度法》GB/T 7493-1987 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.17 | 亚硫酸根离子（SO32-） | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.18 | 全盐量 | 《水质 全盐量的测定 重量法》HJ/T 51-1999 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.19 | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.20 | 六六六 | 《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》GB/T 7492-1987 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.21 | 化学需氧量 | 《高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法》HJ/T 132-2003 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.21 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.22 | 四氯乙烯 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.23 | 四氯化碳 | 《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.24 | 对-二甲苯 | 《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.25 | 对二甲苯 | 《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019 | | 变更 |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.26 | 对硫磷 | 《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.27 | 异丙苯 | 《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019 | | 变更 |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.28 | 总大肠菌群 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 多管发酵法（B）5.2.5（1） | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.29 | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.30 | 总氯 | 《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.31 | 总汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.31 | 总汞 | 《水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法》 GB/T 7469-1987 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.32 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.33 | 总铬 | 《水质 总铬的测定》 GB 7466-1987 第一篇 高锰酸钾氧化一二苯碳酸二阱分光光度法 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.33 | 总铬 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.34 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.35 | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.35 | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 溴化容量法》HJ 502-2009 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.36 | 敌敌畏 | 《水质 有机磷农药的测定气相色谱法》 GB/T 13192-1991 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.37 | 敌百虫 | 《水质 有机磷农药的测定气相色谱法》 GB/T 13192-1991 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.38 | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.38 | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法》HJ 487-2009 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.38 | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法》HJ 488-2009 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.39 | 氟离子（F-） | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.40 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.40 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》HJ 536-2009 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.40 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法》HJ 537-2009 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.41 | 氯化物 | 《水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法(试行)》HJ/T 343- 2007 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.41 | 氯化物 | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.41 | 氯化物 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB/T 11896-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.42 | 氯离子（Cl-） | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.43 | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.44 | 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.45 | 浊度 | 《水质 浊度的测定》GB/T 13200-1991 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.46 | 游离余氯 | 《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ/T 586-2010 附录A 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.47 | 溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.47 | 溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 碘量法》GB/T 7489-1987 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.48 | 滴滴涕 | 《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》GB/T 7492-1987 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.49 | 生化需氧量（BOD） | 《水质 生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法》HJ/T 86-2002 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.50 | 甲基对硫磷 | 《水质 有机磷农药的测定气相色谱法》 GB/T 13192-1991 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.51 | 甲苯 | 《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.51 | 甲苯 | 《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019 | | 变更 |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.52 | 甲醛 | 《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.53 | 电导率 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 便携式电导率仪法（B） 3.1.9（1） | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.53 | 电导率 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 实验室电导率仪法（B） 3.1.9（2） | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.54 | 砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.54 | 砷 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.54 | 砷 | 《水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》GB/T 7485-1987 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.55 | 硒 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.55 | 硒 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.55 | 硒 | 《水质 硒的测定 2，3-二氨基萘荧光法》GB/T 11902-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.56 | 硝酸盐氮 | 《水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法》GB/T 7480-1987 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.57 | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 碘量法》HJ/T 60-2000 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.57 | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB/T 16489-1996 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.58 | 硫酸盐 | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.58 | 硫酸盐 | 《水质 硫酸盐的测定 重量法》GB/T 11899-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.59 | 硼 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.59 | 硼 | 《水质 硼的测定 姜黄素分光光度法》HJ/T 49-1999 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.60 | 磷酸盐 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 钼锑抗分光光度法（A） 3.3.7（3） | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.61 | 粪大肠菌群 | 《水质 粪大肠菌群的测定多管发酵法》HJ 347.2-2018 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.62 | 细菌总数 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 水中细菌总数的测定（B） 5.2.4 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.63 | 色度 | 《水质 色度的测定》GB/T 11903-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.64 | 苯 | 《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.64 | 苯 | 《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019 | | 变更 |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.65 | 苯乙烯 | 《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.65 | 苯乙烯 | 《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019 | | 变更 |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.66 | 苯并（a）芘 | 《水质 苯并（a）芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法》 GB/T 11895-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.67 | 苯胺类化合物 | 《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》 GB/T 11889-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.68 | 蛔虫卵 | 《水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法》 HJ 775-2015 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.69 | 透明度 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 (2002年) 铅字法（B）3.1.5.1 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.70 | 邻-二甲苯 | 《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.71 | 邻二甲苯 | 《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019 | | 变更 |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.72 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法》HJ/T 72-2001 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.73 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法》HJ/T 72-2001 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.74 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.75 | 钒 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.75 | 钒 | 《水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 673-2013 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.76 | 钙 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.76 | 钙 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 11905-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.76 | 钙 | 《水质 钙的测定 EDTA滴定法》GB/T 7476-1987 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.77 | 钙和镁总量（总硬度） | 《水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》GB/T 7477-1987 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.78 | 钠 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.78 | 钠 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11904-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.79 | 钡 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.79 | 钡 | 《水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 602-2011 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.79 | 钡 | 《水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 603-2011 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.80 | 钴 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.81 | 钼 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.82 | 钾 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.82 | 钾 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11904-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.83 | 铁 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.83 | 铁 | 《水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法（试行）》 HJ/T 345-2007 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.83 | 铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11911-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.84 | 铅 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.84 | 铅 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.85 | 铍 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.85 | 铍 | 《水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度》HJ/T 59-2000 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.86 | 铜 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.86 | 铜 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.86 | 铜 | 《水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法》HJ 485-2009 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.87 | 铝 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.88 | 银 | 《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11907-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.88 | 银 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.89 | 锂 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.90 | 锌 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.90 | 锌 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.91 | 锑 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.91 | 锑 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.92 | 锰 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.92 | 锰 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.93 | 锶 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.94 | 镁 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.94 | 镁 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 11905-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.95 | 镉 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.95 | 镉 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.96 | 镍 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.96 | 镍 | 《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11912-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.97 | 间-二甲苯 | 《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.98 | 间二甲苯 | 《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019 | | 变更 |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.99 | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.100 | 马拉硫磷 | 《水质 有机磷农药的测定气相色谱法》 GB/T 13192-1991 | | |
| 5.4 | 水和废水 | 5.4.1 | 水（含大气降水）和废水 | 5.4.1.101 | 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.1 | 室内空气 | 5.5.1.1 | 二氧化硫 | 《居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法》GB/T 16128-1995 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.1 | 室内空气 | 5.5.1.2 | 二甲苯 | 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.1 | 室内空气 | 5.5.1.3 | 可吸入颗粒物PM10 | 《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》 GB/T 17095-1997 附录A 撞击式称重法 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.1 | 室内空气 | 5.5.1.4 | 对-二甲苯 | 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》 GB/T 11737-1989 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.1 | 室内空气 | 5.5.1.5 | 甲苯 | 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.1 | 室内空气 | 5.5.1.6 | 甲醛 | 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方 法 分光光度法》GB/T 16129-1995 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.1 | 室内空气 | 5.5.1.6 | 甲醛 | 《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分 光光度法》GB/T 15516-1995 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.1 | 室内空气 | 5.5.1.7 | 苯 | 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.1 | 室内空气 | 5.5.1.8 | 邻-二甲苯 | 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》 GB/T 11737-1989 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.1 | 室内空气 | 5.5.1.9 | 间=二甲苯 | 《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》 GB/T 11737-1989 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.2 | 油气回收 | 5.5.2.1 | 密闭性 | 《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录B 密闭性检测方法 | | 变更 |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.2 | 油气回收 | 5.5.2.2 | 气液比 | 《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录C 气液比检测方法 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.2 | 油气回收 | 5.5.2.3 | 油气排放浓度 | 《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录D 油气处理装置检测方法 | | 扩项 |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.2 | 油气回收 | 5.5.2.4 | 液阻 | 《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录A 液阻检测方法 | | 变更 |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.3 | 环境空气与废气 | 5.5.3.1 | 砷 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）二乙基二硫化氨基甲酸银分光光度法(B) 3.2.6.1 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.1 | PM10 | 《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ 618-2011及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号） | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.2 | PM2.5 | 《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ 618-2011及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号） | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.3 | VOCs | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 附录E VOCs监测方法 气相色谱法 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.3 | VOCs | 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.3 | VOCs | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/814-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.3 | VOCs | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.4 | 一氧化氮 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.4 | 一氧化氮 | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号） | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.5 | 丙烯腈 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）气相色谱法（B） 6.5.2 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.6 | 丙烯醛 | 《固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法》HJ/T 36-1999 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.7 | 丙酮 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）气相色谱法（B） 6.4.6.1 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.8 | 乙苯 | 《环境空气 苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.8 | 乙苯 | 《环境空气 苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.9 | 乙醛 | 《固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法》HJ/T 35-1999 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.10 | 二氧化氮 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.10 | 二氧化氮 | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号） | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.10 | 二氧化氮 | 《环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法》GB/T 15435-1995 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.11 | 二氧化硫 | 《固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法》 HJ/T 56-2000 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.11 | 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.11 | 二氧化硫 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号） | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.12 | 光气 | 《固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法》 HJ/T 31-1999 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.13 | 六价铬 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 二苯碳酰二肼分光光度法（B） 3.2.8 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.14 | 对-二甲苯 | 《环境空气 苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.14 | 对-二甲苯 | 《环境空气 苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.15 | 异丙苯 | 《环境空气 苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.16 | 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.17 | 总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.18 | 氟化物 | 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》HJ 955-2018 | | 变更 |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.18 | 氟化物 | 《环境空气 氟化物的测定 石灰滤纸采样氟离子选择电极法》HJ 481-2009 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.18 | 氟化物 | 《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》HJ/T 67-2001 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.19 | 氡 | 《空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法》GB/T 16147-1995 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.19 | 氡 | 《环境空气中氡的标准测量方法》GB/T14582-1993 活性炭盒法 4 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.20 | 氨 | 《空气质量 氨的测定 离子选择电极法》GB/T 14669-1993 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.20 | 氨 | 《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》 HJ 534-2009 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.20 | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.21 | 氮氧化物 | 《固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法》HJ/T 42-1999 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.21 | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.21 | 氮氧化物 | 《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ/T 43-1999 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.21 | 氮氧化物 | 《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009及其修改单(生态环境部公告 2018年第31号） | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.22 | 氯化氢 | 《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ 549-2016 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.22 | 氯化氢 | 《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》HJ 548-2016 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.22 | 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.23 | 氯气 | 《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》 HJ/T 30-1999 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.24 | 氰化氢 | 《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》HJ/T 28-1999 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.25 | 汞 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年） 原子荧光光度法（B） 5.3.7.2 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.26 | 烟尘 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.26 | 烟尘 | 《锅炉烟尘测试方法》GB/T 5468-1991 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.27 | 烟气黑度（林格曼黑度） | 《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.28 | 甲烷 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.29 | 甲苯 | 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.29 | 甲苯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.30 | 甲醇 | 《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》 HJ/T 33-1999 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.31 | 砷 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.32 | 硒 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 原子荧光法（B） 3.2.6（4） | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.32 | 硒 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.33 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 亚甲基蓝分光光度法（B） 3.1.11（2） | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.34 | 硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2016 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.35 | 臭氧 | 《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》HJ 590-2010 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.35 | 臭氧 | 《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》 HJ 504-2009 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.36 | 苯 | 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.36 | 苯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.37 | 苯乙烯 | 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.37 | 苯乙烯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.38 | 苯并[a]芘 | 《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》HJ 956-2018 | | 变更 |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.39 | 苯并（a）芘 | 《固定污染源排气中苯并（a）芘的测定 高效液相色谱法》 HJ/T 40-1999 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.39 | 苯并（a）芘 | 《空气质量 飘尘中苯并（a）芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法》 GB/T 8971-1988 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.40 | 苯胺类 | 《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 GB/T 15502-1995 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.41 | 邻-二甲苯 | 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.41 | 邻-二甲苯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.42 | 酚类化合物 | 《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ/T 32-1999 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.43 | 钍 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.44 | 钒 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.45 | 钡 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.46 | 钴 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.47 | 钼 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.48 | 铀 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.49 | 铁 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 2003年 原子吸收分光光度法（B）3.2.12 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.50 | 铅 | 《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 685-2014 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.50 | 铅 | 《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 539-2015 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.50 | 铅 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.51 | 铊 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.52 | 铋 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.53 | 铍 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 原子吸收分光光度法（B）3.2.10（1） | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.53 | 铍 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.54 | 铜 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 原子吸收分光光度法 （B）3.2.12 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.54 | 铜 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.55 | 铝 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.56 | 铬 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 2003年 原子吸收分光光度法（B）3.2.12 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.56 | 铬 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.57 | 铬酸雾 | 《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.58 | 银 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.59 | 锂 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.60 | 锌 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 原子吸收分光光度法 （B）3.2.12 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.60 | 锌 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.61 | 锑 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.62 | 锡 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.63 | 锰 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 原子吸收分光光度法（B）3.2.12 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.63 | 锰 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.64 | 锶 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.65 | 镉 | 《大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ/T 64.1-2001 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.65 | 镉 | 《大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 64.2-2001 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.65 | 镉 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.66 | 镍 | 《大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 63.1-2001 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.66 | 镍 | 《大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ/T 63.2-2001 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.66 | 镍 | 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.67 | 间-二甲苯 | 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.67 | 间-二甲苯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010 | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.68 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 5.5 | 空气和废气 | 5.5.4 | 环境空气和废气 | 5.5.4.69 | 饮食业油烟 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》 GB 18483-2001 附录A 饮食业油烟采样方法及分析方法 | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.1 | 二甲苯 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物GB/T 18204.2-2014（11） | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.2 | 可吸入颗粒物PM10 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（5） | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.3 | 噪声（数字声级计法） | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（7） | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.4 | 大气压 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013(10） | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.5 | 室内风速（电风速计法） | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013(5) | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.6 | 尿素 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（13） | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.7 | 总挥发性有机物 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（9） | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.8 | 氨 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（8） | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.9 | 池水温度（温度计法） | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013(16) | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.10 | 池水透明度（铅字法） | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（17） | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.11 | 照度（照度计法） | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（8） | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.12 | 甲苯 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（11） | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.13 | 甲醛 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（7.5） | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.13 | 甲醛 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（7） | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.14 | 相对湿度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013(4) | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.15 | 硫化氢 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（14） | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.16 | 空气中氡浓度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（15） | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.17 | 空气温度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013(3) | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.18 | 细颗粒物PM2.5 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（6） | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.19 | 臭氧 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（12） | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.1 | 公共场所 | 6.1.1.20 | 苯 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（10） | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.2 | 洁净室 | 6.1.2.1 | 微振 | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录E.10 | | |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.2 | 洁净室 | 6.1.2.2 | 悬浮粒子 | 医药工业洁净室(区) 悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-2010 | | 变更 |
| 6.1 | 疾病预防控制 | 6.1.2 | 洁净室 | 6.1.2.3 | 沉降菌 | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录E.8 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.1 | 元素 | 7.1.1.1 | 砷(As) | 食品安全国家标准食品添加剂中砷的测定 GB5009.76-2014 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.1 | 元素 | 7.1.1.2 | 铅 | 食品安全国家标准食品添加剂中铅的测定 GB5009.75-2014 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.1 | 元素 | 7.1.1.3 | 铬(Cr) | 食品安全国家标准食品添加剂明胶GB6783-2013中附录A.9 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.1 | 不皂化物 | 松香试验方法GB/T8146-2003中6 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.2 | 乙酸异丁酸蔗糖酯 | 食品安全国家标准食品用香精GB30616-2020中附录C.7 | | 变更 |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.3 | 乙醇不溶物 | 松香试验方法GB/T8146-2003中7 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.4 | 二氧化硫 | 食品安全国家标准食品添加剂明胶GB6783-2013附录A中A.7 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.5 | 千倍稀释液稳定性 | 食品安全国家标准食品用香精GB30616-2020中附录C.6 | | 变更 |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.6 | 原液稳定性 | 食品安全国家标准食品用香精GB30616-2020中附录C.5 | | 变更 |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.7 | 干燥减量 | 食品安全国家标准食品添加剂硫酸铝钾(又名钾明矾)GB1886.229-2016中附录A中A.5 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.8 | 折光指数 | 香料折光指数的测定 GB/T14454.4-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.9 | 水不溶物 | 食品安全国家标准食品添加剂明胶GB6783-2013中附录A.6 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.10 | 水分 | 食品安全国家标准食品添加剂明胶GB6783-2013中2.3a | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.10 | 水分 | 食品安全国家标准食品用香精GB30616-2020中附录B.3、食品安全国家标准食品中水分的测定GB5009.3-2010 | | 变更 仅限特定委托 |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.11 | 灰分 | 食品安全国家标准食品添加剂明胶GB6783-2013中2.3b | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.11 | 灰分 | 松香试验方法GB/T8146-2003中8 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.12 | 甲醇含量 | 食品安全国家标准食品用香精GB30616-2020、化妆品卫生化学标准检验方法甲醇GB/T7917.4-1987 | | 变更 |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.13 | 皂化值 | 食品安全国家标准食品用香精GB30616-2020中附录C.7 | | 变更 |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.14 | 离心试验 | 食品安全国家标准食品用香精GB30616-2020中附录C.6.2 | | 变更 |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.15 | 粒度 | 食品安全国家标准食品用香精GB30616-2020中附录C.4 | | 变更 |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.16 | 过氧化物 | 食品安全国家标准食品添加剂明胶GB6783-2013中附录A.8 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.17 | 透射比 | 食品安全国家标准食品添加剂明胶GB6783-2013附录A中A.5 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.18 | 酸值 | 松香试验方法GB/T8146-2003中5 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.2 | 其它 | 7.1.2.19 | 鉴别试验 | 食品安全国家标准食品添加剂明胶GB6783-2013中A.3 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.3 | 感官 | 7.1.3.1 | 形态 | 食品安全国家标准复配食品添加剂通则GB26687-2011中4.2 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.3 | 感官 | 7.1.3.2 | 杂质 | 食品安全国家标准复配食品添加剂通则GB26687-2011中4.2 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.3 | 感官 | 7.1.3.3 | 气味 | 食品安全国家标准复配食品添加剂通则GB26687-2011中4.2 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.3 | 感官 | 7.1.3.3 | 气味 | 食品安全国家标准食品添加剂明胶GB6783-2013中2.2 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.3 | 感官 | 7.1.3.4 | 状态 | 食品安全国家标准食品添加剂硫酸铝钾(又名钾明矾)GB1886.229-2016中3.1 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.3 | 感官 | 7.1.3.4 | 状态 | 食品安全国家标准食品添加剂明胶GB6783-2013中2.2 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.3 | 感官 | 7.1.3.4 | 状态 | 食品安全国家标准食品用香精GB30616-2020中附录D.3.1 | | 变更 |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.3 | 感官 | 7.1.3.5 | 色泽 | 食品安全国家标准复配食品添加剂通则GB26687-2011中4.2 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.3 | 感官 | 7.1.3.5 | 色泽 | 食品安全国家标准食品添加剂硫酸铝钾(又名钾明矾)GB1886.229-2016中3.1 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.3 | 感官 | 7.1.3.5 | 色泽 | 食品安全国家标准食品添加剂明胶GB6783-2013中2.2 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.3 | 感官 | 7.1.3.5 | 色泽 | 食品安全国家标准食品用香精GB30616-2020中附录D.3.1 | | 变更 |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.3 | 感官 | 7.1.3.6 | 色泽和状态 | 食品安全国家标准食品用香精GB30616-2020中附录C.2 | | 变更 |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.3 | 感官 | 7.1.3.7 | 颜色及外观 | 松香试验方法GB/T8146-2003中3 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.3 | 感官 | 7.1.3.8 | 香味 | 食品安全国家标准食品用香精GB30616-2020中附录C.3 | | 变更 |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.3 | 感官 | 7.1.3.9 | 香气 | 香料香气评定法GB/T14454.2-2008 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.4 | 有害物质 | 7.1.4.1 | 甲醇 | 化妆品卫生化学标准检验方法甲醇GB/T7917.4-1987 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.4 | 有害物质 | 7.1.4.2 | 硫酸铝钾 | 食品安全国家标准食品添加剂硫酸铝钾(又名钾明矾)GB1886.229-2016 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.5 | 添加剂 | 7.1.5.1 | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯含量(以C52甘油三酯 | 食品安全国家标准食品营养强化剂1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯GB30604-2015附录A.3 | | |
| 7.1 | 添加剂 | 7.1.5 | 添加剂 | 7.1.5.2 | 碘值 | 表面活性剂碘值的测定GB/T13892-2012 | | 仅限特定委托 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.1 | 总汞 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中22 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.2 | 总砷 | 食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定GB5009.11-2014 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.3 | 总磷 | 饮料通用分析方法GB/T12143-2008中附录D | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.4 | 总铬 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中19 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.5 | 无机砷 | 食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定GB5009.11-2014 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.6 | 氟 | 食品中氟的测定GB/T5009.18-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.7 | 氯离子 | 制盐工业通用试验方法氯离子的测定GB/T13025.5-2012 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.8 | 汞 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.8 | 汞 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.9 | 砷 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.9 | 砷 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.9 | 砷 | 食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003中4.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.9 | 砷 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中33 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.9 | 砷 | 粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法GB/T35876-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.9 | 砷 | 制盐工业通用试验方法砷的测定GB/T13025.13-2012 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.10 | 硒 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.10 | 硒 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.10 | 硒 | 食品安全国家标准食品中硒的测定GB5009.93-2017 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.10 | 硒 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中32 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.10 | 硒 | 粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法GB/T35876-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.11 | 硼 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.11 | 硼 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.12 | 碘 | 食品安全国家标准食盐指标的测定GB5009.42-2016中10 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.12 | 碘 | 制盐工业通用试验方法碘的测定GB/T13025.7-2012 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.12 | 碘 | 食品安全国家标准食品中碘的测定GB5009.267-2020 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.13 | 磷 | 食品安全国家标准食品中磷的测定GB5009.87-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.14 | 钒 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.14 | 钒 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.14 | 钒 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中27 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.15 | 钙 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.15 | 钙 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.15 | 钙 | 食品安全国家标准食品中钙的测定GB5009.92-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.15 | 钙 | 制盐工业通用试验方法钙和镁的测定GB/T13025.6-2012中3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.15 | 钙 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中13 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.15 | 钙 | 粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法GB/T35876-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.16 | 钛 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.17 | 钠 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.17 | 钠 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.17 | 钠 | 食品安全国家标准食品中钾、钠的测定GB5009.91-2017 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.17 | 钠 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中12 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.17 | 钠 | 粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法GB/T35876-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.18 | 钡 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.18 | 钡 | 食品安全国家标准食盐指标的测定GB5009.42-2016中7 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.18 | 钡 | 制盐工业通用试验方法钡的测定GB/T13025.12-2012 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.18 | 钡 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.18 | 钡 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中26 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.19 | 钴 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.19 | 钴 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.19 | 钴 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中29 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.20 | 钼 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.20 | 钼 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.21 | 钾 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.21 | 钾 | 饮料通用分析方法 GB/T12143-2008中附录C | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.21 | 钾 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11、12 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.21 | 钾 | 粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法GB/T35876-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.21 | 钾 | 食品安全国家标准食品中钾、钠的测定GB5009.91-2017 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.22 | 铁 | 食品安全国家标准食品中铁的测定GB5009.90-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.22 | 铁 | 谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007中7.9 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.22 | 铁 | 葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中4.9 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.22 | 铁 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.22 | 铁 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.22 | 铁 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中15 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.22 | 铁 | 粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法GB/T35876-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.23 | 铅 | 制盐工业通用试验方法铅离子的测定GB/T13025.9-2012 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.23 | 铅 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.23 | 铅 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.23 | 铅 | 食品安全国家标准食品中铅的测定GB5009.12-2017 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.23 | 铅 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中20 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.23 | 铅 | 粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法GB/T35876-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.23 | 铅 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法GB/T5009.48-2003中4.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.23 | 铅 | 食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法GB/T5009.77-2003中4.6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.24 | 铊 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.25 | 铍 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.26 | 铜 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.26 | 铜 | 葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中4.10 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.26 | 铜 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.26 | 铜 | 食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法GB/T5009.77-2003中4.8 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.26 | 铜 | 食品安全国家标准食品中铜的测定GB5009.13-2017 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.26 | 铜 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中17 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.26 | 铜 | 粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法GB/T35876-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.27 | 铝 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.27 | 铝 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.27 | 铝 | 食品安全国家标准食品中铝的测定GB5009.182-2017 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.27 | 铝 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中31 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.28 | 铬 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.28 | 铬 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.28 | 铬 | 食品安全国家标准食品中铬的测定GB5009.123-2014 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.28 | 铬 | 粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法GB/T35876-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.29 | 银 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.29 | 银 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中23 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.30 | 锂 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.30 | 锂 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中25 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.31 | 锌 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.31 | 锌 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.31 | 锌 | 食品安全国家标准食品中锌的测定GB5009.14-2017 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.31 | 锌 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中18 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.31 | 锌 | 粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法GB/T35876-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.32 | 锑 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.32 | 锑 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.32 | 锑 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中28 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.33 | 锡 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.33 | 锡 | 食品安全国家标准食品中锡的测定GB5009.16-2014 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.34 | 锰 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.34 | 锰 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.34 | 锰 | 食品安全国家标准食品中锰的测定GB5009.242-2017 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.34 | 锰 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法GB/T5009.48-2003中4.6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.34 | 锰 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中16 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.34 | 锰 | 粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法GB/T35876-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.35 | 锶 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.35 | 锶 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.35 | 锶 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中24 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.36 | 镁 | 制盐工业通用试验方法钙和镁的测定GB/T13025.6-2012中4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.36 | 镁 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.36 | 镁 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.36 | 镁 | 食品安全国家标准食品中镁的测定GB5009.241-2017 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.36 | 镁 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中14 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.36 | 镁 | 粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法GB/T35876-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.37 | 镉 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.37 | 镉 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.37 | 镉 | 食品安全国家标准食品中镉的测定GB5009.15-2014 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.37 | 镉 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中21 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.37 | 镉 | 粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法GB/T35876-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.38 | 镍 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.38 | 镍 | 食品安全国家标准食品中多元素的测定GB5009.268-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.38 | 镍 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中30 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.38 | 镍 | 食品安全国家标准食品中镍的测定GB5009.138-2017 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.1 | 元素 | 7.2.1.38 | 镍 | 食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003中4.7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.1 | pH | 黄酒GB/T13662-2018中6.4 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.1 | pH | 酵母抽提物GB/T23530-2009中6.7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.1 | pH | 饼干GB/T20980-2007中6.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.1 | pH | 罐头食品的检验方法GB/T10786-2006中5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.1 | pH | pH测定法SB/T10322-1999 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.1 | pH | 食用马铃薯淀粉GB/T8884-2017中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.1 | pH | 食品安全国家标准食品pH值的测定GB 5009.237-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.1 | pH | 谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007中7.7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.2 | pH值 | 可可粉GB/T20706-2006中6.8 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.2 | pH值 | 小麦粉馒头GB/T21118-2007中附录B | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.3 | pH（玻璃电极法） | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB 8538-2016中6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.4 | β-苯乙醇 | 白酒分析方法GB/T10345-2007中16 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.5 | 丁酸乙酯 | 白酒分析方法GB/T10345-2007中13 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.6 | 不完善粒 | 优质稻谷GB/T17891-2017中6.5 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.7 | 不挥发酸 | 酿造食醋GB/T18187-2000中6.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.8 | 不溶于乙醚的物质 | 工业用猪油GB/T8935-2006中附录B | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.9 | 不溶于水杂质 | 原糖GB/T15108-2017中4.6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.9 | 不溶于水杂质 | 冰糖试验方法QB/T5010-2016中10 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.9 | 不溶于水杂质 | 绵白糖试验方法QB/T5012-2016中9 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.9 | 不溶于水杂质 | 白砂糖试验方法 GB/T35887-2018中10 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.9 | 不溶于水杂质 | 赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013中8 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.10 | 不溶性杂质 | 动植物油脂不溶性杂质含量的测定GB/T15688-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.10 | 不溶性杂质 | 出口动植物油脂检验方法 第1部分：不溶性杂质 SN/T0801.1-2012 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.11 | 不溶物 | 酵母抽提物GB/T23530-2009中6.11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.12 | 不皂化物 | 动植物油脂不皂化物测定 第一部分：乙醚提取法 GB/T5535.1-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.12 | 不皂化物 | 动植物油脂 不皂化物测定 第2部分：己烷提取法GB/T5535.2-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.13 | 丙二醛 | 食品安全国家标准食品中丙二醛的测定GB5009.181-2016中第二法（分光光度法） | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.13 | 丙二醛 | 食用猪油GB/T8937-2006中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.14 | 丙酸乙酯 | 白酒分析方法GB/T10345-2007中14 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.15 | 丝径 | 粉条GB/T23587-2009中6.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.16 | 乙酸乙酯 | 白酒分析方法GB/T10345-2007中10 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.17 | 乙醇 | 饮料通用分析方法 GB/T12143-2008中8 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.18 | 乙醇浓度 | 食品安全国家标准酒中乙醇浓度的测定GB5009.225-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.19 | 乳脂肪 | 巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品GB/T19343-2016中7.8 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.20 | 乳酸乙酯 | 白酒分析方法GB/T10345-2007中12 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.21 | 二氧化硫 | 工业玉米淀粉GB/T12309-1990中4.3.8 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.22 | 二氧化碳 | 啤酒分析方法GB/T4928-2008中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.23 | 二氧化碳气容量 | 饮料通用分析方法 GB/T12143-2008中7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.24 | 互混检验 | 粮油检验类型及互混检验 GB/T5493-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.25 | 亚铁氰化钾 | 制盐工业通用试验方法 亚铁氰化钾的测定 GB/T13025.10-2012 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.26 | 产品中心温度 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中5.17 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.27 | 产品温度 | 速冻调制食品SB/T10379-2012中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.28 | 内容物长度 | 食品安全国家标准果冻 GB19299-2015中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.29 | 内径 | 食品安全国家标准果冻 GB19299-2015中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.30 | 净含量 | 罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006中4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.30 | 净含量 | 冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008中5.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.30 | 净含量 | 冷冻饮品雪泥SB/T10014-2008中7.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.30 | 净含量 | 啤酒分析方法GB/T4928-2008中15 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.30 | 净含量 | 冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008中6.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.30 | 净含量 | 冷冻饮品冰棍SB/T10016-2008中7.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.30 | 净含量 | 瓶装饮用纯净水GB17323-1998中5.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.30 | 净含量 | 粽子SB/T10377-2004中6.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.30 | 净含量 | 蜜饯通则GB/T10782-2006中6.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.31 | 净含量偏差 | 方便面LS/T3211-1995中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.31 | 净含量偏差 | 冻鱼糜制品SC/T3701-2003中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.31 | 净含量偏差 | 鱿鱼丝SC/T3304-2001中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.31 | 净含量偏差 | 虾片SC/T3901-2000中5.2.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.32 | 净含量允差 | 烤虾SC/T3305-2003中4.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.33 | 净含量负偏差 | 植物蛋白饮料花生乳(露)QB/T2439-1999中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.34 | 加工精度 | 粮油检验大米加工精度检验GB/T5502-2018 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.35 | 动植物油脂冷冻试验 | 粮油检验动植物油脂冷冻试验GB/T35877-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.36 | 原麦汁浓度 | 啤酒分析方法GB/T4928-2008中9 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.37 | 双乙酰 | 啤酒分析方法GB/T4928-2008中12 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.38 | 可可脂 | 巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品GB/T19343-2016中7.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.39 | 可溶性固形物 | 果汁通用试验方法SB/T10203-1994中3.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.39 | 可溶性固形物 | 饮料通用分析方法GB/T 12143-2008中4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.39 | 可溶性固形物 | 罐头食品的检验方法GB/T 10786-2006中3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.39 | 可溶性固形物 | 果冻GB/T19883-2018中6.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.40 | 可溶性无盐固形物 | 酿造食醋GB/T18187-2000中6.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.40 | 可溶性无盐固形物 | 酿造酱油GB/T18186-2000中6.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.41 | 可见物 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB 8538-2016中4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.42 | 含沙量 | 干海参(刺参)SC/T3206-2009中4.10 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.43 | 含皂量 | 粮油检验植物油脂含皂量的测定GB/T 5533-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.44 | 固定酸 | 白兰地GB/T11856-2008中6.3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.45 | 固形物 | 白酒分析方法GB/T10345-2007中9 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.46 | 固形物含量 | 罐头食品的检验方法GB/T 10786-2006中4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.47 | 垩白度 | 优质稻谷GB/T17891-2017中附录A | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.47 | 垩白度 | 大米GB/T1354-2018中附录A | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.48 | 复水后干重率 | 干海参(刺参)SC/T3206-2009中4.9 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.49 | 复水时间 | 方便面LS/T3211-1995中5.7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.50 | 失水率 | 冻鱼糜制品SC/T3701-2003中4.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.51 | 完整率 | 虾米SC/T3204-2012中4.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.51 | 完整率 | 烤虾SC/T3305-2003中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.51 | 完整率 | 干贝SC/T3207-2018中4.2 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.52 | 己酸 | 白酒质量要求第1部分:浓香型白酒GB/T10781.1-2021中附录B | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.53 | 己酸乙酯 | 白酒分析方法GB/T10345-2007中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.54 | 干浸出物 | 葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中4.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.55 | 干湿比 | 黑木耳GB/T6192-2019中6.2.1 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.55 | 干湿比 | 压缩食用菌GB/T23775-2009中5.2.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.56 | 干燥失重 | 冰糖试验方法QB/T5010-2016中8 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.56 | 干燥失重 | 谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007中7.8 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.56 | 干燥失重 | 糖果压片糖果SB/T10347-2017中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.56 | 干燥失重 | 糖果硬质糖果SB/T10018-2017中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.56 | 干燥失重 | 糖果奶糖糖果SB/T10022-2017中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.56 | 干燥失重 | 糖果充气糖果SB/T10104-2017中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.56 | 干燥失重 | 糖果焦香糖果（太妃糖果）SB/T10020-2017中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.56 | 干燥失重 | 赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013中7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.56 | 干燥失重 | 糖果酥质糖果SB/T10019-2017中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.56 | 干燥失重 | 绵白糖试验方法QB/T5012-2016中6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.56 | 干燥失重 | 白砂糖试验方法 GB/T35887-2018中7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.57 | 干燥物含量 | 罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006中6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.58 | 干物质含量 | 茶磨碎试样的制备及其干物质含量测定GB/T8303-2013 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.59 | 平均每尾质量 | 烤虾SC/T3305-2003中4.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.60 | 平均长度 | 大米GB/T1354-2018中6.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.61 | 异品种率 | 优质稻谷GB/T17891-2017中附录B | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.62 | 总乳固体 | 巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品GB/T19343-2016中7.7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.63 | 总二氧化硫 | 发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.63 | 总二氧化硫 | 葡萄酒、果酒通用分析方法GB/T15038-2006中4.8.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.64 | 总可可固形物 | 巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品GB/T19343-2016中7.6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.65 | 总灰分 | 甘蔗糖蜜QB/T2684-2005中4.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.66 | 总硬度 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB 8538-2016中8 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.67 | 总碱度 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中9 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.68 | 总酯 | 白酒分析方法GB/T10345-2007中8 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.69 | 总酸 | 果汁通用试验方法 SB/T10203-1994中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.69 | 总酸 | 黄酒GB/T13662-2018中6.5 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.69 | 总酸 | 蚝油SB/T10005-2007中5.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.69 | 总酸 | 非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003中4.6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.69 | 总酸 | 酱卫生标准的分析方法 GB/T5009.40-2003中4.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.69 | 总酸 | 腐乳SB/T10170-2007中6.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.69 | 总酸 | 啤酒分析方法GB/T4928-2008中10 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.69 | 总酸 | 葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中4.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.69 | 总酸 | 白酒分析方法GB/T10345-2007中7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.70 | 总酸度 | 蛋与蛋制品卫生标准的分析方法GB/T5009.47-2003中18.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.70 | 总酸度 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中10 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.71 | 折光指数 | 动植物油脂折光指数的测定GB/T 5527-2010 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.72 | 折光率 | 工业猪油GB/T8935-2006中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.73 | 挥发性盐基氮 | 蚝油SB/T10005-2007中5.6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.74 | 挥发性酚类化合物 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中46 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.75 | 挥发酸 | 白兰地GB/T11856-2008中6.3.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.75 | 挥发酸 | 葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中4.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.76 | 斑点 | 淀粉斑点测定GB/T22427.4-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.77 | 断条率 | 粉条GB/T23587-2009中6.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.78 | 明矾 | 盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头SC/T3210-2015中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.79 | 最大长度 | 食品安全国家标准果冻GB19299-2015中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.80 | 有机酸 | 葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中附录D | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.81 | 杂质 | 盐渍海带SC/T3212-2017中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.81 | 杂质 | 食用菌杂质测定GB/T12533-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.81 | 杂质 | 食品安全国家标准坚果与籽类食品GB19300-2014中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.82 | 杂醇油 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法GB/T5009.48-2003中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.83 | 松密度 | 饼干GB/T20980-2007中6.7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.84 | 标签 | 食品安全国家标准预包装食品标签通则GB7718-2011 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.84 | 标签 | 食品安全国家标准预包装特殊膳食用食品标签GB13432-2013 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.84 | 标签 | 食品安全国家标准预包装食品营养标签通则GB28050-2011 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.85 | 植物油脂加热试验 | 粮油检验植物油脂加热试验GB/T5531-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.86 | 正丙醇 | 白酒分析方法GB/T10345-2007中15 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.87 | 比容 | 小麦粉馒头GB/T21118-2007中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.87 | 比容 | 面包GB/T20981-2007中6.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.88 | 比旋光度 | 谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007中7.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.89 | 比重 | 植物油脂检验比重测定法GB/T5526-1985 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.90 | 氟化物 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中36 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.91 | 氟含量 | 制盐工业通用试验方法氟的测定GB/T13025.11-2012 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.92 | 氨基酸态氮 | 酿造酱油GB/T18186-2000中6.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.93 | 氨基酸态氮转化率 | 酵母抽提物GB/T23530-2009中6.6 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.94 | 氯化物 | 食品安全国家标准食品中氯化物的测定GB5009.44-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.94 | 氯化物 | 谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007中7.6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.94 | 氯化物 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中37 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.95 | 氯化物（以NaCl计） | 鸡精调味料SB/T10371-2003中5.2.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.96 | 氯化钠 | 方便面LS/T3211-1995中5.6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.96 | 氯化钠 | 酵母抽提物GB/T23530-2009中6.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.97 | 氯化钠(以干基 | 低钠盐QB/T2019-2020中4.12 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.98 | 氯化钾(以干基 | 低钠盐QB/T2019-2020中4.13 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.99 | 水不溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.100 | 水不溶物 | 制盐工业通用试验方法水不溶物的测定 GB/T13025.4-2012 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.101 | 水产夹杂物 | 虾皮SC/T3205-2016中4.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.102 | 水分 | 低钠盐QB/T2019-2020中4.9 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.102 | 水分 | 制盐工业通用试验方法水分的测定GB/T13025.3-2012 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.102 | 水分 | 食用盐GB/T5461-2016中5.2.7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.102 | 水分 | 调味盐QB/T2020-2016中4.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.102 | 水分 | 甜面酱检验方法 SB/T10308-1999中3.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.102 | 水分 | 小麦粉馒头GB/T21118-2007中附录C | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.102 | 水分 | 食品安全国家标准食品中水分的测定GB5009.3-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.102 | 水分 | 干海带SC/T3202-2012中5.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.102 | 水分 | 酵母抽提物GB/T23530-2009中6.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.102 | 水分 | 调味生鱼干SC/T3203-2015中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.102 | 水分 | 地理标志产品金华火腿GB/T19088-2008中6.2.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.102 | 水分 | 盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头SC/T3210-2015中5.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.102 | 水分 | 面包GB/T20981-2007中6.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.102 | 水分 | 腐乳SB/T10170-2007中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.102 | 水分 | 虾片SC/T3901-2000中5.2.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.102 | 水分 | 干海参(刺参)SC/T3206-2009中4.6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.103 | 水分及挥发物 | 食品安全国家标准动植物油脂水分及挥发物的测定GB5009.236-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.103 | 水分及挥发物 | 油料水分及挥发物含量的测定GB/T14489.1-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.104 | 水浸出物 | 茶水浸出物测定GB/T 8305-2013 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.105 | 水溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.106 | 水溶性灰分碱度 | 茶水溶性灰分碱度测定GB/T8309-2013 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.107 | 水蒸气透过量 | 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法(杯式法)GB1037-1988 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.108 | 油脂定性 | 粮油检验油脂定性试验GB/T5539-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.109 | 泥沙杂质 | 干海带SC/T3202-2012中5.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.110 | 浊度 | 啤酒分析方法GB/T4928-2008中6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.111 | 浑浊度 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中5 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.112 | 涂渍油脂或石蜡大米 | 涂渍油脂或石蜡大米检测 GB/T21309-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.113 | 淀粉含量 | 原淀粉 淀粉含量的测定 旋光法GB/T20378-2006 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.114 | 淀粉酶值 | 蜂蜜中淀粉酶值的测定方法分光光度法 GB/T18932.16-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.115 | 淀粉酶活性 | 蜂蜜GH/T18796-2012中5.9 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.116 | 混浊度 | 绵白糖试验方法QB/T5012-2016中8 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.117 | 游离二氧化硫 | 葡萄酒、果酒通用分析方法GB/T15038-2006中4.8.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.118 | 游离棉酚 | 食用植物油卫生标准的分析方法GB/T5009.37-2003中4.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.119 | 溶解度 | 食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品溶解性的测定 GB5413.29-2010 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.120 | 溶解性总固体 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB 8538-2016中7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.121 | 滑动熔点 | 可可脂GB/T20707-2006中5.9 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.122 | 灰分 | 工业玉米淀粉GB/T12309-1990中4.3.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.122 | 灰分 | 食品安全国家标准食品中灰分的测定GB5009.4-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.123 | 灰分(除盐干基计) | 酵母抽提物GB/T23530-2009中6.8 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.124 | 烟点 | 植物油脂烟点测定 GB/T20795-2006 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.125 | 熔点 | 动植物油脂在开口毛细管中熔点(滑点)的测定 GB/T24892-2010 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.125 | 熔点 | 动物油脂熔点的测定 GB/T12766-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.125 | 熔点 | 植物油脂检验熔点测定法 GB/T 5536-1985 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.126 | 熟断条率及烹饪损失率 | 挂面LS/T3212-2014中附录C | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.127 | 电导灰分 | 冰糖试验方法QB/T5010-2016中7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.127 | 电导灰分 | 白砂糖试验方法 GB/T35887-2018中6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.127 | 电导灰分 | 绵白糖试验方法QB/T5012-2016中5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.128 | 电导率 | 瓶装饮用纯净水GB17323-1998中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.129 | 瘦肉比率 | 地理标志产品金华火腿 GB/T19088-2008中6.2.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.130 | 白度 | 制盐工业通用试验方法白度的测定GB/T13025.2-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.130 | 白度 | 淀粉白度测定 GB/T22427.6-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.131 | 皂化值 | 动植物油脂皂化值的测定 GB/T5534-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.132 | 盐分 | 干海参(刺参)SC/T3206-2009中4.7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.133 | 相对密度 | 粮油检验粮食、油料相对密度的测定GB/T5518-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.133 | 相对密度 | 香料相对密度的测定 GB/T11540-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.133 | 相对密度 | 食品安全国家标准食品相对密度的测定GB5009.2-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.134 | 真实性 | 蜂蜜GH/T18796-2012中4.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.135 | 矿物油 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中48 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.136 | 硫酸根 | 制盐工业通用试验方法硫酸根的测定GB/T13025.8-2012 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.137 | 硫酸灰分 | 赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013中9 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.138 | 硫酸盐 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中43 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.138 | 硫酸盐 | 食品安全国家标准食盐指标的测定GB5009.42-2016中2.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.138 | 硫酸盐 | 谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007中7.10 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.139 | 硼酸盐 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中34 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.140 | 碎片率 | 虾片SC/T3901-2000中5.2.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.141 | 碎米含量 | 大米GB/T1354-2018中6.2 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.142 | 碎米检验 | 粮油检验碎米检验法GB/T5503-2009 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.143 | 碘值 | 动植物油脂碘值的测定GB/T5532-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.144 | 碘呈色度 | 方便面LS/T3211-1995中5.8 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.145 | 碱度 | 糕点质量检验方法GB/T23780-2009中4.5.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.145 | 碱度 | 饼干GB/T20980-2007中6.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.146 | 类型 | 粮油检验类型及互混检验GB/T5493-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.147 | 粉末 | 茶粉末和碎茶含量测定GB/T8311-2013 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.148 | 粉类粮食含砂量 | 粮食检验粉类粮食含沙量测定GB/T5508-2011 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.149 | 粉色 | 可可粉GB/T20706-2006中6.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.150 | 粒度 | 制盐工业通用试验方法粒度的测定GB/T13025.1-2012 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.150 | 粒度 | 绵白糖试验方法QB/T5012-2016中3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.150 | 粒度 | 白砂糖试验方法GB/T35887-2018中3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.151 | 粗纤维素 | 粮油检验粮食中粗纤维素含量测定介质过滤法GB/T5515-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.152 | 粗脂肪 | 糕点质量检验方法 GB/T23780-2009中4.5.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.153 | 粘度 | 粘度测量方法GB/T10247-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.153 | 粘度 | 淀粉粘度测定 GB/T22427.7-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.154 | 糙米长度 | 优质稻谷GB/T17891-2017中附录C | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.155 | 线膨胀度 | 虾片SC/T3901-2000中5.2.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.156 | 组织状态 | 含乳饮料GB/T21732-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.157 | 细度 | 工业玉米淀粉GB/T12309-1990中4.3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.157 | 细度 | 巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品GB/T19343-2016中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.157 | 细度 | 可可粉GB/T20706-2006中6.7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.157 | 细度 | 淀粉细度测定 GB/T22427.5-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.158 | 细度与含砂量 | 芝麻酱LS/T3220-2017中附录B | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.159 | 羟值 | 进出口动植物油脂羟值检验方法SN/T0801.20-1999 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.160 | 羟甲基糠醛 | 蜂蜜中羟甲基糠醛含量的测定方法液相色谱-紫外检测法GB/T18932.18-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.161 | 羰基价 | 食用植物油卫生标准的分析方法GB/T5009.37-2003中4.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.161 | 羰基价 | 坚果炒货食品通则 GB/T22165-2008中6.3.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.161 | 羰基价 | 食品安全国家标准 食品中羰基价的测定GB 5009.230-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.162 | 耗氧量 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中44 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.163 | 聚磷酸盐 | 肉与肉制品聚磷酸盐测定GB/T9695.9-2009 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.164 | 脂肪（三氯甲烷冷浸法） | 蛋与蛋制品卫生标准的分析方法GB/T5009.47-2003中6.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.165 | 脱水率换算系数 | 虾皮SC/T3205-2016中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.165 | 脱水率换算系数 | 调味生鱼干SC/T3203-2015中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.166 | 脲酶 | 植物蛋白饮料中脲酶的定性测定GB/T5009.183-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.167 | 自然断条率 | 挂面LS/T3212-2014中附录B | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.168 | 臭和味 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB 8538-2016中3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.169 | 色值 | 冰糖试验方法QB/T5010-2016中9 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.169 | 色值 | 白砂糖试验方法GB/T35887-2018中8 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.169 | 色值 | 绵白糖试验方法QB/T5012-2016中7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.170 | 色度 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法GB 8538-2016中2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.171 | 色泽 | 棕榈油GB/T15680-2009中6.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.172 | 葡萄糖 | 食品中葡萄糖的测定酶-比色法和酶-电极法GB/T16285-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.173 | 蔗糖分 | 甘蔗糖蜜QB/T2684-2005中4.1.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.174 | 蔗糖转化酶活性 | 啤酒分析方法GB/T4928-2008中14 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.175 | 螨 | 赤砂糖试验方法QB/T2343.2-2013中10 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.176 | 规格 | 虾米SC/T3204-2012中4.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.176 | 规格 | 果冻GB/T19883-2018中6.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.176 | 规格 | 干海参(刺参)SC/T3206-2009中4.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.176 | 规格 | 干贝SC/T3207-2018中附录B | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.177 | 解冻失水率 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中5.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.178 | 谷外糙米 | 优质稻谷GB/T17891-2017中6.4 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.179 | 超限片率 | 虾片SC/T3901-2000中5.2.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.180 | 辅料 | 调味盐QB/T2020-2016中4.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.181 | 过氧化值 | 食品安全国家标准食品中过氧化值的测定GB5009.227-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.181 | 过氧化值 | 坚果炒货食品通则GB/T22165-2008中6.3.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.182 | 过氧化氢 | 食品安全国家标准食品中过氧化氢残留量的测定GB5009.226-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.183 | 还原糖分 | 甘蔗糖蜜QB/T2684-2005中4.1.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.184 | 透光率 | 谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007中7.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.185 | 透明度 | 棕榈油GB15680-2009中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.186 | 配料比 | 食品安全国家标准婴幼儿罐装辅助食品GB10770-2010中5.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.187 | 酒精度 | 啤酒分析方法GB/T4928-2008中8.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.187 | 酒精度 | 黄酒GB/T13662-2018中附录A | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.187 | 酒精度 | 白兰地GB11856-2008中6.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.187 | 酒精度 | 白酒分析方法GB/T10345-2007中6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.187 | 酒精度 | 食品安全国家标准酒中乙醇浓度的测定GB5009.225-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.187 | 酒精度 | 葡萄酒、果酒通用分析方法GB/T 15038-2006中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.188 | 酸不溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.189 | 酸价 | 食品安全国家标准食品中酸价的测定GB5009.229-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.189 | 酸价 | 坚果炒货食品通则GB/T22165-2008中6.3.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.189 | 酸价 | 食品安全国家标准坚果与籽类食品GB19300-2014中4.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.190 | 酸度 | 食品安全国家标准食品酸度的测定GB5009.239-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.190 | 酸度 | 进出口蜂蜜检验规程SN/T0852-2012中附录B | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.190 | 酸度 | 甘蔗糖蜜QB/T2684-2005中4.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.190 | 酸度 | 工业玉米淀粉GB/T12309-1990中4.3.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.190 | 酸度 | 面包GB/T20981-2007中6.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.191 | 酸酯总量 | 白酒质量要求第1部分:浓香型白酒GB/T10781.1-2021中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.191 | 酸酯总量 | 豉香型白酒GB/T16289-2018中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.192 | 醛类 | 白兰地GB/T11856-2008中6.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.193 | 鉴别试验 | 谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007中附录B | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.194 | 铵盐 | 食品安全国家标准食品中铵盐的测定GB5009.234-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.194 | 铵盐 | 黄豆酱GB/T24399-2009中4.2.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.195 | 铵盐(以氮计，除盐干基 | 酵母抽提物GB/T23530-2009中6.9 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.196 | 锤度 | 甘蔗糖蜜QB/T2684-2005中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.197 | 附盐 | 盐渍海带SC/T3212-2017中4.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.197 | 附盐 | 盐渍裙带菜SC/T3211-2019中5.2.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.198 | 非糖固形物 | 黄酒GB/T13662-2018中6.3 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.199 | 非脂可可固形物 | 巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品GB/T19343-2016中7.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.200 | 食用盐 | 蚝油SB/T10005-2007中5.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.201 | 食盐 | 非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法GB/T 5009.51-2003中4.8 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.202 | 馅料含量 | 糕点质量检验方法GB/T23780-2009中4.5.7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.203 | 高级醇 | 白兰地GB/T11856-2008中6.7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.204 | 黄粒米 | 粮食、油料检验黄粒米及裂纹粒检验法GB/T5496-1985 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.205 | 黄粒米含量 | 优质稻谷GB/T17891-2017中附录D | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.206 | 黑点 | 绵白糖试验方法QB/T5012-2016中10 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.2 | 其它 | 7.2.2.206 | 黑点 | 白砂糖试验方法GB/T35887-2018中11 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.1 | 17α-羟基孕酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.2 | 17β-羟基雄烷-3-酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.3 | 21α-羟基孕酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.4 | β-内酰胺类抗生素 | 进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T2050-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.5 | 丙酸氯倍他索 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.6 | 乙氧萘胺青霉素 | 进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T2050-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.7 | 乙酸氟氢可的松 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.8 | 乙酸氯地孕酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.9 | 乙酸甲地孕酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.10 | 二氯二甲吡啶酚 | 出口禽肉中二氯二甲吡啶酚残留量检验方法丙酰化-气相色谱法SN/T0212.3-1993 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.11 | 倍氯米松 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.12 | 克伦特罗 | 进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留最的检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T1924-2011 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.12 | 克伦特罗 | 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21313-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.12 | 克伦特罗 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法GB/T22286-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.13 | 勃地酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.14 | 去甲雄烯二酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.15 | 双氯青霉素 | 进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T2050-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.16 | 可的松 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.17 | 四环素 | 水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定SC/T3015-2002 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.17 | 四环素 | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法GB/T21317-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.17 | 四环素 | 畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定(高效液相色谱法)GB/T5009.116-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.17 | 四环素 | 可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法GB/T20764-2006 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.18 | 土霉素 | 蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法液相色谱法GB/T18932.4-2002 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.18 | 土霉素 | 水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定SC/T3015-2002 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.18 | 土霉素 | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法GB/T21317-2007 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.18 | 土霉素 | 畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定(高效液相色谱法)GB/T5009.116-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.18 | 土霉素 | 可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法GB/T20764-2006 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.19 | 地塞米松 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.20 | 塞布特罗 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法GB/T22286-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.21 | 塞曼特罗 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法GB/T22286-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.22 | 头孢吡啉 | 进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T2050-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.23 | 头孢唑啉 | 进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T2050-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.24 | 头孢氨苄 | 进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T2050-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.25 | 妥布特罗 | 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21313-2007 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.26 | 孔雀石绿 | 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.27 | 孕酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.28 | 己二烯雌酚 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.29 | 己烯雌酚 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.30 | 己烷雌酚 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.31 | 巴比妥 | 进出口动物源性食品中巴比妥类药物残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法SN/T 2217-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.32 | 布地奈德 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.33 | 康力龙 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.34 | 异丙喘宁 | 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21313-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.35 | 异睾酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.36 | 强力霉素 | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法GB/T21317-2007 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.36 | 强力霉素 | 可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法GB/T20764-2006 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.37 | 普拉雄酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.38 | 曲安奈德 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.39 | 曲安西龙 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.40 | 氟甲睾酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.41 | 氟甲砜霉素 | 水产品中氯霉素、甲砜霉素、氟甲砜霉素残留量的测定气相色谱-质谱法农业部958号公告-14-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.41 | 氟甲砜霉素 | 水产品中氯霉素、甲砜霉素、氟甲砜霉素残留量的测定气相色谱法农业部958号公告-13-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.41 | 氟甲砜霉素 | 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定GB/T22338-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.42 | 氟米松 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.43 | 氟米龙 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.44 | 氟轻松 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.45 | 氢化可的松 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.46 | 氨苄青霉素 | 进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T2050-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.47 | 氯霉素 | 进出口动物源食品中氯霉素残留量的检测方法液相色谱-串联质谱法SN/T1864-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.47 | 氯霉素 | 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定GB/T22338-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.47 | 氯霉素 | 肉与肉制品氯霉素含量的测定GB/T9695.32-2009 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.48 | 沙丁胺醇 | 进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留最的检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T1924-2011 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.48 | 沙丁胺醇 | 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21313-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.48 | 沙丁胺醇 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法GB/T22286-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.49 | 泼尼松 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.50 | 泼尼松龙 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.51 | 溴代克仑特罗 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.52 | 溴布特罗 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.53 | 炔诺酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.54 | 炔雌醇 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.55 | 特布他林 | 进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留最的检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T1924-2011 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.55 | 特布他林 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.56 | 特布它林 | 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21313-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.57 | 甲基泼尼松龙 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.58 | 甲基炔酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.59 | 甲氧苄氨嘧啶 | 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T22966-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.60 | 甲氧苯青霉素 | 进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T2050-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.61 | 甲睾酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.62 | 甲砜霉素 | 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定GB/T22338-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.63 | 甲羟孕酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.64 | 甲羟孕酮乙酸酯 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.65 | 甲醛 | 香菇中甲醛含量的测定NY/T1283-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.66 | 睾酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.67 | 硝基呋喃代谢物 | 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法高效液相色谱-串联质谱法GB/T21311-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.68 | 硝基呋喃类 | 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法高效液相色谱-串联质谱法GB/T21311-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.68 | 硝基呋喃类 | 动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部781号公告-4-2006 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.69 | 磺胺 | 水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部958号公告-12-2007 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.70 | 磺胺-5-甲氧嘧啶 | 水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部958号公告-12-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.71 | 磺胺-6-甲氧嘧啶 | 水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部958号公告-12-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.71 | 磺胺-6-甲氧嘧啶 | 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T22966-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.72 | 磺胺二甲嘧啶 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.72 | 磺胺二甲嘧啶 | 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T22966-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.73 | 磺胺二甲基嘧啶 | 水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部958号公告-12-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.74 | 磺胺二甲异噁唑 | 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T22966-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.75 | 磺胺二甲氧哒嗪 | 水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部958号公告-12-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.76 | 磺胺吡啶 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.76 | 磺胺吡啶 | 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T22966-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.77 | 磺胺喹噁啉 | 水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部958号公告-12-2007 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.77 | 磺胺喹噁啉 | 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T22966-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.78 | 磺胺喹沙啉 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.79 | 磺胺嘧啶 | 水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部958号公告-12-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.79 | 磺胺嘧啶 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.79 | 磺胺嘧啶 | 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T22966-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.80 | 磺胺噁唑 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.81 | 磺胺噻唑 | 水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部958号公告-12-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.81 | 磺胺噻唑 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.81 | 磺胺噻唑 | 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T22966-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.82 | 磺胺地索辛 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.83 | 磺胺多辛 | 水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部958号公告-12-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.83 | 磺胺多辛 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.84 | 磺胺对甲氧嘧啶 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.84 | 磺胺对甲氧嘧啶 | 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T22966-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.85 | 磺胺异噁唑 | 水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部958号公告-12-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.85 | 磺胺异噁唑 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.86 | 磺胺异䗍唑 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.87 | 磺胺氯哒嗪 | 水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部958号公告-12-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.87 | 磺胺氯哒嗪 | 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T22966-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.88 | 磺胺氯达嗪 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.89 | 磺胺甲二唑 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.90 | 磺胺甲嘧啶 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.91 | 磺胺甲噻二唑 | 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T22966-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.92 | 磺胺甲基嘧啶 | 水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部958号公告-12-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.92 | 磺胺甲基嘧啶 | 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T22966-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.93 | 磺胺甲基异噁唑 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.93 | 磺胺甲基异噁唑 | 水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部958号公告-12-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.93 | 磺胺甲基异噁唑 | 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T22966-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.94 | 磺胺甲氧哒嗪 | 水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部958号公告-12-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.94 | 磺胺甲氧哒嗪 | 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T22966-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.95 | 磺胺甲氧嗪 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.96 | 磺胺甲鲴唑 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.97 | 磺胺硝苯 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.98 | 磺胺类 | 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T22966-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.99 | 磺胺索嘧啶 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.100 | 磺胺脒 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.101 | 磺胺苯吡唑 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.102 | 磺胺苯酰 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.103 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T22966-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.104 | 磺胺醋酰 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.104 | 磺胺醋酰 | 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法GB/T22966-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.105 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法GB/T21316-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.106 | 福莫特罗 | 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21313-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.107 | 结晶紫 | 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定GB/T19857-2005 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.108 | 美睾酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.109 | 美雄诺龙 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.110 | 美雄酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.111 | 美雄醇 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.112 | 羟氨苄青霉素 | 进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T2050-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.113 | 羟脯胺酸 | 肉与肉制品羟脯氨酸含量测定GB/T9695.23-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.114 | 群勃龙 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.115 | 苄青霉素 | 进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T2050-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.116 | 苯咪青霉素 | 进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T2050-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.117 | 苯唑青霉素 | 进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T2050-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.118 | 苯氧丙酚胺 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法GB/T22286-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.119 | 苯氧乙基青霉素 | 进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T2050-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.120 | 苯氧甲基青霉素 | 进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T2050-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.121 | 莱克多巴胺 | 进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留最的检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T1924-2011 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.121 | 莱克多巴胺 | 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21313-2007 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.121 | 莱克多巴胺 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.122 | 表雄酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.123 | 西马特罗 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.124 | 诺龙 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.125 | 达那唑 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.126 | 邻氯青霉素 | 进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法SN/T2050-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.127 | 醛固酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.128 | 金霉素 | 水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定 SC/T3015-2002 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.128 | 金霉素 | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法GB/T21317-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.128 | 金霉素 | 畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定(高效液相色谱法)GB/T5009.116-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.128 | 金霉素 | 可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法GB/T20764-2006 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.129 | 隐色孔雀石绿 | 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.130 | 隐色结晶紫 | 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.131 | 雄烯二酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.132 | 雌三醇 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.133 | 雌二醇 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.134 | 雌酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法GB/T21981-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.135 | 非诺特罗 | 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21313-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.136 | 马布特罗 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.3 | 兽残 | 7.2.3.137 | 马贲特罗 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.1 | o,p′-滴滴涕 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.1 | o,p′-滴滴涕 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008中2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.2 | o,p’-滴滴涕 | 肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.3 | p,p′-滴滴伊 | 肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.3 | p,p′-滴滴伊 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008中2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.4 | p,p′-滴滴涕 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008中2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.5 | p,p′-滴滴滴 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008中2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.6 | p,p’-滴滴涕 | 肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.7 | p,p’-滴滴滴 | 肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.8 | P,P′-滴滴涕 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.9 | P，P′-滴滴滴 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.10 | α-六六六 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.10 | α-六六六 | 肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.10 | α-六六六 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008中2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.11 | β-六六六 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.11 | β-六六六 | 肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.11 | β-六六六 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008中2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.12 | γ-六六六 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.12 | γ-六六六 | 肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.12 | γ-六六六 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008中2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.13 | δ-六六六 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.13 | δ-六六六 | 肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.13 | δ-六六六 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008中2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.14 | 七氯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008中2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.14 | 七氯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008中3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.14 | 七氯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008中4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.14 | 七氯 | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.14 | 七氯 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.15 | 三氯杀螨醇 | 茶叶、水果、食用植物油中三氯杀螨醇残留量的测定GB/T5009.176-2003 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.16 | 久效磷 | 食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003中第一法 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.16 | 久效磷 | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定GB/T5009.161-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.16 | 久效磷 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.17 | 乐果 | 食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.17 | 乐果 | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定GB/T5009.161-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.17 | 乐果 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.17 | 乐果 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008中第1部分 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.18 | 乙拌磷 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中附录A | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.18 | 乙拌磷 | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.19 | 乙硫磷 | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.19 | 乙硫磷 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.19 | 乙硫磷 | 食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.20 | 乙酰甲胺磷 | 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定GB/T5009.103-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.20 | 乙酰甲胺磷 | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.21 | 倍硫磷 | 食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.21 | 倍硫磷 | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.21 | 倍硫磷 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.22 | 克百威 | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 GB/T5009.104-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.23 | 六六六 | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008中第二法 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.24 | 六氯苯 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.24 | 六氯苯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008中3 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.24 | 六氯苯 | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008中第一法 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.25 | 双甲脒 | 蔬菜、水果、食用油中双甲脒残留量的测定 GB/T5009.143-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.26 | 吡虫啉 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.26 | 吡虫啉 | 水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定高效液相色谱法GB/T23379-2009 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.27 | 呋喃丹 | 动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定GB/T5009.163-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.28 | 咪鲜胺 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.29 | 喹硫磷 | 食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.30 | 多菌灵 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.31 | 对硫磷 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.31 | 对硫磷 | 食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.31 | 对硫磷 | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.32 | 对羟基苯甲酸丙酯 | 蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法液相色谱法SN/T1303-2003 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.33 | 异丙威 | 动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定GB/T5009.163-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.33 | 异丙威 | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定GB/T5009.104-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.34 | 抗蚜威 | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定GB/T5009.104-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.35 | 敌敌畏 | 食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.35 | 敌敌畏 | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定GB/T5009.161-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.35 | 敌敌畏 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.36 | 有机磷农药残留量定性 | 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测GB/T5009.199-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.37 | 杀螟硫磷 | 食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.37 | 杀螟硫磷 | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定GB/T5009.161-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.37 | 杀螟硫磷 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.38 | 杀螨酯 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定GB/T5009.162-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.39 | 残杀威 | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定GB/T5009.104-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.40 | 氟乐灵 | 大豆、花生、豆油、花生油中的氟乐灵残留量的测定GB/T5009.172-2003 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.41 | 氟氯氰菊酯 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008中第2部分 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.42 | 氟氰戊菊酯 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008中第2部分 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.43 | 氨基甲酸酯类农药残留量定性 | 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测GB/T5009.199-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.44 | 氯氟氰菊酯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008中2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.44 | 氯氟氰菊酯 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008 (仅限特定委托方) | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.45 | 氯氰菊酯 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008中第2部分 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.45 | 氯氰菊酯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008中3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.45 | 氯氰菊酯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008中4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.45 | 氯氰菊酯 | 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定GB/T5009.110-2003 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.45 | 氯氰菊酯 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.45 | 氯氰菊酯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008中2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.46 | 氰戊菊酯 | 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定GB/T5009.110-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.46 | 氰戊菊酯 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.46 | 氰戊菊酯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008中2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.47 | 涕灭威 | 动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定GB/T5009.163-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.48 | 溴氰菊酯 | 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定GB/T5009.110-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.48 | 溴氰菊酯 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.48 | 溴氰菊酯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008中2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.48 | 溴氰菊酯 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008中第2部分 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.49 | 滴滴涕 | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008中第二法 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.50 | 甲基对硫磷 | 食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.50 | 甲基对硫磷 | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.50 | 甲基对硫磷 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.51 | 甲基异柳磷 | 植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定 GB/T5009.144-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.52 | 甲基硫菌灵 | 蔬菜水果中多菌灵等4种苯并咪唑类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1680-2009 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.53 | 甲拌磷 | 食品中有机磷农药残留量的测定GB/T5009.20-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.54 | 甲氰菊酯 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.54 | 甲氰菊酯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定GB/T5009.146-2008中2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.55 | 甲胺磷 | 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定GB/T5009.103-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.55 | 甲胺磷 | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.55 | 甲胺磷 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.56 | 甲萘威 | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 GB/T5009.104-2003 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.56 | 甲萘威 | 动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定GB/T5009.163-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.57 | 百菌清 | 黄瓜中百菌清残留量的测定GB/T5009.105-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.57 | 百菌清 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008中第2部分 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.58 | 联苯菊酯 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008中第2部分 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.59 | 腐霉利 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008中第2部分 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.60 | 虫螨磷 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.61 | 辛硫磷 | 植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定 GB/T5009.102-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.62 | 速灭威 | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 GB/T5009.104-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.62 | 速灭威 | 动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定GB/T5009.163-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.63 | 马拉硫磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008中第1部分 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.63 | 马拉硫磷 | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003中第二法 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.63 | 马拉硫磷 | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.63 | 马拉硫磷 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.4 | 农残 | 7.2.4.64 | 高效氯氟氰菊酯 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定NY/T761-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.1 | β型溶血性链球菌 | 食品安全国家标准食品微生物学检验β型溶血性链球菌检验GB4789.11-2014 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.2 | 乳酸菌 | 食品安全国家标准食品微生物学检验乳酸菌检验 GB4789.35-2016 | 不做 8 乳酸菌的鉴定 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.3 | 产气荚膜梭菌 | 食品安全国家标准食品微生物学检验产气荚膜梭菌检验GB4789.13-2012 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.3 | 产气荚膜梭菌 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中58 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.4 | 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌) | 食品安全国家标准食品微生物学检验克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)检验 GB4789.40-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.5 | 副溶血性弧菌 | 食品安全国家标准食品微生物学检验副溶血性弧菌检验GB4789.7-2013 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.5 | 副溶血性弧菌 | 食品卫生微生物学检验调味品检验GB/T4789.22-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.6 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 食品安全国家标准食品微生物学检验单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB4789.30-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.7 | 双歧杆菌 | 食品安全国家标准食品微生物学检验双歧杆菌检验GB4789.34-2016 | 不做5.2 双歧杆菌的鉴定 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.8 | 商业无菌 | 食品安全国家标准食品微生物学检验商业无菌检验GB4789.26-2013 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.9 | 嗜渗酵母 | 食品安全国家标准蜂蜜GB14963-2011附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.10 | 大肠埃希氏菌O157：H7NM | 食品安全国家标准食品微生物学检验大肠埃希氏菌O157：H7/NM检验GB4789.36-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.11 | 大肠杆菌（大肠埃希氏菌） | 食品安全国家标准食品微生物学检验大肠埃希氏菌计数GB4789.38-2012 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.12 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验GB/T4789.17-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.12 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验GB/T4789.19-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.12 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验GB/T4789.21-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.12 | 大肠菌群 | 食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验GB4789.18-2010 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.12 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验水产食品检验GB/T4789.20-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.12 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验GB/T4789.23-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.12 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验酒类检验GB/T4789.25-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.12 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验GB/T4789.24-2003 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.12 | 大肠菌群 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中55 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.12 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验调味品检验GB/T4789.22-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.12 | 大肠菌群 | 食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数GB4789.3-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.13 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验调味品检验GB/T4789.22-2003 | 不做血清分型 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.13 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T4789.17-2003 | 不做血清分型 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.13 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验 GB/T4789.19-2003 | 不做血清分型 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.13 | 志贺氏菌 | 食品安全国家标准食品微生物学检验志贺氏菌检验GB4789.5-2012 | 只做定性 不做血清分型 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.13 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验水产食品检验GB/T4789.20-2003 | 不做血清分型 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.13 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T4789.24-2003 | 不做血清分型 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.13 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验 GB/T4789.23-2003 | 不做血清分型 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.13 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验酒类检验GB/T4789.25-2003 | 不做血清分型 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.14 | 沙门氏菌 | 食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T4789.24-2003 | 不做血清分型 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.14 | 沙门氏菌 | 食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T4789.17-2003 | 不做血清分型 | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.14 | 沙门氏菌 | 食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验 GB/T4789.19-2003 | 不做血清分型 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.14 | 沙门氏菌 | 食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T4789.21-2003 | 不做血清分型 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.14 | 沙门氏菌 | 食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验GB4789.18-2010 | 不做血清分型 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.14 | 沙门氏菌 | 食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验 GB/T4789.23-2003 | 不做血清分型 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.14 | 沙门氏菌 | 食品卫生微生物学检验调味品检验GB/T4789.22-2003 | 不做血清分型 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.14 | 沙门氏菌 | 食品卫生微生物学检验酒类检验GB/T4789.25-2003 | 不做血清分型 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.14 | 沙门氏菌 | 食品安全国家标准食品微生物学检验沙门氏菌检验 GB4789.4-2016 | 不做5.6血清分型 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.15 | 粪大肠菌群 | 食品安全国家标准食品微生物学检验粪大肠菌群计数GB4789.39-2013 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.16 | 粪链球菌 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中56 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.17 | 肠出血性大肠杆菌O157：H7 | 进出口肉、肉制品及其他食品中肠出血性大肠杆菌O157：H7检测方法 SN/T0973-2010 | 不做8.3VIDAS仪器法 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.18 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T4789.21-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.18 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验 GB/T4789.19-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.18 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T4789.17-2003 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.18 | 菌落总数 | 食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验GB4789.18-2010 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.18 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验水产食品检验GB/T4789.20-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.18 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验GB/T4789.23-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.18 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验酒类检验GB/T4789.25-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.18 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验GB/T4789.24-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.18 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验调味品检验GB/T4789.22-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.18 | 菌落总数 | 食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定GB4789.2-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.19 | 蜡样芽胞杆菌 | 食品安全国家标准食品微生物学检验蜡样芽胞杆菌检验GB4789.14-2014 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.20 | 螨 | 食品安全国家标准食糖GB13104-2014附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.21 | 金黄色葡萄球菌 | 食品卫生微生物学检验调味品检验GB/T4789.22-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.21 | 金黄色葡萄球菌 | 食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验GB/T4789.21-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.21 | 金黄色葡萄球菌 | 食品卫生微生物学检验水产食品检验GB/T4789.20-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.21 | 金黄色葡萄球菌 | 食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验GB4789.18-2010 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.21 | 金黄色葡萄球菌 | 食品安全国家标准食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验GB4789.10-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.21 | 金黄色葡萄球菌 | 食品卫生微生物学检验酒类检验GB/T4789.25-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.21 | 金黄色葡萄球菌 | 食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验GB/T4789.24-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.21 | 金黄色葡萄球菌 | 食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验GB/T4789.23-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.21 | 金黄色葡萄球菌 | 食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验GB/T4789.17-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.21 | 金黄色葡萄球菌 | 食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验GB/T4789.19-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.22 | 铜绿假单胞菌 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中57 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.23 | 霉菌、酵母 | 食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验GB/T4789.24-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.23 | 霉菌、酵母 | 食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验GB/T4789.21-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.24 | 霉菌和酵母 | 食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数GB4789.15-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.24 | 霉菌和酵母 | 食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验GB4789.18-2010 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.5 | 微生物 | 7.2.5.25 | 霉菌和酵母计数 | 食品卫生微生物学检验水产食品检验GB/T4789.20-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.1 | 体态 | 蚝油SB/T10005-2007中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.1 | 体态 | 黄豆酱GB/T24399-2009中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.1 | 体态 | 酱腌菜SB/T10439-2007中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.2 | 光泽 | 烤虾SC/T3305-2003中4.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.3 | 其他 | 虾米SC/T3204-2012中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.4 | 其它 | 虾皮SC/T3205-2016中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.5 | 典型性 | 葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中3.3.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.6 | 冻品外观 | 冻鱼糜制品SC/T3701-2003中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.7 | 净度 | 茶叶感官审评方法GB/T23776-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.8 | 加热后肉汤 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中5.1.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.9 | 口味 | 虾米SC/T3204-2012中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.9 | 口味 | 黄酒GB/T13662-2018中6.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.9 | 口味 | 坚果炒货食品通则GB/T22165-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.9 | 口味 | 粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定GB/T5492-2008中6.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.9 | 口味 | 白酒分析方法GB/T10345-2007中5.4.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.9 | 口味 | 虾片SC/T3901-2000中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.10 | 口感 | 挂面LS/T3212-2014中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.11 | 口感风味 | 酱卤肉制品GB/T23586-2009中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.12 | 叶底 | 茶叶感官审评方法GB/T23776-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.13 | 品尝评分值 | 大米GB1354-2018中6.10、粮油检验稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法GB/T15682-2008 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.14 | 嗅觉检验 | 生咖啡嗅觉和肉眼检验以及杂质和缺陷的测定GB/T15033-2009中5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.15 | 复水性 | 方便面LS/T3211-1995中4.2.4 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.15 | 复水性 | 干海参(刺参)SC/T3206-2009中4.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.16 | 外形 | 茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.16 | 外形 | 食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 地理标志产品东陂腊味 DB4418/T014-2020中9.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 工业玉米淀粉GB/T12309-1990中4.2.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 芝麻酱LS/T3220-2017中附录A.2.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 植物蛋白饮料花生乳(露)QB/T2439-1999中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 黄酒GB/T13662-2018中6.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 干海带SC/T3202-2012中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中3.3.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 酵母抽提物GB/T23530-2009中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 腌猪肉SB/T10294-2012中6.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 火腿肠GB/T20712-2006中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 熏煮香肠SB/T10279-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 地理标志产品金华火腿(含第1号、第2号修改单)GB/T19088-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 食用玉米淀粉GB/T8885-2017中5.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007中7.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 虾片SC/T3901-2000中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 荔枝干NY/T709-2003中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 干海参(刺参)SC/T3206-2009中4.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 食用小麦淀粉GB/T8883-2017中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 盐渍裙带菜SC/T3211-2019中5.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 干裙带菜叶SC/T3213-2019中5.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.17 | 外观 | 干贝SC/T3207-2018中4.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.18 | 外观、色泽 | 食品安全国家标准糖果GB17399-2016中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.19 | 外观和色泽 | 非发酵豆制品GB/T22106-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.20 | 外观形态 | 酱卤肉制品GB/T23586-2009中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.21 | 外观形状 | 绿色食品食用菌NY/T749-2018中4.2.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.22 | 嫩度 | 茶叶感官审评方法GB/T23776-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.23 | 干品碎片 | 平菇GB/T23189-2008中6.1.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.24 | 异物 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中5.1.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 黑木耳GB/T6192-2019中6.1.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 烤鱼片SC/T3302-2010中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 方便面LS/T3211-1995中4.2.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 糕点通则GB/T20977-2007中5.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 糖果压片糖果SB/T10347-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 糖果奶糖糖果SB/T10022-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 糖果硬质糖果SB/T10018-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 糖果胶基糖果SB/T10023-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 平菇GB/T23189-2008中6.1.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 酵母抽提物GB/T23530-2009中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 糖果充气糖果SB/T10104-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 焙炒咖啡NY/T605-2006中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 糖果焦香糖果（太妃糖果）SB/T10020-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 糖果酥质糖果SB/T10019-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 调味生鱼干SC/T3203-2015中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 速冻调制食品SB/T10379-2012中8.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 面包GB/T20981-2007中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 糖果凝胶糖果SB/T10021-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 中式香肠GB/T23493-2009中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 鸡粉调味料SB/T10415-2007中5.1.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 番茄调味酱SB/T10459-2008中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 烤虾SC/T3305-2003中4.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 鸡精调味料SB/T10371-2003中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 鱿鱼丝SC/T3304-2001中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.25 | 形态 | 月饼GB/T19855-2015中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.26 | 形状 | 茶叶感官审评方法GB/T23776-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 低钠盐QB/T2019-2020中4.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 冰糖试验方法QB/T5010-2016中3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 啤酒分析方法GB/T4928-2008中5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 糕点质量检验方法GB/T23780-2009中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 植物蛋白饮料椰子汁及复原椰子汁QB/T2300-2006中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 食用盐GB/T5461-2016中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 果酱GB/T22474-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 豆芽卫生标准GB22556-2008中9.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 糕点卫生标准的分析方法GB/T5009.56-2003中3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 运动饮料GB15266-2009中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 果酱通用技术条件SB/T10196-1993中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 甘蔗糖蜜QB/T2684-2005中3.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品GB/T19343-2016中7.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 甜面酱SB/T10296-2009中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 黄砂糖QB/T4095-2010中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 调味盐QB/T2020-2016中4.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 白兰地GB/T11856-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 榨菜GH/T1011-2007中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 啤酒麦芽QB/T1686-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 真空软包装卤肉制品SB/T10381-2012中7.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 食品安全国家标准腌腊肉制品GB2730-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法GB/T5009.49-2008中3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 碳酸饮料(汽水)GB/T10792-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 食醋卫生标准的分析方法GB/T5009.41-2003中3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 赤砂糖试验方法QB/T2343.2-2013中4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 火腿肠GB/T20712-2006中5.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 熏煮火腿GB/T20711-2006中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 绵白糖GB/T1445-2018中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 食用猪油GB/T8937-2006中5.2.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 茶饮料GB/T21733-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 方便榨菜GH/T1012-2007中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 油炸小食品卫生标准GB 16565-2003中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 肉干GB/T23969-2009中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 冰糖GB/T35883-2018中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 月饼GB/T19855-2015 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.27 | 感官 | 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法GB/T5009.48-2003中3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.28 | 感官(蛋制品) | 食品安全国家标准蛋与蛋制品GB2749-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.29 | 感官(鲜蛋) | 食品安全国家标准蛋与蛋制品GB2749-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.30 | 感官评定 | 葡萄酒、果酒通用分析方法GB/T15038-2006中附录F | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.31 | 整碎 | 茶叶感官审评方法GB/T23776-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.32 | 斑点 | 工业玉米淀粉GB/T12309-1990中4.3.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.33 | 最大直径 | 黑木耳GB/T6192-2019中6.1.2 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 黑木耳GB/T6192-2019中6.1.4 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 地理标志产品东陂腊味DB4418/T014-2020中9.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 虾皮SC/T3205-2016中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 烤鱼片SC/T3302-2010中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 鱿鱼干、墨鱼干SC/T3208-2017中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 冷冻饮品食用冰SB/T10017-2008中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 冷冻饮品雪泥SB/T10014-2008中7.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 方便面LS/T3211-1995中4.2.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 糕点通则GB/T20977-2007中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 糖果压片糖果SB/T10347-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 糖果奶糖糖果SB/T10022-2017中6.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 糖果硬质糖果SB/T10018-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 食品安全国家标准蜂蜜GB14963-2011中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 植物蛋白饮料花生乳(露)QB/T2439-1999中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 糖果胶基糖果SB/T10023-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 坚果炒货食品通则GB/T22165-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 平菇GB/T23189-2008中6.1.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 糖果充气糖果SB/T10104-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 腌猪肉SB/T10294-2012中6.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 冷冻饮品甜味冰SB/T10327-2008中6.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 速冻面米食品SB/T10412-2007中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 糖果焦香糖果（太妃糖果）SB/T10020-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 冷冻饮品冰棍SB/T10016-2008中7.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 糖果酥质糖果SB/T10019-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 熏煮香肠SB/T10279-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 调味生鱼干SC/T3203-2015中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 速冻调制食品SB/T10379-2012中8.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 生咖啡嗅觉和肉眼检验以及杂质和缺陷的测定GB/T15033-2009中7 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 粉条GB/T23587-2009中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 酱卤肉制品GB/T23586-2009中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头SC/T3210-2015中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 面包GB/T20981-2007中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 糖果凝胶糖果SB/T10021-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 腐乳SB/T10170-2007中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 食品馅料GB/T21270-2007中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 烤虾SC/T3305-2003中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 鱿鱼丝SC/T3304-2001中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 虾片SC/T3901-2000中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 绿色食品果蔬汁饮料NY/T434-2016中4.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 荔枝干NY/T709-2003中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 干海参(刺参)SC/T3206-2009中4.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 番茄酱NY/T956-2006中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 月饼GB/T19855-2015中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 盐渍裙带菜SC/T3211-2019中5.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 辣木叶粉NY/T3604-2020中3.3 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 干裙带菜叶SC/T3213-2019中5.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.34 | 杂质 | 干贝SC/T3207-2018中4.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 黑木耳GB/T6192-2019中6.1.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 烤鱼片SC/T3302-2010中4.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 鱿鱼干、墨鱼干SC/T3208-2017中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 食品安全国家标准干酪GB5420-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 工业玉米淀粉GB/T12309-1990中4.2.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 虾米SC/T3204-2012中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 食品安全国家标准巴氏杀菌乳GB19645-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 植物蛋白饮料花生乳(露)QB/T2439-1999中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品GB2733-2015中2.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 平菇GB/T23189-2008中6.1.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 酵母抽提物GB/T23530-2009中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 食品安全国家标准淀粉糖GB15203-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 腌猪肉SB/T10294-2012中6.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 蚝油SB/T10005-2007中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定GB/T5492-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 食品安全国家标准动物性水产制品GB10136-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 食品安全国家标准腌腊肉制品GB2730-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 蜂蜜GH/T18796-2012中4.1.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 食品安全国家标准再制干酪GB25192-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品GB2707-2016中3.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 黄豆酱GB/T24399-2009中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 调味生鱼干SC/T3203-2015中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 食品安全国家标准炼乳GB13102-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头SC/T3210-2015中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 食品安全国家标准发酵乳GB19302-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 食品安全国家标准藻类及其制品GB19643-2016中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 食用玉米淀粉GB/T8885-2017中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 鱿鱼丝SC/T3304-2001中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 可可脂GB/T20707-2006中5.1.2.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 虾片SC/T3901-2000中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 食品安全国家标准冲调谷物制品GB19640-2016中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 食品安全国家标准蜜饯GB14884-2016中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中5.1.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 干海参(刺参)SC/T3206-2009中4.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 番茄酱NY/T956-2006中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 食用小麦淀粉GB/T8883-2017中5.1.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 盐渍裙带菜SC/T3211-2019中5.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.35 | 气味 | 干裙带菜叶SC/T3213-2019中5.1 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.36 | 气味、滋味 | 植物油脂检验透明度、气味、滋味鉴定法GB/T5525-2008中6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.36 | 气味、滋味 | 进出口蜂蜜检验规程SN/T0852-2012中4.3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.36 | 气味、滋味 | 食品安全国家标准食用油脂制品GB15196-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.36 | 气味、滋味 | 食品安全国家标准熟肉制品GB2726-2016中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.36 | 气味、滋味 | 食品安全国家标准食用动物油脂GB10146-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.37 | 气味与滋味 | 粉条GB/T23587-2009中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.38 | 气味及滋味 | 食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法GB/T5009.77-2003中3.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.38 | 气味及滋味 | 食用植物油卫生标准的分析方法GB/T5009.37-2003中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.38 | 气味及滋味 | 干贝SC/T3207-2018中4.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.39 | 气味滋味 | 非发酵豆制品GB/T22106-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.40 | 气滋味 | 芝麻酱LS/T3220-2017中附录A.2.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.41 | 汤色 | 茶叶感官审评方法GB/T23776-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.42 | 汤色和气味 | 可可粉GB/T20706-2006中6.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.43 | 淤血 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中5.1.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 地理标志产品东陂腊味DB4418/T014-2020中9.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 烤鱼片SC/T3302-2010中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 食品安全国家标准干酪GB5420-2010中4.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 甜面酱检验方法 SB/T10308-1999中2.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 食品安全国家标准巴氏杀菌乳GB19645-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 植物蛋白饮料花生乳(露)QB/T2439-1999中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中3.3.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 酵母抽提物GB/T23530-2009中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 食品安全国家标准淀粉糖GB15203-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 冻鱼糜制品SC/T3701-2003中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 蚝油SB/T10005-2007中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 食品安全国家标准动物性水产制品GB10136-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 蜂蜜GH/T18796-2012中4.1.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 食品安全国家标准再制干酪GB25192-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 黄豆酱GB/T24399-2009中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 食品安全国家标准炼乳GB13102-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 地理标志产品金华火腿(含第1号、第2号修改单)GB/T19088-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 食品安全国家标准发酵乳GB19302-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 中式香肠GB/T23493-2009中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 鸡粉调味料SB/T10415-2007中5.1.3 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 食品安全国家标准藻类及其制品GB19643-2016中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 酱腌菜SB/T10439-2007中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 鸡精调味料SB/T10371-2003中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 鱿鱼丝SC/T3304-2001中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 食品安全国家标准冲调谷物制品GB19640-2016中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 食品安全国家标准蜜饯GB14884-2016中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 番茄酱NY/T956-2006中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.44 | 滋味 | 茶叶感官审评方法GB/T23776-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准酱腌菜GB2714-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准保健食品GB16740-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 虾皮SC/T3205-2016中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准食醋GB2719-2018中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准调制乳GB25191-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准饮料GB7101-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准膨化食品GB17401-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准食用菌及其制品GB7096-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准豆制品GB2712-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准方便面GB17400-2015中3.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 糖果压片糖果SB/T10347-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 糖果奶糖糖果SB/T10022-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准乳清粉和乳清蛋白粉GB11674-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 糖果硬质糖果SB/T10018-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准蜂蜜GB14963-2011中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准糖果GB17399-2016中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 糖果胶基糖果SB/T10023-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准淀粉制品GB2713-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准食糖GB13104-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 糖果充气糖果SB/T10104-2017中6.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 果冻GB/T19883-2018中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准味精GB2720-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准冷冻饮品和制作料GB2759-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准饼干GB7100-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准植物油GB2716-2018中3.2 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 速冻面米食品SB/T10412-2007中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 糖果焦香糖果（太妃糖果）SB/T10020-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准乳粉GB19644-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 糖果酥质糖果SB/T10019-2017中6.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准水产调味品GB10133-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准面筋制品GB2711-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准灭菌乳GB25190-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准酿造酱GB2718-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 糖果凝胶糖果SB/T10021-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准酱油GB2717-2018中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 腐乳SB/T10170-2007中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 番茄调味酱SB/T10459-2008中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准果冻GB19299-2015中3.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准食用盐GB2721-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准食品加工用粕类GB14932-2016中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 食品安全国家标准食品工业用浓缩液（汁、浆）GB17325-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.45 | 滋味、气味 | 辣木叶粉NY/T3604-2020中3.3 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.46 | 滋味与口感 | 糕点通则GB/T20977-2007中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.46 | 滋味与口感 | 面包GB/T20981-2007中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.46 | 滋味与口感 | 食品馅料GB/T21270-2007中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.46 | 滋味与口感 | 月饼GB/T19855-2015中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.47 | 滋味与气味 | 蜜饯质量通则GB/T10782-2021中7.2.3 | | 扩项 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.47 | 滋味与气味 | 盐渍海带SC/T3212-2017中4.1.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.47 | 滋味与气味 | 粽子SB/T10377-2004中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.47 | 滋味与气味 | 蜜饯通则GB/T10782-2006中6.2.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.48 | 滋味及气味 | 烤虾SC/T3305-2003中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.49 | 滋味和气味 | 罐头食品的检验方法GB/T10786-2006中2.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.49 | 滋味和气味 | 冷冻饮品雪泥SB/T10014-2008中7.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.49 | 滋味和气味 | 方便面LS/T3211-1995中4.2.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.49 | 滋味和气味 | 冷冻饮品甜味冰SB/T10327-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.49 | 滋味和气味 | 冷冻饮品冰棍SB/T10016-2008中7.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.49 | 滋味和气味 | 绿色食品果蔬汁饮料 NY/T434-2016中4.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.49 | 滋味和气味 | 含乳饮料GB/T21732-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.50 | 滋味气味 | 冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.50 | 滋味气味 | 糕点面包卫生标准GB7099-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.50 | 滋味气味 | 食品安全国家标准坚果与籽类食品GB19300-2014中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.51 | 滋气味 | 速冻调制食品SB/T10379-2012中8.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.52 | 爪弯 | 地理标志产品金华火腿(含第1号、第2号修改单)GB/T19088-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准酱腌菜 GB2714-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准保健食品GB16740-2014中3.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准食醋GB2719-2018中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准饮料GB7101-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准膨化食品GB17401-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准食用菌及其制品GB7096-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准豆制品GB2712-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准方便面GB17400-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 糕点面包卫生标准GB7099-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准蜂蜜GB14963-2011中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准糖果GB17399-2016中3.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品GB2733-2015中2.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准淀粉制品GB2713-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准食糖GB13104-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准淀粉糖GB15203-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准味精GB2720-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准冷冻饮品和制作料GB2759-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准饼干GB7100-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准动物性水产制品GB10136-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准腌腊肉制品GB2730-2015中3.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 蜂蜜GH/T18796-2012中4.1.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准食用油脂制品GB15196-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准植物油GB2716-2018中3.2 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准水产调味品GB10133-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准面筋制品GB2711-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准酿造酱GB2718-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品GB2707-2016中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准熟肉制品GB2726-2016中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准藻类及其制品GB19643-2016中3.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准酱油 GB2717-2018中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准果冻 GB19299-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准食用盐 GB2721-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准食用动物油脂GB10146-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准食品加工用粕类GB14932-2016中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准冲调谷物制品GB19640-2016中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准蜜饯 GB14884-2016中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.53 | 状态 | 食品安全国家标准食品工业用浓缩液（汁、浆） GB17325-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.54 | 破壳率 | 荔枝干NY/T709-2003中4.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.55 | 破损菇 | 绿色食品食用菌NY/T749-2018中4.2.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.56 | 硬杆毛 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中5.1.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.57 | 组织 | 蜜饯质量通则GB/T10782-2021中7.2.2 | | 扩项 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.57 | 组织 | 烤鱼片SC/T3302-2010中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.57 | 组织 | 糕点通则GB/T20977-2007中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.57 | 组织 | 糖果压片糖果SB/T10347-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.57 | 组织 | 糖果奶糖糖果SB/T10022-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.57 | 组织 | 糖果硬质糖果SB/T10018-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.57 | 组织 | 糖果胶基糖果SB/T10023-2017中6.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.57 | 组织 | 糖果充气糖果SB/T10104-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.57 | 组织 | 糖果焦香糖果（太妃糖果）SB/T10020-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.57 | 组织 | 冷冻饮品冰棍SB/T10016-2008中7.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.57 | 组织 | 糖果酥质糖果SB/T10019-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.57 | 组织 | 调味生鱼干SC/T3203-2015中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.57 | 组织 | 面包GB/T20981-2007中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.57 | 组织 | 糖果凝胶糖果SB/T10021-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.57 | 组织 | 烤虾SC/T3305-2003中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.57 | 组织 | 鱿鱼丝SC/T3304-2001中4.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.57 | 组织 | 蜜饯通则GB/T10782-2006中6.2.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.57 | 组织 | 月饼GB/T19855-2015中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.58 | 组织与形态 | 罐头食品的检验方法GB/T10786-2006中2.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 虾皮SC/T3205-2016中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 鱿鱼干、墨鱼干SC/T3208-2017中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 冷冻饮品食用冰SB/T10017-2008中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 冷冻饮品雪泥SB/T10014-2008中7.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 盐渍海带SC/T3212-2017中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 虾米SC/T3204-2012中4.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 食品安全国家标准巴氏杀菌乳GB19645-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 腌猪肉SB/T10294-2012中6.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 冷冻饮品甜味冰SB/T10327-2008中6.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 速冻面米食品SB/T10412-2007中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 粽子SB/T10377-2004中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 非发酵豆制品GB/T22106-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 粉条GB/T23587-2009中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 酱卤肉制品GB/T23586-2009中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 腐乳SB/T10170-2007中4.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 食品馅料GB/T21270-2007中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 虾片SC/T3901-2000中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 番茄酱NY/T956-2006中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 辣木叶粉NY/T3604-2020中3.3 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.59 | 组织形态 | 干贝SC/T3207-2018中4.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.60 | 组织状态 | 地理标志产品东陂腊味DB4418/T014-2020中9.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.60 | 组织状态 | 食品安全国家标准调制乳GB25191-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.60 | 组织状态 | 食品安全国家标准干酪GB5420-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.60 | 组织状态 | 食品安全国家标准乳清粉和乳清蛋白粉GB11674-2010中4.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.60 | 组织状态 | 果冻GB/T19883-2018中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.60 | 组织状态 | 食品安全国家标准再制干酪GB25192-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.60 | 组织状态 | 食品安全国家标准乳粉GB19644-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.60 | 组织状态 | 熏煮香肠SB/T10279-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.60 | 组织状态 | 食品安全国家标准灭菌乳GB25190-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.60 | 组织状态 | 食品安全国家标准炼乳GB13102-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.60 | 组织状态 | 地理标志产品金华火腿(含第1号、第2号修改单)GB/T19088-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.60 | 组织状态 | 食品安全国家标准发酵乳GB19302-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.60 | 组织状态 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中5.1.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.61 | 组织结构 | 速冻调制食品SB/T10379-2012中8.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.62 | 缺陷 | 生咖啡嗅觉和肉眼检验以及杂质和缺陷的测定 GB/T15033-2009中7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.62 | 缺陷 | 番茄酱NY/T956-2006中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.63 | 耳片厚度 | 黑木耳GB/T6192-2019中6.1.3 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.64 | 肉眼检验 | 生咖啡嗅觉和肉眼检验以及杂质和缺陷的测定 GB/T15033-2009中6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.65 | 肉质 | 冻鱼糜制品SC/T3701-2003中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.65 | 肉质 | 盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.66 | 肠腺 | 烤虾SC/T3305-2003中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.67 | 色度 | 啤酒分析方法GB/T4928-2008中5.6 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 黑木耳GB/T6192-2019中6.1.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 地理标志产品东陂腊味DB4418/T014-2020中9.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准保健食品GB16740-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 虾皮SC/T3205-2016中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准食醋GB2719-2018中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 烤鱼片SC/T3302-2010中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 罐头食品的检验方法GB/T10786-2006中2.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准调制乳GB25191-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 鱿鱼干、墨鱼干SC/T3208-2017中5.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准饮料GB7101-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 冷冻饮品食用冰SB/T10017-2008中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 冷冻饮品雪泥SB/T10014-2008中7.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准膨化食品GB17401-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准食用菌及其制品GB7096-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 方便面LS/T3211-1995中4.2.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 植物油脂透明度、气味、滋味鉴定法GB/T5525-2008中2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准干酪GB5420-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 盐渍海带SC/T3212-2017中4.1.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 糕点通则GB/T20977-2007中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准豆制品GB2712-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 动植物油脂罗维朋色泽的测定GB/T 22460-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准方便面GB17400-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 糖果压片糖果SB/T10347-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 糖果奶糖糖果SB/T10022-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 芝麻酱LS/T3220-2017中附录A.2.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 虾米SC/T3204-2012中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准巴氏杀菌乳GB19645-2010中4.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 糕点面包卫生标准GB7099-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准乳清粉和乳清蛋白粉GB11674-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 糖果硬质糖果SB/T10018-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准蜂蜜GB14963-2011中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 植物蛋白饮料花生乳(露)QB/T2439-1999中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 糖果胶基糖果SB/T10023-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品GB2733-2015中2.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 坚果炒货食品通则GB/T22165-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 平菇GB/T23189-2008中6.1.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准淀粉制品GB2713-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准食糖GB13104-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 酵母抽提物GB/T23530-2009中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准淀粉糖GB15203-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 糖果充气糖果SB/T10104-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 进出口蜂蜜检验规程SN/T0852-2012中4.3.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 腌猪肉SB/T10294-2012中6.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 冻鱼糜制品SC/T3701-2003中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 焙炒咖啡NY/T605-2006中4.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 果冻GB/T19883-2018中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 蚝油SB/T10005-2007中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准味精GB2720-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准冷冻饮品和制作料GB2759-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准饼干GB7100-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定GB/T5492-2008中6.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准动物性水产制品GB10136-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 冷冻饮品甜味冰SB/T10327-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准腌腊肉制品GB2730-2015中3.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 蜂蜜GH/T18796-2012中4.1.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准食用油脂制品GB15196-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准植物油GB2716-2018中3.2 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 速冻面米食品SB/T10412-2007中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 糖果焦香糖果（太妃糖果）SB/T10020-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 冷冻饮品冰棍SB/T10016-2008中7.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准再制干酪GB25192-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准乳粉GB19644-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 糖果酥质糖果SB/T10019-2017中6.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 熏煮香肠SB/T10279-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准面筋制品GB2711-2014中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准灭菌乳GB25190-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 粽子SB/T10377-2004中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品GB2707-2016中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准熟肉制品GB2726-2016中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 黄豆酱GB/T24399-2009中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 调味生鱼干SC/T3203-2015中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准炼乳GB13102-2010中4.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 速冻调制食品SB/T10379-2012中8.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 粉条GB/T23587-2009中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 地理标志产品金华火腿(含第1号、第2号修改单)GB/T19088-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 酱卤肉制品GB/T23586-2009中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准发酵乳GB19302-2010中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 糖果凝胶糖果SB/T10021-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 中式香肠GB/T23493-2009中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 鸡粉调味料SB/T10415-2007中5.1.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准藻类及其制品GB19643-2016中3.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准酱油GB2717-2018中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 腐乳SB/T10170-2007中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 番茄调味酱SB/T10459-2008中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 酱腌菜SB/T10439-2007中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品馅料GB/T21270-2007中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 烤虾SC/T3305-2003中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准果冻GB19299-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 鸡精调味料SB/T10371-2003中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准食用盐GB2721-2015中3.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 鱿鱼丝SC/T3304-2001中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 白酒分析方法GB/T10345-2007中5.4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准食用动物油脂GB10146-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 可可脂GB/T20707-2006中5.1.2.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 虾片SC/T3901-2000中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 绿色食品果蔬汁饮料NY/T434-2016中4.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准食品加工用粕类GB14932-2016中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准冲调谷物制品GB19640-2016中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准蜜饯GB14884-2016中3.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 鲜、冻禽产品GB16869-2005中5.1.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 干海参(刺参)SC/T3206-2009中4.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准食用植物油料GB19641-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食品安全国家标准食品工业用浓缩液（汁、浆）GB17325-2015中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 番茄酱NY/T956-2006中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 含乳饮料GB/T21732-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 月饼GB/T19855-2015中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 盐渍裙带菜SC/T3211-2019中5.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 辣木叶粉NY/T3604-2020中3.3 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003中3.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 干裙带菜叶SC/T3213-2019中5.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.68 | 色泽 | 食用植物油卫生标准的分析方法GB/T5009.37-2003中3.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.69 | 色泽、体态 | 甜面酱检验方法 SB/T10308-1999中2.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.70 | 色泽、形态、杂质 | 蜜饯质量通则GB/T10782-2021中7.2.1 | | 扩项 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.70 | 色泽、形态、杂质 | 蜜饯通则GB/T10782-2006中6.2.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.71 | 色泽、气味 | 绿色食品食用菌NY/T749-2018中4.2.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.72 | 色泽（果壳） | 荔枝干NY/T709-2003中4.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.73 | 色泽（果肉） | 荔枝干NY/T709-2003中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.74 | 菌盖直径 | 平菇GB/T23189-2008中6.1.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.75 | 菜体规格 | 盐渍裙带菜SC/T3211-2019中5.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.76 | 虫蛀耳 | 黑木耳GB/T6192-2019中6.1.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.77 | 虫蛀菇 | 平菇GB/T23189-2008中6.1.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.77 | 虫蛀菇 | 绿色食品食用菌NY/T749-2018中4.2.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.78 | 表面形态 | 粽子SB/T10377-2004中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.79 | 表面色泽 | 面包GB/T20981-2007中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.80 | 裂纹粒 | 粮食、油料检验黄粒米及裂纹粒检验法GB/T5496-1985 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.81 | 规格 | 烤虾SC/T3305-2003中4.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.81 | 规格 | 荔枝干NY/T709-2003中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.82 | 质地 | 酱腌菜SB/T10439-2007中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.82 | 质地 | 盐渍裙带菜SC/T3211-2019中5.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.83 | 透明度 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法GB/T5525-2008中5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.83 | 透明度 | 可可脂GB/T20707-2006中5.1.2.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.84 | 霉变粒 | 食品安全国家标准坚果与籽类食品GB19300-2014中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.85 | 霉烂耳 | 黑木耳GB/T6192-2019中6.1.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.86 | 霉烂菇 | 平菇GB/T23189-2008中6.1.3 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.86 | 霉烂菇 | 绿色食品食用菌NY/T749-2018中4.2.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.87 | 颗粒形态 | 坚果炒货食品通则GB/T22165-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.88 | 颜色 | 盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头SC/T3210-2015中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.89 | 风味 | 熏煮香肠SB/T10279-2017中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.89 | 风味 | 荔枝干NY/T709-2003中4.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.90 | 风格 | 黄酒GB/T13662-2018中6.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.90 | 风格 | 白酒分析方法GB/T10345-2007中5.4.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.91 | 食用品质 | 优质稻谷GB/T17891-2017中6.7、粮油检验稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法GB/T15682-2008 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.92 | 香味 | 地理标志产品东陂腊味DB4418/T014-2020中9.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.93 | 香气 | 甜面酱检验方法SB/T10308-1999中2.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.93 | 香气 | 黄酒GB/T13662-2018中6.1 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.93 | 香气 | 葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中3.3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.93 | 香气 | 地理标志产品金华火腿(含第1号、第2号修改单)GB/T19088-2008中6.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.93 | 香气 | 中式香肠GB/T23493-2009中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.93 | 香气 | 鸡粉调味料SB/T10415-2007中5.1.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.93 | 香气 | 酱腌菜SB/T10439-2007中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.93 | 香气 | 鸡精调味料SB/T10371-2003中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.93 | 香气 | 白酒分析方法GB/T10345-2007中5.4.3 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.93 | 香气 | 茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.6 | 感官 | 7.2.6.94 | 黄白边、黄白梢 | 干海带SC/T3202-2012中5.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.1 | 1,2-丙二醇 | 食品安全国家标准食品中1,2-丙二醇的测定 GB5009.251-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.2 | N-二甲基亚硝胺 | 食品安全国家标准食品中N-亚硝胺类化合物的测定 GB5009.26-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.3 | 三甲胺氮 | 食品安全国家标准食品中三甲胺的测定GB5009.179-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.4 | 三聚氰胺 | 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法GB/T22388-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.4 | 三聚氰胺 | 饲料中三聚氰胺的测定 NY/T1372-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.4 | 三聚氰胺 | 原料乳中三聚氰胺快速检测液相色谱法GB/T22400-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.5 | 乌洛托品 | 进出口动物源性食品中乌洛托品残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2226-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.6 | 二氧化硫 | 食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定 GB5009.34-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.7 | 二氧化钛 | 食品安全国家标准食品中二氧化钛的测定 GB5009.246-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.8 | 亚硝酸盐 | 食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB5009.33-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.8 | 亚硝酸盐 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中41 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.9 | 可待因 | 食品安全地方标准火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定液相色谱-串联质谱法 DB31/2010-2012 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.10 | 吗啡 | 食品安全地方标准火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定液相色谱-串联质谱法 DB31/2010-2012 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.11 | 多氯联苯 | 食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定GB5009.190-2014 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.12 | 富马酸二甲酯 | 食品中富马酸二甲酯的测定高效液相色谱法 NY/T1723-2009 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.13 | 氰化物 | 酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008中15 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.13 | 氰化物 | 食品安全国家标准食品中氰化物的测定GB5009.36-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.13 | 氰化物 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中45 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.13 | 氰化物 | 饲料中氰化物的测定 GB/T13084-2006 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.14 | 游离二氧化硫 | 发酵酒及其配制酒的卫生分析方法GB/T5009.49-2008中4.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.15 | 游离矿酸 | 食品安全国家标准食醋中游离矿酸的测定 GB5009.233-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.16 | 溴酸盐 | 小麦粉中溴酸盐的测定离子色谱法GB/T20188-2006 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.16 | 溴酸盐 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中49 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.17 | 溶剂残留 | 食品安全国家标准食品中溶剂残留量的测定 GB5009.262-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.17 | 溶剂残留 | 食用植物油卫生标准的分析方法GB/T5009.37-2003中4.8 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.18 | 滑石粉 | 食品安全国家标准食品中滑石粉的测定GB5009.269-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.19 | 甲醇 | 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定GB 5009.266-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.20 | 甲醛 | 发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008中4.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.20 | 甲醛 | 水产品中甲醛的测定 SC/T3025-2006 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.21 | 甲醛次硫酸氢钠 | 小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定GB/T21126-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.22 | 硝酸盐 | 食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB5009.33-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.22 | 硝酸盐 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中40 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.23 | 硼酸 | 食品安全国家标准食品中硼酸的测定GB5009.275-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.24 | 碱性嫩黄（碱性嫩黄O） | 食品中碱性橙、碱性嫩黄O和碱性桃红T含量的测定 DB35/T897-2009 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.25 | 碱性桃红T | 食品中碱性橙、碱性嫩黄O和碱性桃红T含量的测定 DB35/T897-2009 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.26 | 碱性橙 | 食品中禁用物质的检测碱性橙染料高效液相色谱法 GB/T23496-2009 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.26 | 碱性橙 | 食品中碱性橙、碱性嫩黄O和碱性桃红T含量的测定 DB35/T897-2009 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.27 | 糠醛 | 白兰地GB/T11856-2008中6.6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.28 | 组胺 | 食品安全国家标准食品中生物胺的测定GB5009.208-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.29 | 罂粟碱 | 食品安全地方标准火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定液相色谱-串联质谱法 DB31/2010-2012 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.30 | 罗丹明B(碱性玫瑰精) | 进出口食品中罗丹明B的检测方法SN/T2430-2010 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.31 | 苏丹红Ⅰ | 食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.32 | 苏丹红Ⅱ | 食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.33 | 苏丹红Ⅲ | 食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.34 | 苏丹红Ⅳ | 食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.35 | 苯并(a)芘 | 食品安全国家标准食品中苯并(a)芘的测定 GB5009.27-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.36 | 荧光物质 | 食用菌中荧光物质的检测 NY/T1257-2006 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.37 | 蒂巴因 | 食品安全地方标准火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定液相色谱-串联质谱法 DB31/2010-2012 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.38 | 过氧化值 | 食品安全国家标准坚果与籽类食品GB19300-2014中4.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.39 | 过氧化苯甲酰 | 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定高效液相色谱法 GB/T22325-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.40 | 那可丁 | 食品安全地方标准火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定液相色谱-串联质谱法 DB31/2010-2012 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.41 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP) | 食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.42 | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 | 食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.43 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | 食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.44 | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 | 食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.45 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 | 食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.46 | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP) | 食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.47 | 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) | 食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.48 | 邻苯二甲酸二壬酯(DNP) | 食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.49 | 邻苯二甲酸二己酯(DHXP) | 食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.50 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.51 | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.52 | 邻苯二甲酸二戊酯(DPP) | 食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.53 | 邻苯二甲酸二正丁酯(DBP) | 食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.54 | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.55 | 邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP) | 食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.56 | 邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) | 食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.57 | 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) | 食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.58 | 邻苯二甲酸二苯酯(DPhP) | 食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.7 | 有害物质 | 7.2.7.59 | 阴离子洗涤剂(阴离子合成洗涤剂) | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中47 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.8 | 毒素 | 7.2.8.1 | 展青霉素 | 食品安全国家标准食品中展青霉素的测定 GB5009.185-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.8 | 毒素 | 7.2.8.2 | 玉米赤霉烯酮 | 食品安全国家标准食品中玉米赤霉烯酮的测定 GB5009.209-2016 | 限第二法荧光光度法 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.8 | 毒素 | 7.2.8.3 | 米酵菌酸 | 食品安全国家标准食品中米酵菌酸的测定 GB5009.189-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.8 | 毒素 | 7.2.8.4 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物 | 食品安全国家标准食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定 GB5009.111-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.8 | 毒素 | 7.2.8.5 | 腹泻性贝类毒素 | 食品安全国家标准贝类中腹泻性贝类毒素的测定 GB5009.212-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.8 | 毒素 | 7.2.8.6 | 赭曲霉毒素A | 食品安全国家标准食品中赭曲霉毒素A的测定 GB5009.96-2016 | 限第五法薄层色谱法 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.8 | 毒素 | 7.2.8.7 | 麻痹性贝类毒素 | 食品安全国家标准贝类中麻痹性贝类毒素的测定 GB5009.213-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.8 | 毒素 | 7.2.8.8 | 黄曲霉毒素B1 | 食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定GB5009.22-2016 | 限第五法薄层色谱法 | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.8 | 毒素 | 7.2.8.9 | 黄曲霉毒素M1 | 食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素M族的测定 GB5009.24-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.8 | 毒素 | 7.2.8.9 | 黄曲霉毒素M1 | 牛乳中黄曲霉毒素M1的快速检测 双流向酶联免疫法 NY/T 1664-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.1 | 2,6-二叔丁基对甲基苯酚(BHT) | 食品安全国家标准食品中9种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.2 | 2,6-二叔丁基对甲酚(BHT) | 食品中叔丁基羟基茴香醚(BHA)与2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)的测定 GB/T5009.30-2003 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.3 | 2,6－二叔丁基对甲酚(BHT) | 植物油中叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6－二叔丁基对甲酚(BHT)和特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定高效液相色谱法NY/T1602-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.4 | 三氯蔗糖 | 食品安全国家标准食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定GB22255-2014 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.5 | 丙酸钙 | 食品安全国家标准食品中丙酸钠、丙酸钙的测定GB5009.120-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.6 | 丙酸钠 | 食品安全国家标准食品中丙酸钠、丙酸钙的测定GB5009.120-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.7 | 乙基麦芽酚 | 食品安全国家标准食品中乙基麦芽酚的测定GB5009.250-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.8 | 乙酰丙酸 | 食品安全国家标准食品中乙酰丙酸的测定GB5009.252-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.9 | 乙酰磺胺酸钾 | 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定GB/T5009.140-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.10 | 二氧化碳 | 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法GB8538-2016中39 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.10 | 二氧化碳 | 葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中4.7 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.11 | 二氧化碳(气体含量) | 碳酸饮料(汽水)GB/T10792-2008中6.2.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.12 | 亮蓝 | 食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法SN/T1743-2006 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.12 | 亮蓝 | 食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定GB5009.35-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.12 | 亮蓝 | 水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.13 | 双乙酸钠 | 食品安全国家标准食品中双乙酸钠的测定 GB5009.277-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.14 | 叔丁基对羟基茴香醚(BHA) | 食品安全国家标准食品中9种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.15 | 叔丁基对苯二酚(TBHQ) | 食品安全国家标准食品中9种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.16 | 叔丁基羟基茴香醚(BHA) | 食品中叔丁基羟基茴香醚(BHA)与2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)的测定 GB/T5009.30-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.16 | 叔丁基羟基茴香醚(BHA) | 植物油中叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6－二叔丁基对甲酚(BHT)和特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定高效液相色谱法NY/T1602-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.17 | 叶绿素铜钠 | 食品安全国家标准食品中叶绿素铜钠的测定 GB5009.260-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.18 | 呈味核苷酸二钠 | 鸡精调味料SB/T10371-2003中5.2.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.19 | 咖啡因 | 食品安全国家标准饮料中咖啡因的测定GB5009.139-2014 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.20 | 富马酸 | 进出口果汁中乳酸，柠檬酸，富马酸含量检测方法高效液相色谱法SN/T2007-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.21 | 对羟基苯甲酸丁酯 | 食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB5009.31-2016 | | 变更 |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.21 | 对羟基苯甲酸丁酯 | 蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法液相色谱法SN/T1303-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.22 | 对羟基苯甲酸丙酯 | 食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸脂类的测定GB5009.31-2016 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.22 | 对羟基苯甲酸丙酯 | 蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法液相色谱法SN/T1303-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.23 | 对羟基苯甲酸乙酯 | 食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸脂类的测定GB5009.31-2016 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.23 | 对羟基苯甲酸乙酯 | 蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法液相色谱法SN/T1303-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.24 | 对羟基苯甲酸甲酯 | 食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸酯类的测定GB5009.31-2016 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.24 | 对羟基苯甲酸甲酯 | 蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法液相色谱法SN/T1303-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.25 | 山梨酸 | 蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法液相色谱法SN/T1303-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.25 | 山梨酸 | 食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定GB5009.28-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.26 | 山梨醇 | 食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定GB5009.279-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.27 | 新红 | 食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定GB5009.35-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.28 | 日落黄 | 食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法SN/T1743-2006 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.28 | 日落黄 | 食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定GB5009.35-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.28 | 日落黄 | 水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法GB/T21916-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.29 | 木糖醇 | 食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定GB5009.279-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.30 | 柠檬酸 | 食品安全国家标准食品有机酸的测定GB5009.157-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.30 | 柠檬酸 | 葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中4.6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.31 | 柠檬黄 | 食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定GB5009.35-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.31 | 柠檬黄 | 水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法GB/T21916-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.32 | 栀子黄 | 食品安全国家标准食品中栀子黄的测定GB5009.149-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.33 | 氧化钙 | 黄酒GB/T13662-2018中6.6 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.34 | 没食子酸丙酯（PG） | 食品安全国家标准食品中9种抗氧化剂的测定GB5009.32-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.35 | 特丁基对苯二酚(TBHQ) | 植物油中叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6－二叔丁基对甲酚(BHT)和特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定高效液相色谱法NY/T1602-2008 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.36 | 环己基氨基磺酸钠（甜蜜素） | 食品安全国家标准食品中环己基氨基磺酸钠的测定GB5009.97-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.37 | 番茄红素 | 蔬菜及制品中番茄红素的测定高效液相色谱法NY/T1651-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.38 | 糖精钠 | 食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定GB5009.28-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.39 | 纳他霉素 | 食品中纳他霉素的测定液相色谱法GB/T21915-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.40 | 胭脂红 | 食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定GB5009.35-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.40 | 胭脂红 | 水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法GB/T21916-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.40 | 胭脂红 | 肉制品胭脂红着色剂测定GB/T9695.6-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.41 | 脱氢乙酸 | 食品安全国家标准食品中脱氢乙酸的测定GB5009.121-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.42 | 苋菜红 | 食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定GB5009.35-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.42 | 苋菜红 | 水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法GB/T21916-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.43 | 苯甲酸 | 蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法液相色谱法SN/T1303-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.43 | 苯甲酸 | 食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定GB5009.28-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.44 | 苹果酸 | 食品安全国家标准食品有机酸的测定GB5009.157-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.45 | 诱惑红 | 食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.45 | 诱惑红 | 水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.45 | 诱惑红 | 食品安全国家标准食品中诱惑红的测定GB5009.141-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.46 | 赤藓红 | 食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB5009.35-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.46 | 赤藓红 | 水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.47 | 酒石酸 | 食品安全国家标准食品有机酸的测定GB5009.157-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.48 | 酸性红 | 食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.49 | 阿斯巴甜 | 食品安全国家标准食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定 GB5009.263-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.50 | 靛蓝 | 水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.9 | 添加剂 | 7.2.9.51 | 麦芽糖醇 | 食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB5009.279-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.1 | L-抗坏血酸 | 饮料通用分析方法 GB/T12143-2008中6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.2 | L-脯氨酸 | 饮料通用分析方法 GB/T12143-2008中附录E | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.3 | L-谷氨酸(麸酸) | 谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007中附录A | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.4 | β-胡萝卜素 | 食品安全国家标准食品中胡萝卜素的测定GB5009.83-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.5 | 不溶性膳食纤维 | 粮油检验谷物不溶性膳食纤维的测定GB/T9822-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.5 | 不溶性膳食纤维 | 食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中不溶性膳食纤维的测定GB5413.6-2010 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.6 | 不饱和脂肪酸 | 食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定GB5009.168-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.7 | 乳固体 | 食品安全国家标准炼乳GB13102-2010中4.3b | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.8 | 乳糖 | 食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定GB5413.5-2010 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.9 | 亚铁氰化钾 | 食品安全国家标准食盐指标的测定GB5009.42-2016中9 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.10 | 儿茶素类 | 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法GB/T8313-2018 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.11 | 全氮 | 酿造酱油GB/T18186-2000中6.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.12 | 其它氮（以N计） | 鸡精调味料SB/T10371-2003中5.2.6 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.13 | 化合物计算(氯化钙) | 低钠盐QB/T2019-2020中4.8 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.14 | 化合物计算(氯化钠) | 低钠盐QB/T2019-2020中4.8 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.15 | 化合物计算(氯化钾) | 低钠盐QB/T2019-2020中4.8 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.16 | 化合物计算(氯化镁) | 低钠盐QB/T2019-2020中4.8 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.17 | 化合物计算(硫酸钙) | 低钠盐QB/T2019-2020中4.8 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.18 | 化合物计算(硫酸钠) | 低钠盐QB/T2019-2020中4.8 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.19 | 单、双糖 | 糕点质量检验方法GB/T23780-2009中4.5.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.20 | 反式脂肪酸 | 食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中反式脂肪酸的测定GB5413.36-2010 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.20 | 反式脂肪酸 | 食品安全国家标准食品中反式脂肪酸的测定GB5009.257-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.21 | 可可脂(以干物质计) | 可可粉GB/T20706-2006中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.22 | 总D-异柠檬酸 | 饮料通用分析方法GB/T12143-2008中附录F | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.23 | 总固形物 | 蚝油SB/T10005-2007中5.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.24 | 总氮(除盐干基计) | 酵母抽提物GB/T23530-2009中6.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.25 | 总氮（以N计） | 鸡精调味料SB/T10371-2003中5.2.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.26 | 总糖 | 蜜饯质量通则GB/T10782-2021中7.4 | | 扩项 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.26 | 总糖 | 果汁通用试验方法SB/T10203-1994中3.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.26 | 总糖 | 葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.26 | 总糖 | 糕点质量检验方法GB/T23780-2009中4.5.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.26 | 总糖 | 肉制品总糖含量测定 GB/T9695.31-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.26 | 总糖 | 糕点通则GB/T20977-2007中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.26 | 总糖 | 黄酒GB/T13662-2018中6.2 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.26 | 总糖 | 食用菌中总糖含量的测定 GB/T15672-2009 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.26 | 总糖 | 蜜饯通则GB/T10782-2006中6.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.26 | 总糖 | 食品馅料GB/T21270-2007附录B | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.27 | 总糖分 | 绵白糖试验方法QB/T5012-2016中4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.27 | 总糖分 | 赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.28 | 总脂肪 | 食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定GB5009.168-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.29 | 总膳食纤维 | 食品安全国家标准食品中膳食纤维的测定 GB5009.88-2014 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.30 | 总酯 | 露酒GB/T27588-2011中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.31 | 总酸 | 白兰地GB/T11856-2008中6.3.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.31 | 总酸 | 食品安全国家标准食品中总酸的测定GB12456-2021 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.32 | 总黄酮 | 蜂胶中总黄酮含量的测定方法 分光光度比色法 GB/T 20574-2006 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.32 | 总黄酮 | 饮料通用分析方法 GB/T12143-2008中附录G | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.33 | 总黄酮含量 | 荞麦及其制品中总黄酮含量的测定 NY/T 1295-2007 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.34 | 挥发性盐基氮 | 食品安全国家标准食品中挥发性盐基氮的测定 GB5009.228-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.35 | 极性组分(PC) | 食品安全国家标准食用油中极性组分(PC)的测定 GB5009.202-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.36 | 果汁含量 | 碳酸饮料(汽水)GB/T10792-2008中5.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.36 | 果汁含量 | 饮料通用分析方法GB/T12143-2008中9 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.37 | 果糖 | 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定GB5009.8-2016中（第一法 高效液相色谱法） | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.38 | 氨基态氮 | 果汁通用试验方法SB/T10203-1994中3.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.38 | 氨基态氮 | 饮料通用分析方法GB/T12143-2008中5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.39 | 氨基酸态氮 | 黄酒GB/T13662-2018中6.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.39 | 氨基酸态氮 | 蚝油SB/T10005-2007中5.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.39 | 氨基酸态氮 | 食品安全国家标准 食品中氨基酸态氮的测定GB 5009.235-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.39 | 氨基酸态氮 | 腐乳SB/T10170-2007中6.2 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.40 | 氨基酸态氮(除盐干基计) | 酵母抽提物GB/T23530-2009中6.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.41 | 氮 | 淀粉及其衍生物氮含量测定GB/T22427.10-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.42 | 氯化钠 | 食用盐GB/T5461-2016中5.2.6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.42 | 氯化钠 | 食品安全国家标准食盐指标的测定GB5009.42-2016中2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.42 | 氯化钠 | 调味盐QB/T2020-2016中4.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.42 | 氯化钠 | 酿造食醋GB/T18187-2000中6.4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.42 | 氯化钠 | 蜜饯通则GB/T10782-2006中6.6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.43 | 氯化钾 | 调味盐QB/T2020-2016中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.43 | 氯化钾 | 食品安全国家标准食盐指标的测定GB5009.42-2016中8 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.44 | 水分 | 工业玉米淀粉GB/T12309-1990中4.3.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.44 | 水分 | 食品中水分的测定 GB5009.3-2010 | 不做卡尔费休法 | 仅限特定委托 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.44 | 水分 | 进出口蜂蜜检验规程 SN/T0852-2012中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.45 | 水溶性蛋白质 | 腐乳SB/T10170-2007中6.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.46 | 水溶性还原糖 | 干海参(刺参)SC/T3206-2009中4.8 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.47 | 泛酸钙 | 保健食品中泛酸钙的测定 GB/T22246-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.48 | 淀粉 | 食品安全国家标准食品中淀粉的测定GB5009.9-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.49 | 混浊度 | 白砂糖试验方法 GB/T35887-2018中9 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.50 | 游离棉酚 | 食品安全国家标准 植物性食品中游离棉酚的测定GB 5009.148-2014 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.51 | 游离脂肪酸含量 | 食品安全国家标准食品中酸价的测定GB5009.229-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.52 | 烟酰胺 | 食品安全国家标准食品中烟酸和烟酰胺的测定 GB5009.89-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.52 | 烟酰胺 | 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T5009.197-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.53 | 烟酸 | 食品安全国家标准食品中烟酸和烟酰胺的测定 GB5009.89-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.53 | 烟酸 | 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T5009.197-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.54 | 牛磺酸 | 食品安全国家标准食品中牛磺酸的测定GB5009.169-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.55 | 番茄红素 | 保健食品中番茄红素的测定GB/T 22249-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.55 | 番茄红素 | 番茄调味酱SB/T10459-2008中5.2.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.56 | 盐分 | 水产品中盐分的测定 SC/T3011-2001 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.56 | 盐分 | 调味生鱼干SC/T3203-2015中4.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.57 | 盐酸吡哆醇 | 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T5009.197-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.58 | 盐酸硫胺素 | 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T5009.197-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.59 | 直链淀粉 | 优质稻谷GB/T17891-2017中6.8 | | 变更 |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.59 | 直链淀粉 | 大米直链淀粉含量的测定 GB/T15683-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.60 | 磷脂 | 粮油检验磷脂含量的测定 GB/T5537-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.61 | 粗纤维 | 植物类食品中粗纤维的测定GB/T5009.10-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.61 | 粗纤维 | 茶　粗纤维测定　GB/T 8310-2013 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.62 | 糖分 | 葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中附录D | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.63 | 维生素A | 食品安全国家标准食品中维生素A、D、E的测定 GB5009.82-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.64 | 维生素B1 | 食品安全国家标准食品中维生素B1的测定 GB5009.84-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.65 | 维生素B2 | 食品安全国家标准食品中维生素B2的测定 GB5009.85-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.66 | 维生素B6 | 食品安全国家标准食品中维生素B6的测定 GB5009.154-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.67 | 维生素C（抗坏血酸） | 果汁通用试验方法 SB/T10203-1994中3.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.67 | 维生素C（抗坏血酸） | 肉制品维生素C含量测定 GB/T9695.29-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.67 | 维生素C（抗坏血酸） | 葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中4.12 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.67 | 维生素C（抗坏血酸） | 食品安全国家标准食品中抗坏血酸的测定 GB5009.86-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.68 | 维生素D | 食品安全国家标准食品中维生素A、D、E的测定 GB5009.82-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.69 | 维生素E | 食品安全国家标准食品中维生素A、D、E的测定 GB5009.82-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.70 | 维生素K1 | 食品安全国家标准食品中维生素K1的测定 GB5009.158-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.71 | 胆固醇 | 食品安全国家标准食品中胆固醇的测定GB5009.128-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.72 | 脂肪 | 食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003中4.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.73 | 脂肪(干基) | 食用玉米淀粉GB/T8885-2017中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.73 | 脂肪(干基) | 食用小麦淀粉GB/T8883-2017中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.74 | 脂肪(脂肪含量) | 食品安全国家标准食品中脂肪的测定GB5009.6-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.75 | 脲酶 | 乳酸菌饮料中脲酶的定性测定GB/T5009.186-2003 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.75 | 脲酶 | 食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中脲酶的测定 GB5413.31-2013 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.76 | 脲酶活性 | 食用豆粕卫生标准的分析方法GB/T5009.117-2003中5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.77 | 茶多酚 | 茶饮料GB/T21733-2008中附录A | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.77 | 茶多酚 | 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法GB/T8313-2008 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.78 | 葡萄糖 | 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定GB5009.8-2016中（第一法 高效液相色谱法） | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.79 | 蔗糖 | 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定GB5009.8-2016中（第一法 高效液相色谱法） | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.79 | 蔗糖 | 食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定GB5413.5-2010 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.80 | 蔗糖分 | 冰糖试验方法QB/T5010-2016中5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.80 | 蔗糖分 | 赤砂糖试验方法QB/T2343.2-2013中5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.80 | 蔗糖分 | 白砂糖试验方法GB/T35887-2018中4 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.80 | 蔗糖分 | 绵白糖试验方法QB/T5012-2016中4.2.1 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.81 | 蛋白质 | 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定GB5009.5-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.81 | 蛋白质 | 工业玉米淀粉GB/T12309-1990中4.3.6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.81 | 蛋白质 | 干海参(刺参)SC/T3206-2009中4.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.82 | 蛋白质(干基) | 食用小麦淀粉GB/T8883-2017中5.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.82 | 蛋白质(干基) | 食用玉米淀粉GB/T8885-2017中5.5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.83 | 谷氨酸 | 酵母抽提物GB/T23530-2009中6.12 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.84 | 谷氨酸钠 | 谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007中7.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.84 | 谷氨酸钠 | 鸡精调味料SB/T10371-2003中5.2.1 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.85 | 还原糖 | 甜面酱检验方法 SB/T10308-1999中3.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.85 | 还原糖 | 食品安全国家标准食品中还原糖的测定GB5009.7-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.85 | 还原糖 | 葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006中4.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.86 | 还原糖分 | 冰糖试验方法QB/T5010-2016中6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.86 | 还原糖分 | 赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013中6 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.86 | 还原糖分 | 白砂糖试验方法 GB/T35887-2018中5 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.86 | 还原糖分 | 绵白糖试验方法QB/T5012-2016中4.2.2 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.87 | 酯类 | 白兰地GB/T11856-2008中6.4 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.88 | 非脂乳固体 | 食品安全国家标准乳粉 GB19644-2010中4.3 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.88 | 非脂乳固体 | 食品安全国家标准炼乳GB13102-2010中4.3a | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.88 | 非脂乳固体 | 食品安全国家标准 乳和乳制品中非脂乳固体的测定GB 5413.39-2010 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.89 | 食盐 | 腐乳SB/T10170-2007中6.3 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.90 | 饱和脂肪酸 | 食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定GB5009.168-2016 | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.91 | 麦芽糖 | 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定GB5009.8-2016中（第一法 高效液相色谱法） | | |
| 7.2 | 食品 | 7.2.10 | 理化营养成分 | 7.2.10.92 | 麸氨酸钠（谷氨酸钠） | 食品安全国家标准味精中麸氨酸钠（谷氨酸钠）的测定GB5009.43-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.1 | 砷 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定GB31604.49-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.1 | 砷 | 食品用洗涤剂试验方法总砷的测定GB/T30797-2014 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.1 | 砷 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品砷的测定和迁移量的测定GB31604.38-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.2 | 砷含量(1%溶液中以砷 | 手洗餐具用洗涤剂GB/T9985-2000中附录F | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.3 | 砷迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定GB31604.49-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.3 | 砷迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品砷的测定和迁移量的测定GB31604.38-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.4 | 重金属(以Pb计) | 食品用洗涤剂试验方法重金属的测定GB/T30799-2014 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.4 | 重金属(以Pb计) | 食品安全国家标准食品接触材料及制品食品模拟物中重金属的测定GB31604.9-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.5 | 重金属含量(1%溶液中以铅 | 手洗餐具用洗涤剂GB/T9985-2000中附录G | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.6 | 铅 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品铅的测定和迁移量的测定GB31604.34-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.6 | 铅 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定GB31604.49-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.7 | 铅迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定GB31604.49-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.7 | 铅迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品铅的测定和迁移量的测定GB31604.34-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.8 | 铬 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定GB31604.49-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.9 | 铬迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定GB31604.49-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.10 | 锌迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定GB31604.49-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.11 | 锑迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定GB31604.49-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.12 | 镉 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定GB31604.49-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.13 | 镉迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品镉迁移量的测定GB31604.24-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.13 | 镉迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定GB31604.49-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.1 | 元素 | 7.3.1.14 | 镍迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定GB31604.49-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.1 | 1,3-苯二甲胺迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品1,3-苯二甲胺迁移量的测定GB31604.11-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.2 | 11-氨基十一酸迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品11-氨基十一酸迁移量的测定GB31604.13-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.3 | 2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)迁移量的测定GB31604.10-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.4 | 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪(三聚氰胺)迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪(三聚氰胺)迁移量的测定GB31604.15-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.5 | 丙烯腈 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品丙烯腈的测定和迁移量的测定GB31604.17-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.6 | 丙烯腈迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品丙烯腈的测定和迁移量的测定GB31604.17-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.7 | 丙烯酰胺迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品丙烯酰胺迁移量的测定GB31604.18-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.8 | 乙二醇迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品乙二醇和二甘醇迁移量的测定GB31604.44-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.9 | 二氧化硫浸出量 | 一次性筷子第2部分：竹筷 GB/T19790.2-2005中6.4.4.4 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.10 | 含水率 | 一次性筷子第2部分：竹筷 GB/T19790.2-2005中附录A | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.11 | 对苯二甲酸迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品对苯二甲酸迁移量的测定GB31604.21-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.12 | 尺寸及公差 | 一次性筷子第2部分：竹筷 GB/T19790.2-2005中6.4.2 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.13 | 己二胺迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品乙二胺和己二胺迁移量的测定 GB31604.43-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.14 | 己二酸二(2-乙基)己酯迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品己二酸二(2-乙基)己酯的测定和迁移量的测定GB31604.28-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.15 | 己内酰胺迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品己内酰胺的测定和迁移量的测定 GB31604.19-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.16 | 干燥失重 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品树脂干燥失重的测定GB31604.3-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.17 | 总活性物含量 | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T9985-2000中4.3 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.18 | 总迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品总迁移量的测定GB31604.8-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.19 | 挥发性化合物 | 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB28482-2012中9.6 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.20 | 挥发性物质 | 食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.21 | 挥发物 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品树脂中挥发物的测定GB31604.4-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.22 | 杂酚油 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品软木中杂酚油的测定GB31604.36-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.23 | 树脂中提取物 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品树脂中提取物的测定GB31604.5-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.24 | 气体透过性 | 塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法压差法 GB/T1038-2000 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.25 | 游离酚迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品游离酚的测定和迁移量的测定 GB31604.46-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.26 | 满口容量偏差 | 聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011中6.2 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.27 | 灼烧残渣 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品树脂中灼烧残渣的测定GB31604.6-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.28 | 热合强度 | 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法QB/T2358-1998 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.29 | 环氧氯丙烷迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品环氧氯丙烷的测定和迁移量的测定 GB31604.26-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.30 | 甲基丙烯酸甲酯迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品甲基丙烯酸甲酯迁移量的测定 GB31604.29-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.31 | 甲醛迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品甲醛迁移量的测定GB31604.48-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.32 | 脱色试验 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品脱色试验GB31604.7-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.33 | 荧光增白剂 | 手洗餐具用洗涤剂GB/T9985-2000中附录C | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.34 | 蒸发残渣 | 塑料一次性餐饮具通用技术要求GB/T18006.1-2009中附录A | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.35 | 迁移试验 | 食品安全国家标准玻璃制品GB4806.5-2016中5.1 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.35 | 迁移试验 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则GB5009.156-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.35 | 迁移试验 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验通则GB31604.1-2015 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.36 | 醋酸乙烯酯迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品醋酸乙烯酯迁移量的测定GB31604.20-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.37 | 铬迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品铬迁移量的测定GB31604.25-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.37 | 铬迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定GB31604.49-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.38 | 锌迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定GB31604.49-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.38 | 锌迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品锌迁移量的测定GB31604.42-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.39 | 锑迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品锑迁移量的测定GB31604.41-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.39 | 锑迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定GB31604.49-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.40 | 镍迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品镍迁移量的测定GB31604.33-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.40 | 镍迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定GB31604.49-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.41 | 顺丁烯二酸迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品顺丁烯二酸及其酸酐迁移量的测定GB31604.40-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.42 | 顺丁烯二酸酐迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品顺丁烯二酸及其酸酐迁移量的测定GB31604.40-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.2 | 其它 | 7.3.2.43 | 高锰酸钾消耗量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品高锰酸钾消耗量的测定GB31604.2-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.3 | 微生物 | 7.3.3.1 | 大肠菌群 | 食品安全国家标准消毒餐(饮)具GB14934-2016中附录B | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.3 | 微生物 | 7.3.3.1 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验大肠菌群测定GB/T4789.3-2003(仅限一次性筷子第2部分：竹筷GB/T19790.2-2005使用) | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.3 | 微生物 | 7.3.3.2 | 沙门氏菌 | 食品安全国家标准消毒餐(饮)具GB14934-2016中附录C | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.4 | 感官 | 7.3.4.1 | 外观 | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T9985-2000中4.1 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.4 | 感官 | 7.3.4.1 | 外观 | 食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015中3.2 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.4 | 感官 | 7.3.4.2 | 感官 | 食品安全国家标准陶瓷制品GB4806.4-2016中4.2 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.4 | 感官 | 7.3.4.2 | 感官 | 食品安全国家标准搪瓷制品GB4806.3-2016中4.1 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.4 | 感官 | 7.3.4.2 | 感官 | 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品 GB4806.7-2016中4.2 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.4 | 感官 | 7.3.4.2 | 感官 | 一次性筷子第2部分：竹筷 GB/T19790.2-2005中6.4.1 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.4 | 感官 | 7.3.4.3 | 气味 | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T9985-2000中4.2 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.4 | 感官 | 7.3.4.4 | 浸泡液 | 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品 GB4806.7-2016中4.2 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.4 | 感官 | 7.3.4.4 | 浸泡液 | 食品安全国家标准食品接触用涂料及涂层 GB4806.10-2016中4.2 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.4 | 感官 | 7.3.4.4 | 浸泡液 | 食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品 GB4806.11-2016中4.2 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.4 | 感官 | 7.3.4.4 | 浸泡液 | 食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015中3.2 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.4 | 感官 | 7.3.4.5 | 稳定性(液体产品) | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T9985-2000中3.2.3 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.1 | 1,1-二氯乙烷 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品氯乙烯的测定和迁移量的测定 GB31604.31-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.2 | 1,3-丁二烯 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定 GB31604.12-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.3 | 1-辛烯 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品1-辛烯和四氢呋喃迁移量的测定 GB31604.14-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.4 | 2，2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A) | 食品接触材料高分子材料食品模拟物中2，2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)的测定高效液相色谱法 GB/T23296.16-2009 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.5 | PCB101 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB31604.39-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.6 | PCB118 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB31604.39-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.7 | PCB138 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB31604.39-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.8 | PCB153 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB31604.39-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.9 | PCB18 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB31604.39-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.10 | PCB180 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB31604.39-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.11 | PCB28 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品食品接触用纸中多氯联苯的测定GB31604.39-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.12 | PCB52 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品食品接触用纸中多氯联苯的测定GB31604.39-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.13 | 三乙胺 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品三乙胺和三正丁胺的测定GB31604.37-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.14 | 三正丁胺 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品三乙胺和三正丁胺的测定GB31604.37-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.15 | 乙二胺 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品乙二胺和己二胺迁移量的测定GB31604.43-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.16 | 乙苯 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品苯乙烯和乙苯的测定GB31604.16-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.17 | 二氟二氯甲烷 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品发泡聚苯乙烯成型品中二氟二氯甲烷的测定GB31604.22-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.18 | 二氨基甲苯 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定GB31604.23-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.19 | 偏二氯乙烯 | 食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂及成型品中残留1，1-二氯乙烷的测定 GB/T5009.122-2003 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.20 | 全氟辛烷磺酸(PFOS) | 食品安全国家标准食品接触材料及制品全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定GB31604.35-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.21 | 全氟辛酸(PFOA) | 食品安全国家标准食品接触材料及制品全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定GB31604.35-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.22 | 噻苯咪唑 | 一次性筷子第2部分：竹筷 GB/T19790.2-2005中附录B | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.23 | 四氢呋喃 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品1-辛烯和四氢呋喃迁移量的测定 GB31604.14-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.24 | 己二酸二(2-乙基)己酯 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品己二酸二(2-乙基)己酯的测定和迁移量的测定GB31604.28-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.25 | 己内酰胺 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品己内酰胺的测定和迁移量的测定 GB31604.19-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.26 | 异氰酸酯 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品异氰酸酯的测定GB31604.45-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.27 | 抑霉唑 | 一次性筷子第2部分：竹筷 GB/T19790.2-2005中附录B | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.28 | 氯乙烯 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品氯乙烯的测定和迁移量的测定 GB31604.31-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.29 | 游离余氯 | 食品安全国家标准消毒餐(饮)具GB14934-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.30 | 游离酚 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品游离酚的测定和迁移量的测定 GB31604.46-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.31 | 环氧丙烷 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品塑料中环氧乙烷和环氧丙烷的测定 GB31604.27-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.32 | 环氧乙烷 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品塑料中环氧乙烷和环氧丙烷的测定 GB31604.27-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.33 | 环氧氯丙烷 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品环氧氯丙烷的测定和迁移量的测定 GB31604.26-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.34 | 甲醇 | 食品用洗涤剂试验方法甲醇的测定GB/T30795-2014 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.34 | 甲醇 | GB/T9985-2000手洗餐具用洗涤剂中附录D | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.35 | 甲醛 | 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品GB4806.8-2016中附录A | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.35 | 甲醛 | 食品用洗涤剂试验方法甲醛的测定GB/T30796-2014 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.36 | 甲醛含量 | 手洗餐具用洗涤剂 GB/T9985-2000中附录E | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.37 | 联苯 | 一次性筷子第2部分：竹筷GB/T19790.2-2005中附录B | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.38 | 苯乙烯 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品苯乙烯和乙苯的测定GB31604.16-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.39 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP） | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定GB31604.30-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.40 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定GB31604.30-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.41 | 邻苯二甲酸二乙酯（DEP） | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定GB31604.30-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.42 | 邻苯二甲酸二壬酯（DNP） | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定GB31604.30-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.43 | 邻苯二甲酸二己酯（DHXP） | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定GB31604.30-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.44 | 邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP） | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定GB31604.30-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.45 | 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP） | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定GB31604.30-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.46 | 邻苯二甲酸二戊酯（DPP） | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.47 | 邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP） | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.48 | 邻苯二甲酸二烯丙酯（DAP） | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.49 | 邻苯二甲酸二环己酯（DCHP） | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.50 | 邻苯二甲酸二甲酯（DMP） | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.51 | 邻苯二甲酸二苯酯（DPhP） | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.52 | 邻苯二甲酸二（2-丁氧基）乙酯（DBEP） | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.53 | 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP） | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.54 | 邻苯二甲酸二（2-乙氧基）乙酯（DEEP） | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.55 | 邻苯二甲酸二（2-甲氧基）乙酯（DMEP） | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016 | | |

检验检测地址：清远市新城银泉南路质监大楼

| 类别序号 | 类别 | 对象序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 序号 | 名称 | | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.56 | 邻苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）酯（BMPP） | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.57 | 邻苯二甲酸酯 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.58 | 邻苯二甲酸酯迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.5 | 有害物质 | 7.3.5.59 | 邻苯基苯酚 | 一次性筷子第2部分：竹筷 GB/T19790.2-2005中附录B | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.6 | 添加剂 | 7.3.6.1 | 二氧化硫 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品木质材料中二氧化硫的测定 GB31604.32-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.6 | 添加剂 | 7.3.6.2 | 二甘醇迁移量 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品乙二醇和二甘醇迁移量的测定 GB31604.44-2016 | | |
| 7.3 | 食品相关产品 | 7.3.6 | 添加剂 | 7.3.6.3 | 阴离子合成洗涤剂 | 食品安全国家标准消毒餐(饮)具GB14934-2016 | | |