检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202119001045

机构名称：广东省清远市质量计量监督检测所

发证日期：2024年12月17日

有效期至：2027年10月21日

发证机关：广东省市场监督管理局

新增项目

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东省清远市质量计量监督检测所

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202119001045

审批日期:2024 年 12 月 17 日　　有效日期:2027 年 10 月 21 日

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（众力厂区）
检验检测场所地址：广东省清远市高新区创兴二路众力装卸服务有限公司停车场内
领域数：1　　类别数：1　　对象数：2　　参数数：6

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	电子电气-高压	1.1.1	带电作业工具、装置和设备	1.1.1.1	（接地及接地短路装置）交流耐压试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 976-2017	只检110kV及以下	维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-高压	1.1.1	带电作业工具、装置和设备	1.1.1.2	（绝缘操作杆）交流耐压试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 976-2017	只检110kV及以下	维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-高压	1.1.1	带电作业工具、装置和设备	1.1.1.3	（验电器）交流耐压及操作冲击耐压试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 976-2017	只检110kV及以下	维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-高压	1.1.2	电力安全工器具	1.1.2.1	(携带型短路接地线)接地绝缘棒的工频耐压试验（整杆）	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015	只检110kV及以下	维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-高压	1.1.2	电力安全工器具	1.1.2.2	(电容型验电器)工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015	只检110kV及以下	维持
1	产品质量检验	1.1	电子电气-高压	1.1.2	电力安全工器具	1.1.2.3	(绝缘杆)工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015	只检110kV及以下	维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.1	其它	1.1.1.1	酸酯总量	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.1	其它	1.1.1.2	固形物含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.1	其它	1.1.1.3	总酸	果酒第 2 部分:山楂酒 QB/T5476.2-2021 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.1	其它	1.1.1.4	不完善粒	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.1	其它	1.1.1.5	无机杂质	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.1	其它	1.1.1.6	杂质总量	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.1	其它	1.1.1.7	烹调时间	挂面 LS/T3212-2021 中附录 C.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.1	其它	1.1.1.8	烹调损失率	挂面 LS/T3212-2021 中附录 C.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.1	其它	1.1.1.9	碎茶	茶粉末和碎茶含量测定 GB/T8311-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.1	其它	1.1.1.10	β-苯乙醇	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.1	其它	1.1.1.11	丁酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.1	其它	1.1.1.12	乙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.1	其它	1.1.1.13	乳酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.1	其它	1.1.1.14	己酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.1	其它	1.1.1.15	正丙醇	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.1	其它	1.1.1.16	乙酸	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.1	其它	1.1.1.17	己酸	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.1	其它	1.1.1.18	丙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.2	理化营养成分	1.1.2.1	茶多酚	茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T8313-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.2	理化营养成分	1.1.2.2	总黄酮（以芦丁计）	果酒第 2 部分:山楂酒 QB/T5476.2-2021 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.2	理化营养成分	1.1.2.3	叶酸	食品安全国家标准食品中叶酸的测定 GB5009.211-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.2	理化营养成分	1.1.2.4	咖啡碱	茶咖啡碱测定 GB/T8312-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.2	理化营养成分	1.1.2.5	游离氨基酸总量	茶游离氨基酸总量测定 GB/T8314-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.2	理化营养成分	1.1.2.6	茶氨酸	茶叶中茶氨酸的测定 高效液相色谱法 GB/T23193-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.1	色泽	方便榨菜 GH/T1012-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.2	口感滋味	地理标志产品竹山粉葛 DB4418/T1002-2019 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.3	外观性状	地理标志产品竹山粉葛 DB4418/T1002-2019 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.4	色泽	地理标志产品竹山粉葛 DB4418/T1002-2019 中 6.2		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.5	滋味、气味	食品安全国家标准复合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.6	状态	食品安全国家标准复合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.7	色泽	食品安全国家标准复合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.8	杂质	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.9	滋味、气味	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.10	组织形态	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.11	色泽	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.12	滋味、气味	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.13	状态	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.14	色泽	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.15	状态	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.16	杂质	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.17	状态	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.18	色泽	挂面 LS/T3212-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.19	气味	挂面 LS/T3212-2021 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.20	杂质	挂面 LS/T3212-2021 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.21	杂质	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.22	色泽	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.23	质地	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.24	风味	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.25	体态	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.26	滋味	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.27	色泽	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.28	香气	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.29	外来异物	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.30	形态	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.31	滋味与口感	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.32	组织	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.33	色泽	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.34	形态	冰淇淋筒 SB/T10650-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.35	杂质	冰淇淋筒 SB/T10650-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.36	滋味与气味	冰淇淋筒 SB/T10650-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.37	色泽	冰淇淋筒 SB/T10650-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.38	形态	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.39	杂质	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.40	滋味与气味	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.41	色泽	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.42	形态	榨菜 GH/T1011-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.43	滋味及气味	榨菜 GH/T1011-2022 中 5.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.44	色泽	榨菜 GH/T1011-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.45	质地	榨菜 GH/T1011-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.46	形态	方便榨菜 GH/T1012-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.47	滋味及气味	方便榨菜 GH/T1012-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.48	质地	方便榨菜 GH/T1012-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.3	感官	1.1.3.49	杂质	酵母产品质量要求第 2 部分:酵母加工制品 GB/T20886.2-2021 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.4	元素	1.1.4.1	锂	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 12.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.4	元素	1.1.4.2	铁	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 17.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.4	元素	1.1.4.3	铅	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 17.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.4	元素	1.1.4.4	锌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 17.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.4	元素	1.1.4.5	锰	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 17.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.4	元素	1.1.4.6	镉	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 17.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.4	元素	1.1.4.7	硫	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T30376-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.4	元素	1.1.4.8	磷	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T30376-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.4	元素	1.1.4.9	钙	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T30376-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.4	元素	1.1.4.10	钠	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T30376-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.4	元素	1.1.4.11	钾	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T30376-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.4	元素	1.1.4.12	铁	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T30376-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.4	元素	1.1.4.13	铜	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T30376-2013		
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.4	元素	1.1.4.14	锌	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T30376-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.4	元素	1.1.4.15	锰	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T30376-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.4	元素	1.1.4.16	镁	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T30376-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.4	元素	1.1.4.17	总汞	食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定 GB5009.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.5	微生物	1.1.5.1	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 58		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.5	微生物	1.1.5.2	大肠菌群	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 55		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.5	微生物	1.1.5.3	铜绿假单胞菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 57		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.5	微生物	1.1.5.4	菌落总数	食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 GB4789.2-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.6	农残	1.1.6.1	高效氟氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	食品	1.1.7	添加剂	1.1.7.1	二氧化硫	食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定 GB5009.34-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品相关产品	1.2.1	其它	1.2.1.1	总迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品总迁移量的测定 GB31604.8-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品相关产品	1.2.1	其它	1.2.1.2	橄榄油中总迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品总迁移量的测定 GB31604.8-2021 第二部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品相关产品	1.2.1	其它	1.2.1.3	二氧化硫	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品相关产品	1.2.2	有害物质	1.2.2.1	五氯苯酚及其盐类（以五氯苯酚计）	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中 4.3.1、食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验通则 GB31604.1-2015 、食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则 GB5009.156-2016、食品接触材料木制品类食品模拟物种五氯苯酚的测定气相色谱-质谱法 SN/T2204-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品相关产品	1.2.2	有害物质	1.2.2.2	1,4-二噁烷	食品安全国家标准洗涤剂 GB14930.1-2022 中 4.2.2、表面活性剂中二噁烷残留量的测定气相色谱法 GB/T26388-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品相关产品	1.2.3	农残	1.2.3.1	噻菌灵	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								中附录 B		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品相关产品	1.2.3	农残	1.2.3.2	抑霉唑	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品相关产品	1.2.3	农残	1.2.3.3	联苯	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品相关产品	1.2.3	农残	1.2.3.4	邻苯基苯酚	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 B		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.1	微生物	化妆品微生物标准检验方法 总则 GB/T 7918.1-1987		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.2	粪大肠菌群	化妆品微生物标准检验方法 粪大肠菌群 GB/T 7918.3-1987		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.3	细菌总数	化妆品微生物标准检验方法细菌总数测定 GB/T 7918.2-1987		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.4	绿脓杆菌	化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌 GB/T 7918.4-1987		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-化妆品	2.1.1	化妆品	2.1.1.5	金黄色葡萄球菌	化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌 GB/T 7918.5-1987		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-安全	2.2.1	塑料	2.2.1.1	非泡沫塑料密度的测定（滴定法）	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	电子电气-安全	2.2.1	塑料	2.2.1.2	非泡沫塑料密度的测定（浸渍法）	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	电子电气-安全	2.2.1	塑料	2.2.1.3	非泡沫塑料密度的测定（液体比重瓶法）	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.1	无机化工产品	2.3.1.1	镉	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.1	无机化工产品	2.3.1.2	砷	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.1	无机化工产品	2.3.1.3	钙	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.1	无机化工产品	2.3.1.4	钠	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.1	无机化工产品	2.3.1.5	钡	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.1	无机化工产品	2.3.1.6	锌	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.1	无机化工产品	2.3.1.7	锑	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.1	无机化工产品	2.3.1.8	锡	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.1	无机化工产品	2.3.1.9	锰	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.1	无机化工产品	2.3.1.10	镁	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.1	无机化工产品	2.3.1.11	镍	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.2	液体化工产品	2.3.2.1	色度	液体化学产品颜色测定法（Hazen 单位—铂-钴色号）GB 3143-1982		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.3	工业用甲醛溶液	2.3.3.1	外观	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.3	工业用甲醛溶液	2.3.3.2	甲醇	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.3	工业用甲醛溶液	2.3.3.3	甲醛	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.3	工业用甲醛溶液	2.3.3.4	色度	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.3	工业用甲醛溶液	2.3.3.5	酸	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.3	工业用甲醛溶液	2.3.3.6	铁	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.4	化工产品	2.3.4.1	铁	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1，10-菲啰啉分光光度法度法 GB/T 3049-2006		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.5	脂松香	2.3.5.1	颜色及外观	松香试验方法 GB/T8146-2022		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.6	工业硝酸钾	2.3.6.1	水不溶物	工业硝酸钾 GB/T 1918-2011		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.7	煤炭	2.3.7.1	全水分	煤中全水分的测定方法 GB/T 211-2017		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.8	副产盐酸	2.3.8.1	重金属(以 Pb 计)质量分数	副产盐酸 HG/T 3783-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.8	副产盐酸	2.3.8.2	外观	副产盐酸 HG/T 3783-2021		维持
2	产品质量检验	2.3	日用化工产品-化学原料	2.3.8	副产盐酸	2.3.8.3	浊度	副产盐酸 HG/T 3783-2021		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-油墨	2.4.1	油墨	2.4.1.1	细度	油墨细度检验方法 GB/T 13217.3-2022		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-油墨	2.4.2	溶剂型油墨	2.4.2.1	溶剂残留量总和	溶剂型油墨溶剂残留量限量及其测定方法 QB/T 2929-2021		维持
2	产品质量检验	2.4	日用化工产品-油墨	2.4.2	溶剂型油墨	2.4.2.2	苯、甲苯、二甲苯残留量总和	溶剂型油墨溶剂残留量限量及其测定方法 QB/T 2929-2021		维持
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-日用品	2.5.1	纸巾	2.5.1.1	重金属含量	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-日用品	2.5.1	纸巾	2.5.1.2	洞眼	纸巾 GB/T 20808-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-日用品	2.5.1	纸巾	2.5.1.3	内装量短缺量	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-日用品	2.5.1	纸巾	2.5.1.4	可迁移性荧光物质	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-日用品	2.5.1	纸巾	2.5.1.5	外观质量	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-日用品	2.5.1	纸巾	2.5.1.6	尺寸偏差	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.5	轻纺产品-日用品	2.5.1	纸巾	2.5.1.7	纵向湿抗张强度	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
2	产品质量检验	2.6	婴幼产品-玩具	2.6.1	玩具及儿童用品	2.6.1.1	邻苯二甲酸酯	玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 GB/T 22048-2022		维持
2	产品质量检验	2.6	婴幼产品-玩具	2.6.2	玩具	2.6.2.1	特定元素迁移（汞）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30419-2013		维持
2	产品质量检验	2.6	婴幼产品-玩具	2.6.2	玩具	2.6.2.2	特定元素迁移（砷）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30419-2013		维持
2	产品质量检验	2.6	婴幼产品-玩具	2.6.2	玩具	2.6.2.3	特定元素迁移（硒）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30419-2013		维持
2	产品质量检验	2.6	婴幼产品-玩具	2.6.2	玩具	2.6.2.4	特定元素迁移（钡）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30419-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.6	婴幼产品-玩具	2.6.2	玩具	2.6.2.5	特定元素迁移（铅）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30419-2013		维持
2	产品质量检验	2.6	婴幼产品-玩具	2.6.2	玩具	2.6.2.6	特定元素迁移（铬）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30419-2013		维持
2	产品质量检验	2.6	婴幼产品-玩具	2.6.2	玩具	2.6.2.7	特定元素迁移（锑）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30419-2013		维持
2	产品质量检验	2.6	婴幼产品-玩具	2.6.2	玩具	2.6.2.8	特定元素迁移（镉）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30419-2013		维持
2	产品质量检验	2.7	轻纺产品-钟表眼镜	2.7.1	配装眼镜	2.7.1.1	几何形状	配装眼镜 第 3 部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.7	轻纺产品-钟表眼镜	2.7.1	配装眼镜	2.7.1.2	顶焦度	配装眼镜 第 3 部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.7	轻纺产品-钟表眼镜	2.7.1	配装眼镜	2.7.1.3	两镜片顶焦度互差	配装眼镜 第 3 部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.7	轻纺产品-钟表眼镜	2.7.1	配装眼镜	2.7.1.4	光学中心	配装眼镜 第 3 部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.7	轻纺产品-钟表眼镜	2.7.1	配装眼镜	2.7.1.5	光透射比性能	配装眼镜 第 3 部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.7	轻纺产品-钟表眼镜	2.7.1	配装眼镜	2.7.1.6	材料和表面的质量	配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.7	轻纺产品-钟表眼镜	2.7.1	配装眼镜	2.7.1.7	标志	配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.7	轻纺产品-钟表眼镜	2.7.1	配装眼镜	2.7.1.8	镜架外观质量	配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		维持
2	产品质量检验	2.8	轻纺产品-纸制品	2.8.1	卫生纸（含卫生纸原纸）	2.8.1.1	重金属含量（砷）	卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.8	轻纺产品-纸制品	2.8.1	卫生纸（含卫生纸原纸）	2.8.1.2	重金属含量（铅）	卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2018		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.1	内胶合强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.2	内胶合强度测定—2h 沸水法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.3	含水率测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.4	吸水厚度膨胀率测定—方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.5	吸水厚度膨胀率测定—方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.6	密度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.7	尺寸稳定性测定-方法 3	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.8	握螺钉力测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.9	浸渍剥离性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.10	顺纹抗拉强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.11	胶合强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.12	表面胶合强度测定—方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.13	表面胶合强度测定—方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.14	试件尺寸测量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.15	尺寸稳定性测定—方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.16	尺寸稳定性测定—方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.17	弹性模量和静曲强度测定—三点弯曲法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.18	静曲强度测定—浸渍处理法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.19	防潮性能测定—循环法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.20	防潮性能测定—煮沸-干燥法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.21	表面吸收性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.22	24h 吸水率测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.23	抗拉强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.1	人造板及饰面人造板	2.9.1.24	甲醛释放量测定-1m3 气候箱法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.2	中密度纤维板	2.9.2.1	外观质量	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.3	木材工业用单板	2.9.3.1	外观质量检验	木材工业用单板 GB/T 13010-2020		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.3	木材工业用单板	2.9.3.2	规格尺寸的测量	木材工业用单板 GB/T 13010-2020		维持
2	产品质量检验	2.9	家具-人造板	2.9.4	人造板	2.9.4.1	人造板的尺寸测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-包装材料及制品	2.10.1	食品和化妆品	2.10.1.1	包装成本	限制商品过度包装要求 食品和化妆品 GB 23350-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-包装材料及制品	2.10.1	食品和化妆品	2.10.1.2	包装空隙率	限制商品过度包装要求 食品和化妆品 GB 23350-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-包装材料及制品	2.10.2	食品和化妆品	2.10.2.1	包装层数	限制商品过度包装要求 食品和化妆品 GB 23350-2021		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-包装材料及制品	2.10.3	纸、纸板和纸浆	2.10.3.1	砷含量	纸、纸板和纸浆 砷含量的测定 GB/T 24992-2010		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-包装材料及制品	2.10.3	纸、纸板和纸浆	2.10.3.2	镉含量	纸、纸板和纸浆 镉含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 24997-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-包装材料及制品	2.10.3	纸、纸板和纸浆	2.10.3.3	铅含量	纸、纸板和纸浆 铅含量的测定 石墨炉原子吸收法 GB/T 24991-2010		维持
2	产品质量检验	2.10	轻纺产品-包装材料及制品	2.10.4	纸浆、纸和纸板	2.10.4.1	汞含量	纸浆、纸和纸板 汞含量的测定 GB/T 22804-2008		维持
2	产品质量检验	2.11	日用化工产品-洗涤消杀产品	2.11.1	表面活性剂	2.11.1.1	总活性物含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
2	产品质量检验	2.12	金属制品-结构性金属制品	2.12.1	冷轧金属薄板（带）	2.12.1.1	表面粗糙度	冷轧金属薄板和薄带表面粗糙度、峰值数和波纹度测量方法 GB/T 2523-2022		维持
2	产品质量检验	2.12	金属制品-结构性金属制品	2.12.2	金属材料	2.12.2.1	最大力	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.12	金属制品-结构性金属制品	2.12.2	金属材料	2.12.2.2	最大力塑性延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.12	金属制品-结构性金属制品	2.12.2	金属材料	2.12.2.3	断裂总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.12	金属制品-结构性金属制品	2.12.2	金属材料	2.12.2.4	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.12	金属制品-结构性金属制品	2.12.2	金属材料	2.12.2.5	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.12	金属制品-结构性金属制品	2.12.2	金属材料	2.12.2.6	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.12	金属制品-结构性金属制品	2.12.2	金属材料	2.12.2.7	屈服点延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.12	金属制品-结构性金属制品	2.12.2	金属材料	2.12.2.8	弹性模量	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.12	金属制品-结构性金属制品	2.12.2	金属材料	2.12.2.9	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.12	金属制品-结构性金属制品	2.12.2	金属材料	2.12.2.10	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.12	金属制品-结构性金属制品	2.12.2	金属材料	2.12.2.11	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	产品质量检验	2.13	陶瓷制品-陶瓷原料	2.13.1	黏土	2.13.1.1	氧化钙	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
2	产品质量检验	2.13	陶瓷制品-陶瓷原料	2.13.1	黏土	2.13.1.2	氧化钠	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
2	产品质量检验	2.13	陶瓷制品-陶瓷原料	2.13.1	黏土	2.13.1.3	氧化钾	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
2	产品质量检验	2.13	陶瓷制品-陶瓷原料	2.13.1	黏土	2.13.1.4	氧化镁	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
2	产品质量检验	2.13	陶瓷制品-陶瓷原料	2.13.1	黏土	2.13.1.5	烧失量	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
2	产品质量检验	2.13	陶瓷制品-陶瓷原料	2.13.1	黏土	2.13.1.6	一氧化锰	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
2	产品质量检验	2.13	陶瓷制品-陶瓷原料	2.13.1	黏土	2.13.1.7	三氧化二铁	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
2	产品质量检验	2.13	陶瓷制品-陶瓷原料	2.13.1	黏土	2.13.1.8	三氧化二铝	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.13	陶瓷制品-陶瓷原料	2.13.1	黏土	2.13.1.9	三氧化硫	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
2	产品质量检验	2.13	陶瓷制品-陶瓷原料	2.13.1	黏土	2.13.1.10	二氧化硅	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
2	产品质量检验	2.13	陶瓷制品-陶瓷原料	2.13.1	黏土	2.13.1.11	二氧化钛	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
2	产品质量检验	2.14	日用化工产品-化学试剂	2.14.1	化学试剂	2.14.1.1	钙	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
2	产品质量检验	2.14	日用化工产品-化学试剂	2.14.1	化学试剂	2.14.1.2	砷	化学试剂 砷测定通用方法 GB/T 610-2008		维持
2	产品质量检验	2.14	日用化工产品-化学试剂	2.14.1	化学试剂	2.14.1.3	磷酸盐	化学试剂 磷酸盐测定通用方法 GB/T 9727-2007		维持
2	产品质量检验	2.14	日用化工产品-化学试剂	2.14.1	化学试剂	2.14.1.4	铁含量	化学试剂 铁测定通用方法 GB/T 9739-2006		维持
2	产品质量检验	2.14	日用化工产品-化学试剂	2.14.1	化学试剂	2.14.1.5	氯化物	化学试剂 氯化物测定通用方法 GB/T 9729-2007		维持
2	产品质量检验	2.14	日用化工产品-化学试剂	2.14.1	化学试剂	2.14.1.6	硫酸盐	化学试剂 硫酸盐测定通用方法 GB/T 9728-2007		维持
2	产品质量检验	2.14	日用化工产品-化学试剂	2.14.1	化学试剂	2.14.1.7	灼烧残渣	化学试剂 灼烧残渣测定通用方法 GB/T 9741-2008		维持
2	产品质量检验	2.14	日用化工产品-化学试剂	2.14.1	化学试剂	2.14.1.8	蒸发残渣	化学试剂 蒸发残渣测定通用方法 GB/T 9740-2008		维持
2	产品质量检验	2.14	日用化工产品-化学试剂	2.14.2	化学试剂 氨水	2.14.2.1	硫化物	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.14	日用化工产品-化学试剂	2.14.2	化学试剂 氨水	2.14.2.2	硫酸盐	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.14	日用化工产品-化学试剂	2.14.2	化学试剂 氨水	2.14.2.3	外观	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.14	日用化工产品-化学试剂	2.14.2	化学试剂 氨水	2.14.2.4	还原高锰酸钾物质	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.14	日用化工产品-化学试剂	2.14.2	化学试剂 氨水	2.14.2.5	磷酸盐	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.14	日用化工产品-化学试剂	2.14.2	化学试剂 氨水	2.14.2.6	蒸发残渣	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.14	日用化工产品-化学试剂	2.14.2	化学试剂 氨水	2.14.2.7	钙	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.14	日用化工产品-化学试剂	2.14.2	化学试剂 氨水	2.14.2.8	氯化物	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.14	日用化工产品-化学试剂	2.14.2	化学试剂 氨水	2.14.2.9	氨水含量	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.1	建设用卵石、碎石	2.15.1.1	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.1	建设用卵石、碎石	2.15.1.2	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.1	建设用卵石、碎石	2.15.1.3	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.1	建设用卵石、碎石	2.15.1.4	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.1	建设用卵石、碎石	2.15.1.5	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.1	建设用卵石、碎石	2.15.1.6	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.1	建设用卵石、碎石	2.15.1.7	碱骨料反应	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.1	建设用卵石、碎石	2.15.1.8	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.1	建设用卵石、碎石	2.15.1.9	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.1	建设用卵石、碎石	2.15.1.10	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.1	建设用卵石、碎石	2.15.1.11	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.1	建设用卵石、碎石	2.15.1.12	泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.1	建设用卵石、碎石	2.15.1.13	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.1	建设用卵石、碎石	2.15.1.14	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.1	建设用卵石、碎石	2.15.1.15	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.1	建设用卵石、碎石	2.15.1.16	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.1	建设用卵石、碎石	2.15.1.17	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.2	钢筋混凝土用钢材	2.15.2.1	化学分析	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.2	钢筋混凝土用钢材	2.15.2.2	反向弯曲试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.2	钢筋混凝土用钢材	2.15.2.3	尺寸测量	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.2	钢筋混凝土用钢材	2.15.2.4	弯曲试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.2	钢筋混凝土用钢材	2.15.2.5	拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.2	钢筋混凝土用钢材	2.15.2.6	相对肋面积	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.2	钢筋混凝土用钢材	2.15.2.7	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.1	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.2	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.3	亚甲蓝值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.4	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.5	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.6	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.7	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.8	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.9	石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.10	硫化物与硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.11	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.12	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.13	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.14	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.15	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.16	碱骨料反应	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.17	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.18	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.19	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.3	建设用砂	2.15.3.20	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.4	水泥	2.15.4.1	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.4	水泥	2.15.4.2	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.5	场地空气质量	2.15.5.1	二甲苯	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.5	场地空气质量	2.15.5.2	总挥发性有机化合物	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.5	场地空气质量	2.15.5.3	氡	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.5	场地空气质量	2.15.5.4	苯	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.5	场地空气质量	2.15.5.5	氨	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.5	场地空气质量	2.15.5.6	甲苯	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		维持
2	产品质量检验	2.15	建材产品	2.15.5	场地空气质量	2.15.5.7	甲醛	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		维持
2	产品质量检验	2.16	轻纺产品-纺织服装	2.16.1	纺织品	2.16.1.1	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2009		维持
2	产品质量检验	2.17	日用化工产品-涂料	2.17.1	涂料	2.17.1.1	漆膜划圈试验	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
2	产品质量检验	2.17	日用化工产品-涂料	2.17.2	玩具材料	2.17.2.1	特定元素的迁移	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30419-2013		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.1	水分	复合微生物肥料 NY/T 798-2004		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.2	pH	复合微生物肥料 NY/T 798-2004		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.3	外观	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.4	总氮	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
3	农林、水、畜、渔质量	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.5	总磷	有机肥料 NY/T 525-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测									
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.6	总钒	肥料中总镍、总钴、总硒、总钒、总锑、总铊含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 39356-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.7	总钴	肥料中总镍、总钴、总硒、总钒、总锑、总铊含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 39356-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.8	总铊	肥料中总镍、总钴、总硒、总钒、总锑、总铊含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 39356-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.9	总锑	肥料中总镍、总钴、总硒、总钒、总锑、总铊含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 39356-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.10	总镍	肥料中总镍、总钴、总硒、总钒、总锑、总铊含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 39356-2020		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.11	汞	肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.12	砷	肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
3	农林、水、畜、渔质量	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.13	铅	肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测							NY/T 1978-2022		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.14	铬	肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.15	镉	肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.16	可溶性硅	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.17	有效五氧化二磷	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.18	有效钙	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.19	有效镁	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.20	硼	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T 34764-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.21	钼	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T 34764-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.22	铁	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T 34764-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.23	铜	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								34764-2017		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.24	锌	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T 34764-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.25	锰	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T 34764-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.26	有效磷	《肥料 磷含量的测定》 NY/T 2541-2014		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.27	水溶性磷	《肥料 磷含量的测定》 NY/T 2541-2014		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.28	磷	《肥料 磷含量的测定》 NY/T 2541-2014		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.29	水溶性磷占有效磷的百分率（%）	《肥料 磷含量的测定》NY/T 2541-2014		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.30	总钒	《肥料中有毒有害物质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.31	总钴	《肥料中有毒有害物质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.32	总铊	《肥料中有毒有害物质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.33	总锑	《肥料中有毒有害物质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.34	总镍	《肥料中有毒有害物质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.35	镍	肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.36	钠	《水溶肥料钠、硒、硅含量的测定》 NY/T 1972-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.37	标识	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.38	外观	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.39	外观	《肥料级氯化钾》 GB/T 37918-2019		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.40	标识	《肥料级氯化钾》 GB/T 37918-2019		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.41	氧化钾（K2O）的质量分数	《肥料级氯化钾》 GB/T 37918-2019		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.42	水分（H2O）的质量分数	《肥料级氯化钾》 GB/T 37918-2019		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.1	总砷	饲料中总砷的测定 GB/T 13079-2022		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.2	汞	饲料中汞的测定 GB/T 13081-2022		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.3	盐酸不溶灰分	《饲料中盐酸不溶灰分的测定》 GB/T 23742-2009		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.4	总磷	《饲料中总磷的测定分光光度法》 GB/T 6437-2018		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.5	砂分	饲料原料 鱼粉 GB/T 19164-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	饲料及饲料添加剂	3.2.1	饲料及饲料添加剂	3.2.1.6	镉	饲料中镉的测定 GB/T 13082-2021		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农业环境	3.3.1	农业环境	3.3.1.1	总氯	《水质游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法》 HJ 585-2010		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.1	农药残留类	3.4.1.1	六六六（α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六）	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.1	农药残留类	3.4.1.2	滴滴涕	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.1	农药残留类	3.4.1.3	S-氰戊菊酯	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.1	农药残留类	3.4.1.4	氟氰戊菊酯	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB/T23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.1	农药残留类	3.4.1.5	高效氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.1	农药残留类	3.4.1.6	氯氰菊酯	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.1	农药残留类	3.4.1.7	溴氰菊酯	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								23204-2008		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.1	农药残留类	3.4.1.8	氰戊菊酯 I	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.1	农药残留类	3.4.1.9	氰戊菊酯 II	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.1	农药残留类	3.4.1.10	氯菊酯	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.1	农药残留类	3.4.1.11	三氯杀螨醇	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.1	农药残留类	3.4.1.12	联苯菊酯	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.1	农药残留类	3.4.1.13	氟氯氰菊酯	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.1	农药残留类	3.4.1.14	杀螟硫磷	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.1	农药残留类	3.4.1.15	硫丹	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法》 GB/T 23204-2008		
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.1	农药残留类	3.4.1.16	水胺硫磷	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.4	农产品	3.4.1	农药残留类	3.4.1.17	甲氰菊酯	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1.1	公共用品用具外观	公共场所卫生指标及限值要求 GB 37488-2019		维持
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1.2	细菌总数平皿计数法	公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（3）		维持
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1.3	大肠菌群多管发酵法	公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（4）		维持
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1.4	金黄色葡萄球菌平皿鉴定法	公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（5）		维持
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.1	公共场所	4.1.1.5	真菌总数平皿计数法	公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（6）		维持
4	疾病预防（职业病、卫生、动植	4.1	疾病预防控制	4.1.2	消毒产品及消毒效果	4.1.2.1	消毒医疗器材的检查：内镜	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.5.3.3		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.2	消毒产品及消毒效果	4.1.2.2	空气消毒效果的监测	消毒技术规范（卫生部 2002 年版)第三部分（3.17.8）		维持
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.2	消毒产品及消毒效果	4.1.2.3	消毒剂检查	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.6		维持
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.2	消毒产品及消毒效果	4.1.2.4	空气微生物污染	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.2		维持
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.2	消毒产品及消毒效果	4.1.2.5	物体表面微生物污染	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.3		维持
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.2	消毒产品及消毒效果	4.1.2.6	人员手卫生检查	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.4		维持
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.2	消毒产品及消毒效果	4.1.2.7	使用中消毒液染菌量	消毒技术规范(卫生部 2002 年版) 第三部分（3.17.9.2）		维持
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.2	消毒产品及消毒效果	4.1.2.8	物体表面的消毒效果监测	医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012 附录 A.5		维持
4	疾病预防（职业病、卫生、动植	4.1	疾病预防控制	4.1.2	消毒产品及消毒效果	4.1.2.9	总余氯	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制									
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.2	消毒产品及消毒效果	4.1.2.10	医疗机构污水和污泥中沙门氏菌	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录 B		维持
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.2	消毒产品及消毒效果	4.1.2.11	医疗机构污水及污泥中志贺氏菌	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录 C		维持
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.2	消毒产品及消毒效果	4.1.2.12	医疗机构污水和污泥中粪大肠菌群	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录 A		维持
4	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	4.1	疾病预防控制	4.1.2	消毒产品及消毒效果	4.1.2.13	手和皮肤黏膜消毒效果监测	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第三部分（3.17.6）		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.1	地质勘察-地质勘测	5.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	5.1.1.1	浊度	《工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法》GB/T 15893.1-2014		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.2	水利水电工程	5.2.1	水质分析	5.2.1.1	总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（5.1）		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.1	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（4）		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.2	六六六	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							5750.9-2023（5）		
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.3	硒	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（10）	只做氢化物原子荧光法、电感耦合等离子体质谱法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.4	镉	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（12）	不做原子荧光法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.5	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（13）	只做二苯碳酰二肼分光光度法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.6	镍	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（18）		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.7	硼	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（29）		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.8	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4）	只做电感耦合等离子体质谱法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.9	铝	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4）	不做水杨基荧光酮-氯代十六烷基吡啶分	维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									光光度法	
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.10	锰	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（6）	只做火焰原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.11	砷	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（9）	只做氢化物原子荧光法、电感耦合等离子体质谱法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.12	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（4）		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.13	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（5）		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.14	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（4）		维持
5	建设（地质勘察、公路	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活	5.3.1.15	高锰酸盐指数（以 O2 计）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机	不做分光光度	维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				饮用水）			物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4）	法、电位滴定法	
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.16	石油	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（6）	不做荧光光度法、荧光分光光度法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.17	甲醛	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（11）		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.18	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（20）	不做高效液相色谱串联质谱法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.19	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（21）	不做高效液相色谱串联质谱法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.20	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（22）	不做高效液相色谱串联质谱法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.21	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（4）	不做吹扫捕集气相色谱质谱法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.22	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（5）	不做吹扫捕集气相色谱质谱法	维持
5	建设（地质勘察、公路	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活	5.3.1.23	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒	不做吹扫捕集	维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				饮用水）			副产物指标 GB/T 5750.10-2023（6）	气相色谱质谱法	
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.24	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（7）	不做吹扫捕集气相色谱质谱法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.25	汞	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（11）	只做原子荧光法、电感耦合等离子体质谱法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.26	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（6）	不做嗅觉层次分析法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.27	铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（14）	不做氢化物原子荧光法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.28	钼	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（16）	不做无火焰原子吸收分光光度法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.29	钴	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（17）	不做无火焰原子吸收分光光度法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.30	钡	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（19）	不做无火焰原子吸收分光光度法	维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.31	钠	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（25）	不做离子色谱法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.32	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（5）		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.33	铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（7）	只做火焰原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.34	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（4）		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.35	氯胺	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（7）		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.36	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（10）		维持
5	建设（地质勘察、公路	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活	5.3.1.37	氨(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无	不做流动注射	维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				饮用水）			机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11）	法、连续流动法	
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.38	亚硝酸盐(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（12）		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.39	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（4）		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.40	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5）		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.41	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（6）	只做离子选择电极法、离子色谱法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.42	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（7）	不做流动注射法、连续流动法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.43	硝酸盐(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（8）		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.44	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（10）		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.45	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（11）		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.46	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12）	不做流动注射法、连续流动法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.47	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（13）	不做流动注射法、连续流动法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.48	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（4）		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.49	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（5）	不做目视比浊法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.50	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（7）		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.51	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（8）		维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.52	电导率	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（9）		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.53	银	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（15）	只做电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.54	锑	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（22）	不做氢化物原子吸收分光光度法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.55	铍	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（23）	只做电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.56	铊	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（24）	只做电感耦合等离子体质谱法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.57	锡	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（26）	只做电感耦合等离子体质谱法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.58	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4）	只做电感耦合等离子体质谱法	维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
领域数：6　　类别数：28　　对象数：59　　参数数：446

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.59	锑	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4）	只做电感耦合等离子体质谱法	维持
5	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	5.3	地质勘察-矿产资源	5.3.1	水资源（生活饮用水）	5.3.1.60	锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（8）	不做双硫腙分光光度法	维持
6	环境检测	6.1	空气和废气	6.1.1	环境空气和废气	6.1.1.1	VOCs	《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 733-2014		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.1	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯含量(以 C52 甘油三酯计)	食品安全国家标准食品营养强化剂 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 GB30604-2015 附录 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.1	添加剂	1.1.1.2	碘值	表面活性剂碘值的测定 GB/T13892-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.2	元素	1.1.2.1	铅	食品安全国家标准食品添加剂中铅的测定 GB5009.75-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.2	元素	1.1.2.2	砷(As)	食品安全国家标准食品添加剂中砷的测定 GB5009.76-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.2	元素	1.1.2.3	铬(Cr)	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中附录 A.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.1	形态	食品安全国家标准复配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.2	杂质	食品安全国家标准复配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.3	气味	食品安全国家标准复配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.4	色泽	食品安全国家标准复配食品添加剂通则 GB26687-2011 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.5	状态	食品安全国家标准食品添加剂硫酸铝钾(又名钾明矾)GB1886.229-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.6	色泽	食品安全国家标准食品添加剂硫酸铝钾(又名钾明矾)GB1886.229-2016 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.7	颜色及外观	松香试验方法 GB/T8146-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.8	香气	香料香气评定法 GB/T14454.2-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.9	气味	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中 2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.10	状态	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中 2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.11	色泽	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中 2.2		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.12	状态	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 D.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.13	色泽和状态	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.14	香味	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.3	感官	1.1.3.15	色泽	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 D.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.1	乙酸异丁酸蔗糖酯	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.2	灰分	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中 2.3b		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.3	水分	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中 2.3a		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.4	乙醇不溶物	松香试验方法 GB/T8146-2003 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.5	灰分	松香试验方法 GB/T8146-2003 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.6	不皂化物	松香试验方法 GB/T8146-2003 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.7	酸值	松香试验方法 GB/T8146-2003 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.8	折光指数	香料折光指数的测定 GB/T14454.4-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.9	干燥减量	食品安全国家标准食品添加剂硫酸铝钾(又名钾明矾)GB1886.229-2016 中附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.10	鉴别试验	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中 A.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.11	水不溶物	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中附录 A.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.12	过氧化物	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 中附录 A.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.13	透射比	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 附录 A 中 A.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.14	二氧化硫	食品安全国家标准食品添加剂明胶 GB6783-2013 附录 A 中 A.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.15	水分	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 B.3、食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009.3-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.16	离心试验	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录 C.6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.17	甲醇含量	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020、化妆品卫生化学标准检验方法甲醇 GB/T7917.4-1987		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.18	粒度	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录C.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.19	原液稳定性	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录C.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.20	千倍稀释液稳定性	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录C.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.4	其它	1.1.4.21	皂化值	食品安全国家标准食品用香精 GB30616-2020 中附录C.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	有害物质	1.1.5.1	甲醇	化妆品卫生化学标准检验方法甲醇 GB/T7917.4-1987		维持
1	食品检验机构资质认定	1.1	添加剂	1.1.5	有害物质	1.1.5.2	硫酸铝钾	食品安全国家标准食品添加剂硫酸铝钾(又名钾明矾)GB1886.229-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.1	乙酸氯地孕酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.2	氟甲睾酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.3	氢化可的松	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.4	氟米龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.5	己烷雌酚	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.6	己烯雌酚	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.7	硝基呋喃类	动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法高效液相色谱-串联质谱法 GB/T21311-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.8	巴比妥	进出口动物源性食品中巴比妥类药物残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2217-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.9	磺胺甲鲴唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.10	磺胺甲基异噁唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.11	磺胺异鲴唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.12	磺胺异噁唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.13	醛固酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.14	磺胺噁唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.15	甲羟孕酮乙酸酯	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.16	硝基呋喃代谢物	动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法高效液相色谱-串联质谱法 GB/T21311-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.17	二氯二甲吡啶酚	出口禽肉中二氯二甲吡啶酚残留量检验方法丙酰化-气相色谱法 SN/T0212.3-1993		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.18	强力霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.19	曲安奈德	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.20	泼尼松	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.21	曲安西龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.22	泼尼松龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.23	氟米松	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.24	氟轻松	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.25	甲醛	香菇中甲醛含量的测定 NY/T1283-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.26	康力龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.27	异睾酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.28	普拉雄酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.29	布地奈德	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.30	己二烯雌酚	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.31	地塞米松	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.32	孕酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.33	可的松	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.34	去甲雄烯二酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.35	倍氯米松	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.36	勃地酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.37	21α-羟基孕酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.38	17α-羟基孕酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.39	乙酸氟氢可的松	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.40	丙酸氯倍他索	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.41	17β-羟基雄烷-3-酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.42	乙酸甲地孕酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.43	土霉素	蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱法		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T18932.4-2002		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.44	莱克多巴胺	进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留最的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.45	沙丁胺醇	进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留最的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.46	特布他林	进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留最的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.47	克伦特罗	进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林残留最的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1924-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.48	氟甲砜霉素	水产品中氯霉素、甲砜霉素、氟甲砜霉素残留量的测定气相色谱-质谱法农业部 958 号公告-14-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.49	氟甲砜霉素	水产品中氯霉素、甲砜霉素、氟甲砜霉素残留量的测定气相色谱法农业部 958 号公告-13-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.50	硝基呋喃类	动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定高效液相色谱-串联质谱法农业部 781 号公告-4-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.51	土霉素	水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定 SC/T3015-2002		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.52	福莫特罗	动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21313-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.53	妥布特罗	动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21313-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.54	异丙喘宁	动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21313-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.55	克伦特罗	动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21313-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.56	沙丁胺醇	动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21313-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.57	非诺特罗	动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21313-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.58	特布它林	动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21313-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.59	莱克多巴胺	动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21313-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.60	头孢氨苄	进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.61	β-内酰胺类抗生素	进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.62	苯氧乙基青霉素	进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.63	苯咪青霉素	进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.64	苯氧甲基青霉素	进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.65	氨苄青霉素	进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.66	羟氨苄青霉素	进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.67	苯唑青霉素	进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.68	苄青霉素	进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.69	双氯青霉素	进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.70	甲氧苯青霉素	进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.71	乙氧萘胺青霉素	进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.72	头孢吡啉	进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.73	邻氯青霉素	进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.74	头孢唑啉	进出口动物源食品中14种β-内酰胺类抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2050-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.75	四环素	水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定 SC/T3015-2002		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.76	金霉素	水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定 SC/T3015-2002		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.77	磺胺	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.78	西马特罗	动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.79	沙丁胺醇	动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.80	特布他林	动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.81	塞布特罗	动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.82	溴布特罗	动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.83	马贲特罗	动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T22286-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.84	塞曼特罗	动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.85	马布特罗	动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.86	溴代克仑特罗	动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.87	莱克多巴胺	动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.88	苯氧丙酚胺	动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.89	克伦特罗	动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定液相色谱串联质谱法 GB/T22286-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.90	磺胺间甲氧嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.91	磺胺醋酰	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.92	金霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.93	四环素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.94	磺胺苯酰	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.95	磺胺甲氧嗪	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.96	磺胺脒	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.97	磺胺索嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.98	磺胺苯吡唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.99	磺胺硝苯	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.100	磺胺甲嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.10	磺胺-5-甲氧嘧啶	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1		谱法农业部 958 号公告-12-2007		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.102	磺胺-6-甲氧嘧啶	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.103	磺胺二甲基嘧啶	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.104	磺胺二甲氧哒嗪	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.105	磺胺喹噁啉	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.106	磺胺嘧啶	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.107	磺胺噻唑	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.108	磺胺多辛	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.109	磺胺异噁唑	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.110	磺胺氯哒嗪	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.111	磺胺甲基嘧啶	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.112	磺胺甲基异噁唑	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.113	磺胺甲氧哒嗪	水产品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱法农业部 958 号公告-12-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.114	孔雀石绿	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.115	隐色结晶紫	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.116	隐色孔雀石绿	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.117	结晶紫	水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.118	四环素	畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定(高效液相色谱法)GB/T5009.116-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.119	金霉素	畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定(高效液相色谱法)GB/T5009.116-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.120	雌酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.121	雌二醇	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.122	氯霉素	进出口动物源食品中氯霉素残留量的检测方法液相色谱-串联质谱法 SN/T1864-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.123	甲砜霉素	动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T22338-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.124	氯霉素	动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T22338-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.125	氟甲砜霉素	动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T22338-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.126	磺胺多辛	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.127	磺胺甲二唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.128	磺胺地索辛	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.129	磺胺噻唑	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.130	磺胺对甲氧嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.131	磺胺氯达嗪	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.132	氯霉素	肉与肉制品氯霉素含量的测定 GB/T9695.32-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.133	雄烯二酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.134	诺龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.135	表雄酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.136	达那唑	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.137	雌三醇	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.138	金霉素	可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法 GB/T20764-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.139	四环素	可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法 GB/T20764-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.140	土霉素	动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法液相色谱-质谱/		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								质谱法与高效液相色谱法 GB/T21317-2007		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.141	磺胺嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.142	磺胺吡啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.143	磺胺二甲嘧啶	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.144	磺胺喹沙啉	动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21316-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.145	睾酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.146	美雄醇	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.147	群勃龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.148	美睾酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.149	美雄诺龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.150	美雄酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.151	羟脯胺酸	肉与肉制品羟脯氨酸含量测定 GB/T9695.23-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.152	土霉素	畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定(高效液相色谱法)GB/T5009.116-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.153	磺胺-6-甲氧嘧啶	牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.154	磺胺二甲异噁唑	牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.155	磺胺二甲嘧啶	牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.156	磺胺类	牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.157	强力霉素	可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法 GB/T20764-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.158	炔诺酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.15	甲基炔酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						9		谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.160	甲睾酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.161	炔雌醇	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.162	甲基泼尼松龙	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.163	土霉素	可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定液相色谱-紫外检测法 GB/T20764-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.164	甲氧苄氨嘧啶	牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.165	磺胺吡啶	牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.166	磺胺喹噁啉	牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.167	磺胺嘧啶	牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.168	磺胺噻唑	牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.169	磺胺对甲氧嘧啶	牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.170	磺胺氯哒嗪	牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.171	磺胺甲噻二唑	牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.172	磺胺甲基嘧啶	牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.173	磺胺甲基异噁唑	牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.174	磺胺甲氧哒嗪	牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.175	磺胺邻二甲氧嘧啶	牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.176	磺胺醋酰	牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T22966-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.1	兽残	1.2.1.177	甲羟孕酮	动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法 GB/T21981-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.1	组织状态	含乳饮料 GB/T21732-2008 中6.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.2	铵盐	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.3	氯化物	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.4	酒精度	白兰地 GB11856-2008 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.5	相对密度	食品安全国家标准 食品相对密度的测定 GB 5009.2-2024	不做第四法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.6	水分	低钠盐 QB/T2019-2020 中 4.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.7	附盐	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.8	酒精度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.9	电导灰分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.10	氯化物	食品安全国家标准食品中氯化物的测定 GB5009.44-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.11	酒精度	黄酒 GB/T13662-2018 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.12	水分	面包 GB/T20981-2007 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.13	酸度	面包 GB/T20981-2007 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.14	比容	面包 GB/T20981-2007 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.15	碎茶	茶粉末和碎茶含量测定 GB/T8311-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.16	pH	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 6		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.17	丙二醛	食品安全国家标准食品中丙二醛的测定 GB5009.181-2016 中第二法（分光光度法）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.18	乙醇浓度	食品安全国家标准酒中乙醇浓度的测定 GB5009.225-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.19	酸酯总量	豉香型白酒 GB/T16289-2018 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.20	非脂可可固形物	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.21	总可可固形物	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.22	总乳固体	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.23	食盐	非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T 5009.51-2003 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.24	含皂量	粮油检验植物油脂含皂量的测定 GB/T 5533-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.25	酸价	食品安全国家标准食品中酸价的测定 GB5009.229-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.26	碎米检验	粮油检验碎米检验法 GB/T5503-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.27	酸价	坚果炒货食品通则 GB/T22165-2008 中		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								6.3.1		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.28	粉色	可可粉 GB/T20706-2006 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.29	水浸出物	茶水浸出物测定 GB/T 8305-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.30	水溶性灰分	食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.31	水不溶性灰分	食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.32	固定酸	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.33	酸不溶性灰分	食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.34	净含量	瓶装饮用纯净水 GB17323-1998 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.35	水不溶物	制盐工业通用试验方法水不溶物的测定 GB/T13025.4-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.36	不皂化物	动植物油脂不皂化物测定第一部分：乙醚提取法 GB/T5535.1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.37	pH	食品安全国家标准食品 pH 值的测定 GB 5009.237-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.38	熔点	动物油脂熔点的测定 GB/T12766-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.39	不皂化物	动植物油脂 不皂化物测定第 2 部分：己烷提取法 GB/T 5535.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.40	可见物	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.41	溶解性总固体	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.42	总硬度	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.43	滋味、气味	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.44	粉类粮食含砂量	粮食检验粉类粮食含沙量测定 GB/T5508-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.45	折光指数	动植物油脂折光指数的测定 GB/T 5527-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.46	亚铁氰化钾	制盐工业通用试验方法亚铁氰化钾的测定 GB/T13025.10-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.47	内容物长度	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.48	羰基价	食品安全国家标准 食品中羰基价的测定 GB 5009.230-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.49	含沙量	干海参(刺参)SC/T3206-2009 中 4.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.50	固形物含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2022 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.51	总酸	果酒第 2 部分:山楂酒 QB/T5476.2-2021 中 附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.52	不完善粒	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.53	无机杂质	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.54	杂质总量	粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T5494-2019		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.55	烹调时间	挂面 LS/T3212-2021 中附录 C.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.56	烹调损失率	挂面 LS/T3212-2021 中附录 C.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.57	乙酸	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.58	β-苯乙醇	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.59	丁酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.60	乙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.61	乳酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.62	己酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.63	正丙醇	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.64	己酸	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.65	丙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.66	酸酯总量	白酒分析方法 GB/T10345-2022 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.67	真实性	蜂蜜 GH/T18796-2012 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.68	比容	小麦粉馒头 GB/T21118-2007 中附录 A		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.69	标签	食品安全国家标准预包装食品营养标签通则 GB28050-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.70	氯化钠(以干基计)	低钠盐 QB/T2019-2020 中 4.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.71	氯化钾(以干基计)	低钠盐 QB/T2019-2020 中 4.13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.72	水分	制盐工业通用试验方法水分的测定 GB/T13025.3-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.73	谷外糙米	优质稻谷 GB/T17891-2017 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.74	不完善粒	优质稻谷 GB/T17891-2017 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.75	垩白度	优质稻谷 GB/T17891-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.76	异品种率	优质稻谷 GB/T17891-2017 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.77	糙米长度	优质稻谷 GB/T17891-2017 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.78	黄粒米含量	优质稻谷 GB/T17891-2017 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.79	硫酸根	制盐工业通用试验方法硫酸根的测定 GB/T13025.8-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.80	干湿比	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.81	酸酯总量	白酒质量要求第 1 部分:浓香型白酒 GB/T10781.1-2021 中		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								附录 A		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.82	己酸	白酒质量要求第 1 部分:浓香型白酒 GB/T10781.1-2021 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.83	水分及挥发物	食品安全国家标准动植物油脂水分及挥发物的测定 GB5009.236-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.84	乙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.85	己酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.86	乳酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.87	丁酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.88	丙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 14		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.89	正丙醇	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 15		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.90	β-苯乙醇	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 16		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.91	固形物	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.92	粘度	粘度测量方法 GB/T10247-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.93	不溶于水杂质	原糖 GB/T15108-2017 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.94	可溶性固形物	果汁通用试验方法 SB/T10203-1994 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.95	总酸	果汁通用试验方法 SB/T10203-1994 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.96	净含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.97	羰基价	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.98	水溶性灰分碱度	茶水溶性灰分碱度测定 GB/T8309-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.99	熔点	动植物油脂在开口毛细管中熔点(滑点)的测定 GB/T24892-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.100	不溶于水杂质	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.101	电导灰分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.102	干燥失重	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.103	色值	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.104	粗脂肪	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.105	碱度	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.106	不挥发酸	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.107	淀粉含量	原淀粉 淀粉含量的测定 旋光法 GB/T20378-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.108	水产夹杂物	虾皮 SC/T3205-2016 中 4.4		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.109	脱水率换算系数	虾皮 SC/T3205-2016 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.110	水分	食用盐 GB/T5461-2016 中 5.2.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.111	酸度	食品安全国家标准食品酸度的测定 GB5009.239-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.112	硫酸灰分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.113	干燥失重	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.114	粗纤维素	粮油检验粮食中粗纤维素含量测定介质过滤法 GB/T5515-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.115	铵盐	食品安全国家标准食品中铵盐的测定 GB5009.234-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.116	总酸度	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 18.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.117	可溶性固形物	饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.118	细度	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.119	净含量	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.120	酸度	进出口蜂蜜检验规程 SN/T0852-2012 中附录 B		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.121	蔗糖分	甘蔗糖蜜 QB/T2684-2005 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.122	还原糖分	甘蔗糖蜜 QB/T2684-2005 中 4.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.123	锤度	甘蔗糖蜜 QB/T2684-2005 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.124	酸度	甘蔗糖蜜 QB/T2684-2005 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.125	总灰分	甘蔗糖蜜 QB/T2684-2005 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.126	净含量	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.127	净含量偏差	方便面 LS/T3211-1995 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.128	氯化钠	方便面 LS/T3211-1995 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.129	复水时间	方便面 LS/T3211-1995 中 5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.130	碘呈色度	方便面 LS/T3211-1995 中 5.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.131	细度	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.132	可溶性固形物	罐头食品的检验方法 GB/T 10786-2006 中 3		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.133	溶解度	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品溶解性的测定 GB5413.29-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.134	杂质	盐渍海带 SC/T3212-2017 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.135	附盐	盐渍海带 SC/T3212-2017 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.136	淀粉酶值	蜂蜜中淀粉酶值的测定方法分光光度法 GB/T18932.16-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.137	杂醇油	蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.138	酸度	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.139	烟点	植物油脂烟点测定 GB/T20795-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.140	水分	调味盐 QB/T2020-2016 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.141	辅料	调味盐 QB/T2020-2016 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.142	干燥失重	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.143	水分	甜面酱检验方法 SB/T10308-1999 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.144	细度与含砂量	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附录 B		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.145	完整率	虾米 SC/T3204-2012 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.146	规格	虾米 SC/T3204-2012 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.147	水分	小麦粉馒头 GB/T21118-2007 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.148	干燥失重	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.149	干物质含量	茶磨碎试样的制备及其干物质含量测定 GB/T8303-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.150	过氧化值	食品安全国家标准食品中过氧化值的测定 GB5009.227-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.151	干燥失重	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.152	净含量负偏差	植物蛋白饮料花生乳(露)QB/T2439-1999 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.153	固形物含量	罐头食品的检验方法 GB/T 10786-2006 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.154	非糖固形物	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.155	pH	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.156	总酸	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.157	羰基价	坚果炒货食品通则 GB/T22165-2008 中 6.3.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.158	过氧化值	坚果炒货食品通则 GB/T22165-2008 中 6.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.159	配料比	食品安全国家标准婴幼儿罐装辅助食品 GB10770-2010 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.160	细度	可可粉 GB/T20706-2006 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.161	pH 值	可可粉 GB/T20706-2006 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.162	水分	食品安全国家标准食品中水分的测定 GB5009.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.163	水分	干海带 SC/T3202-2012 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.164	泥沙杂质	干海带 SC/T3202-2012 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.165	类型	粮油检验类型及互混检验 GB/T5493-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.166	互混检验	粮油检验类型及互混检验 GB/T5493-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.167	灰分	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.168	有机酸	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.169	不溶物	酵母抽提物 GB/T23530-2009 中 6.11		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.170	水分	酵母抽提物 GB/T23530-2009 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.171	氯化钠	酵母抽提物 GB/T23530-2009 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.172	氨基酸态氮转化率	酵母抽提物 GB/T23530-2009 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.173	pH	酵母抽提物 GB/T23530-2009 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.174	灰分(除盐干基计)	酵母抽提物 GB/T23530-2009 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.175	铵盐(以氮计，除盐干基计)	酵母抽提物 GB/T23530-2009 中 6.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.176	葡萄糖	食品中葡萄糖的测定 酶-比色法和酶-电极法 GB/T16285-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.177	水分及挥发物	油料水分及挥发物含量的测定 GB/T14489.1-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.178	浊度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.179	总二氧化硫	发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.180	色泽	棕榈油 GB/T15680-2009 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.181	可溶性无盐固形物	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.4		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.182	干燥物含量	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.183	干燥失重	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.184	二氧化碳气容量	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.185	乙醇	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.186	氯化物（以 NaCl 计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.187	脂肪（三氯甲烷冷浸法）	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.188	杂质	食用菌杂质测定 GB/T12533-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.189	可溶性无盐固形物	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.190	馅料含量	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.191	涂渍油脂或石蜡大米	涂渍油脂或石蜡大米检测 GB/T21309-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.192	二氧化碳	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.193	双乙酰	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 12		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.194	蔗糖转化酶活性	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 14		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.195	净含量	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 15		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.196	原麦汁浓度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.197	透光率	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.198	净含量偏差	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.199	失水率	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.200	规格	果冻 GB/T19883-2018 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.201	可溶性固形物	果冻 GB/T19883-2018 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.202	总酸	蚝油 SB/T10005-2007 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.203	食用盐	蚝油 SB/T10005-2007 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.204	挥发性盐基氮	蚝油 SB/T10005-2007 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.205	酸价	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.206	标签	食品安全国家标准预包装食品标签通则 GB7718-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.207	净含量	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.208	水蒸气透过量	塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法(杯式法)GB1037-1988		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.209	二氧化硫	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.210	鉴别试验	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.211	淀粉酶活性	蜂蜜 GH/T18796-2012 中 5.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.212	碱度	饼干 GB/T20980-2007 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.213	pH	饼干 GB/T20980-2007 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.214	松密度	饼干 GB/T20980-2007 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.215	自然断条率	挂面 LS/T3212-2014 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.216	熟断条率及烹饪损失率	挂面 LS/T3212-2014 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.217	pH	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.218	电导率	瓶装饮用纯净水 GB17323-1998 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.219	不溶性杂质	动植物油脂不溶性杂质含量的测定 GB/T15688-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.220	干湿比	压缩食用菌 GB/T23775-2009 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.221	皂化值	动植物油脂皂化值的测定 GB/T5534-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.222	pH	pH 测定法 SB/T10322-1999		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.223	干燥失重	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.224	油脂定性	粮油检验油脂定性试验 GB/T5539-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.225	比旋光度	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.226	干燥失重	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.227	pH	食用马铃薯淀粉 GB/T8884-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.228	挥发酸	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.229	醛类	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.230	高级醇	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.231	净含量	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.2		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.232	氨基酸态氮	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.233	干燥失重	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.234	丙二醛	食用猪油 GB/T8937-2006 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.235	黄粒米	粮食、油料检验黄粒米及裂纹粒检验法 GB/T5496-1985		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.236	比重	植物油脂检验比重测定法 GB/T5526-1985		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.237	干浸出物	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.238	聚磷酸盐	肉与肉制品聚磷酸盐测定 GB/T9695.9-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.239	粉末	茶粉末和碎茶含量测定 GB/T8311-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.240	净含量	粽子 SB/T10377-2004 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.241	氟含量	制盐工业通用试验方法氟的测定 GB/T13025.11-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.242	标签	食品安全国家标准预包装特殊膳食用食品标签 GB13432-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.243	水分	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.2		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.244	脱水率换算系数	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.245	产品温度	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.246	耗氧量	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 44		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.247	氟化物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 36	不做氟试剂双波长光谱法、氟试剂光谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.248	硫酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 43		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.249	氯化物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 37		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.250	粒度	制盐工业通用试验方法粒度的测定 GB/T13025.1-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.251	断条率	粉条 GB/T23587-2009 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.252	丝径	粉条 GB/T23587-2009 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.253	硫酸盐	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.254	瘦肉比率	地理标志产品金华火腿 GB/T19088-2008 中 6.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.25	水分	地理标志产品金华火腿 GB/T19088-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						5		中 6.2.2		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.256	浑浊度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.257	相对密度	粮油检验粮食、油料相对密度的测定 GB/T5518-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.258	植物油脂加热试验	粮油检验植物油脂加热试验 GB/T5531-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.259	水分	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.260	明矾	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.261	粘度	淀粉粘度测定 GB/T22427.7-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.262	硫酸盐	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.263	熔点	植物油脂检验熔点测定法 GB/T 5536-1985		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.264	碘值	动植物油脂碘值的测定 GB/T5532-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.265	pH 值	小麦粉馒头 GB/T21118-2007 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.266	总酸	非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.26	折光率	工业猪油 GB/T8935-2006 中附		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						7		录 A		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.268	不溶于乙醚的物质	工业用猪油 GB/T8935-2006 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.269	总酸	酱卫生标准的分析方法 GB/T5009.40-2003 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.270	色值	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.271	挥发酸	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.272	动植物油脂冷冻试验	粮油检验动植物油脂冷冻试验 GB/T35877-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.273	黑点	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.274	粒度	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.275	电导灰分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.276	干燥失重	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.277	色值	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.278	混浊度	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.27	不溶于水杂质	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 9		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						9				
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.280	相对密度	香料相对密度的测定 GB/T11540-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.281	水分	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.282	总酸	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.283	总酸	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.284	完整率	烤虾 SC/T3305-2003 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.285	平均每尾质量	烤虾 SC/T3305-2003 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.286	净含量允差	烤虾 SC/T3305-2003 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.287	总酸	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.288	内径	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.289	最大长度	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.290	不溶性杂质	出口动植物油脂检验方法第 1 部分：不溶性杂质 SN/T0801.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.291	羟值	进出口动植物油脂羟值检验方法 SN/T0801.20-1999		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.292	相对密度	食品安全国家标准食品相对密度的测定 GB5009.2-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.293	硼酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 34		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.294	净含量偏差	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.295	净含量	蜜饯通则 GB/T10782-2006 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.296	白度	制盐工业通用试验方法白度的测定 GB/T13025.2-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.297	pH	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.298	酒精度	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.299	总酸	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.300	总酯	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.301	杂质	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.302	滑动熔点	可可脂 GB/T20707-2006 中 5.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.303	线膨胀度	虾片 SC/T3901-2000 中 5.2.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.304	碎片率	虾片 SC/T3901-2000 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.305	超限片率	虾片 SC/T3901-2000 中 5.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.306	水分	虾片 SC/T3901-2000 中 5.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.307	净含量偏差	虾片 SC/T3901-2000 中 5.2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.308	斑点	淀粉斑点测定 GB/T22427.4-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.309	细度	淀粉细度测定 GB/T22427.5-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.310	白度	淀粉白度测定 GB/T22427.6-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.311	不溶于水杂质	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.312	黑点	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.313	粒度	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.314	干燥失重	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.315	产品中心温度	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.17		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.316	解冻失水率	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.2		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.317	脲酶	植物蛋白饮料中脲酶的定性测定 GB/T5009.183-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.318	羟甲基糠醛	蜂蜜中羟甲基糠醛含量的测定方法液相色谱-紫外检测法 GB/T18932.18-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.319	过氧化氢	食品安全国家标准食品中过氧化氢残留量的测定 GB5009.226-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.320	总二氧化硫	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中 4.8.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.321	游离二氧化硫	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中 4.8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.322	规格	干海参(刺参)SC/T3206-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.323	水分	干海参(刺参)SC/T3206-2009 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.324	盐分	干海参(刺参)SC/T3206-2009 中 4.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.325	复水后干重率	干海参(刺参)SC/T3206-2009 中 4.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.326	螨	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.327	不溶于水杂质	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.32	矿物油	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						8		法 GB8538-2016 中 48		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.329	酒精度	食品安全国家标准酒中乙醇浓度的测定 GB5009.225-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.330	加工精度	粮油检验大米加工精度检验 GB/T5502-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.331	平均长度	大米 GB/T1354-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.332	碎米含量	大米 GB/T1354-2018 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.333	垩白度	大米 GB/T1354-2018 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.334	总酸度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.335	挥发性酚类化合物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 46	不做流动注射在线蒸馏法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.336	总碱度	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.337	游离棉酚	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.338	灰分	食品安全国家标准食品中灰分的测定 GB5009.4-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.339	酒精度	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006 中 4.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.340	完整率	干贝 SC/T3207-2018 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.341	规格	干贝 SC/T3207-2018 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.342	挥发性盐基氮	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.343	pH	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.344	细度	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.345	过氧化值	食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 GB 5009.227-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.346	乙醇浓度(酒精度)	食品安全国家标准 酒和食用酒精中乙醇浓度的测定 GB 5009.225-2023	不做第四法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.347	黏度	淀粉黏度测定 GB/T22427.7-2023	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.348	净含量	定量包装商品净含量计量检验规则大米 JJF1070.3-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.349	可可脂	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.350	乳脂肪	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.8		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.351	透明度	棕榈油 GB15680-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.2	其它	1.2.2.352	色度	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.1	氯化钠	蜜饯通则 GB/T10782-2006 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.2	还原糖分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.3	总酸	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.4	酯类	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.5	盐分	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.6	氯化钠	食用盐 GB/T5461-2016 中 5.2.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.7	总糖	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.8	氨基酸态氮	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.9	脲酶	乳酸菌饮料中脲酶的定性测定 GB/T5009.186-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.10	氯化钠	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.11	水分	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.12	氮	淀粉及其衍生物氮含量测定		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T22427.10-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.13	果糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB5009.8-2016 中（第一法高效液相色谱法）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.14	葡萄糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB5009.8-2016 中（第一法高效液相色谱法）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.15	蔗糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB5009.8-2016 中（第一法高效液相色谱法）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.16	麦芽糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB5009.8-2016 中（第一法高效液相色谱法）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.17	蔗糖	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定 GB5413.5-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.18	氨基酸态氮	食品安全国家标准 食品中氨基酸态氮的测定 GB 5009.235-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.19	水分	食品中水分的测定 GB5009.3-2010	不做卡尔费休法	维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.20	粗纤维	茶　粗纤维测定 GB/T 8310-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.21	番茄红素	保健食品中番茄红素的测定 GB/T 22249-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.22	游离棉酚	食品安全国家标准 植物性食品中游离棉酚的测定 GB 5009.148-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.23	混浊度	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.24	水分	进出口蜂蜜检验规程 SN/T0852-2012 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.25	脲酶活性	食用豆粕卫生标准的分析方法 GB/T5009.117-2003 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.26	非脂乳固体	食品安全国家标准 乳和乳制品中非脂乳固体的测定 GB 5413.39-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.27	脲酶	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中脲酶的测定 GB5413.31-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.28	茶多酚	茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T8313-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.29	总黄酮（以芦丁计）	果酒第 2 部分:山楂酒 QB/T5476.2-2021 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.30	叶酸	食品安全国家标准食品中叶酸的测定 GB5009.211-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.31	咖啡碱	茶咖啡碱测定 GB/T8312-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.32	游离氨基酸总量	茶游离氨基酸总量测定 GB/T8314-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.33	茶氨酸	茶叶中茶氨酸的测定 高效液相色谱法 GB/T23193-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.34	化合物计算(氯化钙)	低钠盐 QB/T2019-2020 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.35	化合物计算(氯化钠)	低钠盐 QB/T2019-2020 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.36	化合物计算(氯化钾)	低钠盐 QB/T2019-2020 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.37	化合物计算(氯化镁)	低钠盐 QB/T2019-2020 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.38	化合物计算(硫酸钙)	低钠盐 QB/T2019-2020 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.39	化合物计算(硫酸钠)	低钠盐 QB/T2019-2020 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.40	直链淀粉	优质稻谷 GB/T17891-2017 中 6.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.41	总糖	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.42	淀粉	食品安全国家标准食品中淀粉的测定 GB5009.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.43	氨基态氮	果汁通用试验方法 SB/T10203-1994 中 3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.44	维生素 C（抗坏血酸）	果汁通用试验方法 SB/T10203-1994 中 3.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.45	总糖	果汁通用试验方法 SB/T10203-1994 中 3.5		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.46	磷脂	粮油检验磷脂含量的测定 GB/T5537-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.47	总糖	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.48	蔗糖分	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.49	反式脂肪酸	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中反式脂肪酸的测定 GB5413.36-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.50	总糖	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.51	单、双糖	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.52	总糖	肉制品总糖含量测定 GB/T9695.31-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.53	挥发性盐基氮	食品安全国家标准食品中挥发性盐基氮的测定 GB5009.228-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.54	蔗糖分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.55	还原糖分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.56	粗纤维	植物类食品中粗纤维的测定 GB/T5009.10-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.57	蛋白质(干基)	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.58	麸氨酸钠（谷氨酸钠）	食品安全国家标准味精中麸氨酸钠（谷氨酸钠）的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB5009.43-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.59	蛋白质	食品安全国家标准食品中蛋白质的测定 GB5009.5-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.60	谷氨酸钠	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.61	总膳食纤维	食品安全国家标准食品中膳食纤维的测定 GB5009.88-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.62	全氮	酿造酱油 GB/T18186-2000 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.63	盐分	水产品中盐分的测定 SC/T3011-2001		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.64	不溶性膳食纤维	粮油检验谷物不溶性膳食纤维的测定 GB/T9822-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.65	总糖	糕点通则 GB/T20977-2007 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.66	儿茶素类	茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T8313-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.67	谷氨酸钠	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.68	不溶性膳食纤维	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中不溶性膳食纤维的测定 GB5413.6-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.69	蛋白质	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.70	氯化钾	调味盐 QB/T2020-2016 中 4.2		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.71	氯化钠	调味盐 QB/T2020-2016 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.72	还原糖	甜面酱检验方法 SB/T10308-1999 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.73	还原糖	食品安全国家标准食品中还原糖的测定 GB5009.7-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.74	L-谷氨酸(麸酸)	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.75	维生素 E	食品安全国家标准食品中维生素 A、D、E 的测定 GB5009.82-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.76	维生素 A	食品安全国家标准食品中维生素 A、D、E 的测定 GB5009.82-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.77	L-抗坏血酸	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.78	还原糖	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.79	维生素 B1	食品安全国家标准食品中维生素 B1 的测定 GB5009.84-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.80	可可脂(以干物质计)	可可粉 GB/T20706-2006 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.81	糖分	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.82	谷氨酸	酵母抽提物 GB/T23530-2009 中 6.12		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.83	总氮(除盐干基计)	酵母抽提物 GB/T23530-2009 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.84	氨基酸态氮(除盐干基计)	酵母抽提物 GB/T23530-2009 中 6.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.85	维生素 B2	食品安全国家标准食品中维生素 B2 的测定 GB5009.85-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.86	维生素 B6	食品安全国家标准食品中维生素 B6 的测定 GB5009.154-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.87	氯化钠	酿造食醋 GB/T18187-2000 中 6.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.88	氨基态氮	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.89	L-脯氨酸	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附录 E		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.90	总 D-异柠檬酸	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附录 F		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.91	总黄酮	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附录 G		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.92	胆固醇	食品安全国家标准食品中胆固醇的测定 GB5009.128-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.93	氨基酸态氮	蚝油 SB/T10005-2007 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.94	总固形物	蚝油 SB/T10005-2007 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.95	盐酸吡哆醇	保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T5009.197-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.96	盐酸硫胺素	保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T5009.197-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.97	总酯	露酒 GB/T27588-2011 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.98	果汁含量	碳酸饮料(汽水)GB/T10792-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.99	总糖	食用菌中总糖含量的测定 GB/T15672-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.100	脂肪(脂肪含量)	食品安全国家标准食品中脂肪的测定 GB5009.6-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.101	维生素 C（抗坏血酸）	肉制品维生素 C 含量测定 GB/T9695.29-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.102	维生素 C（抗坏血酸）	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.12		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.103	烟酸	食品安全国家标准食品中烟酸和烟酰胺的测定 GB5009.89-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.104	烟酰胺	食品安全国家标准食品中烟酸和烟酰胺的测定 GB5009.89-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.105	非脂乳固体	食品安全国家标准乳粉 GB19644-2010 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.106	烟酰胺	保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T5009.197-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.107	烟酸	保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								的测定 GB/T5009.197-2003		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.108	总氮（以 N 计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.109	茶多酚	茶饮料 GB/T21733-2008 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.110	维生素 D	食品安全国家标准食品中维生素 A、D、E 的测定 GB5009.82-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.111	维生素 K1	食品安全国家标准食品中维生素 K1 的测定 GB5009.158-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.112	非脂乳固体	食品安全国家标准炼乳 GB13102-2010 中 4.3a		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.113	乳固体	食品安全国家标准炼乳 GB13102-2010 中 4.3b		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.114	β-胡萝卜素	食品安全国家标准食品中胡萝卜素的测定 GB5009.83-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.115	维生素 C（抗坏血酸）	食品安全国家标准食品中抗坏血酸的测定 GB5009.86-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.116	极性组分(PC)	食品安全国家标准食用油中极性组分(PC)的测定 GB5009.202-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.117	牛磺酸	食品安全国家标准食品中牛磺酸的测定 GB5009.169-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.118	亚铁氰化钾	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 9		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.119	蔗糖分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.120	还原糖分	白砂糖试验方法 GB/T35887-2018 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.121	蛋白质(干基)	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.122	脂肪(干基)	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.123	总糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.124	蔗糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.125	还原糖分	绵白糖试验方法 QB/T5012-2016 中 4.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.126	氨基酸态氮	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.127	食盐	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.128	水溶性蛋白质	腐乳 SB/T10170-2007 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.129	其它氮（以 N 计）	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.130	番茄红素	番茄调味酱 SB/T10459-2008 中 5.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.131	总糖	蜜饯通则 GB/T10782-2006 中 6.5		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.132	果汁含量	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中 9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.133	乳糖	食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定 GB5413.5-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.134	泛酸钙	保健食品中泛酸钙的测定 GB/T22246-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.135	脂肪	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.136	反式脂肪酸	食品安全国家标准食品中反式脂肪酸的测定 GB5009.257-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.137	直链淀粉	大米直链淀粉含量的测定 GB/T15683-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.138	游离脂肪酸含量	食品安全国家标准食品中酸价的测定 GB5009.229-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.139	蛋白质	干海参(刺参)SC/T3206-2009 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.140	水溶性还原糖	干海参(刺参)SC/T3206-2009 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.141	氯化钾	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.142	总糖分	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.143	脂肪(干基)	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中附录 A		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.144	总糖	食品馅料 GB/T21270-2007 附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.145	总酸	食品安全国家标准食品中总酸的测定 GB12456-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.146	不饱和脂肪酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.147	总脂肪	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.148	饱和脂肪酸	食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 GB5009.168-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.149	茶多酚	茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T8313-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.150	氨基酸态氮	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.151	总膳食纤维	食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.152	可溶性膳食纤维	食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.153	不溶性膳食纤维	食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.154	不可沉淀的可溶性膳食纤维(SDFS)	食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.155	总酸	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.3		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.156	食盐	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.157	总固形物	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.158	可可脂	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.159	谷氨酸钠	食品安全国家标准 味精中谷氨酸钠的测定 GB 5009.43-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.160	淀粉	食品安全国家标准 食品中淀粉的测定 GB 5009.9-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.161	维生素 D3	食品安全国家标准 食品中维生素 D 的测定 GB 5009.296-2023	不做第二法、第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.162	维生素 D2	食品安全国家标准 食品中维生素 D 的测定 GB 5009.296-2023	不做第二法、第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.163	吡哆醇	食品安全国家标准 食品中维生素 B6 的测定 GB 5009.154-2023	只做第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.164	维生素 D	食品安全国家标准 食品中维生素 D 的测定 GB 5009.296-2023	不做第二法、第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.165	烟酸	食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定 GB 5009.89-2023	不做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.166	烟酰胺	食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定 GB 5009.89-2023	不做第二法	维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.167	烟酸和烟酰胺总含量(以烟酸计)	食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定 GB 5009.89-2023	不做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.168	吡哆胺	食品安全国家标准 食品中维生素B6的测定 GB 5009.154-2023	只做第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.169	维生素 B6	食品安全国家标准 食品中维生素B6的测定 GB 5009.154-2023	只做第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.170	吡哆醛	食品安全国家标准 食品中维生素B6的测定 GB 5009.154-2023	只做第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.171	微糖检验	食品安全国家标准 食品中淀粉的测定 GB 5009.9-2023(5.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.172	葡萄糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.173	蔗糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.174	麦芽糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.175	乳糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023	只做第一法	维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.176	果糖	食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2023	只做第一法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.177	总黄酮	蜂胶中总黄酮含量的测定方法 分光光度比色法 GB/T 20574-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.3	理化营养成分	1.2.3.178	总黄酮含量	荞麦及其制品中总黄酮含量的测定 NY/T 1295-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.1	形态	番茄调味酱 SB/T10459-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.2	色泽	番茄调味酱 SB/T10459-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.3	气味	食品安全国家标准蜜饯 GB14884-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.4	滋味	食品安全国家标准蜜饯 GB14884-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.5	状态	食品安全国家标准蜜饯 GB14884-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.6	色泽	食品安全国家标准蜜饯 GB14884-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.7	滋味和气味	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.8	色泽	含乳饮料 GB/T21732-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.9	色泽	辣木叶粉 NY/T3604-2020 中 3.3		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.10	叶底	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.11	外形	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.12	嫩度	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.13	形状	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.14	整碎	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.15	汤色	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.16	滋味	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.17	色泽	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.18	香气	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.19	滋味与口感	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.20	色泽	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.21	形态	冰淇淋筒 SB/T10650-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.22	杂质	冰淇淋筒 SB/T10650-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.23	滋味与气味	冰淇淋筒 SB/T10650-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.24	色泽	冰淇淋筒 SB/T10650-2012 中 8.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.25	虫蛀耳	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.26	霉烂耳	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.27	最大直径	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.28	耳片厚度	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.29	杂质	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.30	色泽	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.31	色泽	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.32	气味	食品安全国家标准炼乳 GB13102-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.33	硬杆毛	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.1.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.34	异物	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.1.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.35	体态	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.36	滋味	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.37	色泽	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.38	香气	沙拉酱 SB/T10753-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.39	形态	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.40	色泽、形态、杂质	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.41	净度	茶叶感官审评方法 GB/T23776-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.42	外来异物	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.43	形态	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.44	滋味	地理标志产品东陂腊味 DB4418/T014-2020 中 9.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.45	杂质	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.46	滋味、气味	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.47	组织	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.48	色泽	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.49	形态	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.50	杂质	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.51	滋味、气味	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.52	组织	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.53	色泽	糖果奶糖糖果 SB/T10022-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.54	口味	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.55	外观	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.56	风格	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.57	香气	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.58	形态	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.59	杂质	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.60	滋味、气味	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.61	组织	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.62	色泽	糖果胶基糖果 SB/T10023-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.63	滋味	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.64	肉质	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.65	色泽	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.66	状态	蜂蜜 GH/T18796-2012 中 4.1.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.67	外观	火腿肠 GB/T20712-2006 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.68	外观	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.69	杂质	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.70	气味	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.71	肉质	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.72	颜色	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T3210-2015 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.73	形态	面包 GB/T20981-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.74	杂质	面包 GB/T20981-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.75	滋味与口感	面包 GB/T20981-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.76	组织	面包 GB/T20981-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.77	表面色泽	面包 GB/T20981-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.78	色泽	烤虾 SC/T3305-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.79	规格	烤虾 SC/T3305-2003 中 4.3		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.80	色泽	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.81	加热后肉汤	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.82	淤血	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.83	感官	方便榨菜 GH/T1012-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.84	色泽	挂面 LS/T3212-2021 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.85	组织	饼干质量通则 GB/T20980-2021 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.86	色泽	动植物油脂罗维朋色泽的测定 GB/T 22460-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.87	杂质	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.88	组织形态	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.89	感官	熏煮火腿质量通则 GB/T 20711-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.90	组织状态	食品安全国家标准乳粉 GB19644-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.91	裂纹粒	粮食、油料检验黄粒米及裂纹粒检验法 GB/T5496-1985		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.92	形态	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.93	滋味、气味	番茄调味酱 SB/T10459-2008 中		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5.1		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.94	杂质	腐乳 SB/T10170-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.95	感官	肉干 GB/T23969-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.96	品尝评分值	大米 GB1354-2018 中 6.10、粮油检验稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法 GB/T15682-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.97	色泽	方便榨菜 GH/T1012-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.98	口感滋味	地理标志产品竹山粉葛 DB4418/T1002-2019 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.99	外观性状	地理标志产品竹山粉葛 DB4418/T1002-2019 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.100	色泽	地理标志产品竹山粉葛 DB4418/T1002-2019 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.101	滋味、气味	食品安全国家标准复合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.102	状态	食品安全国家标准复合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.103	色泽	食品安全国家标准复合调味料 GB31644-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.104	杂质	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.105	滋味、气味	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.106	组织形态	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.107	色泽	火腿肠质量通则 GB/T20712-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.108	滋味、气味	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.109	状态	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.110	色泽	食品安全国家标准速冻面米与调制食品 GB19295-2021 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.111	状态	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.112	杂质	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.113	状态	中式香肠质量通则 GB/T23493-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.114	气味	挂面 LS/T3212-2021 中 5.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.115	杂质	挂面 LS/T3212-2021 中 5.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.116	杂质	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.117	色泽	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.118	质地	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.119	风味	熏煮火腿质量通则 GB/T20711-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.120	杂质	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.121	滋味与气味	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.122	色泽	肉干质量通则 GB/T23969-2022 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.123	形态	榨菜 GH/T1011-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.124	滋味及气味	榨菜 GH/T1011-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.125	色泽	榨菜 GH/T1011-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.126	质地	榨菜 GH/T1011-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.127	形态	方便榨菜 GH/T1012-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.128	滋味及气味	方便榨菜 GH/T1012-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.129	质地	方便榨菜 GH/T1012-2022 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.130	杂质	酵母产品质量要求第 2 部分:酵母加工制品 GB/T20886.2-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								中 7.2		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.131	色泽、体态	甜面酱检验方法 SB/T10308-1999 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.132	状态	食品安全国家标准糖果 GB17399-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.133	感官	低钠盐 QB/T2019-2020 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.134	食用品质	优质稻谷 GB/T17891-2017 中 6.7、粮油检验稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法 GB/T15682-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.135	组织	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.136	滋味与气味	蜜饯质量通则 GB/T10782-2021 中 7.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.137	形态	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.138	气味	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.139	色泽	黑木耳 GB/T6192-2019 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.140	杂质	地理标志产品东陂腊味 DB4418/T014-2020 中 9.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.141	组织状态	地理标志产品东陂腊味 DB4418/T014-2020 中 9.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.142	色泽	地理标志产品东陂腊味 DB4418/T014-2020 中 9.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.143	香味	地理标志产品东陂腊味 DB4418/T014-2020 中 9.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.144	滋味、气味	食品安全国家标准酱腌菜 GB2714-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.145	状态	食品安全国家标准酱腌菜 GB2714-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.146	滋味、气味	食品安全国家标准保健食品 GB16740-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.147	状态	食品安全国家标准保健食品 GB16740-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.148	色泽	食品安全国家标准保健食品 GB16740-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.149	感官	冰糖试验方法 QB/T5010-2016 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.150	感官	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.151	感官	糕点质量检验方法 GB/T23780-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.152	其它	虾皮 SC/T3205-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.153	杂质	虾皮 SC/T3205-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.154	滋味、气味	虾皮 SC/T3205-2016 中 4.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.155	组织形态	虾皮 SC/T3205-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.156	色泽	虾皮 SC/T3205-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.157	滋味、气味	食品安全国家标准食醋 GB2719-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.158	状态	食品安全国家标准食醋 GB2719-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.159	色泽	食品安全国家标准食醋 GB2719-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.160	感官	食用盐 GB/T5461-2016 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.161	形态	烤鱼片 SC/T3302-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.162	杂质	烤鱼片 SC/T3302-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.163	气味	烤鱼片 SC/T3302-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.164	滋味	烤鱼片 SC/T3302-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.165	组织	烤鱼片 SC/T3302-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.166	色泽	烤鱼片 SC/T3302-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.167	感官	豆芽卫生标准 GB22556-2008 中 9.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.168	感官	糕点卫生标准的分析方法 GB/T5009.56-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.169	组织与形态	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 中 2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.170	色泽	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 中 2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.171	滋味和气味	罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 中 2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.172	滋味、气味	食品安全国家标准调制乳 GB25191-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.173	组织状态	食品安全国家标准调制乳 GB25191-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.174	色泽	食品安全国家标准调制乳 GB25191-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.175	杂质	鱿鱼干、墨鱼干 SC/T3208-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.176	气味	鱿鱼干、墨鱼干 SC/T3208-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.177	组织形态	鱿鱼干、墨鱼干 SC/T3208-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.178	色泽	鱿鱼干、墨鱼干 SC/T3208-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.179	感官	运动饮料 GB15266-2009 中 5.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.180	感官	果酱通用技术条件 SB/T10196-1993 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.181	滋味、气味	食品安全国家标准饮料 GB7101-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.182	状态	食品安全国家标准饮料 GB7101-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.183	色泽	食品安全国家标准饮料 GB7101-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.184	杂质	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.185	滋味气味	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.186	组织形态	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.187	色泽	冷冻饮品食用冰 SB/T10017-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.188	感官	甘蔗糖蜜 QB/T2684-2005 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.189	杂质	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.190	滋味和气味	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.191	组织形态	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.192	色泽	冷冻饮品雪泥 SB/T10014-2008 中 7.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.193	滋味、气味	食品安全国家标准膨化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.194	状态	食品安全国家标准膨化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.195	色泽	食品安全国家标准膨化食品 GB17401-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.196	滋味、气味	食品安全国家标准食用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.197	状态	食品安全国家标准食用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.198	色泽	食品安全国家标准食用菌及其制品 GB7096-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.199	色泽	方便面 LS/T3211-1995 中 4.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.200	滋味和气味	方便面 LS/T3211-1995 中 4.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.201	形态	方便面 LS/T3211-1995 中 4.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.202	复水性	方便面 LS/T3211-1995 中 4.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.203	杂质	方便面 LS/T3211-1995 中 4.2.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.204	感官	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 GB/T19343-2016 中 7.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.205	透明度	植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T5525-2008 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.206	气味	食品安全国家标准干酪 GB5420-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.207	滋味	食品安全国家标准干酪 GB5420-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.208	组织状态	食品安全国家标准干酪 GB5420-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.209	色泽	食品安全国家标准干酪 GB5420-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.210	组织形态	盐渍海带 SC/T3212-2017 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.211	滋味与气味	盐渍海带 SC/T3212-2017 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.212	色泽	盐渍海带 SC/T3212-2017 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.213	形态	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.214	杂质	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.215	滋味与口感	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.216	组织	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.217	色泽	糕点通则 GB/T20977-2007 中 5.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.218	感官	甜面酱 SB/T10296-2009 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.219	感官	黄砂糖 QB/T4095-2010 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.220	外观	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.221	气味	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.222	斑点	工业玉米淀粉 GB/T12309-1990 中 4.3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.223	滋味、气味	食品安全国家标准豆制品 GB2712-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.224	状态	食品安全国家标准豆制品 GB2712-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.225	色泽	食品安全国家标准豆制品 GB2712-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.226	感官	调味盐 QB/T2020-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.227	滋味、气味	食品安全国家标准方便面 GB17400-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.228	状态	食品安全国家标准方便面 GB17400-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.229	色泽	食品安全国家标准方便面 GB17400-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.230	形态	糖果压片糖果 SB/T10347-2017 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.231	香气	甜面酱检验方法 SB/T10308-1999 中 2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.232	滋味	甜面酱检验方法 SB/T10308-1999 中 2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.233	气滋味	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附录 A.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.234	色泽	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附录 A.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.235	外观	芝麻酱 LS/T3220-2017 中附录 A.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.236	其他	虾米 SC/T3204-2012 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.237	口味	虾米 SC/T3204-2012 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.238	气味	虾米 SC/T3204-2012 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.239	组织形态	虾米 SC/T3204-2012 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.240	色泽	虾米 SC/T3204-2012 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.241	色度	啤酒分析方法 GB/T4928-2008 中 5.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.242	气味	食品安全国家标准巴氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.243	滋味	食品安全国家标准巴氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.244	组织形态	食品安全国家标准巴氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.245	色泽	食品安全国家标准巴氏杀菌乳 GB19645-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.246	滋味、气味	食品安全国家标准乳清粉和乳清蛋白粉 GB11674-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.247	组织状态	食品安全国家标准乳清粉和乳清蛋白粉 GB11674-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.248	色泽	食品安全国家标准乳清粉和乳清蛋白粉 GB11674-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.249	形态	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.250	杂质	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.251	滋味、气味	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.252	组织	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.253	色泽	糖果硬质糖果 SB/T10018-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.254	感官	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.255	杂质	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.256	滋味、气味	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.257	状态	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.258	色泽	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.259	外观、色泽	食品安全国家标准糖果 GB17399-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.260	滋味、气味	食品安全国家标准糖果 GB17399-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.261	外观	植物蛋白饮料花生乳(露)QB/T2439-1999 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.262	杂质	植物蛋白饮料花生乳(露)QB/T2439-1999 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.263	气味	植物蛋白饮料花生乳(露)QB/T2439-1999 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.264	滋味	植物蛋白饮料花生乳(露)QB/T2439-1999 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.265	色泽	植物蛋白饮料花生乳(露)QB/T2439-1999 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.266	气味	食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.267	状态	食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.268	色泽	食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品 GB2733-2015 中 2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.269	口味	坚果炒货食品通则 GB/T22165-2008 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.270	杂质	坚果炒货食品通则 GB/T22165-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.271	色泽	坚果炒货食品通则 GB/T22165-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.272	颗粒形态	坚果炒货食品通则 GB/T22165-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.273	形态	平菇 GB/T23189-2008 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.274	气味	平菇 GB/T23189-2008 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.275	色泽	平菇 GB/T23189-2008 中 6.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.276	菌盖直径	平菇 GB/T23189-2008 中 6.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.277	干品碎片	平菇 GB/T23189-2008 中 6.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.278	杂质	平菇 GB/T23189-2008 中 6.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.279	虫蛀菇	平菇 GB/T23189-2008 中 6.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.280	霉烂菇	平菇 GB/T23189-2008 中 6.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.281	滋味、气味	食品安全国家标准淀粉制品 GB2713-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.282	状态	食品安全国家标准淀粉制品 GB2713-2015 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.283	色泽	食品安全国家标准淀粉制品 GB2713-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.284	汤色和气味	可可粉 GB/T20706-2006 中 6.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.285	外观	干海带 SC/T3202-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.286	黄白边、黄白梢	干海带 SC/T3202-2012 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.287	滋味、气味	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.288	状态	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.289	外观	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 3.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.290	香气	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 3.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.291	滋味	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 3.3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.292	典型性	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 3.3.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.293	外观	酵母抽提物 GB/T23530-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.29	形态	酵母抽提物 GB/T23530-2009 中		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						4		6.1		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.295	气味	酵母抽提物 GB/T23530-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.296	滋味	酵母抽提物 GB/T23530-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.297	气味	食品安全国家标准淀粉糖 GB15203-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.298	滋味	食品安全国家标准淀粉糖 GB15203-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.299	状态	食品安全国家标准淀粉糖 GB15203-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.300	色泽	食品安全国家标准淀粉糖 GB15203-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.301	形态	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.302	杂质	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.303	滋味、气味	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.304	组织	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.305	色泽	糖果充气糖果 SB/T10104-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.306	感官	榨菜 GH/T1011-2007 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.307	色泽	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.308	色泽	进出口蜂蜜检验规程 SN/T0852-2012 中 4.3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.309	气味、滋味	进出口蜂蜜检验规程 SN/T0852-2012 中 4.3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.310	感官	啤酒麦芽 QB/T1686-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.311	感官	真空软包装卤肉制品 SB/T10381-2012 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.312	外观	腌猪肉 SB/T10294-2012 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.313	杂质	腌猪肉 SB/T10294-2012 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.314	气味	腌猪肉 SB/T10294-2012 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.315	组织形态	腌猪肉 SB/T10294-2012 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.316	色泽	腌猪肉 SB/T10294-2012 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.317	冻品外观	冻鱼糜制品 SC/T3701-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.318	形态	焙炒咖啡 NY/T605-2006 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.319	色泽	焙炒咖啡 NY/T605-2006 中 4.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.320	滋味、气味	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.321	组织状态	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.322	色泽	果冻 GB/T19883-2018 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.323	体态	蚝油 SB/T10005-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.324	气味	蚝油 SB/T10005-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.325	滋味	蚝油 SB/T10005-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.326	色泽	蚝油 SB/T10005-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.327	滋味、气味	食品安全国家标准味精 GB2720-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.328	状态	食品安全国家标准味精 GB2720-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.329	色泽	食品安全国家标准味精 GB2720-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.330	滋味、气味	食品安全国家标准冷冻饮品和制作料 GB2759-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.331	状态	食品安全国家标准冷冻饮品和制作料 GB2759-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.332	色泽	食品安全国家标准冷冻饮品和制作料 GB2759-2015 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.333	滋味、气味	食品安全国家标准饼干 GB7100-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.334	状态	食品安全国家标准饼干 GB7100-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.335	色泽	食品安全国家标准饼干 GB7100-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.336	气味	粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定 GB/T5492-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.337	气味	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.338	滋味	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.339	状态	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.340	色泽	食品安全国家标准动物性水产制品 GB10136-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.341	外观形状	绿色食品食用菌 NY/T749-2018 中 4.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.342	破损菇	绿色食品食用菌 NY/T749-2018 中 4.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.343	色泽、气味	绿色食品食用菌 NY/T749-2018 中 4.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.344	虫蛀菇	绿色食品食用菌 NY/T749-2018 中 4.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.345	霉烂菇	绿色食品食用菌 NY/T749-2018 中 4.2.2		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.346	滋味和气味	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.347	色泽	冷冻饮品甜味冰 SB/T10327-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.348	感官	食品安全国家标准腌腊肉制品 GB2730-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.349	气味	食品安全国家标准腌腊肉制品 GB2730-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.350	状态	食品安全国家标准腌腊肉制品 GB2730-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.351	色泽	食品安全国家标准腌腊肉制品 GB2730-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.352	色泽	蜂蜜 GH/T18796-2012 中 4.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.353	气味	蜂蜜 GH/T18796-2012 中 4.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.354	滋味	蜂蜜 GH/T18796-2012 中 4.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.355	感官	发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.356	感官	碳酸饮料(汽水)GB/T10792-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.357	口感	挂面 LS/T3212-2014 中附录 A		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.358	气味、滋味	食品安全国家标准食用油脂制品 GB15196-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.359	状态	食品安全国家标准食用油脂制品 GB15196-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.360	色泽	食品安全国家标准食用油脂制品 GB15196-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.361	滋味、气味	食品安全国家标准植物油 GB2716-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.362	状态	食品安全国家标准植物油 GB2716-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.363	色泽	食品安全国家标准植物油 GB2716-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.364	感官评定	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T15038-2006 中附录 F		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.365	感官	食醋卫生标准的分析方法 GB/T5009.41-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.366	杂质	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.367	滋味、气味	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.368	组织形态	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.369	色泽	速冻面米食品 SB/T10412-2007 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.370	感官	赤砂糖试验方法 QB/T2343.2-2013 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.371	形态	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.372	杂质	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.373	滋味、气味	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.374	组织	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.375	色泽	糖果焦香糖果（太妃糖果） SB/T10020-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.376	杂质	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.377	滋味和气味	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.378	组织	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.379	色泽	冷冻饮品冰棍 SB/T10016-2008 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.380	感官	火腿肠 GB/T20712-2006 中 5.2		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.381	感官	绵白糖 GB/T1445-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.382	气味	食品安全国家标准再制干酪 GB25192-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.383	滋味	食品安全国家标准再制干酪 GB25192-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.384	组织状态	食品安全国家标准再制干酪 GB25192-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.385	色泽	食品安全国家标准再制干酪 GB25192-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.386	滋味、气味	食品安全国家标准乳粉 GB19644-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.387	色泽	食品安全国家标准乳粉 GB19644-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.388	形态	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.389	杂质	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.390	滋味、气味	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.391	组织	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.392	色泽	糖果酥质糖果 SB/T10019-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.393	感官	食用猪油 GB/T8937-2006 中 5.2.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.394	滋味、气味	食品安全国家标准水产调味品 GB10133-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.395	状态	食品安全国家标准水产调味品 GB10133-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.396	外观	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.397	杂质	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.398	组织状态	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.399	色泽	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.400	风味	熏煮香肠 SB/T10279-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.401	滋味、气味	食品安全国家标准面筋制品 GB2711-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.402	状态	食品安全国家标准面筋制品 GB2711-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.403	色泽	食品安全国家标准面筋制品 GB2711-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.404	嗅觉检验	生咖啡嗅觉和肉眼检验以及杂质和缺陷的测定 GB/T15033-2009 中 5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.405	肉眼检验	生咖啡嗅觉和肉眼检验以及杂质和缺陷的测定 GB/T15033-2009 中 6		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.406	滋味、气味	食品安全国家标准灭菌乳 GB25190-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.407	组织状态	食品安全国家标准灭菌乳 GB25190-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.408	色泽	食品安全国家标准灭菌乳 GB25190-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.409	感官	茶饮料 GB/T21733-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.410	滋味、气味	食品安全国家标准酿造酱 GB2718-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.411	状态	食品安全国家标准酿造酱 GB2718-2014 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.412	滋味与气味	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.413	组织形态	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.414	色泽	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.415	表面形态	粽子 SB/T10377-2004 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.416	外观和色泽	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.417	气味滋味	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.418	组织形态	非发酵豆制品 GB/T22106-2008 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.419	气味	食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品 GB2707-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.420	状态	食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品 GB2707-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.421	色泽	食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品 GB2707-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.422	气味、滋味	食品安全国家标准熟肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.423	状态	食品安全国家标准熟肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.424	色泽	食品安全国家标准熟肉制品 GB2726-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.425	体态	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.426	气味	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.427	滋味	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.428	色泽	黄豆酱 GB/T24399-2009 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.429	杂质	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.430	气味	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.431	组织	调味生鱼干 SC/T3203-2015 中 4.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.432	滋味	食品安全国家标准炼乳 GB13102-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.433	组织状态	食品安全国家标准炼乳 GB13102-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.434	色泽	食品安全国家标准炼乳 GB13102-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.435	形态	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.436	杂质	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.437	滋气味	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.438	组织结构	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.439	色泽	速冻调制食品 SB/T10379-2012 中 8.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.440	杂质	生咖啡嗅觉和肉眼检验以及杂质和缺陷的测定 GB/T15033-2009 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.441	缺陷	生咖啡嗅觉和肉眼检验以及杂质和缺陷的测定 GB/T15033-2009 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.442	杂质	粉条 GB/T23587-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.443	气味与滋味	粉条 GB/T23587-2009 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.444	组织形态	粉条 GB/T23587-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.445	色泽	粉条 GB/T23587-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.446	外观	地理标志产品金华火腿(含第 1 号、第 2 号修改单)GB/T19088-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.447	滋味	地理标志产品金华火腿(含第 1 号、第 2 号修改单)GB/T19088-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.448	爪弯	地理标志产品金华火腿(含第 1 号、第 2 号修改单)GB/T19088-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.449	组织状态	地理标志产品金华火腿(含第 1 号、第 2 号修改单)GB/T19088-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.450	色泽	地理标志产品金华火腿(含第 1 号、第 2 号修改单)GB/T19088-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.451	香气	地理标志产品金华火腿(含第 1 号、第 2 号修改单)GB/T19088-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.452	口感风味	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.453	外观形态	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.454	杂质	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.455	组织形态	酱卤肉制品 GB/T23586-2009 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.456	气味	食品安全国家标准发酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.457	滋味	食品安全国家标准发酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.458	组织状态	食品安全国家标准发酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.459	色泽	食品安全国家标准发酵乳 GB19302-2010 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.460	形态	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.461	杂质	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.462	滋味、气味	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.463	组织	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.464	色泽	糖果凝胶糖果 SB/T10021-2017 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.465	形态	中式香肠 GB/T23493-2009 中 5.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.466	滋味	中式香肠 GB/T23493-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.467	色泽	中式香肠 GB/T23493-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.468	香气	中式香肠 GB/T23493-2009 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.469	色泽	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.470	香气	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.471	滋味	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.472	形态	鸡粉调味料 SB/T10415-2007 中 5.1.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.473	气味	食品安全国家标准藻类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.474	滋味	食品安全国家标准藻类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.475	状态	食品安全国家标准藻类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.476	色泽	食品安全国家标准藻类及其制品 GB19643-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.477	滋味、气味	食品安全国家标准酱油 GB2717-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.478	状态	食品安全国家标准酱油 GB2717-2018 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.479	色泽	食品安全国家标准酱油 GB2717-2018 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.480	外观	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.481	气味	食用玉米淀粉 GB/T8885-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.482	感官	油炸小食品卫生标准 GB 16565-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.483	滋味、气味	腐乳 SB/T10170-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.484	组织形态	腐乳 SB/T10170-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.485	色泽	腐乳 SB/T10170-2007 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.486	体态	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.487	滋味	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.488	色泽	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.489	质地	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.490	香气	酱腌菜 SB/T10439-2007 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.491	杂质	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.492	滋味与口感	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.493	组织形态	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.494	色泽	食品馅料 GB/T21270-2007 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.495	光泽	烤虾 SC/T3305-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.496	形态	烤虾 SC/T3305-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.497	杂质	烤虾 SC/T3305-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.498	滋味及气味	烤虾 SC/T3305-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.499	组织	烤虾 SC/T3305-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.500	肠腺	烤虾 SC/T3305-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.501	滋味、气味	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.502	状态	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.503	色泽	食品安全国家标准果冻 GB19299-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.504	形态	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.505	滋味	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.506	色泽	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.507	香气	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.508	滋味、气味	食品安全国家标准食用盐 GB2721-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.509	状态	食品安全国家标准食用盐 GB2721-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.510	色泽	食品安全国家标准食用盐 GB2721-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.511	形态	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.512	杂质	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.513	气味	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.514	滋味	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.515	组织	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.516	色泽	鱿鱼丝 SC/T3304-2001 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.517	色泽、形态、杂质	蜜饯通则 GB/T10782-2006 中 6.2.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.518	组织	蜜饯通则 GB/T10782-2006 中 6.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.519	滋味与气味	蜜饯通则 GB/T10782-2006 中 6.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.520	色泽	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 5.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.521	香气	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 5.4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.522	口味	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 5.4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.523	风格	白酒分析方法 GB/T10345-2007 中 5.4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.524	滋味气味	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.525	霉变粒	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.526	外观	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.527	气味、滋味	食品安全国家标准食用动物油脂 GB10146-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.528	状态	食品安全国家标准食用动物油脂 GB10146-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.529	色泽	食品安全国家标准食用动物油脂 GB10146-2015 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.530	气味	可可脂 GB/T20707-2006 中 5.1.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.531	色泽	可可脂 GB/T20707-2006 中 5.1.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.532	透明度	可可脂 GB/T20707-2006 中 5.1.2.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.533	口味	虾片 SC/T3901-2000 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.534	外观	虾片 SC/T3901-2000 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.535	杂质	虾片 SC/T3901-2000 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.536	气味	虾片 SC/T3901-2000 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.537	组织形态	虾片 SC/T3901-2000 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.538	色泽	虾片 SC/T3901-2000 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.539	杂质	绿色食品果蔬汁饮料 NY/T434-2016 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.540	滋味和气味	绿色食品果蔬汁饮料 NY/T434-2016 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.541	色泽	绿色食品果蔬汁饮料 NY/T434-2016 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.542	滋味、气味	食品安全国家标准食品加工用粕类 GB14932-2016 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.543	状态	食品安全国家标准食品加工用粕类 GB14932-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.544	色泽	食品安全国家标准食品加工用粕类 GB14932-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.545	气味	食品安全国家标准冲调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.546	滋味	食品安全国家标准冲调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.547	状态	食品安全国家标准冲调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.548	色泽	食品安全国家标准冲调谷物制品 GB19640-2016 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.549	感官	冰糖 GB/T35883-2018 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.550	气味	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.551	组织状态	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中 5.1.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.552	感官(蛋制品)	食品安全国家标准蛋与蛋制品 GB2749-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.553	感官(鲜蛋)	食品安全国家标准蛋与蛋制品 GB2749-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.554	外观	荔枝干 NY/T709-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.555	杂质	荔枝干 NY/T709-2003 中 4.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.556	破壳率	荔枝干 NY/T709-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.557	色泽（果壳）	荔枝干 NY/T709-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.558	色泽（果肉）	荔枝干 NY/T709-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.559	规格	荔枝干 NY/T709-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.560	风味	荔枝干 NY/T709-2003 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.561	复水性	干海参(刺参)SC/T3206-2009 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.562	外观	干海参(刺参)SC/T3206-2009 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.563	杂质	干海参(刺参)SC/T3206-2009 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.564	气味	干海参(刺参)SC/T3206-2009 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.565	色泽	干海参(刺参)SC/T3206-2009 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.566	色泽	食品安全国家标准食用植物油料 GB19641-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.567	滋味、气味	食品安全国家标准食品工业用浓缩液（汁、浆）GB17325-2015 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.568	状态	食品安全国家标准食品工业用浓缩液（汁、浆）GB17325-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.569	色泽	食品安全国家标准食品工业用浓缩液（汁、浆）GB17325-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.570	杂质	番茄酱 NY/T956-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.571	气味	番茄酱 NY/T956-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.572	滋味	番茄酱 NY/T956-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.573	组织形态	番茄酱 NY/T956-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.574	缺陷	番茄酱 NY/T956-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.575	色泽	番茄酱 NY/T956-2006 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.576	外观	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.577	气味	食用小麦淀粉 GB/T8883-2017 中 5.1.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.578	感官	月饼 GB/T19855-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.579	形态	月饼 GB/T19855-2015 中 6.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.580	杂质	月饼 GB/T19855-2015 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.581	滋味与口感	月饼 GB/T19855-2015 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.582	组织	月饼 GB/T19855-2015 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.583	色泽	月饼 GB/T19855-2015 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.584	外观	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.585	杂质	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.586	气味	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.587	色泽	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.588	菜体规格	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.589	质地	盐渍裙带菜 SC/T3211-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.590	杂质	辣木叶粉 NY/T3604-2020 中 3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.591	滋味、气味	辣木叶粉 NY/T3604-2020 中 3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.592	组织形态	辣木叶粉 NY/T3604-2020 中 3.3		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.593	色泽	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.594	外形	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.595	气味及滋味	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 3.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.596	外观	干裙带菜叶 SC/T3213-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.597	杂质	干裙带菜叶 SC/T3213-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.598	气味	干裙带菜叶 SC/T3213-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.599	色泽	干裙带菜叶 SC/T3213-2019 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.600	感官	蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.601	色泽	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 3.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.602	气味及滋味	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.603	外观	干贝 SC/T3207-2018 中 4.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.604	杂质	干贝 SC/T3207-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.605	气味及滋味	干贝 SC/T3207-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.606	组织形态	干贝 SC/T3207-2018 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.607	外形	食品安全国家标准 茶叶 GB 31608-2023(3.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.608	汤色	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.609	组织	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.610	色泽	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.611	内质	食品安全国家标准 茶叶 GB 31608-2023(3.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.612	形态	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.613	气味	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.614	气味	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.615	杂质	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.616	滋味	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.617	体态	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.618	色泽	蚝油 GB/T21999-2008 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.619	粉色	可可粉质量要求 GB/T20706-2023 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.620	滋味与口感	月饼质量通则 GB/T 19855-2023(7.1)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.621	外观	地理标志产品东陂腊味 DB4418/T014-2020 中 9.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.622	感官	植物蛋白饮料椰子汁及复原椰子汁 QB/T2300-2006 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.623	感官	果酱 GB/T22474-2008 中 6.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.624	色泽	植物油脂透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T5525-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.625	滋味气味	糕点面包卫生标准 GB7099-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.626	气味、滋味	植物油脂检验透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T5525-2008 中 6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.627	状态	糕点面包卫生标准 GB7099-2015 中 3.2		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.628	色泽	糕点面包卫生标准 GB7099-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.629	色泽	酵母产品质量要求 第 2 部分：酵母加工制品 GB/T 20886.2-2021 中 7.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.630	口味	粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定 GB/T5492-2008 中 6.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.4	感官	1.2.4.631	色泽	粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定 GB/T5492-2008 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.5	毒素	1.2.5.1	麻痹性贝类毒素	食品安全国家标准贝类中麻痹性贝类毒素的测定 GB5009.213-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.5	毒素	1.2.5.2	黄曲霉毒素 M1	牛乳中黄曲霉毒素 M1 的快速检测 双流向酶联免疫法　NY/T 1664-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.5	毒素	1.2.5.3	脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物	食品安全国家标准食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定 GB5009.111-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.5	毒素	1.2.5.4	玉米赤霉烯酮	食品安全国家标准食品中玉米赤霉烯酮的测定 GB5009.209-2016	限第二法荧光光度法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.5	毒素	1.2.5.5	腹泻性贝类毒素	食品安全国家标准贝类中腹泻性贝类毒素的测定 GB5009.212-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.5	毒素	1.2.5.6	黄曲霉毒素 B1	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB5009.22-2016	限第五法薄层色谱法	维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.5	毒素	1.2.5.7	黄曲霉毒素 M1	食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 M 族的测定 GB5009.24-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.5	毒素	1.2.5.8	展青霉素	食品安全国家标准食品中展青霉素的测定 GB5009.185-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.5	毒素	1.2.5.9	米酵菌酸	食品安全国家标准食品中米酵菌酸的测定 GB5009.189-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.5	毒素	1.2.5.10	赭曲霉毒素 A	食品安全国家标准食品中赭曲霉毒素 A 的测定 GB5009.96-2016	限第五法薄层色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.5	毒素	1.2.5.11	米酵菌酸	食品安全国家标准 食品中米酵菌酸的测定 GB 5009.189-2023	不做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.1	糠醛	白兰地 GB/T11856-2008 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.2	氰化物	食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 GB 5009.36-2023	不做第四法、第五法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.3	三聚氰胺	饲料中三聚氰胺的测定 NY/T1372-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.4	三聚氰胺	原料乳中三聚氰胺快速检测液相色谱法 GB/T22400-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.5	溶剂残留	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.6	甲醇	食品安全国家标准 食品中甲醇的测定 GB 5009.266-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.7	邻苯二甲酸二甲酯(DMP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB5009.271-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.8	邻苯二甲酸二苯酯(DPhP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.9	邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.10	邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.11	邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.12	邻苯二甲酸二戊酯(DPP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.13	邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.14	邻苯二甲酸二乙酯(DEP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.15	邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.16	邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.17	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.18	邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.19	邻苯二甲酸二壬酯(DNP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.20	邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.21	邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.22	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.23	邻苯二甲酸二己酯(DHXP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.24	1,2-丙二醇	食品安全国家标准食品中 1,2-丙二醇的测定 GB5009.251-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.25	可待因	食品安全地方标准火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定液相色谱-串联质谱法 DB31/2010-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.26	吗啡	食品安全地方标准火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								和蒂巴因的测定液相色谱-串联质谱法 DB31/2010-2012		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.27	罂粟碱	食品安全地方标准火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定液相色谱-串联质谱法 DB31/2010-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.28	蒂巴因	食品安全地方标准火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定液相色谱-串联质谱法 DB31/2010-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.29	那可丁	食品安全地方标准火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定液相色谱-串联质谱法 DB31/2010-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.30	甲醛	发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008 中 4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.31	二氧化钛	食品安全国家标准食品中二氧化钛的测定 GB5009.246-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.32	溴酸盐	小麦粉中溴酸盐的测定离子色谱法 GB/T20188-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.33	甲醛	水产品中甲醛的测定 SC/T3025-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.34	滑石粉	食品安全国家标准食品中滑石粉的测定 GB5009.269-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.35	碱性橙	食品中禁用物质的检测碱性橙染料高效液相色谱法 GB/T23496-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.36	罗丹明 B(碱性玫瑰精)	进出口食品中罗丹明 B 的检测方法 SN/T2430-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.37	富马酸二甲酯	食品中富马酸二甲酯的测定高效液相色谱法 NY/T1723-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.38	三聚氰胺	原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法 GB/T22388-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.39	碱性橙	食品中碱性橙、碱性嫩黄 O 和碱性桃红 T 含量的测定 DB35/T897-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.40	溶剂残留	食品安全国家标准食品中溶剂残留量的测定 GB5009.262-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.41	氰化物	酒精通用分析方法 GB/T394.2-2008 中 15		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.42	组胺	食品安全国家标准食品中生物胺的测定 GB5009.208-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.43	硝酸盐	食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB5009.33-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.44	亚硝酸盐	食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB5009.33-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.45	碱性嫩黄（碱性嫩黄 O）	食品中碱性橙、碱性嫩黄 O 和碱性桃红 T 含量的测定 DB35/T897-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.46	游离二氧化硫	发酵酒及其配制酒的卫生分析方法 GB/T5009.49-2008 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.47	碱性桃红 T	食品中碱性橙、碱性嫩黄 O 和碱性桃红 T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								含量的测定 DB35/T897-2009		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.48	过氧化值	食品安全国家标准坚果与籽类食品 GB19300-2014 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.49	过氧化苯甲酰	小麦粉中过氧化苯甲酰的测定高效液相色谱法 GB/T22325-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.50	N-二甲基亚硝胺	食品安全国家标准食品中 N-亚硝胺类化合物的测定 GB5009.26-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.51	三甲胺氮	食品安全国家标准食品中三甲胺的测定 GB5009.179-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.52	乌洛托品	进出口动物源性食品中乌洛托品残留量的检测方法液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2226-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.53	苏丹红Ⅳ	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.54	苏丹红Ⅲ	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.55	苏丹红Ⅱ	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.56	苏丹红Ⅰ	食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法 GB/T19681-2005		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.57	多氯联苯	食品安全国家标准食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB5009.190-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.58	硼酸	食品安全国家标准食品中硼酸的测定 GB5009.275-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.59	氰化物	食品安全国家标准食品中氰化物的测定 GB5009.36-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.60	溴酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 49		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.61	硝酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 40		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.62	氰化物	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 45	不做流动注射在线蒸馏法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.63	亚硝酸盐	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 41		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.64	甲醛次硫酸氢钠	小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定 GB/T21126-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.65	游离矿酸	食品安全国家标准食醋中游离矿酸的测定 GB5009.233-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.66	二氧化硫	食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定 GB5009.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.67	荧光物质	食用菌中荧光物质的检测 NY/T1257-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.68	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	食品安全国家标准食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB5009.271-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.69	苯并(a)芘	食品安全国家标准食品中苯并(a)芘的测定 GB5009.27-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.70	阴离子洗涤剂(阴离子合成洗涤剂)	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 47		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.6	有害物质	1.2.6.71	氰化物	饲料中氰化物的测定 GB/T13084-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.1	镉	食品安全国家标准食品中镉的测定 GB5009.15-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.2	铅	制盐工业通用试验方法铅离子的测定 GB/T13025.9-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.3	钡	食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.4	钛	食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.5	汞	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.6	钾	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 11、12	不做离子色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.7	总汞	食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定 GB5009.17-2021		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.8	锂	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 12.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.9	铁	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 17.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.10	铅	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 17.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.11	锌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								17.1		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.12	锰	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 17.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.13	镉	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 17.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.14	硫	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T30376-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.15	磷	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T30376-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.16	钙	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T30376-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.17	钠	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T30376-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.18	钾	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T30376-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.19	铁	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T30376-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.20	铜	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T30376-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.21	锌	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T30376-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.22	锰	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T30376-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.23	镁	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T30376-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.24	汞	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.25	砷	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.26	硼	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.27	钠	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11	不做离子色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.28	铬	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.29	锶	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.30	镍	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.31	铁	食品安全国家标准食品中铁的测定 GB5009.90-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.32	镁	制盐工业通用试验方法钙和镁的测定 GB/T13025.6-2012 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.33	铁	谷氨酸钠(味精)GB/T8967-2007 中 7.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.34	铁	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.9		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.35	镉	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.36	锂	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.37	铝	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.38	钒	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.39	银	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.40	钼	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.41	硒	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.42	锑	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.43	钡	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.44	钙	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.45	铍	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.46	锰	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.47	镁	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.48	铅	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.49	铁	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.50	锌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.51	钴	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.52	铜	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 11		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.53	铜	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第 1 号修改单)GB/T15038-2006 中 4.10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.54	钡	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.55	钡	制盐工业通用试验方法钡的测定 GB/T13025.12-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.56	铊	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.57	硒	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.58	铝	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.59	铬	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.60	砷	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.61	铁	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.62	硼	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.63	锑	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.64	钼	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.65	铅	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.66	镁	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.67	钾	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.68	钠	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.69	铜	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.70	锰	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.71	镍	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.72	锡	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.73	钴	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.74	锶	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.75	镉	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.76	钙	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.77	钒	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.78	锌	食品安全国家标准食品中多元素的测定 GB5009.268-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.79	铬	食品安全国家标准食品中铬的测定 GB5009.123-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.80	镍	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 30		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.81	锡	食品安全国家标准食品中锡的测定 GB5009.16-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.82	锌	食品安全国家标准食品中锌的测定 GB5009.14-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.83	钙	食品安全国家标准食品中钙的测定 GB5009.92-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.84	锰	食品安全国家标准食品中锰的测定 GB5009.242-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.85	钾	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.86	总磷	饮料通用分析方法 GB/T12143-2008 中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.87	钠	食品安全国家标准食品中钾、钠的测定 GB5009.91-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.88	钙	制盐工业通用试验方法钙和镁的测定 GB/T13025.6-2012 中 3		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.89	砷	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 4.5		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.90	铜	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 4.8		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.91	硒	食品安全国家标准食品中硒的测定 GB5009.93-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.92	镍	食品安全国家标准食品中镍的测定 GB5009.138-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.93	锰	蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.94	氟	食品中氟的测定 GB/T5009.18-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.95	氯离子	制盐工业通用试验方法氯离子的测定 GB/T13025.5-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.96	铝	食品安全国家标准食品中铝的测定 GB5009.182-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.97	铅	食品安全国家标准食品中铅的测定 GB5009.12-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.98	镁	食品安全国家标准食品中镁的测定 GB5009.241-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.99	铜	食品安全国家标准食品中铜的测定 GB5009.13-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.100	锰	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 16	不做过硫酸铵分光光度法、	维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									甲醛肟分光光度法	
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.101	铁	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 15		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.102	钙	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 13		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.103	镁	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 14		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.104	锶	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 24	不做火焰原子发射光谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.105	锂	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 25	不做火焰原子发射光谱法、离子色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.106	铅	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 20	不做催化示波极谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.107	砷	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 33	只做氢化物发生原子荧光光谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.108	铜	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 17	不做二乙基二硫代氨基甲酸分光光度法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.109	镉	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 21		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.110	锌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 18	不做催化示波极谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.111	钠	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 12	不做离子色谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.112	硒	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 32	不做二氨基萘荧光法、氢化物发生原子吸收光谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.113	总铬	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 19		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.114	碘	食品安全国家标准食盐指标的测定 GB5009.42-2016 中 10		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.115	总汞	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 22		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.116	碘	制盐工业通用试验方法碘的测定 GB/T13025.7-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.117	砷	粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法 GB/T35876-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.118	硒	粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法 GB/T35876-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.119	钙	粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法 GB/T35876-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.120	钠	粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法 GB/T35876-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.121	钾	粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法 GB/T35876-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.122	铁	粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法 GB/T35876-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.123	铅	粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法 GB/T35876-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.124	铜	粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法 GB/T35876-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.125	铬	粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法 GB/T35876-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.126	锌	粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法 GB/T35876-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.127	锰	粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法 GB/T35876-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.128	镁	粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法 GB/T35876-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.129	镉	粮油检验谷物及其制品中钠、镁、钾、钙、铬、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉和铅的测定电感耦合等离子体质谱法 GB/T35876-2018		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.130	砷	制盐工业通用试验方法砷的测定 GB/T13025.13-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.131	铅	蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								中 4.5		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.132	钾	食品安全国家标准食品中钾、钠的测定 GB5009.91-2017		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.133	碘	食品安全国家标准食品中碘的测定 GB5009.267-2020		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.134	钒	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 27	不做催化示波极谱法、没食子酸催化分光光度法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.135	银	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 23	不做巯基棉富集-高碘酸钾分光光度法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.136	钡	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 26		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.137	锑	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 28	不做氢化物发生原子吸收光谱法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.138	钴	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 29		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.139	铝	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 31		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.140	磷	食品安全国家标准食品中磷的测定 GB5009.87-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.141	铅	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.142	镍	食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T5009.77-2003 中 4.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.143	总砷	食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定 GB5009.11-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.144	无机砷	食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定 GB5009.11-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.145	总砷	食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 GB 5009.11-2024		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.146	无机砷	食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 GB 5009.11-2024		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.147	砷	食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 GB 5009.11-2024		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.148	镉	食品安全国家标准 食品中镉的测定 GB 5009.15-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.149	铬	食品安全国家标准 食品中铬的测定 GB 5009.123-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.150	锡	食品安全国家标准 食品中锡的测定 GB 5009.16-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.151	铅	食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.152	钼	食品安全国家标准 食品中钼的测定 GB 5009.297-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.7	元素	1.2.7.153	镍	食品安全国家标准 食品中镍的测定 GB 5009.138-2024		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.1	沙门氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2024	不做5.6	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.2	螨	食品安全国家标准食糖 GB13104-2014 附录A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.3	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准食品微生物学检验产气荚膜梭菌检验 GB4789.13-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.4	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 58		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.5	大肠菌群	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 55		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.6	铜绿假单胞菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2022 中 57		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.7	菌落总数	食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 GB4789.2-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.8	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T4789.24-2003	不做血清分型	维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.9	霉菌、酵母	食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T4789.24-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.10	粪链球菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 56		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.11	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T4789.22-2003	不做血清分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.12	副溶血性弧菌	食品安全国家标准食品微生物学检验副溶血性弧菌检验 GB4789.7-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.13	肠出血性大肠杆菌 O157：H7	进出口肉、肉制品及其他食品中肠出血性大肠杆菌 O157：H7 检测方法 SN/T0973-2010	不做 8.3VIDAS 仪器法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.14	菌落总数	食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T4789.21-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.15	菌落总数	食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验 GB/T4789.19-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.16	大肠菌群	食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T4789.17-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.17	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T4789.17-2003	不做血清分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.18	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T4789.17-2003	不做血清分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.19	菌落总数	食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T4789.17-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.20	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检验调味品检验		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T4789.22-2003		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.21	霉菌和酵母	食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数 GB4789.15-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.22	商业无菌	食品安全国家标准食品微生物学检验商业无菌检验 GB4789.26-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.23	大肠菌群	食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验 GB/T4789.19-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.24	铜绿假单胞菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 57		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.25	乳酸菌	食品安全国家标准食品微生物学检验乳酸菌检验 GB4789.35-2016	不做 8 乳酸菌的鉴定	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.26	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验 GB/T4789.19-2003	不做血清分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.27	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验 GB/T4789.19-2003	不做血清分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.28	志贺氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验志贺氏菌检验 GB4789.5-2012	只做定性 不做血清分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.29	大肠菌群	食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T4789.21-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.30	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T4789.21-2003	不做血清分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.31	菌落总数	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB4789.18-2010		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.32	菌落总数	食品卫生微生物学检验水产食品检验 GB/T4789.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.33	双歧杆菌	食品安全国家标准食品微生物学检验双歧杆菌检验 GB4789.34-2016	不做5.2 双歧杆菌的鉴定	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.34	嗜渗酵母	食品安全国家标准蜂蜜 GB14963-2011 附录A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.35	大肠菌群	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.36	大肠菌群	食品卫生微生物学检验水产食品检验 GB/T4789.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.37	粪大肠菌群	食品安全国家标准食品微生物学检验粪大肠菌群计数 GB4789.39-2013		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.38	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T4789.21-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.39	沙门氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010	不做血清分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.40	霉菌、酵母	食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验 GB/T4789.21-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.41	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验水产食品检验 GB/T4789.20-2003	不做血清分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.42	单核细胞增生李斯特氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验单核细胞增生李斯特氏菌		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								检验 GB4789.30-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.43	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检验水产食品检验 GB/T4789.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.44	蜡样芽胞杆菌	食品安全国家标准食品微生物学检验蜡样芽胞杆菌检验 GB4789.14-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.45	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.46	霉菌和酵母计数	食品卫生微生物学检验水产食品检验 GB/T4789.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.47	菌落总数	食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验 GB/T4789.23-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.48	菌落总数	食品卫生微生物学检验酒类检验 GB/T4789.25-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.49	菌落总数	食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T4789.24-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.50	大肠菌群	食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验 GB/T4789.23-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.51	大肠菌群	食品卫生微生物学检验酒类检验 GB/T4789.25-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.52	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验 GB4789.10-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.53	大肠菌群	食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T4789.24-2003		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.54	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验 GB/T4789.23-2003	不做血清分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.55	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T4789.24-2003	不做血清分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.56	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检验酒类检验 GB/T4789.25-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.57	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验 GB/T4789.23-2003	不做血清分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.58	霉菌和酵母	食品安全国家标准食品微生物学检验乳与乳制品检验 GB4789.18-2010		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.59	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检验糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T4789.24-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.60	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检验冷食菜、豆制品检验 GB/T4789.23-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.61	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检验肉与肉制品检验 GB/T4789.17-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.62	副溶血性弧菌	食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T4789.22-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.63	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T4789.22-2003	不做血清分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.64	产气荚膜梭菌	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 58		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.65	大肠菌群	食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法 GB8538-2016 中 55		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.66	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验酒类检验 GB/T4789.25-2003	不做血清分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.67	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验酒类检验 GB/T4789.25-2003	不做血清分型	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.68	菌落总数	食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T4789.22-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.69	大肠菌群	食品卫生微生物学检验调味品检验 GB/T4789.22-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.70	β型溶血性链球菌	食品安全国家标准食品微生物学检验β型溶血性链球菌检验 GB4789.11-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.71	大肠杆菌（大肠埃希氏菌）	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠埃希氏菌计数 GB4789.38-2012		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.72	菌落总数	食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 GB4789.2-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.73	大肠菌群	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数 GB4789.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.74	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检验蛋与蛋制品检验 GB/T4789.19-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.75	沙门氏菌	食品安全国家标准食品微生物学检验沙门氏菌检验 GB4789.4-2016	不做5.6血清分型	维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.76	克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)	食品安全国家标准食品微生物学检验克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)检验 GB4789.40-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.77	大肠埃希氏菌O157：H7NM	食品安全国家标准食品微生物学检验大肠埃希氏菌O157:H7/NM检验 GB4789.36-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.78	乳杆菌计数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 GB 4789.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.79	双歧杆菌计数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 GB 4789.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.80	商业无菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验 GB 4789.26-2023	不做食品生产领域商业无菌检验	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.81	乳酸菌总数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 GB 4789.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.8	微生物	1.2.8.82	嗜热链球菌计数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 GB 4789.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.1	多菌灵	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.2	高效氟氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.3	有机磷农药残留量定性	蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测 GB/T5009.199-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.4	氨基甲酸酯类农药残留量定性	蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测 GB/T5009.199-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.5	氯氰菊酯	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.6	杀螨酯	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.7	久效磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.8	马拉硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 中第二法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.9	o,p′-滴滴涕	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.10	P,P′-滴滴涕	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.11	P，P′-滴滴滴	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.12	α-六六六	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.13	β-六六六	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.14	γ-六六六	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.15	δ-六六六	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.16	异丙威	动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定 GB/T5009.163-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.17	甲拌磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.18	马拉硫磷	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.19	乙硫磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.20	六六六	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第二法		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.21	百菌清	黄瓜中百菌清残留量的测定 GB/T5009.105-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.22	滴滴涕	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第二法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.23	咪鲜胺	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.24	杀螟硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.25	氯氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.26	百菌清	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.27	联苯菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.28	腐霉利	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.29	杀螟硫磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.30	七氯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.31	甲胺磷	植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定 GB/T5009.103-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.32	乙酰甲胺磷	植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定 GB/T5009.103-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.33	甲基硫菌灵	蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定高效液相色谱法 NY/T1680-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.34	吡虫啉	水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T20769-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.35	溴氰菊酯	植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T5009.110-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.36	甲胺磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.37	溴氰菊酯	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.38	溴氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.39	乙酰甲胺磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.40	甲氰菊酯	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.41	三氯杀螨醇	茶叶、水果、食用植物油中三氯杀螨醇残留量的测定 GB/T5009.176-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.42	氯氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.43	氯氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.44	甲氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.45	七氯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.46	七氯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T5009.146-2008 中 4		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.47	七氯	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.48	七氯	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.49	氯氟氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.50	甲萘威	动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定 GB/T5009.163-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.51	速灭威	动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定 GB/T5009.163-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.52	呋喃丹	动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定 GB/T5009.163-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.53	涕灭威	动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定 GB/T5009.163-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.54	喹硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.55	六氯苯	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.56	辛硫磷	植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定 GB/T5009.102-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.57	六氯苯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.58	六氯苯	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 中第一法		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.59	氯氰菊酯	植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T5009.110-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.60	倍硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.61	双甲脒	蔬菜、水果、食用油中双甲脒残留量的测定 GB/T5009.143-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.62	倍硫磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.63	甲基异柳磷	植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定 GB/T5009.144-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.64	氯氰菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.65	对羟基苯甲酸丙酯	蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法液相色谱法 SN/T1303-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.66	氟乐灵	大豆、花生、豆油、花生油中的氟乐灵残留量的测定 GB/T5009.172-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.67	久效磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.68	氰戊菊酯	植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T5009.110-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.69	敌敌畏	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.70	氰戊菊酯	动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.162-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.71	敌敌畏	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.72	氰戊菊酯	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.73	乐果	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.74	乐果	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.75	甲基对硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.76	甲基对硫磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.77	马拉硫磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.78	高效氯氟氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.79	氯氟氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008（仅限特定委托方）		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.80	氟氯氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.81	氟氰戊菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.82	溴氰菊酯	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 2 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.83	久效磷	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中附录 A		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.84	乐果	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.85	乙拌磷	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.86	乙硫磷	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.87	倍硫磷	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.88	对硫磷	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.89	杀螟硫磷	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.90	甲基对硫磷	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.91	甲胺磷	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.92	虫螨磷	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.93	马拉硫磷	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.94	敌敌畏	鲜、冻禽产品 GB16869-2005 附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.95	对硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.96	乙拌磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T5009.161-2003		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.97	对硫磷	动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T5009.161-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.98	吡虫啉	水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定高效液相色谱法 GB/T23379-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.99	乐果	蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T761-2008 中第 1 部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.100	乙硫磷	食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T5009.20-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.101	o,p’-滴滴涕	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.102	p,p′-滴滴伊	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.103	p,p’-滴滴涕	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.104	p,p’-滴滴滴	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.105	α-六六六	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.106	β-六六六	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.10	γ-六六六	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						7		GB/T9695.10-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.108	δ-六六六	肉与肉制品六六六、滴滴涕残留量测定 GB/T9695.10-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.109	o,p′-滴滴涕	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.110	p,p′-滴滴伊	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.111	p,p′-滴滴涕	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.112	p,p′-滴滴滴	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.113	α-六六六	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.114	β-六六六	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.115	γ-六六六	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.9	农残	1.2.9.116	δ-六六六	植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T5009.146-2008 中 2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.1	氧化钙	黄酒 GB/T13662-2018 中 6.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.2	二氧化碳	食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2022 中 39		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.3	二氧化硫	食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定 GB5009.34-2022		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.4	2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)	食品中叔丁基羟基茴香醚(BHA)与 2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)的测定 GB/T5009.30-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.5	叔丁基羟基茴香醚(BHA)	食品中叔丁基羟基茴香醚(BHA)与 2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)的测定 GB/T5009.30-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.6	亮蓝	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.7	日落黄	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.8	诱惑红	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.9	诱惑红	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.10	丙酸钙	食品安全国家标准食品中丙酸钠、丙酸钙的测定 GB5009.120-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.11	丙酸钠	食品安全国家标准食品中丙酸钠、丙酸钙的测定 GB5009.120-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.12	纳他霉素	食品中纳他霉素的测定液相色谱法 GB/T21915-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.13	富马酸	进出口果汁中乳酸，柠檬酸，富马酸含量检测方法高效液相色谱法 SN/T2007-2007		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.14	呈味核苷酸二钠	鸡精调味料 SB/T10371-2003 中 5.2.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.15	2,6－二叔丁基对甲酚(BHT)	植物油中叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6－二叔丁基对甲酚(BHT)和特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定高效液相色谱法 NY/T1602-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.16	特丁基对苯二酚(TBHQ)	植物油中叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6－二叔丁基对甲酚(BHT)和特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定高效液相色谱法 NY/T1602-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.17	叔丁基羟基茴香醚(BHA)	植物油中叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6－二叔丁基对甲酚(BHT)和特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定高效液相色谱法		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								NY/T1602-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.18	柠檬黄	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB5009.35-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.19	栀子黄	食品安全国家标准食品中栀子黄的测定 GB5009.149-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.20	柠檬黄	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.21	酸性红	食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测高效液相色谱法 SN/T1743-2006		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.22	环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）	食品安全国家标准食品中环己基氨基磺酸钠的测定 GB5009.97-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.23	糖精钠	食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB5009.28-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.24	乙酰丙酸	食品安全国家标准食品中乙酰丙酸的测定 GB5009.252-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.25	苋菜红	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB5009.35-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.26	麦芽糖醇	食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB5009.279-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.27	山梨醇	食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB5009.279-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.28	木糖醇	食品安全国家标准食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB5009.279-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.29	二氧化碳(气体含量)	碳酸饮料(汽水)GB/T10792-2008 中 6.2.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.30	乙酰磺胺酸钾	饮料中乙酰磺胺酸钾的测定 GB/T5009.140-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.31	对羟基苯甲酸乙酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸脂类的测定 GB5009.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.32	对羟基苯甲酸丁酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB5009.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.33	对羟基苯甲酸丙酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸脂类的测定 GB5009.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.34	对羟基苯甲酸甲酯	食品安全国家标准食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB5009.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.35	苋菜红	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.36	乙基麦芽酚	食品安全国家标准食品中乙基麦芽酚的测定 GB5009.250-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.37	胭脂红	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB5009.35-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.38	2,6-二叔丁基对甲基苯酚(BHT)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.39	叔丁基对苯二酚(TBHQ)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.40	叔丁基对羟基茴香醚(BHA)	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.41	胭脂红	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.42	没食子酸丙酯（PG）	食品安全国家标准食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB5009.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.43	诱惑红	食品安全国家标准食品中诱惑红的测定 GB5009.141-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.44	日落黄	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB5009.35-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.45	叶绿素铜钠	食品安全国家标准食品中叶绿素铜钠的测定 GB5009.260-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.46	脱氢乙酸	食品安全国家标准食品中脱氢乙酸的测定 GB5009.121-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.47	日落黄	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.48	三氯蔗糖	食品安全国家标准食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定 GB22255-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.49	亮蓝	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB5009.35-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.50	新红	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB5009.35-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.51	苯甲酸	蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法液相色谱法 SN/T1303-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.52	对羟基苯甲酸丙酯	蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法液相色谱法 SN/T1303-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.53	对羟基苯甲酸甲酯	蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法液相色谱法 SN/T1303-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.54	对羟基苯甲酸丁酯	蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法液相色谱法 SN/T1303-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.55	对羟基苯甲酸乙酯	蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法液相色谱法 SN/T1303-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.56	山梨酸	蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法液相色谱法 SN/T1303-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.57	亮蓝	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.58	靛蓝	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.59	番茄红素	蔬菜及制品中番茄红素的测定高效液相色谱法 NY/T1651-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.60	阿斯巴甜	食品安全国家标准食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定 GB5009.263-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.61	山梨酸	食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB5009.28-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.62	苯甲酸	食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB5009.28-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.63	酒石酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.64	二氧化碳	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 4.7		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.65	咖啡因	食品安全国家标准饮料中咖啡因的测定 GB5009.139-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.66	苹果酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.67	柠檬酸	食品安全国家标准食品有机酸的测定 GB5009.157-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.68	柠檬酸	葡萄酒、果酒通用分析方法(含第1号修改单)GB/T15038-2006 中 4.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.69	赤藓红	食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定 GB5009.35-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.70	双乙酸钠	食品安全国家标准食品中双乙酸钠的测定 GB5009.277-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.71	赤藓红	水果罐头中合成着色剂的测定高效液相色谱法 GB/T21916-2008		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.7	胭脂红	肉制品胭脂红着色剂测定		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						2		GB/T9695.6-2008		
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.73	乙酰磺胺酸钾	食品安全国家标准 食品中乙酰磺胺酸钾的测定 GB 5009.140-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.74	柠檬黄	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.75	环己基氨基磺酸	食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定 GB 5009.97-2023	不做第三法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.76	赤藓红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.77	三氯蔗糖(蔗糖素)	食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定 GB 5009.298-2023	不做第二法	维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.78	新红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.79	日落黄	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.80	胭脂红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.81	亮蓝	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.82	诱惑红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.83	喹啉黄	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.84	靛蓝	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.85	苋菜红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.2	食品	1.2.10	添加剂	1.2.10.86	酸性红	食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.1	铬迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品铬迁移量的测定 GB31604.25-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.2	丙烯酰胺迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品丙烯酰胺迁移量的测定 GB31604.18-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.3	铬迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.4	锑迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品锑迁移量的测定 GB31604.41-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.5	镍迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品镍迁移量的测定 GB31604.33-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.6	锑迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.7	锌迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.8	锌迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品锌迁移量的测定 GB31604.42-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.9	镍迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.10	满口容量偏差	聚乙烯吹塑容器 GB/T13508-2011 中 6.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.11	总迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品总迁移量的测定 GB31604.8-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.12	橄榄油中总迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品总迁移量的测定 GB31604.8-2021 第二部分		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.13	二氧化硫	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.14	挥发性化合物	婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB28482-2012 中 9.6		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.15	干燥失重	食品安全国家标准食品接触材料及制品树脂干燥失重的测定 GB31604.3-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.16	丙烯腈	食品安全国家标准食品接触材料及制品丙烯腈的测定和迁移量的测定 GB31604.17-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.17	丙烯腈迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品丙烯腈的测定和迁移量的测定 GB31604.17-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.18	灼烧残渣	食品安全国家标准食品接触材料及制品树脂中灼烧残渣的测定 GB31604.6-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.19	总迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品总迁移量的测定 GB31604.8-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.20	2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚 A)迁移量的测定 GB31604.10-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.21	甲基丙烯酸甲酯迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品甲基丙烯酸甲酯迁移量的测定 GB31604.29-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.22	己内酰胺迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品己内酰胺的测定和迁移量的测定 GB31604.19-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.23	甲醛迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品甲醛迁移量的测定 GB31604.48-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.24	迁移试验	食品安全国家标准玻璃制品 GB4806.5-2016 中 5.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.25	迁移试验	食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则 GB5009.156-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.26	醋酸乙烯酯迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品醋酸乙烯酯迁移量的测定 GB31604.20-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.27	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准食品接触材料及制品高锰酸钾消耗量的测定 GB31604.2-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.28	热合强度	塑料薄膜包装袋热合强度试验方法 QB/T2358-1998		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.29	蒸发残渣	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T18006.1-2009 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.30	脱色试验	食品安全国家标准食品接触材料及制品脱色试验 GB31604.7-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.31	2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪(三聚氰胺)迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪(三聚氰胺)迁移量的测定 GB31604.15-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.32	游离酚迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品游离酚的测定和迁移量的测定 GB31604.46-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.33	1,3-苯二甲胺迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 1,3-苯二甲胺迁移量的测定 GB31604.11-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.34	11-氨基十一酸迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品 11-氨基十一酸迁移量的测定 GB31604.13-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.35	顺丁烯二酸迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品顺丁烯二酸及其酸酐迁移量的测定 GB31604.40-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.36	顺丁烯二酸酐迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品顺丁烯二酸及其酸酐迁移量的测定 GB31604.40-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.37	己二胺迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品乙二胺和己二胺迁移量的测定 GB31604.43-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.38	对苯二甲酸迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品对苯二甲酸迁移量的测定 GB31604.21-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.39	乙二醇迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品乙二醇和二甘醇迁移量的测定 GB31604.44-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.40	环氧氯丙烷迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品环氧氯丙烷的测定和迁移量的测定 GB31604.26-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.41	己二酸二(2-乙基)己酯迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品己二酸二(2-乙基)己酯的测定和迁移量的测定 GB31604.28-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.42	杂酚油	食品安全国家标准食品接触材料及制品软木中杂酚油的测定 GB31604.36-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.43	挥发物	食品安全国家标准食品接触材料及制品树脂中挥发物的测定 GB31604.4-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.44	气体透过性	塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法压差法 GB/T1038-2000		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.45	树脂中提取物	食品安全国家标准食品接触材料及制品树脂中提取物的测定 GB31604.5-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.46	尺寸及公差	一次性筷子第2部分：竹筷 GB/T19790.2-2005 中 6.4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.47	二氧化硫浸出量	一次性筷子第2部分：竹筷 GB/T19790.2-2005 中 6.4.4.4		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.48	含水率	一次性筷子第2部分：竹筷		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T19790.2-2005 中附录 A		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.49	总活性物含量	手洗餐具用洗涤剂 GB/T9985-2000 中 4.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.50	荧光增白剂	手洗餐具用洗涤剂 GB/T9985-2000 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.51	挥发性物质	食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.52	迁移试验	食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验通则 GB31604.1-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.53	荧光性物质	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光性物质的测定 GB 31604.47-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.1	其它	1.3.1.54	脱色试验	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验 GB 31604.7-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.1	浸泡液	食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品 GB4806.11-2016 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.2	浸泡液	食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品 GB4806.7-2016 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.3	浸泡液	食品安全国家标准食品接触用涂料及涂层 GB4806.10-2016 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.4	感官	一次性筷子第 2 部分：竹筷 GB/T19790.2-2005 中 6.4.1		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.5	稳定性(液体产品)	手洗餐具用洗涤剂 GB/T9985-2000 中 3.2.3		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.6	外观	手洗餐具用洗涤剂 GB/T9985-2000 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.7	气味	手洗餐具用洗涤剂 GB/T9985-2000 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.8	外观	食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.9	浸泡液	食品安全国家标准奶嘴 GB4806.2-2015 中 3.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.10	浸泡液	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023(4.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.11	感官	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023(4.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.12	感官	食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2023(4.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.13	浸泡液	食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2023(4.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.14	感官	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2023(4.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.15	浸泡液	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2023(4.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.16	感官	食品安全国家标准 食品接触材料及制品用		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								油墨 GB 4806.14-2023(5.2)		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.17	浸泡液	食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨 GB 4806.14-2023(5.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.18	浸泡液	食品安全国家标准 食品接触材料及制品用黏合剂 GB 4806.15-2024(5.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.19	感官	食品安全国家标准 食品接触材料及制品用黏合剂 GB 4806.15-2024(5.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.20	感官	食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022(4.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.21	浸泡液	食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022(4.2)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.22	感官	食品安全国家标准陶瓷制品 GB4806.4-2016 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.23	感官	食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品 GB4806.7-2016 中 4.2		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.2	感官	1.3.2.24	感官	食品安全国家标准搪瓷制品 GB4806.3-2016 中 4.1		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.1	乙苯	食品安全国家标准食品接触材料及制品苯乙烯和乙苯的测定 GB31604.16-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.2	邻苯二甲酸二丁酯（DBP）	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								迁移量的测定 GB31604.30-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.3	邻苯基苯酚	一次性筷子第2部分：竹筷 GB/T19790.2-2005 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.4	五氯苯酚及其盐类（以五氯苯酚计）	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中 4.3.1、食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验通则 GB31604.1-2015 、食品安全国家标准食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则 GB5009.156-2016、食品接触材料木制品类食品模拟物种五氯苯酚的测定气相色谱-质谱法 SN/T2204-2015		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.5	1,4-二噁烷	食品安全国家标准洗涤剂 GB14930.1-2022 中 4.2.2、表面活性剂中二噁烷残留量的测定气相色谱法 GB/T26388-2011		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.6	1,3-丁二烯	食品安全国家标准食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定 GB31604.12-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.7	1,1-二氯乙烷	食品安全国家标准食品接触材料及制品氯乙烯的测定和迁移量的测定 GB31604.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.8	己内酰胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品己内酰胺的测定和迁移		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定 GB31604.19-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.9	甲醛	食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 GB4806.8-2016 中附录 A		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.10	三乙胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品三乙胺和三正丁胺的测定 GB31604.37-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.11	三正丁胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品三乙胺和三正丁胺的测定 GB31604.37-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.12	甲醇	食品用洗涤剂试验方法甲醇的测定 GB/T30795-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.13	甲醛	食品用洗涤剂试验方法甲醛的测定 GB/T30796-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.14	二氟二氯甲烷	食品安全国家标准食品接触材料及制品发泡聚苯乙烯成型品中二氟二氯甲烷的测定 GB31604.22-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.15	二氨基甲苯	食品安全国家标准食品接触材料及制品复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定 GB31604.23-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.16	游离酚	食品安全国家标准食品接触材料及制品游离酚的测定和迁移量的测定 GB31604.46-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.17	PCB101	食品安全国家标准食品接触材料及制品食品接触用纸中多氯联苯的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB31604.39-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.18	PCB118	食品安全国家标准食品接触材料及制品食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB31604.39-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.19	PCB138	食品安全国家标准食品接触材料及制品食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB31604.39-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.20	PCB153	食品安全国家标准食品接触材料及制品食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB31604.39-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.21	PCB18	食品安全国家标准食品接触材料及制品食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB31604.39-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.22	PCB180	食品安全国家标准食品接触材料及制品食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB31604.39-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.23	PCB28	食品安全国家标准食品接触材料及制品食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB31604.39-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.24	PCB52	食品安全国家标准食品接触材料及制品食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB31604.39-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.25	1-辛烯	食品安全国家标准食品接触材料及制品 1-辛烯和四氢呋喃迁移		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								量的测定 GB31604.14-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.26	四氢呋喃	食品安全国家标准食品接触材料及制品 1-辛烯和四氢呋喃迁移量的测定 GB31604.14-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.27	乙二胺	食品安全国家标准食品接触材料及制品乙二胺和己二胺迁移量的测定 GB31604.43-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.28	氯乙烯	食品安全国家标准食品接触材料及制品氯乙烯的测定和迁移量的测定 GB31604.31-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.29	环氧氯丙烷	食品安全国家标准食品接触材料及制品环氧氯丙烷的测定和迁移量的测定 GB31604.26-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.30	异氰酸酯	食品安全国家标准食品接触材料及制品异氰酸酯的测定 GB31604.45-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.31	环氧丙烷	食品安全国家标准食品接触材料及制品塑料中环氧乙烷和环氧丙烷的测定 GB31604.27-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.32	环氧乙烷	食品安全国家标准食品接触材料及制品塑料中环氧乙烷和环氧丙烷的测定 GB31604.27-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.33	己二酸二(2-乙基)己酯	食品安全国家标准食品接触材料及制品己二酸二(2-乙基)己酯的测定和迁移量的测		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								定 GB31604.28-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.34	全氟辛烷磺酸(PFOS)	食品安全国家标准食品接触材料及制品全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定 GB31604.35-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.35	全氟辛酸(PFOA)	食品安全国家标准食品接触材料及制品全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定 GB31604.35-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.36	苯乙烯	食品安全国家标准食品接触材料及制品苯乙烯和乙苯的测定 GB31604.16-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.37	邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP）	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.38	邻苯二甲酸二乙酯（DEP）	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.39	邻苯二甲酸二壬酯（DNP）	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.40	邻苯二甲酸二己酯（DHXP）	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.41	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB31604.30-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.42	邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.43	邻苯二甲酸二戊酯（DPP）	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.44	邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.45	邻苯二甲酸二烯丙酯（DAP）	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.46	邻苯二甲酸二环己酯（DCHP）	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.47	邻苯二甲酸二甲酯（DMP）	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.48	邻苯二甲酸二苯酯（DPhP）	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.49	邻苯二甲酸二（2-丁氧基）乙酯（DBEP）	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								迁移量的测定 GB31604.30-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.50	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.51	邻苯二甲酸二（2-乙氧基）乙酯（DEEP）	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.52	邻苯二甲酸二（2-甲氧基）乙酯（DMEP）	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.53	邻苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）酯（BMPP）	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.54	邻苯二甲酸酯	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.55	2，2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)	食品接触材料高分子材料食品模拟物中2，2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)的测定高效液相色谱法 GB/T23296.16-2009		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.56	偏二氯乙烯	食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂及成型品中残留1,1-二氯乙烷的测定 GB/T5009.122-2003		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.57	噻苯咪唑	一次性筷子第2部分：竹筷		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T19790.2-2005 中附录 B		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.58	抑霉唑	一次性筷子第 2 部分：竹筷 GB/T19790.2-2005 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.59	联苯	一次性筷子第 2 部分：竹筷 GB/T19790.2-2005 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.60	甲醇	GB/T9985-2000 手洗餐具用洗涤剂中附录 D		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.61	甲醛含量	手洗餐具用洗涤剂 GB/T9985-2000 中附录 E		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.62	邻苯二甲酸酯迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB31604.30-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.63	游离余氯	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.64	游离酚迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定 GB 31604.46-2023(第二部分)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.3	有害物质	1.3.3.65	游离酚	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定 GB 31604.46-2023(第一部分)		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.4	添加剂	1.3.4.1	二氧化硫	食品安全国家标准食品接触材料及制品木质材料中二氧化硫的测定 GB31604.32-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.4	添加剂	1.3.4.2	二甘醇迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品乙二醇和二甘醇迁移量的测定 GB31604.44-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.4	添加剂	1.3.4.3	阴离子合成洗涤剂	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.1	砷	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷的测定和迁移量的测定 GB31604.38-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.2	铅	食品安全国家标准食品接触材料及制品铅的测定和迁移量的测定 GB31604.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.3	铬	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.4	铬迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.5	锌迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB31604.49-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.6	锑迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.7	镉	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.8	镍迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.9	砷	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.10	砷迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.11	铅迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.12	镉迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品镉迁移量的测定 GB31604.24-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.13	砷	食品用洗涤剂试验方法总砷的测定 GB/T30797-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.14	重金属(以 Pb 计)	食品用洗涤剂试验方法重金属的测定 GB/T30799-2014		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.15	重金属(以 Pb 计)	食品安全国家标准食品接触材料及制品食品模拟物中重金属的测定 GB31604.9-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.16	砷迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷的测定和迁移量的测定 GB31604.38-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.17	镉迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.18	铅迁移量	食品安全国家标准食品接触材料及制品铅的测定和迁移量的测定 GB31604.34-2016		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.19	铅	食品安全国家标准食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB31604.49-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.20	砷含量(1%溶液中以砷计)	手洗餐具用洗涤剂 GB/T9985-2000 中附录 F		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.21	重金属含量(1%溶液中以铅计)	手洗餐具用洗涤剂 GB/T9985-2000 中附录 G		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.22	锑迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.23	铁迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.24	锡迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.25	铬	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.26	钼迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.27	砷迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.28	锌迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.29	汞	食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨 GB 4806.14-2023(附录A)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.30	镉	食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨 GB 4806.14-2023(附录A)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.31	铅	食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨 GB 4806.14-2023(附录A)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.32	钴迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.33	砷	食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨 GB 4806.14-2023(附录A)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.34	铬	食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨 GB 4806.14-2023(附录A)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.35	铝迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.36	铬迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.37	镍迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.38	钡迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.39	锂迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.40	铜迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.41	镉迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.42	砷	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.43	铅	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.44	铅迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.45	锰迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.5	元素	1.3.5.46	镉	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.6	微生物	1.3.6.1	大肠菌群	食品卫生微生物学检验大肠菌群测定 GB/T4789.3-2003(仅限一次性筷子第 1 部分:木筷 GB/T19790.1-2005 使用)		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.6	微生物	1.3.6.2	大肠菌群	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.6	微生物	1.3.6.3	沙门氏菌	食品安全国家标准消毒餐(饮)具 GB14934-2016 中附录 C		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.7	农残	1.3.7.1	噻菌灵	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.7	农残	1.3.7.2	抑霉唑	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 B		维持
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.7	农残	1.3.7.3	联苯	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								中附录 B		
1	食品检验机构资质认定	1.3	食品相关产品	1.3.7	农残	1.3.7.4	邻苯基苯酚	食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品 GB4806.12-2022 中附录 B		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.1	血液透析及相关治疗用水	2.1.1.1	细菌总数	血液透析及相关治疗用水 YY 0572-2015		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.2	洁净区（室）环境	2.1.2.1	沉降菌	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.3	洁净工作台	2.1.3.1	风速	洁净工作台 JG/T 292-2010		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.3	洁净工作台	2.1.3.2	照度	洁净工作台 JG/T 292-2010		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.3	洁净工作台	2.1.3.3	空气洁净度	洁净工作台 JG/T 292-2010		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.3	洁净工作台	2.1.3.4	进风风速	洁净工作台 JG/T 292-2010		维持
2	其他	2.1	医疗器械	2.1.3	洁净工作台	2.1.3.5	噪声	洁净工作台 JG/T 292-2010		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	洁净区（室）环境	2.2.1.1	自净时间	《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	洁净区（室）环境	2.2.1.2	风量	《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	洁净区（室）环境	2.2.1.3	风量	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	洁净区（室）环境	2.2.1.4	噪声	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	洁净区（室）环	2.2.1.5	悬浮粒子(空气洁净度、尘埃	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					境		数)			
2	其他	2.2	药品	2.2.1	洁净区（室）环境	2.2.1.6	温度和相对湿度	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	洁净区（室）环境	2.2.1.7	照度	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	洁净区（室）环境	2.2.1.8	静压差	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	洁净区（室）环境	2.2.1.9	风速（气流速度）	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	洁净区（室）环境	2.2.1.10	噪声	《洁净厂房设计规范》 GB 50073-2013		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	洁净区（室）环境	2.2.1.11	静压差	《洁净厂房设计规范》 GB 50073-2013		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	洁净区（室）环境	2.2.1.12	风速（气流速度）	《洁净厂房设计规范》 GB 50073-2013		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	洁净区（室）环境	2.2.1.13	悬浮粒子(空气洁净度、尘埃数)	《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	洁净区（室）环境	2.2.1.14	温度和相对湿度	《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013		维持
2	其他	2.2	药品	2.2.1	洁净区（室）环境	2.2.1.15	照度	《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013		维持
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.1	蓄电池用硫酸	3.1.1.1	二氧化硫质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		维持
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.1	蓄电池用硫酸	3.1.1.2	氯质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.1	蓄电池用硫酸	3.1.1.3	灰分质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		维持
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.1	蓄电池用硫酸	3.1.1.4	砷质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		维持
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.1	蓄电池用硫酸	3.1.1.5	还原高锰酸钾物质质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		维持
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.1	蓄电池用硫酸	3.1.1.6	铜质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		维持
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.1	蓄电池用硫酸	3.1.1.7	硫酸质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		维持
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.1	蓄电池用硫酸	3.1.1.8	透明度	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		维持
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.1	蓄电池用硫酸	3.1.1.9	锰质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		维持
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.1	蓄电池用硫酸	3.1.1.10	氮氧化物质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		维持
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.1	蓄电池用硫酸	3.1.1.11	铵质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		维持
3	产品质量检验	3.1	电池	3.1.1	蓄电池用硫酸	3.1.1.12	铁质量分数	蓄电池用硫酸 HG/T 2692-2015		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.1	带电作业工具、装置和设备	3.2.1.1	（接地及接线短路装置）交流耐压试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 976-2017	只测额定电压10KV、35KV	维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.1	带电作业工具、装置和设备	3.2.1.2	（接地及接线短路装置）直流电阻试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 976-2017		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.1	带电作业工具、装置和设备	3.2.1.3	（核相仪）交流耐压及操作冲击耐压试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 976-2017	只测额定电压10KV、35KV	维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.1	带电作业工具、装置和设备	3.2.1.4	（绝缘手套）交流耐压试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 976-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.1	带电作业工具、装置和设备	3.2.1.5	（绝缘支、拉、吊杆）交流耐压试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 976-2017		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.1	带电作业工具、装置和设备	3.2.1.6	（绝缘鞋）交流耐压试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 976-2017		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.1	带电作业工具、装置和设备	3.2.1.7	（绝缘鞋）泄漏电流试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 976-2017		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.1	带电作业工具、装置和设备	3.2.1.8	（验电器）交流耐压及操作冲击耐压试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 976-2017	只测额定电压10KV、35KV	维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.1	带电作业工具、装置和设备	3.2.1.9	（验电器）启动电压试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 976-2017		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.1	带电作业工具、装置和设备	3.2.1.10	（验电器）自检试验	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 976-2017		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.2	电力安全工器具	3.2.2.1	(核相器)动作电压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.2	电力安全工器具	3.2.2.2	(核相器)电阻管泄漏电流试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.2	电力安全工器具	3.2.2.3	(核相器)绝缘部分工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.2	电力安全工器具	3.2.2.4	(核相器)连接导线绝缘强度试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.2	电力安全工器具	3.2.2.5	(携带型短路接地线)接地线成组直流电阻试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.2	电力安全工器具	3.2.2.6	(携带型短路接地线)接地绝缘棒工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015	只检35kV及以下	维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.2	电力安全工器具	3.2.2.7	(电容型验电器)起动电压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.2	电力安全工器具	3.2.2.8	(绝缘隔板)工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.2	电力安全工器具	3.2.2.9	(绝缘隔板)表面工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.2	电力安全工器具	3.2.2.10	(辅助型绝缘靴)工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.2	电力安全工器具	3.2.2.11	(辅助型绝缘鞋)工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.2	电力安全工器具	3.2.2.12	(绝缘杆)工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015	只检35kV及以下	维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.2	电力安全工器具	3.2.2.13	(个人保安线)成组直流电阻试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.2	电力安全工器具	3.2.2.14	(电容型验电器)工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015	只检35kV及以下	维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.2	电力安全工器具	3.2.2.15	(绝缘罩)工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.2	电力安全工器具	3.2.2.16	(辅助型绝缘手套)工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.2	电力安全工器具	3.2.2.17	(辅助型绝缘胶垫)工频耐压试验	电力安全工器具预防性试验规程 DL/T 1476-2015		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.3	绝缘子金属附件热镀	3.2.3.1	用硫酸铜溶液试验锌层的均匀性	绝缘子金属附件热镀锌层 通用技术条件 JB/T 8177-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					锌层					
3	产品质量检验	3.2	电子电气-高压	3.2.4	电力金具	3.2.4.1	锌层厚度试验	电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层 DL/T 768.7-2012		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.1	化妆水	3.3.1.1	外观	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.1	化妆水	3.3.1.2	耐热	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.1	化妆水	3.3.1.3	耐寒	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.1	化妆水	3.3.1.4	香气	化妆水 QB/T 2660-2004		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.2	按摩精油	3.3.2.1	色泽	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.2	按摩精油	3.3.2.2	酸值	按摩精油 GB/T 26516-2011		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.3	爽身粉、祛痱粉	3.3.3.1	色泽	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.3	爽身粉、祛痱粉	3.3.3.2	香气	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.3	爽身粉、祛痱粉	3.3.3.3	水分及挥发物	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.3	爽身粉、祛痱粉	3.3.3.4	细度	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.3	爽身粉、祛痱粉	3.3.3.5	粉体	爽身粉、祛痱粉 QB/T 1859-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.4	焗油膏（发膜）	3.3.4.1	耐寒	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.4	焗油膏（发膜）	3.3.4.2	色泽	焗油膏（发膜） QB/T 4077-2010		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.4	焗油膏（发膜）	3.3.4.3	香气	焗油膏（发膜） QB/T 4077-2010		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.4	焗油膏（发膜）	3.3.4.4	总固体	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.4	焗油膏（发膜）	3.3.4.5	耐热	焗油膏（发膜）QB/T 4077-2010		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.4	焗油膏（发膜）	3.3.4.6	外观	焗油膏（发膜） QB/T 4077-2010		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.5	发用啫喱(水)	3.3.5.1	耐热	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.5	发用啫喱(水)	3.3.5.2	香气	发用啫喱(水) QB/T 2873-2007		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.5	发用啫喱(水)	3.3.5.3	耐寒	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.5	发用啫喱(水)	3.3.5.4	外观	发用啫喱(水) QB/T 2873-2007		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.5	发用啫喱(水)	3.3.5.5	起喷次数(泵式)	发用啫喱(水)QB/T 2873-2007		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.6	去角质啫喱	3.3.6.1	耐热	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.6	去角质啫喱	3.3.6.2	色泽	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.6	去角质啫喱	3.3.6.3	外观	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.6	去角质啫喱	3.3.6.4	耐寒	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.6	去角质啫喱	3.3.6.5	香气	去角质啫喱 GB/T 30928-2014		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.7	面膜	3.3.7.1	耐热	面膜 QB/T 2872-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.7	面膜	3.3.7.2	耐寒	面膜 QB/T 2872-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.7	面膜	3.3.7.3	香气	面膜 QB/T 2872-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.7	面膜	3.3.7.4	外观	面膜 QB/T 2872-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.8	护发素	3.3.8.1	耐寒	护发素 QB/T 1975-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.8	护发素	3.3.8.2	色泽	护发素 QB/T1975-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.8	护发素	3.3.8.3	香气	护发素 QB/T1975-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.8	护发素	3.3.8.4	pH	护发素 QB/T 1975-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.8	护发素	3.3.8.5	总固体含量	护发素 QB/T 1975-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.8	护发素	3.3.8.6	外观	护发素 QB/T 1975-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.8	护发素	3.3.8.7	耐热	护发素 QB/T 1975-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.9	发乳	3.3.9.1	香气	发乳 QB/T2284-2011		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.9	发乳	3.3.9.2	耐热	发乳 QB/T 2284-2011		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.9	发乳	3.3.9.3	膏体结构	发乳 QB/T2284-2011		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.9	发乳	3.3.9.4	色泽	发乳 QB/T2284-2011		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.9	发乳	3.3.9.5	耐寒	发乳 QB/T 2284-2011		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.10	按摩基础油、按摩油	3.3.10.1	过氧化值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.10	按摩基础油、按摩油	3.3.10.2	酸值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.10	按摩基础油、按摩油	3.3.10.3	气味	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.10	按摩基础油、按摩油	3.3.10.4	外观	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.11	香粉（蜜粉）	3.3.11.1	细度	香粉（蜜粉）GB/T 29991-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.11	香粉（蜜粉）	3.3.11.2	粉体	香粉（蜜粉） GB/T 29991-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.11	香粉（蜜粉）	3.3.11.3	香气	香粉（蜜粉） GB/T 29991-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.11	香粉（蜜粉）	3.3.11.4	色泽	香粉（蜜粉） GB/T 29991-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.1	疏水性	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.2	微生物	化妆品微生物标准检验方法 总则 GB/T 7918.1-1987		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.3	粪大肠菌群	化妆品微生物标准检验方法 粪大肠菌群 GB/T 7918.3-1987		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.4	细菌总数	化妆品微生物标准检验方法细菌总数测定 GB/T 7918.2-1987		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.5	绿脓杆菌	化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌 GB/T 7918.4-1987		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.6	金黄色葡萄球菌	化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌 GB/T 7918.5-1987		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.7	净含量	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF 1070-2005		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.8	耐热大肠菌群	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.9	铜绿假单胞菌	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.10	金黄色葡萄球菌	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.11	霉菌和酵母菌	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.12	菌落总数	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.13	铅	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.14	甲醇	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.15	汞	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.16	相对密度	化妆品通用检验方法 相对密度的测定 GB/T 13531.4-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.17	砷	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.18	浊度	化妆品通用检验方法 浊度的测定 GB/T 13531.3-1995		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.19	砷	化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.20	铅	化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.21	铬	化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.22	锑	化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.23	镉	化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 35828-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.24	甲醛的测定	化妆品中甲醛含量的测定高效液相色谱法 GB/T 34822-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.25	pH 值	化妆品通用检验方法 pH 值的测定 GB/T 13531.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.26	包装外观	化妆品产品包装外观要求 QB/T 1685-2006		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.27	砷	化妆品卫生化学标准检验方法 砷 GB 7917.2-1987	不做砷斑法	维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.28	铅	化妆品卫生化学标准检验方法 铅 GB 7917.3-1987	不做双硫腙萃取分光光度法	维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.29	甲醛	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.30	皂化值	按摩基础油、按摩油 QB/T 4079-2010		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.31	pH	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.32	二噁烷	化妆品安全技术规范（2015 年版）		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.33	净含量	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF 1070-2023		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.34	块型	化妆粉块 QB/T1976-2004		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.12	化妆品	3.3.12.35	清晰度	香水 、古龙水 QB/T 1858-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.13	香水 古龙水	3.3.13.1	色泽稳定性	香水 古龙水 QB/T 1858-2004		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.14	润唇膏（啫喱、霜）	3.3.14.1	过氧化值	润唇膏（啫喱、霜） GB/T 26513-2023	只做附录 A	维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.14	润唇膏（啫喱、霜）	3.3.14.2	耐热	润唇膏（啫喱、霜） GB/T 26513-2023		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.14	润唇膏（啫喱、霜）	3.3.14.3	色泽	润唇膏（啫喱、霜） GB/T 26513-2023		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.14	润唇膏（啫喱、霜）	3.3.14.4	气味	润唇膏（啫喱、霜） GB/T 26513-2023		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.14	润唇膏（啫喱、霜）	3.3.14.5	耐寒	润唇膏（啫喱、霜） GB/T 26513-2023		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.14	润唇膏（啫喱、霜）	3.3.14.6	外观	润唇膏（啫喱、霜） GB/T 26513-2023		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.15	润肤膏霜	3.3.15.1	pH	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.15	润肤膏霜	3.3.15.2	外观	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.15	润肤膏霜	3.3.15.3	香气	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.15	润肤膏霜	3.3.15.4	耐热	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.15	润肤膏霜	3.3.15.5	耐寒	润肤膏霜 QB/T 1857-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.16	发蜡	3.3.16.1	外观	发蜡 QB/T 4076-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.16	发蜡	3.3.16.2	耐寒	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.16	发蜡	3.3.16.3	耐热	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.16	发蜡	3.3.16.4	香气	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.16	发蜡	3.3.16.5	起喷次数	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.16	发蜡	3.3.16.6	色泽	发蜡 QB/T 4076-2010		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.17	花露水	3.3.17.1	色泽	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.17	花露水	3.3.17.2	清晰度	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.17	花露水	3.3.17.3	香气	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.17	花露水	3.3.17.4	色泽稳定性	花露水 QB/T 1858.1-2006		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.18	烫发剂	3.3.18.1	气味	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.18	烫发剂	3.3.18.2	过氧化氢含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.18	烫发剂	3.3.18.3	溴酸钠含量	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.18	烫发剂	3.3.18.4	外观	烫发剂 GB/T 29678-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.18	烫发剂	3.3.18.5	巯基乙酸含量	烫发剂 GB/T 29678-2013	不做离子色谱法	维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.19	唇膏	3.3.19.1	耐寒	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.19	唇膏	3.3.19.2	耐热	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.19	唇膏	3.3.19.3	外观	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.19	唇膏	3.3.19.4	色泽	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.19	唇膏	3.3.19.5	香气	唇膏 QB/T 1977-2004		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.20	香水、古龙水	3.3.20.1	色泽	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.20	香水、古龙水	3.3.20.2	香气	香水、古龙水 QB/T 1858-2004		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.21	润肤油	3.3.21.1	过氧化值	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.21	润肤油	3.3.21.2	耐热	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.21	润肤油	3.3.21.3	气味	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.21	润肤油	3.3.21.4	外观	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.21	润肤油	3.3.21.5	酸碱性试验	润肤油 GB/T 29990-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.21	润肤油	3.3.21.6	色泽	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.21	润肤油	3.3.21.7	耐寒	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.21	润肤油	3.3.21.8	酸值	润肤油 GB/T 29990-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.22	洗手液	3.3.22.1	气味	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.22	洗手液	3.3.22.2	外观	洗手液 GB/T 34855-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.23	洗面奶、洗面膏	3.3.23.1	耐热	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.23	洗面奶、洗面膏	3.3.23.2	色泽	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.23	洗面奶、洗面膏	3.3.23.3	香气	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.23	洗面奶、洗面膏	3.3.23.4	耐寒	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.23	洗面奶、洗面膏	3.3.23.5	质感	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.23	洗面奶、洗面膏	3.3.23.6	离心分离	洗面奶、洗面膏 GB/T 29680-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.24	定型发胶	3.3.24.1	香气	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.24	定型发胶	3.3.24.2	色泽	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.24	定型发胶	3.3.24.3	甲醇	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.24	定型发胶	3.3.24.4	泄漏试验	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.24	定型发胶	3.3.24.5	起喷次数	定型发胶 QB/T 1644-1998		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.25	洗发液、洗发膏	3.3.25.1	耐热	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.25	洗发液、洗发膏	3.3.25.2	香气	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.25	洗发液、洗发膏	3.3.25.3	有效物含量	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.25	洗发液、洗发膏	3.3.25.4	耐寒	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.25	洗发液、洗发膏	3.3.25.5	色泽	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.25	洗发液、洗发膏	3.3.25.6	外观	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.25	洗发液、洗发膏	3.3.25.7	泡沫	洗发液、洗发膏 GB/T 29679-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.26	发油	3.3.26.1	净含量	发油 QB/T 1862-2011		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.26	发油	3.3.26.2	色泽	发油 QB/T1862-2011		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.26	发油	3.3.26.3	香气	发油 QB/T1862-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.26	发油	3.3.26.4	清晰度	发油 QB/T1862-2011		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.26	发油	3.3.26.5	起喷次数	发油 QB/T 1862-2011		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.26	发油	3.3.26.6	耐寒	发油 QB/T 1862-2011		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.27	沐浴剂	3.3.27.1	稳定性	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.27	沐浴剂	3.3.27.2	pH 值	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.27	沐浴剂	3.3.27.3	外观	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.27	沐浴剂	3.3.27.4	总有效物	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.27	沐浴剂	3.3.27.5	气味	沐浴剂 QB/T 1994-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.27	沐浴剂	3.3.27.6	气味	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.27	沐浴剂	3.3.27.7	外观	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.27	沐浴剂	3.3.27.8	稳定性	沐浴剂 GB/T 34857-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.28	化妆粉块	3.3.28.1	涂擦性能	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.28	化妆粉块	3.3.28.2	跌落试验	化妆粉块 QB/T 1976-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.28	化妆粉块	3.3.28.3	外观	化妆粉块 QB/T1976-2004		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.28	化妆粉块	3.3.28.4	香气	化妆粉块 QB/T1976-2004		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.29	化妆笔、化妆笔芯	3.3.29.1	耐热	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.29	化妆笔、化妆笔芯	3.3.29.2	耐寒	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.29	化妆笔、化妆笔芯	3.3.29.3	笔芯外观	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.29	化妆笔、化妆笔芯	3.3.29.4	笔杆外观	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.29	化妆笔、化妆笔芯	3.3.29.5	使用性能	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.29	化妆笔、化妆笔芯	3.3.29.6	色泽	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.29	化妆笔、化妆笔芯	3.3.29.7	气味	化妆笔、化妆笔芯 GB/T 27575-2011		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.30	护肤乳液	3.3.30.1	耐热	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.30	护肤乳液	3.3.30.2	离心考验	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.30	护肤乳液	3.3.30.3	香气	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.30	护肤乳液	3.3.30.4	外观	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.30	护肤乳液	3.3.30.5	耐寒	护肤乳液 GB/T 29665-2013		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.31	剃须膏、剃须凝胶	3.3.31.1	耐热	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.31	剃须膏、剃须凝胶	3.3.31.2	色泽	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.31	剃须膏、剃须凝胶	3.3.31.3	耐寒	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.31	剃须膏、剃须凝胶	3.3.31.4	香气	剃须膏、剃须凝胶 GB/T 30941-2014		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.32	护肤啫喱	3.3.32.1	耐热	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.32	护肤啫喱	3.3.32.2	耐寒	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.32	护肤啫喱	3.3.32.3	外观	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.32	护肤啫喱	3.3.32.4	香气	护肤啫喱 QB/T 2874-2007		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.33	染发剂	3.3.33.1	耐热	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.33	染发剂	3.3.33.2	外观	染发剂 QB/T1978-2016		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.33	染发剂	3.3.33.3	pH 值	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.33	染发剂	3.3.33.4	香气	染发剂 QB/T 1978-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.33	染发剂	3.3.33.5	耐寒	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.33	染发剂	3.3.33.6	氧化剂含量	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-化妆品	3.3.33	染发剂	3.3.33.7	染色能力	染发剂 QB/T 1978-2016		维持
3	产品质量检验	3.4	金属制品-金属丝绳及其制品	3.4.1	铝及铝合金拉制圆线材	3.4.1.1	室温拉伸力学性能	铝及铝合金拉制圆线材 GB/T 3195-2016		维持
3	产品质量检验	3.4	金属制品-金属丝绳及其制品	3.4.1	铝及铝合金拉制圆线材	3.4.1.2	电阻率	铝及铝合金拉制圆线材 GB/T 3195-2016		维持
3	产品质量检验	3.4	金属制品-金属丝绳及其制品	3.4.1	铝及铝合金拉制圆线材	3.4.1.3	直径偏差	铝及铝合金拉制圆线材 GB/T 3195-2016		维持
3	产品质量检验	3.4	金属制品-金属丝绳及其制品	3.4.1	铝及铝合金拉制圆线材	3.4.1.4	外观质量	铝及铝合金拉制圆线材 GB/T 3195-2016		维持
3	产品质量检验	3.4	金属制品-金属丝绳及其制品	3.4.2	一般用途钢丝绳	3.4.2.1	尺寸及允许偏差	一般用途低碳钢丝 YB/T 5294-2009		维持
3	产品质量检验	3.4	金属制品-金属丝绳及其制品	3.4.2	一般用途钢丝绳	3.4.2.2	标志及质量证明书	一般用途低碳钢丝 YB/T 5294-2009		维持
3	产品质量检验	3.4	金属制品-金属丝绳及其制品	3.4.2	一般用途钢丝绳	3.4.2.3	表面质量	一般用途低碳钢丝 YB/T 5294-2009		维持
3	产品质量检验	3.4	金属制品-金属丝绳及其制品	3.4.3	预应力混凝土用钢绞线	3.4.3.1	拉伸试验	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.4	金属制品-金属丝绳及其制品	3.4.4	混凝土制品用冷拔冷轧低碳螺纹钢丝	3.4.4.1	直径	混凝土制品用冷拔冷轧低碳螺纹钢丝 JC/T 540-2006		维持
3	产品质量检验	3.4	金属制品-金属丝绳及其制品	3.4.4	混凝土制品用冷拔冷轧低碳螺纹钢丝	3.4.4.2	表面质量	混凝土制品用冷拔冷轧低碳螺纹钢丝 JC/T 540-2006		维持
3	产品质量检验	3.4	金属制品-金属丝绳及其制品	3.4.5	金属材料线材	3.4.5.1	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T 238-2013		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.1	镀层饰品	3.5.1.1	镍释放量	镀层饰品 镍释放量的测定 磨损和腐蚀模拟法 GB/T 28485-2012		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.2	金属材料	3.5.2.1	力学性能	钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2012		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.2	金属材料	3.5.2.2	外观质量	钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2012		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.2	金属材料	3.5.2.3	尺寸偏差	钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2012		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.2	金属材料	3.5.2.4	弯曲直径	钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2012		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.2	金属材料	3.5.2.5	弯曲角度	钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2012		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.3	耐热钢钢板和钢带	3.5.3.1	弯曲试验	耐热钢钢板和钢带 GB/T 4238-2015		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.4	铸铁检查井盖	3.5.4.1	结构尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.5	变形铝、镁及其合金加工制品	3.5.5.1	拉伸试验	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2013		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.5	变形铝、镁及其合金加工制品	3.5.5.2	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.5	变形铝、镁及其合金加工制品	3.5.5.3	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.5	变形铝、镁及其合金加工制品	3.5.5.4	断面收缩率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.5	变形铝、镁及其合金加工制品	3.5.5.5	规定非比例延伸强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.5	变形铝、镁及其合金加工制品	3.5.5.6	最大力总延伸率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.6	基材	3.5.6.1	质量保证	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.6	基材	3.5.6.2	外观质量	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.6	基材	3.5.6.3	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017	只检条件为室温的检测项目	维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.6	基材	3.5.6.4	力学性能	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.6	基材	3.5.6.5	化学成分	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.7	电缆桥架	3.5.7.1	尺寸极限偏差	电缆桥架 QB/T 1453-2003		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.7	电缆桥架	3.5.7.2	桥架的表面处理	电缆桥架 QB/T 1453-2003		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.7	电缆桥架	3.5.7.3	镀锌层性能试验	电缆桥架 QB/T 1453-2003		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.8	无缝钢管	3.5.8.1	不圆度和壁厚不均	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.8	无缝钢管	3.5.8.2	力学性能	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.8	无缝钢管	3.5.8.3	化学成分	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.8	无缝钢管	3.5.8.4	压扁	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.8	无缝钢管	3.5.8.5	外径和壁厚允许偏差	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.8	无缝钢管	3.5.8.6	表面质量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.8	无缝钢管	3.5.8.7	重量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.9	隔热型材	3.5.9.1	隔热材料性能	铝合金建筑型材 第6部分:隔热型材 GB/T 5237.6-2017		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.9	隔热型材	3.5.9.2	隔热型材复合性能	铝合金建筑型材 第6部分:隔热型材 GB/T 5237.6-2017		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.9	隔热型材	3.5.9.3	外观质量	铝合金建筑型材 第6部分:隔热型材 GB/T 5237.6-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.10	焊接钢管	3.5.10.1	表面质量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.10	焊接钢管	3.5.10.2	镀锌层均匀性试验	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
3	产品质量检验	3.5	金属制品-其他金属制品	3.5.10	焊接钢管	3.5.10.3	镀锌层重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
3	产品质量检验	3.6	电子电气-安全	3.6.1	塑料	3.6.1.1	非泡沫塑料密度的测定（浸渍法）	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.6	电子电气-安全	3.6.1	塑料	3.6.1.2	非泡沫塑料密度的测定（液体比重瓶法）	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.6	电子电气-安全	3.6.1	塑料	3.6.1.3	非泡沫塑料密度的测定（滴定法）	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.1	无机化工产品	3.7.1.1	砷	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.1	无机化工产品	3.7.1.2	钙	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.1	无机化工产品	3.7.1.3	钠	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.1	无机化工产品	3.7.1.4	钡	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.1	无机化工产品	3.7.1.5	锌	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.1	无机化工产品	3.7.1.6	锑	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.1	无机化工产品	3.7.1.7	锡	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.1	无机化工产品	3.7.1.8	锰	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.1	无机化工产品	3.7.1.9	镁	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.1	无机化工产品	3.7.1.10	镉	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.1	无机化工产品	3.7.1.11	镍	无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)GB/T 30902-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.1	无机化工产品	3.7.1.12	pH	无机化工产品 水溶液中 pH 值测定通用方法 GB/T 23769-2009		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.1	无机化工产品	3.7.1.13	砷	无机化工产品中砷测定的通用方法 第 2 部分：砷斑法 GB/T 23947.2-2009		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.1	无机化工产品	3.7.1.14	元素含量	无机化工产品元素含量的测定 X 射线荧光光谱法 GB/T 30905-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.2	液体化工产品	3.7.2.1	色度	液体化学产品颜色测定法（Hazen 单位—铂-钴色号）GB 3143-1982		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.3	工业活性沉淀碳酸钙	3.7.3.1	筛余物	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.3	工业活性沉淀碳酸钙	3.7.3.2	pH 值	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.3	工业活性沉淀碳酸钙	3.7.3.3	吸油量	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.3	工业活性沉淀碳酸钙	3.7.3.4	白度	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.3	工业活性沉淀碳酸钙	3.7.3.5	铁质量分数	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.3	工业活性沉淀碳酸钙	3.7.3.6	锰质量分数	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.1	刮板细度	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.2	吸油量	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.3	尘埃量	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.4	微细和超细细度	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.5	松体积密度	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.6	水分	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.7	水萃取液 pH 值	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.8	沉降速度	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.9	湿白度	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.10	烧成白度	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.11	真密度	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.12	磁铁吸出物	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.13	细度	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.14	表观密度	滑石物理检验方法 GB/T 15344-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.15	三氧化二铝	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.16	二氧化硅	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.17	二氧化钛	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.18	全铁	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.19	氧化钙和氧化镁	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.20	氧化钾、氧化钠、氧化钙、全铁（原子吸收光谱法）	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.21	水溶物和酸碱性	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.22	烧失量	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.23	盐酸不溶物	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.24	砷	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.25	酸溶性铁	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.26	酸溶物	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.27	酸溶钙	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.28	重金属	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.29	铁盐	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.30	铅	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.31	铜	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.4	滑石	3.7.4.32	锰	滑石化学分析方法 GB/T 15343-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.5	工业用甲醛溶液	3.7.5.1	外观	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.5	工业用甲醛溶液	3.7.5.2	甲醇	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.5	工业用甲醛溶液	3.7.5.3	甲醛	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.5	工业用甲醛溶液	3.7.5.4	色度	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.5	工业用甲醛溶液	3.7.5.5	酸	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.5	工业用甲醛溶液	3.7.5.6	铁	工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.6	水处理剂 硫酸铝	3.7.6.1	外观	水处理剂 硫酸铝 HG 2227-2004		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.6	水处理剂 硫酸铝	3.7.6.2	汞的质量分数	水处理剂 硫酸铝 HG 2227-2004		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.6	水处理剂 硫酸铝	3.7.6.3	砷的质量分数	水处理剂 硫酸铝 HG 2227-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.6	水处理剂 硫酸铝	3.7.6.4	pH 值	水处理剂 硫酸铝 HG 2227-2004		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.6	水处理剂 硫酸铝	3.7.6.5	氧化铝的质量分数	水处理剂 硫酸铝 HG 2227-2004		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.6	水处理剂 硫酸铝	3.7.6.6	铁的质量分数	水处理剂 硫酸铝 HG 2227-2004		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.6	水处理剂 硫酸铝	3.7.6.7	铬的质量分数	水处理剂 硫酸铝 HG 2227-2004		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.6	水处理剂 硫酸铝	3.7.6.8	镉的质量分数	水处理剂 硫酸铝 HG 2227-2004		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.6	水处理剂 硫酸铝	3.7.6.9	铅的质量分数	水处理剂 硫酸铝 HG 2227-2004		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.6	水处理剂 硫酸铝	3.7.6.10	不溶物的质量分数	水处理剂 硫酸铝 HG 2227-2004		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.7	塑料工业用重质碳酸钙	3.7.7.1	粒度	塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.7	塑料工业用重质碳酸钙	3.7.7.2	吸油值	塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.7	塑料工业用重质碳酸钙	3.7.7.3	比表面积	塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.7	塑料工业用重质碳酸钙	3.7.7.4	汞	塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学	3.7.7	塑料工业用重	3.7.7.5	白度	塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			原料		质碳酸钙					
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.7	塑料工业用重质碳酸钙	3.7.7.6	砷	塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.7	塑料工业用重质碳酸钙	3.7.7.7	铅	塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.7	塑料工业用重质碳酸钙	3.7.7.8	镉	塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.7	塑料工业用重质碳酸钙	3.7.7.9	外观	塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.7	塑料工业用重质碳酸钙	3.7.7.10	六价铬	塑料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.8	化工产品	3.7.8.1	铁	工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1，10-菲啰啉分光光度法度法 GB/T 3049-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.8	化工产品	3.7.8.2	砷含量	化工产品中砷含量测定的通用方法 GB/T 7686-2016		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.8	化工产品	3.7.8.3	密度、相对密度	化工产品密度、相对密度的测定 GB/T 4472-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.8	化工产品	3.7.8.4	白度	无机化工产品白度测定的通用方法 GB/T 23774-2009		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.9	工业用氢氧化钠	3.7.9.1	氢氧化钠	工业用氢氧化钠 氢氧化钠和碳酸钠含量的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								4348.1-2013		
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.9	工业用氢氧化钠	3.7.9.2	碳酸钠	工业用氢氧化钠中氢氧化钠和碳酸钠含量的测定 GB/T 4348.1-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.9	工业用氢氧化钠	3.7.9.3	碳酸盐含量	工业用氢氧化钠 碳酸盐含量的测定滴定法 GB/T 7698-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.9	工业用氢氧化钠	3.7.9.4	氯化钠含量	工业用氢氧化钠 氯化钠含量的测定汞量法 GB/T 4348.2-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.9	工业用氢氧化钠	3.7.9.5	铁	工业用氢氧化钠 铁含量的测定 1，10-菲啰啉分光光度法 GB/T 4348.3-2012		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.10	塑料原料及其制品	3.7.10.1	增塑剂	塑料原料及其制品中 34 种增塑剂的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 2249-2023		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.11	涂料工业用重质碳酸钙	3.7.11.1	吸油值	涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.11	涂料工业用重质碳酸钙	3.7.11.2	砷	涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.11	涂料工业用重质碳酸钙	3.7.11.3	外观	涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.11	涂料工业用重质碳酸钙	3.7.11.4	六价铬	涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.11	涂料工业用重质碳酸	3.7.11.5	比表面积	涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					钙					
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.11	涂料工业用重质碳酸钙	3.7.11.6	汞	涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.11	涂料工业用重质碳酸钙	3.7.11.7	白度	涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.11	涂料工业用重质碳酸钙	3.7.11.8	粒度	涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.11	涂料工业用重质碳酸钙	3.7.11.9	铅	涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.11	涂料工业用重质碳酸钙	3.7.11.10	镉	涂料工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.12	氢氧化钠	3.7.12.1	三氧化二铁	工业用氢氧化钠 GB/T 209-2018		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.12	氢氧化钠	3.7.12.2	氢氧化钠	工业用氢氧化钠 GB/T 209-2018		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.12	氢氧化钠	3.7.12.3	外观	工业用氢氧化钠 GB/T 209-2018		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.12	氢氧化钠	3.7.12.4	氯化钠	工业用氢氧化钠 GB/T 209-2018		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.12	氢氧化钠	3.7.12.5	碳酸钠	工业用氢氧化钠 GB/T 209-2018		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学	3.7.13	工业酒精	3.7.13.1	异丁醇+异戊醇	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			原料							
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.13	工业酒精	3.7.13.2	乙醇	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.13	工业酒精	3.7.13.3	甲醇	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.13	工业酒精	3.7.13.4	色度	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.13	工业酒精	3.7.13.5	醛	工业酒精 GB/T 394.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.14	工业硫酸铝	3.7.14.1	水不溶物	工业硫酸铝 HG/T 2225-2018		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.14	工业硫酸铝	3.7.14.2	外观	工业硫酸铝 HG/T 2225-2018		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.14	工业硫酸铝	3.7.14.3	氧化铝	工业硫酸铝 HG/T 2225-2018		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.14	工业硫酸铝	3.7.14.4	铁	工业硫酸铝 HG/T 2225-2018		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.14	工业硫酸铝	3.7.14.5	pH	工业硫酸铝 HG/T 2225-2018		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.15	工业硫酸	3.7.15.1	浓硫酸中硫酸质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.15	工业硫酸	3.7.15.2	灰分质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.15	工业硫酸	3.7.15.3	色度	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.15	工业硫酸	3.7.15.4	透明度	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.15	工业硫酸	3.7.15.5	铁含量	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.15	工业硫酸	3.7.15.6	铅质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.15	工业硫酸	3.7.15.7	发烟硫酸中游离三氧化硫质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.15	工业硫酸	3.7.15.8	汞质量分数	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.15	工业硫酸	3.7.15.9	砷含量	工业硫酸 GB/T 534-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.16	工业用合成盐酸	3.7.16.1	总酸度（以 HCl 计）	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.16	工业用合成盐酸	3.7.16.2	游离氯	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.16	工业用合成盐酸	3.7.16.3	灼烧残渣的质量分数	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.16	工业用合成盐酸	3.7.16.4	砷	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.16	工业用合成盐酸	3.7.16.5	硫酸盐的质量分数	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.16	工业用合成盐酸	3.7.16.6	铁(以 Fe 计) 的质量分数	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.16	工业用合成盐酸	3.7.16.7	外观	工业用合成盐酸 GB/T 320-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.17	松节油	3.7.17.1	折光率	松节油分析方法 GB/T 12902-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.17	松节油	3.7.17.2	外观	松节油分析方法 GB/T 12902-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.17	松节油	3.7.17.3	相对密度	松节油分析方法 GB/T 12902-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.17	松节油	3.7.17.4	酸值	松节油分析方法 GB/T 12902-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.17	松节油	3.7.17.5	颜色	松节油分析方法 GB/T 12902-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.18	造纸工业用重质碳酸钙	3.7.18.1	六价铬	造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.18	造纸工业用重质碳酸钙	3.7.18.2	吸油值	造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.18	造纸工业用重质碳酸钙	3.7.18.3	外观	造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.18	造纸工业用重质碳酸钙	3.7.18.4	汞	造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.18	造纸工业用重质碳酸钙	3.7.18.5	深色异物	造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.18	造纸工业用重质碳酸钙	3.7.18.6	白度	造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.18	造纸工业用重质碳酸钙	3.7.18.7	盐酸不溶物	造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.18	造纸工业用重质碳酸钙	3.7.18.8	砷	造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.18	造纸工业用重质碳酸钙	3.7.18.9	碳酸钙含量	造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.18	造纸工业用重质碳酸钙	3.7.18.10	细度	造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.18	造纸工业用重质碳酸钙	3.7.18.11	铅	造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.18	造纸工业用重质碳酸钙	3.7.18.12	镉	造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.18	造纸工业用重质碳酸钙	3.7.18.13	比表面积	造纸工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.19	橡胶工业用重质碳酸钙	3.7.19.1	105℃挥发物	橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.19	橡胶工业用重质碳酸钙	3.7.19.2	吸油值	橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.19	橡胶工业用重质碳酸钙	3.7.19.3	外观	橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.19	橡胶工业用重质碳酸钙	3.7.19.4	活化度	橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.19	橡胶工业用重质碳酸钙	3.7.19.5	镉	橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.19	橡胶工业用重质碳酸钙	3.7.19.6	六价铬	橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.19	橡胶工业用重质碳酸钙	3.7.19.7	比表面积	橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.19	橡胶工业用重质碳酸钙	3.7.19.8	汞	橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.19	橡胶工业用重质碳酸钙	3.7.19.9	白度	橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.19	橡胶工业用重质碳酸钙	3.7.19.10	盐酸不溶物	橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.19	橡胶工业用重质碳酸钙	3.7.19.11	砷	橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.19	橡胶工业用重质碳酸钙	3.7.19.12	碳酸钙含量	橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.19	橡胶工业用重质碳酸钙	3.7.19.13	细度	橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.19	橡胶工业用重质碳酸钙	3.7.19.14	铅	橡胶工业用重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.20	化肥产品	3.7.20.1	包装	固体化学肥料包装 GB 8569-2009		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.21	工业氯酸钾	3.7.21.1	亚氯酸盐	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.21	工业氯酸钾	3.7.21.2	外观	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.21	工业氯酸钾	3.7.21.3	松散度（通过4.75mm 试验筛）	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.21	工业氯酸钾	3.7.21.4	次氯酸盐	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.21	工业氯酸钾	3.7.21.5	氯化物（以 KCl 计）含量	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.21	工业氯酸钾	3.7.21.6	水不溶物含量	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.21	工业氯酸钾	3.7.21.7	水分（质量分数）	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.21	工业氯酸钾	3.7.21.8	溴酸盐（以 KBrO3 计）含量	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.21	工业氯酸钾	3.7.21.9	碱土金属	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.21	工业氯酸钾	3.7.21.10	粒度（通过 125μm 试验筛）	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.21	工业氯酸钾	3.7.21.11	重金属	工业氯酸钾 GB/T 752-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.22	脂松香	3.7.22.1	颜色及外观	松香试验方法 GB/T8146-2022		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.23	酒精	3.7.23.1	气味	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.23	酒精	3.7.23.2	色度	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.23	酒精	3.7.23.3	醛	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.23	酒精	3.7.23.4	高级醇	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.23	酒精	3.7.23.5	杂醇油	酒精通用试验方法 GB/T 394.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.23	酒精	3.7.23.6	不挥发物	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.23	酒精	3.7.23.7	氧化时间	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.23	酒精	3.7.23.8	酯	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.23	酒精	3.7.23.9	酸	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.23	酒精	3.7.23.10	硫酸试验色度	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.23	酒精	3.7.23.11	口味	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.23	酒精	3.7.23.12	氰化物	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.23	酒精	3.7.23.13	重金属	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.24	聚氯乙烯	3.7.24.1	残留氯乙烯单体	聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法 GB/T 4615-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.25	塑料	3.7.25.1	灰分	塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法 GB/T 9345.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.26	工业硝酸钾	3.7.26.1	水不溶物	工业硝酸钾 GB/T 1918-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.27	聚合物和共聚物水分散体	3.7.27.1	pH 值	聚合物和共聚物水分散体 pH 值测定方法 GB/T 8325-1987		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.28	煤炭	3.7.28.1	全水分	煤中全水分的测定方法 GB/T 211-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.29	碳酸钙	3.7.29.1	105℃挥发物	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.29	碳酸钙	3.7.29.2	pH 值(10%悬浮物)	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.29	碳酸钙	3.7.29.3	吸油值	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.29	碳酸钙	3.7.29.4	外观	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.29	碳酸钙	3.7.29.5	汞（Hg）	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.29	碳酸钙	3.7.29.6	沉降体积	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.29	碳酸钙	3.7.29.7	白度	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.29	碳酸钙	3.7.29.8	盐酸不溶物	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.29	碳酸钙	3.7.29.9	砷（As）	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.29	碳酸钙	3.7.29.10	碳酸钙（CaCO3）	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.29	碳酸钙	3.7.29.11	细度（筛余物）	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.29	碳酸钙	3.7.29.12	铁（Fe）	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.29	碳酸钙	3.7.29.13	铅（Pb）	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.29	碳酸钙	3.7.29.14	铬（Cr）	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.29	碳酸钙	3.7.29.15	锰（Mn）	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.29	碳酸钙	3.7.29.16	镉（Cd）	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.29	碳酸钙	3.7.29.17	黑点	普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.30	脂松节油	3.7.30.1	相对密度	脂松节油 GB/T 12901-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.30	脂松节油	3.7.30.2	酸值	脂松节油 GB/T 12901-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.30	脂松节油	3.7.30.3	颜色	脂松节油 GB/T 12901-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.30	脂松节油	3.7.30.4	蒎烯含量	脂松节油 GB/T 12901-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.31	副产盐酸	3.7.31.1	外观	副产盐酸 HG/T 3783-2021		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.31	副产盐酸	3.7.31.2	浊度	副产盐酸 HG/T 3783-2021		维持
3	产品质量检验	3.7	日用化工产品-化学原料	3.7.31	副产盐酸	3.7.31.3	重金属(以 Pb 计)质量分数	副产盐酸 HG/T 3783-2021		维持
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.1	低压绝缘子瓷件	3.8.1.1	吸水率试验	低压绝缘子瓷件技术条件 JB/T 10583-2006		维持
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.1	低压绝缘子瓷件	3.8.1.2	孔隙性试验	低压绝缘子瓷件技术条件 JB/T 10583-2006		维持
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.1	低压绝缘子瓷件	3.8.1.3	工频耐受电压试验	低压绝缘子瓷件技术条件 JB/T 10583-2006		维持
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.1	低压绝缘子瓷件	3.8.1.4	温度循环试验	低压绝缘子瓷件技术条件 JB/T 10583-2006		维持
3	产品质量检验	3.8	电子电气-低压	3.8.1	低压绝缘子瓷件	3.8.1.5	绝缘电阻测量	低压绝缘子瓷件技术条件 JB/T 10583-2006		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.1	木工用氯丁橡胶胶粘剂	3.9.1.1	初粘强度	木工用氯丁橡胶胶粘剂 LY/T 1206-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.2	陶瓷砖胶粘剂	3.9.2.1	浸水后拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.3	建筑胶粘剂	3.9.3.1	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷总量	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.3	建筑胶粘剂	3.9.3.2	总挥发性有机物	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.3	建筑胶粘剂	3.9.3.3	游离甲醛	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.3	建筑胶粘剂	3.9.3.4	甲苯+二甲苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.3	建筑胶粘剂	3.9.3.5	甲苯二异氰酸酯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.3	建筑胶粘剂	3.9.3.6	苯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.3	建筑胶粘剂	3.9.3.7	邻苯二甲酸酯	建筑胶粘剂有害物质限量 GB 30982-2014		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.4	陶瓷墙地砖胶粘剂	3.9.4.1	拉伸胶粘原强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.5	鞋和箱包用胶粘剂	3.9.5.1	总卤代烃	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.5	鞋和箱包用胶粘剂	3.9.5.2	总挥发性有机物	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.5	鞋和箱包用胶粘剂	3.9.5.3	正己烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.5	鞋和箱包用胶粘剂	3.9.5.4	甲苯+二甲苯	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.5	鞋和箱包用胶粘剂	3.9.5.5	苯	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.5	鞋和箱包用胶粘剂	3.9.5.6	1,2-二氯乙烷	鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.6	合成树脂乳液	3.9.6.1	不挥发物	合成树脂乳液试验 GB/T 11175-2002		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.6	合成树脂乳液	3.9.6.2	pH 值	合成树脂乳液试验 GB/T 11175-2002		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.6	合成树脂乳液	3.9.6.3	外观	合成树脂乳液试验 GB/T 11175-2002		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.6	合成树脂乳液	3.9.6.4	粘度	合成树脂乳液试验 GB/T 11175-2002		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.7	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂	3.9.7.1	pH 值	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010（2017）		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.7	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂	3.9.7.2	外观	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010（2017）		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.7	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂	3.9.7.3	木材污染性	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010（2017）		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.8	胶粘剂	3.9.8.1	甲苯二异氰酸酯含量	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.8	胶粘剂	3.9.8.2	1,1,1-三氯乙烷	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.8	胶粘剂	3.9.8.3	1,1,2-三氯乙烷	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.8	胶粘剂	3.9.8.4	1,2-二氯乙烷	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.8	胶粘剂	3.9.8.5	二氯甲烷	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.8	胶粘剂	3.9.8.6	二甲苯	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.8	胶粘剂	3.9.8.7	粘度	胶粘剂粘度的测定 单圆筒旋转粘度计法 GB/T 2794-2013		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.8	胶粘剂	3.9.8.8	水分含量	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.8	胶粘剂	3.9.8.9	不挥发物	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.8	胶粘剂	3.9.8.10	pH 值	胶粘剂的 pH 值测定 GB/T 14518-1993		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.8	胶粘剂	3.9.8.11	挥发性有机化合物（VOC)含量	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.8	胶粘剂	3.9.8.12	本体型胶粘剂 VOC 含量	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.8	胶粘剂	3.9.8.13	水基型胶粘剂 VOC 含量	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.8	胶粘剂	3.9.8.14	游离甲醛	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.8	胶粘剂	3.9.8.15	溶剂型胶粘剂 VOC 含量	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.8	胶粘剂	3.9.8.16	甲苯	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.8	胶粘剂	3.9.8.17	苯	胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 33372-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.9	室内装饰装修材料 胶粘剂	3.9.9.1	1,1,2-三氯乙烷	室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.9	室内装饰装修材料 胶粘剂	3.9.9.2	二氯甲烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.9	室内装饰装修材料 胶粘剂	3.9.9.3	1,2-二氯乙烷	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.9	室内装饰装修材料 胶粘剂	3.9.9.4	三氯乙烯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.9	室内装饰装修材料 胶粘剂	3.9.9.5	总挥发性有机物	室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.9	室内装饰装修材料 胶粘剂	3.9.9.6	游离甲苯二异氰酸酯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.9	室内装饰装修材料 胶粘剂	3.9.9.7	游离甲醛	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.9	室内装饰装修材料 胶	3.9.9.8	甲苯+二甲苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					粘剂					
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.9	室内装饰装修材料 胶粘剂	3.9.9.9	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.10	木材工业用胶粘剂	3.9.10.1	固体含量	木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.10	木材工业用胶粘剂	3.9.10.2	pH 值	木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		维持
3	产品质量检验	3.9	日用化工产品-胶粘剂	3.9.10	木材工业用胶粘剂	3.9.10.3	粘度	木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017		维持
3	产品质量检验	3.10	陶瓷制品	3.10.1	建筑陶瓷	3.10.1.1	光泽度	建筑饰面材料镜像光泽度测定方法 GB/T 13891-2008		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.1	文具用品	3.11.1.1	游离甲醛	文具用品中游离甲醛的测定方法 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 32606-2016		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.2	涂改类文具	3.11.2.1	氯代烃	涂改类文具中氯代烃的测定 气相色谱法 GB/T 32613-2016		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.3	学生用品	3.11.3.1	有机溶剂苯含量	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.3	学生用品	3.11.3.2	氯代烃	化学试剂 气相色谱法通则 GB/T 9722-2006		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.3	学生用品	3.11.3.3	可迁移元素	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.3	学生用品	3.11.3.4	总挥发性有机物	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.3	学生用品	3.11.3.5	氯代烃	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.3	学生用品	3.11.3.6	游离甲醛含量	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.3	学生用品	3.11.3.7	甲苯+二甲苯	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.3	学生用品	3.11.3.8	有机溶剂苯含量	化学试剂 气相色谱法通则 GB/T 9722-2006		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.3	学生用品	3.11.3.9	丙烯酰胺	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.3	学生用品	3.11.3.10	亮度（白度）	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.3	学生用品	3.11.3.11	可分解有害芳香胺染料	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.3	学生用品	3.11.3.12	可迁移元素	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.3	学生用品	3.11.3.13	总挥发性有机物	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.3	学生用品	3.11.3.14	标识	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.3	学生用品	3.11.3.15	氯代烃	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.3	学生用品	3.11.3.16	游离甲醛	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.3	学生用品	3.11.3.17	甲苯+二甲苯	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.3	学生用品	3.11.3.18	苯	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持
3	产品质量检验	3.11	轻纺产品-文具	3.11.3	学生用品	3.11.3.19	邻苯二甲酸酯增塑剂	学生用品的安全通用要求 GB 21027-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.12	能源产品	3.12.1	石油化工产品	3.12.1.1	热值	石油产品热值测定法 GB/T 384-1981		维持
3	产品质量检验	3.12	能源产品	3.12.2	煤	3.12.2.1	镉含量	《煤中铬、镉、铅的方法测定》(GB/T16658-2007)		维持
3	产品质量检验	3.12	能源产品	3.12.2	煤	3.12.2.2	灰分	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		维持
3	产品质量检验	3.12	能源产品	3.12.2	煤	3.12.2.3	挥发分	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		维持
3	产品质量检验	3.12	能源产品	3.12.2	煤	3.12.2.4	焦渣特征	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		维持
3	产品质量检验	3.12	能源产品	3.12.2	煤	3.12.2.5	铬含量	《煤中铬、镉、铅的方法测定》(GB/T16658-2007)		维持
3	产品质量检验	3.12	能源产品	3.12.2	煤	3.12.2.6	全硫	《煤中全硫的测定方法》(GB/T 214-2007)		维持
3	产品质量检验	3.12	能源产品	3.12.2	煤	3.12.2.7	水分	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		维持
3	产品质量检验	3.12	能源产品	3.12.2	煤	3.12.2.8	铅含量	《煤中铬、镉、铅的方法测定》(GB/T16658-2007)		维持
3	产品质量检验	3.12	能源产品	3.12.2	煤	3.12.2.9	发热量	《煤的发热量测定方法》(GB/T 213-2008)		维持
3	产品质量检验	3.12	能源产品	3.12.2	煤	3.12.2.10	固定碳	《煤的工业分析方法》(GB/T212-2008)		维持
3	产品质量检验	3.12	能源产品	3.12.3	天然气	3.12.3.1	天然气的组成	天然气的组成分析 激光拉曼光谱法 SY/T 7433-2018		维持
3	产品质量检验	3.12	能源产品	3.12.4	二甲醚	3.12.4.1	水分	二甲醚 HG/T 3934-2007		维持
3	产品质量检验	3.12	能源产品	3.12.4	二甲醚	3.12.4.2	二甲醚含量	二甲醚 HG/T 3934-2007		维持
3	产品质量检验	3.12	能源产品	3.12.4	二甲醚	3.12.4.3	甲醇含量	二甲醚 HG/T 3934-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.12	能源产品	3.12.5	用水单位水平衡	3.12.5.1	水温	《水平衡测试通则》GB/T 12452-2022		维持
3	产品质量检验	3.12	能源产品	3.12.5	用水单位水平衡	3.12.5.2	水量	《水平衡测试通则》GB/T 12452-2022		维持
3	产品质量检验	3.12	能源产品	3.12.6	城镇燃气用二甲醚	3.12.6.1	二甲醚含量	《城镇燃气用二甲醚》(GB 25035-2010 附录 B)		维持
3	产品质量检验	3.12	能源产品	3.12.6	城镇燃气用二甲醚	3.12.6.2	甲醇含量	《城镇燃气用二甲醚》(GB 25035-2010 附录 B)		维持
3	产品质量检验	3.13	电子电气-照明	3.13.1	室内外照明效果	3.13.1.1	照度的测量	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.1	颜料	3.14.1.1	pH 值	颜料水悬浮液 pH 值的测定 GB/T 1717-1986		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.2	液体油墨	3.14.2.1	细度	液体油墨细度检验方法 GB/T 13217.3-2008		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.2	液体油墨	3.14.2.2	初干性	液体油墨初干性检验方法 GB/T 13217.5-2008		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.2	液体油墨	3.14.2.3	附着牢度	液体油墨附着牢度检验方法 GB/T 13217.7-2009		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.3	凹版塑料薄膜复合油墨	3.14.3.1	表面张力	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.3	凹版塑料薄膜复合油墨	3.14.3.2	初干性	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.3	凹版塑料薄膜复合油墨	3.14.3.3	有害可溶性元素	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.3	凹版塑料薄膜复合油墨	3.14.3.4	溶剂残留总量	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.3	凹版塑料薄膜复合油墨	3.14.3.5	着色力	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.3	凹版塑料薄膜复合油墨	3.14.3.6	粘度	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.3	凹版塑料薄膜复合油墨	3.14.3.7	细度	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.3	凹版塑料薄膜复合油墨	3.14.3.8	苯类溶剂残留量	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.3	凹版塑料薄膜复合油墨	3.14.3.9	铅、汞、镉、六价铬的总含量	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.3	凹版塑料薄膜复合油墨	3.14.3.10	附着牢度	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.3	凹版塑料薄膜复合油墨	3.14.3.11	颜色	凹版塑料薄膜复合油墨 QB/T 2024-2012（2017）		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.4	颜料和体质颜料	3.14.4.1	吸油量	颜料和体质颜料通用试验方法 第15部分：吸油量的测定 GB/T 5211.15-2014		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.5	油墨	3.14.5.1	细度	油墨细度检验方法 GB/T 13217.3-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.5	油墨	3.14.5.2	可挥发性有机化合物(VOCs)含量	油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值 GB 38507-2020		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.5	油墨	3.14.5.3	黏度	油墨黏度检验方法 GB/T 13217.4-2020		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.5	油墨	3.14.5.4	甲醛含量	油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的测定方法 GB/T 38608-2020		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.5	油墨	3.14.5.5	挥发性有机化合物含量	油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的测定方法 GB/T 38608-2020		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.5	油墨	3.14.5.6	附着力	油墨附着力检验方法 GB/T 13217.7-2023	不做划圈法、划格法	维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.5	油墨	3.14.5.7	初干性	油墨干燥检验方法 GB/T 13217.5-2023	只做液体油墨初干性检验	维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.5	油墨	3.14.5.8	着色力	油墨颜色和着色力检验方法 GB/T 13217.1-2020		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.5	油墨	3.14.5.9	颜色	油墨颜色和着色力检验方法 GB/T 13217.1-2020		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.6	溶剂型油墨	3.14.6.1	溶剂残留量总和	溶剂型油墨溶剂残留量限量及其测定方法 QB/T 2929-2021		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.6	溶剂型油墨	3.14.6.2	苯、甲苯、二甲苯残留量总和	溶剂型油墨溶剂残留量限量及其测定方法 QB/T 2929-2021		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.6	溶剂型油墨	3.14.6.3	溶剂残留量	溶剂型油墨溶剂残留量限量及其测定方法 QB/T 2929-2008		维持
3	产品质量检验	3.14	日用化工产品-油墨	3.14.6	溶剂型油墨	3.14.6.4	苯、甲苯、二甲苯残留量总和	溶剂型油墨溶剂残留量限量及其测定方法 QB/T 2929-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.1	湿巾	3.15.1.1	pH	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.1	湿巾	3.15.1.2	偏差（长度、宽度）	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.1	湿巾	3.15.1.3	内装量	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.1	湿巾	3.15.1.4	卫生指标	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.1	湿巾	3.15.1.5	可迁移性荧光增白剂	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.1	湿巾	3.15.1.6	含液量	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.1	湿巾	3.15.1.7	外观质量	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.1	湿巾	3.15.1.8	掉毛、掉屑	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.1	湿巾	3.15.1.9	销售包装标识	湿巾 GB/T 27728-2011		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.2	一次性使用卫生用品	3.15.2.1	真菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.2	一次性使用卫生用品	3.15.2.2	大肠菌群	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.2	一次性使用卫生用品	3.15.2.3	溶血性链球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.2	一次性使用卫生用品	3.15.2.4	细菌菌落总数	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.2	一次性使用卫生用品	3.15.2.5	绿脓杆菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.2	一次性使用卫生用品	3.15.2.6	金黄色葡萄球菌	一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.3	擦手纸	3.15.3.1	包装数量偏差	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.3	擦手纸	3.15.3.2	外观质量	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.3	擦手纸	3.15.3.3	大肠菌群	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.3	擦手纸	3.15.3.4	掉粉、掉毛、掉色	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.3	擦手纸	3.15.3.5	标志	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.3	擦手纸	3.15.3.6	洞眼	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.3	擦手纸	3.15.3.7	溶血性链球菌	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.3	擦手纸	3.15.3.8	皱纹	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.3	擦手纸	3.15.3.9	细菌菌落总数	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.3	擦手纸	3.15.3.10	规格尺寸偏差	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.3	擦手纸	3.15.3.11	金黄色葡萄球菌	擦手纸 GB/T24455-2009		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.4	纸巾	3.15.4.1	内装量短缺量	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.4	纸巾	3.15.4.2	可迁移性荧光物质	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.4	纸巾	3.15.4.3	外观质量	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.4	纸巾	3.15.4.4	尺寸偏差	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.4	纸巾	3.15.4.5	洞眼	纸巾 GB/T 20808-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.4	纸巾	3.15.4.6	纵向湿抗张强度	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.4	纸巾	3.15.4.7	重金属含量	纸巾 GB/T 20808-2022		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.5	纸巾纸	3.15.5.1	卫生指标	纸巾 GB/T 20808-2022 中 7.20		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.5	纸巾纸	3.15.5.2	内装量	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.5	纸巾纸	3.15.5.3	包装标识	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.5	纸巾纸	3.15.5.4	可迁移性荧光增白剂	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.5	纸巾纸	3.15.5.5	外观质量	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.5	纸巾纸	3.15.5.6	洞眼	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
3	产品质量检验	3.15	轻纺产品-日用品	3.15.5	纸巾纸	3.15.5.7	尺寸偏差	纸巾纸 GB/T 20808-2011		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.1	玩具用涂料	3.16.1.1	可溶性元素	玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.1	玩具用涂料	3.16.1.2	总铅	玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.1	玩具用涂料	3.16.1.3	挥发性有机化合物	玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.1	玩具用涂料	3.16.1.4	甲苯、乙苯、二甲苯总量	玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.1	玩具用涂料	3.16.1.5	邻苯二甲酸酯	玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.1	玩具用涂料	3.16.1.6	苯含量	玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.2	玩具及儿童用品	3.16.2.1	可迁移特定元素（铝、锑、砷、钡、硼、镉、铬、钴、铜、铅、锰、汞、镍、硒、锶、锡、锌）	玩具及儿童用品 特定元素的迁移试验通则 GB/T 37647-2019		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.3	玩具材料	3.16.3.1	镉的测定	玩具材料中镉的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 34438-2017		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.4	玩具和儿童用品	3.16.4.1	甲酰胺	玩具材料中甲酰胺测定 气相色谱-质谱联用法 GB/T 34436-2017		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.5	玩具及儿童用品	3.16.5.1	邻苯二甲酸酯	玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 GB/T 22048-2022		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.5	玩具及儿童用品	3.16.5.2	总铅含量	玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定 GB/T 22788-2016		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.5	玩具及儿童用品	3.16.5.3	邻苯二甲酸酯	玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定 GB/T 22048-2015		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.1	特定元素迁移（汞）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30419-2013		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.2	特定元素迁移（砷）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30419-2013		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.3	特定元素迁移（硒）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								30419-2013		
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.4	特定元素迁移（钡）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30419-2013		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.5	特定元素迁移（铅）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30419-2013		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.6	特定元素迁移（铬）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30419-2013		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.7	特定元素迁移（锑）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30419-2013		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.8	特定元素迁移（镉）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30419-2013		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.9	可迁移元素（铅）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.10	可迁移元素（钡）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010		
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.11	可迁移元素（硒）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.12	可迁移元素（铬）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.13	可迁移元素（锑）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.14	可迁移元素（砷）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.15	可迁移元素（汞）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.16	可迁移元素（镉）	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 26193-2010		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.1	特定元素的迁移（汞）	玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						7		6675.4-2014		
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.18	特定元素的迁移（砷）	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.19	特定元素的迁移（硒）	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.20	特定元素的迁移（钡）	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.21	特定元素的迁移（铅）	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.22	特定元素的迁移（铬）	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.23	特定元素的迁移（锑）	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
3	产品质量检验	3.16	婴幼产品-玩具	3.16.6	玩具	3.16.6.24	特定元素的迁移（镉）	玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.1	眼镜镜片	3.17.1.1	材料和表面的质量	眼镜镜片 第一部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.1	眼镜镜片	3.17.1.2	镜片顶焦度	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.1	眼镜镜片	3.17.1.3	厚度	眼镜镜片 第一部分：单光和多焦点镜片 GB 10810.1-2005		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.2	眼镜镜片及相关眼镜产品	3.17.2.1	眼镜类的透射比要求	眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法 GB 10810.3-2006		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.3	眼镜架	3.17.3.1	外观质量	眼镜架 通用要求和试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								14214-2019		
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.1	两镜片顶焦度互差	配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.2	光学中心	配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.3	光透射比性能	配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.4	材料和表面的质量	配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.5	标志	配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.6	镜架外观质量	配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.7	顶焦度	配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.8	几何形状	配装眼镜 第3部分：单光老视成镜 GB/T 13511.3-2019		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.9	装配质量	配装眼镜 第1部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.10	镜片的色泽	配装眼镜 第1部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.11	厚度	配装眼镜第1部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.12	多焦点镜片子镜片的垂直位置（或高度）	配装眼镜第1部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.13	多焦点镜片子镜片的水平位置	配装眼镜第1部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.14	定配眼镜光学中心垂直互差/老视成镜光学中心垂直互差	配装眼镜第1部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.15	定配眼镜光学中心水平距离/老视成镜光学中心水平距离允差	配装眼镜第1部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.16	定配眼镜柱镜轴位方向偏差	配装眼镜第1部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.17	定配眼镜水平光学中心与眼瞳的单侧偏差/老视成镜光学中心单侧水平允差	配装眼镜第1部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.18	定配眼镜的处方棱镜度偏差	配装眼镜第1部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.19	标志	配装眼镜第1部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.20	老视成镜两镜片顶焦度互差	配装眼镜第1部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.21	色泽	配装眼镜第1部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.22	表面质量	配装眼镜第1部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.23	镜架外观质量	配装眼镜第1部分：单光和多焦点 GB 13511.1-2011		维持
3	产品质量检验	3.17	轻纺产品-钟表眼镜	3.17.4	配装眼镜	3.17.4.2	顶焦度	配装眼镜第1部分：单光和多焦点 GB		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						4		13511.1-2011		
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.1	纸和纸制品	3.18.1.1	丙烯酰胺迁移量	家用纸制品中丙烯酰胺迁移量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 34405-2017		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.2	壁纸	3.18.2.1	重金属	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.2	壁纸	3.18.2.2	氯乙烯单体	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.2	壁纸	3.18.2.3	甲醛	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.3	信息处理用连续格式纸	3.18.3.1	外观质量	信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.3	信息处理用连续格式纸	3.18.3.2	张数	信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.3	信息处理用连续格式纸	3.18.3.3	总宽度尺寸	信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.3	信息处理用连续格式纸	3.18.3.4	断头	信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.3	信息处理用连续格式纸	3.18.3.5	标志	信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.3	信息处理用连续格式纸	3.18.3.6	横向折线	信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.3	信息处理用连续格式纸	3.18.3.7	横向折线抗张强度	信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.3	信息处理用连续格式纸	3.18.3.8	端面偏斜度	信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.3	信息处理用连续格式纸	3.18.3.9	纵向尺寸	信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.3	信息处理用连续格式纸	3.18.3.10	输送孔	信息处理用连续格式纸 GB/T 22835-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.4	卫生纸及其制品	3.18.4.1	定量	卫生纸及其制品 第5部分：定量的测定 GB/T 24328.5-2009		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.4	卫生纸及其制品	3.18.4.2	抗张指数	卫生纸及其制品 第3部分：抗张强度、最大力值时伸长率和抗张能量吸收的测定 GB/T 24328.3-2020		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.4	卫生纸及其制品	3.18.4.3	球形耐破度	卫生纸及其制品 第7部分：球形耐破度的测定 GB/T 24328.7-2020		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.5	瓦楞芯（原）纸	3.18.5.1	纵向裂断长	瓦楞芯（原）纸 GB/T 13023-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.6	卫生纸（含卫生纸原纸）	3.18.6.1	重金属含量（砷）	卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2018		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.6	卫生纸（含卫生纸原纸）	3.18.6.2	重金属含量（铅）	卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.6	卫生纸（含卫生纸原纸）	3.18.6.3	可分散性	卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2018		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.6	卫生纸（含卫生纸原纸）	3.18.6.4	可迁移性荧光物质	卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2018		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.6	卫生纸（含卫生纸原纸）	3.18.6.5	外观质量	卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2018		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.6	卫生纸（含卫生纸原纸）	3.18.6.6	掉粉率	卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2018		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.6	卫生纸（含卫生纸原纸）	3.18.6.7	大肠菌群	卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2018		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.6	卫生纸（含卫生纸原纸）	3.18.6.8	溶血性链球菌	卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2018		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.6	卫生纸（含卫生纸原纸）	3.18.6.9	细菌菌落总数	卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2018		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.6	卫生纸（含卫生纸原纸）	3.18.6.1	重金属含量（砷）	卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2018		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.6	卫生纸（含卫生纸原纸）	3.18.6.2	重金属含量（铅）	卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2018		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.6	卫生纸（含卫生纸原纸）	3.18.6.12	金黄色葡萄球菌	卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.6	卫生纸（含卫生纸原纸）	3.18.6.13	洞眼	卫生纸（含卫生纸原纸）GB/T 20810-2018		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.7	瓦楞纸箱	3.18.7.1	尺寸与偏差	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.7	瓦楞纸箱	3.18.7.2	摇盖耐折	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.7	瓦楞纸箱	3.18.7.3	切断部及棱	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.7	瓦楞纸箱	3.18.7.4	压痕线	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.7	瓦楞纸箱	3.18.7.5	厚度	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.7	瓦楞纸箱	3.18.7.6	外观	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.7	瓦楞纸箱	3.18.7.7	接合	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.7	瓦楞纸箱	3.18.7.8	箱面印刷图字	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.7	瓦楞纸箱	3.18.7.9	粘合	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.7	瓦楞纸箱	3.18.7.10	金属钉线	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.7	瓦楞纸箱	3.18.7.11	钉合	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.8	造纸原料、纸浆、纸和纸板	3.18.8.1	灰分	造纸原料、纸浆、纸和纸板 灼烧残余物（灰分）的测定（500℃和900℃） GB/T 742-2018		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.9	本色生活用纸	3.18.9.1	净含量	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.9	本色生活用纸	3.18.9.2	外观质量	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.9	本色生活用纸	3.18.9.3	尺寸偏差及偏斜度	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.9	本色生活用纸	3.18.9.4	标志	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.9	本色生活用纸	3.18.9.5	洞眼	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.9	本色生活用纸	3.18.9.6	荧光性物质	本色生活用纸 QB/T 4509-2013		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.10	瓦楞纸板	3.18.10.1	边压强度（边缘补强法）	瓦楞纸板边压强度的测定（边缘补强法） GB/T 2679.17-1997		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.11	纸制品	3.18.11.1	耐破度	纸板耐破度的测定法 GB/T 1539-2007		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.11	纸制品	3.18.11.2	厚度	纸和纸板厚度的测定 GB/T 451.3-2002		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.11	纸制品	3.18.11.3	厚度	瓦楞纸板厚度的测定法 GB/T 6547-1998		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.11	纸制品	3.18.11.4	撕裂度	纸和纸板撕裂度的测定 GB/T 455-2002		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.11	纸制品	3.18.11.5	毛细吸液高度	纸和纸板毛细吸液高度的测定（克列姆法） GB/T 461.1-2002		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.11	纸制品	3.18.11.	柔软度	纸柔软度的测定 GB/T 8942-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						6				
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.11	纸制品	3.18.11.7	不透明度	纸和纸板 不透明度(纸背衬)的测定（漫反射法）GB/T 1543-2005		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.11	纸制品	3.18.11.8	粘合强度	瓦楞纸板粘合强度的测定法 GB/T 6548-2011		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.11	纸制品	3.18.11.9	尺寸及偏斜度	纸和纸板尺寸及偏斜度的测定 GB/T 451.1-2002		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.11	纸制品	3.18.11.10	甲醛含量	生活用纸及纸制品 甲醛含量的测定 GB/T 34448-2017		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.11	纸制品	3.18.11.11	纸和纸板定量	纸和纸板定量的测定 GB/T 451.2-2002		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.11	纸制品	3.18.11.12	邻苯二甲酸酯	纸、纸板和纸制品 邻苯二甲酸酯的测定 GB/T 37860-2019		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.12	纸和纸板	3.18.12.1	尘埃度	纸和纸板 尘埃度的测定 GB/T 1541-2013		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.12	纸和纸板	3.18.12.2	环压强度	纸和纸板 环压强度的测定 GB/T 2679.8-2016		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.12	纸和纸板	3.18.12.3	抗张强度	纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）GB/T 12914-2018		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.12	纸和纸板	3.18.12.4	抗张指数	纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）GB/T 12914-2018		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.12	纸和纸板	3.18.12.5	裂断长	纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（20mm/min）GB/T 12914-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.13	纸、纸板和纸浆	3.18.13.1	亮度	纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数 D65 亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件） GB/T 7974-2013		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.13	纸、纸板和纸浆	3.18.13.2	水分	纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 GB/T 462-2008		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.14	无碳复写纸	3.18.14.1	外观质量	无碳复写纸 GB/T 16797-2017		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.14	无碳复写纸	3.18.14.2	尺寸偏差及偏斜度	无碳复写纸 GB/T 16797-2017		维持
3	产品质量检验	3.18	轻纺产品-纸制品	3.18.14	无碳复写纸	3.18.14.3	翘曲最大值	无碳复写纸 GB/T 16797-2008		维持
3	产品质量检验	3.19	水暖卫浴产品-卫生洁具	3.19.1	卫浴家具	3.19.1.1	耐液性	家具表面耐冷液测定法 GB/T 4893.1-2005		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.1	不饱和聚酯树脂装饰人造板	3.20.1.1	抗冲击	不饱和聚酯树脂装饰人造板 LY/T 1070-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.1	不饱和聚酯树脂装饰人造板	3.20.1.2	外观质量	不饱和聚酯树脂装饰人造板 LY/T 1070-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.1	不饱和聚酯树脂装饰人造板	3.20.1.3	耐污染性能	不饱和聚酯树脂装饰人造板 LY/T 1070-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.1	不饱和聚酯树脂装饰人造板	3.20.1.4	抗冲击性能	不饱和聚酯树脂装饰人造板 LY/T 1070-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.1	不饱和聚酯树脂装饰人造板	3.20.1.5	外观质量	不饱和聚酯树脂装饰人造板 LY/T 1070-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.2	混凝土模板用胶合板	3.20.2.1	外观质量	混凝土模板用胶合板 GB/T 17656-2018		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.2	混凝土模板用胶合板	3.20.2.2	标志	混凝土模板用胶合板 GB/T 17656-2018		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.3	门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材	3.20.3.1	主型材的可焊性	门、窗用未增塑聚氯乙烯PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.3	门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材	3.20.3.2	直线偏差	门、窗用未增塑聚氯乙烯PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.1	表面吸收性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.2	24h 吸水率测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.3	内胶合强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.4	内胶合强度测定—2h 沸水法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.5	含水率测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.6	吸水厚度膨胀率测定—方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.7	吸水厚度膨胀率测定—方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.8	密度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.9	尺寸稳定性测定-方法 3	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.10	抗拉强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.11	甲醛释放量测定-1m3 气候箱法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.12	握螺钉力测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.13	浸渍剥离性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.14	胶合强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.15	表面胶合强度测定—方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.16	表面胶合强度测定—方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.17	试件尺寸测量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.18	顺纹抗拉强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.19	尺寸稳定性测定—方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.20	尺寸稳定性测定—方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.21	弹性模量和静曲强度测定—三点弯曲法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.22	静曲强度测定—浸渍处理法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.23	防潮性能测定—循环法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.24	防潮性能测定—煮沸-干燥法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.25	24h 吸水率测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.26	2h 沸水煮后内胶合（结合）强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.27	内结合强度	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.28	内胶合（结合）强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.29	含水率测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.30	含砂量测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.31	吸水厚度膨胀率测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.32	吸水厚度膨胀率测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.33	密度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.34	尺寸稳定性测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.35	尺寸稳定性测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.36	抗拉强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.37	握螺钉力测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.38	水煮（浸）-冰冻-干燥处理后静曲强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.39	浸渍剥离性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.40	甲醛释放量测定-1m3 气候箱法	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.41	耐剥离力测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.42	耐沸水性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.43	耐高温性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.44	胶合强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.45	色差测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.46	色泽稳定性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.47	表面吸收性能测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.48	表面耐冷热循环性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.49	表面耐冷热循环性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.50	表面耐污染性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.51	表面耐污染性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.52	表面耐湿热性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.53	表面耐湿热性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.54	表面耐磨性能测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.55	表面耐磨性能测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.56	表面耐磨性能测定-方法 3	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.57	表面胶合强度测定-方法 1	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.58	表面胶合强度测定-方法 2	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.59	试件尺寸的测量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.60	防潮性能测定-循环试验	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.61	防潮性能测定-沸水煮试验	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.62	静曲强度和弹性模量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.63	静曲强度和弹性模量测定（三点弯曲）	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.4	人造板及饰面人造板	3.20.4.64	顺纹抗压强度测定	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.5	细木工板	3.20.5.1	板芯质量	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.5	细木工板	3.20.5.2	横向静曲强度	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.5	细木工板	3.20.5.3	规格尺寸	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.5	细木工板	3.20.5.4	规格尺寸检验	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.5	细木工板	3.20.5.5	含水率测定	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.5	细木工板	3.20.5.6	浸渍剥离性能测定	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.5	细木工板	3.20.5.7	甲醛释放量测定	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.5	细木工板	3.20.5.8	胶合强度性能测定	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.5	细木工板	3.20.5.9	表面胶合强度测定	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.5	细木工板	3.20.5.10	外观质量检验	细木工板 GB/T 5849-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.5	细木工板	3.20.5.11	横向静曲强度测定	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.5	细木工板	3.20.5.12	外观质量	细木工板 GB/T 5849-2016		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.6	中密度纤维板	3.20.6.1	尺寸偏差	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.6	中密度纤维板	3.20.6.2	幅面尺寸的测量	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.6	中密度纤维板	3.20.6.3	规格尺寸的测量	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.6	中密度纤维板	3.20.6.4	外观质量	中密度纤维板 GB/T 11718-2021		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.6	中密度纤维板	3.20.6.5	防潮性能	中密度纤维板 GB/T 11718-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.6	中密度纤维板	3.20.6.6	产品幅面及尺寸偏差	中密度纤维板 GB/T 11718-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.6	中密度纤维板	3.20.6.7	内结合强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.6	中密度纤维板	3.20.6.8	含水率测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.6	中密度纤维板	3.20.6.9	含砂量的测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.6	中密度纤维板	3.20.6.10	吸水厚度膨胀率测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.6	中密度纤维板	3.20.6.11	密度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.6	中密度纤维板	3.20.6.12	尺寸稳定性的测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.6	中密度纤维板	3.20.6.13	握螺钉力的测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.6	中密度纤维板	3.20.6.14	沸腾试验	中密度纤维板 GB/T 11718-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.6	中密度纤维板	3.20.6.15	湿静曲强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.6	中密度纤维板	3.20.6.16	表面结合强度测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.6	中密度纤维板	3.20.6.17	静曲强度和弹性模量测定（三点弯曲）	中密度纤维板 GB/T 11718-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.6	中密度纤维板	3.20.6.18	甲醛释放量测定	中密度纤维板 GB/T 11718-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.6	中密度纤维板	3.20.6.19	外观质量	中密度纤维板 GB/T 11718-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.7	木材工业用单板	3.20.7.1	外观质量检验	木材工业用单板 GB/T 13010-2020		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.7	木材工业用单板	3.20.7.2	规格尺寸的测量	木材工业用单板 GB/T 13010-2020		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.8	人造板	3.20.8.1	人造板的尺寸测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2022		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.8	人造板	3.20.8.2	厚度测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.8	人造板	3.20.8.3	垂直度的测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.8	人造板	3.20.8.4	平整度的测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.8	人造板	3.20.8.5	边缘直度的测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.8	人造板	3.20.8.6	长度和宽度的测定	人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.9	普通胶合板	3.20.9.1	含水率	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.9	普通胶合板	3.20.9.2	胶合强度	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.9	普通胶合板	3.20.9.3	外观质量	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.10	湿法硬质纤维板	3.20.10.1	外观质量	湿法硬质纤维板 第2部分：对所有板型的要求 GB/T 12626.2-2009		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.11	刨花板	3.20.11.1	表面胶合强度	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.11	刨花板	3.20.11.2	尺寸测定	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.11	刨花板	3.20.11.3	2h 吸水厚度膨胀率	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.11	刨花板	3.20.11.4	内胶合强度测定	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.11	刨花板	3.20.11.5	含水率测定	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.11	刨花板	3.20.11.6	弹性模量	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.11	刨花板	3.20.11.7	握螺钉力	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.11	刨花板	3.20.11.8	板内密度偏差	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.11	刨花板	3.20.11.9	甲醛释放量	刨花板 GB/T 4897-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.11	刨花板	3.20.11.10	静曲强度和弹性模量测定	刨花板 GB/T 4897-2015		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.11	刨花板	3.20.11.11	公称尺寸偏差	刨花板 第1部分：对所有板型的共同要求 GB/T 4897.1-2015		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.11	刨花板	3.20.11.12	厚度	刨花板 第1部分：对所有板型的共同要求 GB/T 4897.1-2015		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.11	刨花板	3.20.11.13	幅面	刨花板 第1部分：对所有板型的共同要求 GB/T 4897.1-2015		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.11	刨花板	3.20.11.14	板边缘不直度偏差	刨花板 第1部分：对所有板型的共同要求 GB/T 4897.1-2015		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.11	刨花板	3.20.11.15	翘曲度	刨花板 第1部分：对所有板型的共同要求 GB/T 4897.1-2015		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.12	刨切单板	3.20.12.1	表面粗糙度	刨切单板 GB/T 13010-2006		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.12	刨切单板	3.20.12.2	规格尺寸	刨切单板 GB/T 13010-2006		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.12	刨切单板	3.20.12.3	外观	刨切单板 GB/T 13010-2006		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.13	人造板及其制品	3.20.13.1	甲醛释放量	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
3	产品质量检验	3.20	家具-人造板	3.20.13	人造板及其制品	3.20.13.2	甲醛释放量	室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017		维持
3	产品质量检验	3.21	轻纺产品-鞋革箱包	3.21.1	皮革和毛皮	3.21.1.1	甲醛含量	皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第1部分：高效液相色谱法 GB/T 19941.1-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.21	轻纺产品-鞋革箱包	3.21.1	皮革和毛皮	3.21.1.2	甲醛含量	皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法 GB/T 19941.2-2019		维持
3	产品质量检验	3.21	轻纺产品-鞋革箱包	3.21.1	皮革和毛皮	3.21.1.3	禁用偶氮染料	皮革和毛皮 化学实验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2019		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.1	微晶玻璃陶瓷复合砖	3.22.1.1	表面质量	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T 994-2019		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.1	微晶玻璃陶瓷复合砖	3.22.1.2	抗热震性	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T 994-2019		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.2	玻璃马赛克	3.22.2.1	厚度	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.2	玻璃马赛克	3.22.2.2	变形	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.2	玻璃马赛克	3.22.2.3	边长	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.2	玻璃马赛克	3.22.2.4	周边距	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.2	玻璃马赛克	3.22.2.5	金星分布	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.2	玻璃马赛克	3.22.2.6	粘合牢固度	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.2	玻璃马赛克	3.22.2.7	色泽	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.2	玻璃马赛克	3.22.2.8	外观质量	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.2	玻璃马赛克	3.22.2.9	化学稳定性	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.2	玻璃马赛克	3.22.2.10	热稳定性	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.2	玻璃马赛克	3.22.2.1	脱纸时间	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1				
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.3	微晶玻璃陶瓷复合砖	3.22.3.1	背纹深度	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T 994-2019		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.3	微晶玻璃陶瓷复合砖	3.22.3.2	晶体含量	微晶玻璃陶瓷复合砖 JC/T 994-2019		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.1	无釉砖耐磨深度	陶瓷砖试验方法 第6部分：无釉砖耐磨深度的测定 GB/T 3810.6-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.2	铅溶出量	陶瓷砖试验方法 第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定 GB/T 3810.15-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.3	镉溶出量	陶瓷砖试验方法 第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定 GB/T 3810.15-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.4	摩擦系数	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.5	背纹	陶瓷砖 GB/T 4100-2015		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.6	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.7	厚度	陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.8	对角线长度差	陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.9	对边长度差	陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.10	平整度	陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.11	直角度	陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.12	边直度	陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.13	长度和宽度	陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.14	吸水率	陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.15	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.16	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.17	抗热震性	陶瓷砖试验方法 第9部分：抗热震性的测定 GB/T 3810.9-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.18	抗釉裂性	陶瓷砖试验方法 第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定 GB/T 3810.11-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.19	抗冻性	陶瓷砖试验方法 第12部分：抗冻性的测定 GB/T 3810.12-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.20	有釉砖表面耐磨性	陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T 3810.7-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.21	恢复系数	陶瓷砖试验方法 第5部分：用恢复系数确定砖的抗冲击性 GB/T 3810.5-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.22	线性热膨胀系数	陶瓷砖试验方法 第8部分：线性热膨胀的测定 GB/T 3810.8-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.23	湿膨胀	陶瓷砖试验方法 第10部分：湿膨胀的测定 GB/T 3810.10-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.24	耐化学腐蚀性	陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定 GB/T 3810.13-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.25	耐污染性	陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定 GB/T 3810.14-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.4	陶瓷砖	3.22.4.26	小色差	陶瓷砖试验方法 第16部分：小色差的测定 GB/T 3810.16-2016		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.5	陶瓷马赛克	3.22.5.1	吸水率	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.5	陶瓷马赛克	3.22.5.2	尺寸偏差	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.5	陶瓷马赛克	3.22.5.3	铺贴衬材的露出	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.5	陶瓷马赛克	3.22.5.4	铺贴衬材的剥离性	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.5	陶瓷马赛克	3.22.5.5	铺贴衬材的粘结性	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.5	陶瓷马赛克	3.22.5.6	色差	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.5	陶瓷马赛克	3.22.5.7	抗热震性	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.5	陶瓷马赛克	3.22.5.8	外观质量	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.6	轻质陶瓷砖	3.22.6.1	表面质量	轻质陶瓷砖 JC/T 1095-2009		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.7	建筑幕墙用瓷板	3.22.7.1	扭曲	建筑幕墙用瓷板 JG/T 217-2007		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.7	建筑幕墙用瓷板	3.22.7.2	对角线差	建筑幕墙用瓷板 JG/T 217-2007		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.7	建筑幕墙用瓷板	3.22.7.3	色差	建筑幕墙用瓷板 JG/T 217-2007		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.7	建筑幕墙用瓷板	3.22.7.4	直边弯曲度	建筑幕墙用瓷板 JG/T 217-2007		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.7	建筑幕墙用瓷板	3.22.7.5	尺寸及偏差	建筑幕墙用瓷板 JG/T 217-2007		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.7	建筑幕墙用瓷板	3.22.7.6	弧面弯曲偏差	建筑幕墙用瓷板 JG/T 217-2007		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.7	建筑幕墙用瓷板	3.22.7.7	厚度、单片面积	建筑幕墙用瓷板 JG/T 217-2007		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.7	建筑幕墙用瓷板	3.22.7.8	剪切强度	建筑幕墙用瓷板 JG/T 217-2007		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.7	建筑幕墙用瓷板	3.22.7.9	弯曲强度	建筑幕墙用瓷板 JG/T 217-2007		维持
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.7	建筑幕墙用瓷	3.22.7.1	表面平整度	建筑幕墙用瓷板 JG/T 217-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					板	0				
3	产品质量检验	3.22	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.22.7	建筑幕墙用瓷板	3.22.7.11	吻合度	建筑幕墙用瓷板 JG/T 217-2007		维持
3	产品质量检验	3.23	轻纺产品-橡胶制品	3.23.1	工业活性沉淀碳酸钙	3.23.1.1	外观	工业活性沉淀碳酸钙 HG/T 2567-2006		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.1	PET 瓶	3.24.1.1	垂直度	聚对苯二甲酸乙二醇酯碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.1	PET 瓶	3.24.1.2	乙醛含量	聚对苯二甲酸乙二醇酯碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.2	塑料编织袋通用技术要求	3.24.2.1	拉伸负荷	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.3	塑料一次性餐饮具	3.24.3.1	异嗅	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.3	塑料一次性餐饮具	3.24.3.2	外观和结构	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB/T 18006.1-2009		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.3	塑料一次性餐饮具	3.24.3.3	跌落性能	塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB 18006.1-2009		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.4	生活饮用水输配水设备及防护材料	3.24.4.1	铅	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.4	生活饮用水输配水设备及防护材料	3.24.4.2	锌	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料	3.24.4	生活饮用水输	3.24.4.3	镉	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			及制品		配水设备及防护材料			性评价标准 GB/T 17219-1998		
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.4	生活饮用水输配水设备及防护材料	3.24.4.4	高锰酸钾消耗量	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.4	生活饮用水输配水设备及防护材料	3.24.4.5	蒸发残渣	生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.5	纸、纸板及纸制品	3.24.5.1	纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定 GB 31604.47-2016		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.6	塑料薄膜和片材	3.24.6.1	透水蒸气性	塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法 GB 1037-1988		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.7	食品和化妆品	3.24.7.1	包装成本	限制商品过度包装要求 食品和化妆品 GB 23350-2021		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.7	食品和化妆品	3.24.7.2	包装空隙率	限制商品过度包装要求 食品和化妆品 GB 23350-2021		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.7	食品和化妆品	3.24.7.3	包装层数	限制商品过度包装要求 食品和化妆品 GB 23350-2021		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.8	塑料薄膜	3.24.8.1	透气性	塑料薄膜透气性试验方法 GB/T 1038-2000		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.9	食品接触用纸和纸板材料及制品	3.24.9.1	感官要求	食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.10	食品接触用金属材料及制品	3.24.10.1	感官要求	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.11	食品接触材料及制品	3.24.11.1	感官要求	食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.12	密胺塑料餐具	3.24.12.1	卫生性能	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.12	密胺塑料餐具	3.24.12.2	标志	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.12	密胺塑料餐具	3.24.12.3	外观	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.12	密胺塑料餐具	3.24.12.4	翘曲	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.12	密胺塑料餐具	3.24.12.5	耐低温性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.12	密胺塑料餐具	3.24.12.6	耐干热性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.12	密胺塑料餐具	3.24.12.7	耐污染性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.12	密胺塑料餐具	3.24.12.8	耐湿热性	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.12	密胺塑料餐具	3.24.12.9	跌落	密胺塑料餐具 QB/T 1999-1994		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.13	塑料薄膜和薄片	3.24.13.1	厚度	塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.14	塑料	3.24.14.1	直角撕裂性能	塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.15	软质复合塑料材料	3.24.15.1	剥离	软质复合塑料材料剥离试验方法 GB/T 8808-1988		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.16	玻璃制品	3.24.16.1	感官要求	食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.17	塑料编织袋	3.24.17.1	长度、宽度偏差	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.17	塑料编织袋	3.24.17.2	外观	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.17	塑料编织袋	3.24.17.3	跌落性能	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.17	塑料编织袋	3.24.17.4	标志	塑料编织袋 GB/T 8946-2013		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.17	塑料编织袋	3.24.17.5	耐热性能	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.17	塑料编织袋	3.24.17.6	抗紫外线性能	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.17	塑料编织袋	3.24.17.7	袋单位面积质量偏差	塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.18	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱	3.24.18.1	压痕线要求	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.18	运输包装用单瓦楞纸	3.24.18.2	纸箱表面质量	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					箱和双瓦楞纸箱					
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.18	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱	3.24.18.3	钉合要求	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.18	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱	3.24.18.4	钉线要求	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.19	纸、纸板和纸浆	3.24.19.1	镉含量	纸、纸板和纸浆 镉含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 24997-2010		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.19	纸、纸板和纸浆	3.24.19.2	铅含量	纸、纸板和纸浆 铅含量的测定 石墨炉原子吸收法 GB/T 24991-2010		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.19	纸、纸板和纸浆	3.24.19.3	砷含量	纸、纸板和纸浆 砷含量的测定 GB/T 24992-2010		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.20	食品接触用涂料及涂层	3.24.20.1	感官要求	食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 GB 4806.10-2016		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.21	塑料薄膜包装袋	3.24.21.1	热合强度	塑料薄膜包装袋热合强度试验方法 QB/T 2358-1998		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.22	薄膜和薄片	3.24.22.1	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.23	农业用聚乙烯吹塑棚	3.24.23.1	直角撕裂度	农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					膜					
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.24	聚酯(PET)无汽饮料瓶	3.24.24.1	标志	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.25	农用聚乙烯吹塑棚膜	3.24.25.1	拉伸强度	农用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.25	农用聚乙烯吹塑棚膜	3.24.25.2	断裂伸长率	农用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.25	农用聚乙烯吹塑棚膜	3.24.25.3	外观	农用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.26	塑料及其制品	3.24.26.1	邻苯二甲酸酯类增塑剂	塑料及其制品中邻苯二甲酸酯类增塑剂的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 2249-2009		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.27	食品用塑料自粘保鲜膜	3.24.27.1	净卷重质量偏差	食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.27	食品用塑料自粘保鲜膜	3.24.27.2	厚度偏差	食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.27	食品用塑料自粘保鲜膜	3.24.27.3	宽度偏差	食品用塑料自粘保鲜膜 GB/T 10457-2009		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.27	食品用塑料自粘保鲜膜	3.24.27.4	外观	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.27	食品用塑料自粘保鲜膜	3.24.27.5	宽度偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.27	食品用塑料自粘保鲜膜	3.24.27.6	长度偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.27	食品用塑料自粘保鲜膜	3.24.27.7	厚度偏差	食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10457-2021		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.27	食品用塑料自粘保鲜膜	3.24.27.8	外观	食品用塑料自粘保鲜膜 GB10457-2009		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.28	纸浆、纸和纸板	3.24.28.1	汞含量	纸浆、纸和纸板 汞含量的测定 GB/T 22804-2008		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.29	食品接触用塑料树脂	3.24.29.1	单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量和最大残留量	食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.29	食品接触用塑料树脂	3.24.29.2	理化指标	食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 GB 4806.6-2016		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.30	聚酯（PET）无汽饮料瓶	3.24.30.1	化学性能	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.30	聚酯（PET）无汽饮料瓶	3.24.30.2	卫生要求	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.30	聚酯（PET）无汽饮料瓶	3.24.30.3	垂直度	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.30	聚酯（PET）无汽饮料瓶	3.24.30.4	垂直载压	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.30	聚酯（PET）无汽饮料瓶	3.24.30.5	外观	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.30	聚酯（PET）无汽饮料瓶	3.24.30.6	容量	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.30	聚酯（PET）无汽饮料瓶	3.24.30.7	密封性能	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.30	聚酯（PET）无汽饮料瓶	3.24.30.8	耐寒性	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.30	聚酯（PET）无汽饮料瓶	3.24.30.9	跌落性能	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.30	聚酯（PET）无汽饮料瓶	3.24.30.10	高度	聚酯(PET)无汽饮料瓶 QB/T 2357-1998		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.31	包装用塑料复合膜、袋	3.24.31.1	甲苯二胺	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.31	包装用塑料复合膜、袋	3.24.31.2	蒸发残渣	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.31	包装用塑料复合膜、袋	3.24.31.3	重金属(以 Pb 计)	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.31	包装用塑料复合膜、袋	3.24.31.4	高锰酸钾消耗量	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.31	包装用塑料复合膜、袋	3.24.31.5	特定化学物质	包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.32	水泥包装袋	3.24.32.1	制袋材料对水泥强度的影响	水泥包装袋 GB/T 9774-2010		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.32	水泥包装袋	3.24.32.2	单位面积质量	水泥包装袋 GB/T 9774-2010		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.32	水泥包装袋	3.24.32.3	外观	水泥包装袋 GB/T 9774-2010		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.32	水泥包装袋	3.24.32.4	拉伸负荷	水泥包装袋 GB/T 9774-2010		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.32	水泥包装袋	3.24.32.5	标志	水泥包装袋 GB/T 9774-2010		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.32	水泥包装袋	3.24.32.6	牢固度	水泥包装袋 GB/T 9774-2010		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.32	水泥包装袋	3.24.32.7	糊底袋的基本尺寸、缝底袋的基本尺寸	水泥包装袋 GB/T 9774-2010		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.32	水泥包装袋	3.24.32.8	适用温度	水泥包装袋 GB/T 9774-2010		维持
3	产品质量检验	3.24	轻纺产品-包装材料及制品	3.24.32	水泥包装袋	3.24.32.9	防潮性能	水泥包装袋 GB/T 9774-2010		维持
3	产品质量检验	3.25	家具-家具	3.25.1	建筑饰面材料	3.25.1.1	镜向光泽度	建筑饰面材料镜向光泽度测定方法 GB/T 13891-2008		维持
3	产品质量检验	3.25	家具-家具	3.25.2	色漆和清漆	3.25.2.1	漆膜硬度	色漆和清漆　铅笔法测定漆膜硬度 GB/T　6739-2022		维持
3	产品质量检验	3.25	家具-家具	3.25.3	建筑材料	3.25.3.1	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
3	产品质量检验	3.25	家具-家具	3.25.4	木家具	3.25.4.1	可溶性汞	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.25	家具-家具	3.25.4	木家具	3.25.4.2	可溶性铅	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
3	产品质量检验	3.25	家具-家具	3.25.4	木家具	3.25.4.3	可溶性铬	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
3	产品质量检验	3.25	家具-家具	3.25.4	木家具	3.25.4.4	可溶性镉	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
3	产品质量检验	3.25	家具-家具	3.25.4	木家具	3.25.4.5	甲醛释放量	室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001		维持
3	产品质量检验	3.25	家具-家具	3.25.5	塑料	3.25.5.1	耐老化	塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯 GB/T 16422.2-2014		维持
3	产品质量检验	3.25	家具-家具	3.25.6	家具	3.25.6.1	六价铬	家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法 GB/T 36021-2018		维持
3	产品质量检验	3.25	家具-家具	3.25.6	家具	3.25.6.2	砷	家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法 GB/T 36021-2018		维持
3	产品质量检验	3.25	家具-家具	3.25.6	家具	3.25.6.3	硒	家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法 GB/T 36021-2018		维持
3	产品质量检验	3.25	家具-家具	3.25.6	家具	3.25.6.4	钡	家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法 GB/T 36021-2018		维持
3	产品质量检验	3.25	家具-家具	3.25.6	家具	3.25.6.5	锑	家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法 GB/T 36021-2018		维持
3	产品质量检验	3.25	家具-家具	3.25.6	家具	3.25.6.6	耐冷液	家具表面耐冷液测定法 GB/T 4893.1-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.25	家具-家具	3.25.6	家具	3.25.6.7	附着力	家具表面漆膜理化性能试验 第 4 部分：附着力交叉切割测定法 GB/T 4893.4-2013		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.1	衣料用液体洗涤剂	3.26.1.1	稳定性	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.1	衣料用液体洗涤剂	3.26.1.2	外观	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.2	洗衣凝珠	3.26.2.1	pH（1:100 溶液，25℃）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.2	洗衣凝珠	3.26.2.2	总五氧化二磷	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.3	气雾剂	3.26.3.1	内压	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.3	气雾剂	3.26.3.2	喷出率	气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2017		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.4	洗衣凝珠	3.26.4.1	外观	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.5	洗衣粉	3.26.5.1	pH	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.5	洗衣粉	3.26.5.2	外观	洗衣粉 第 2 部分：试验方法 GB/T 13171.2-2022		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.6	次氯酸钠	3.26.6.1	有效氯	次氯酸钠 GB 19106-2013		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.6	次氯酸钠	3.26.6.2	重金属(以 Pb 计)	次氯酸钠 GB 19106-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.6	次氯酸钠	3.26.6.3	外观	次氯酸钠 GB 19106-2013		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.6	次氯酸钠	3.26.6.4	铁	次氯酸钠 GB 19106-2013		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.6	次氯酸钠	3.26.6.5	游离碱	次氯酸钠 GB 19106-2013		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.6	次氯酸钠	3.26.6.6	砷	次氯酸钠 GB 19106-2013		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.7	洗衣凝珠	3.26.7.1	破膜速度（静置破膜速度）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.7	洗衣凝珠	3.26.7.2	破膜速度（搅拌破膜速度）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.7	洗衣凝珠	3.26.7.3	稳定性（耐热）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.7	洗衣凝珠	3.26.7.4	稳定性（耐湿）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.7	洗衣凝珠	3.26.7.5	稳定性（耐干）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.7	洗衣凝珠	3.26.7.6	稳定性（耐寒）	洗衣凝珠 QB/T 5658-2021		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.8	洗手液	3.26.8.1	外观	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.8	洗手液	3.26.8.2	稳定性	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.8	洗手液	3.26.8.3	稳定性	洗手液 GB/T 34855-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.8	洗手液	3.26.8.4	气味	洗手液 QB/T 2654-2013		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.9	一般气雾剂产品	3.26.9.1	安全灌装量	一般气雾剂产品的安全规定 QB 2549-2002		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.10	表面活性剂	3.26.10.1	pH	表面活性剂 水溶液 pH 值的测定 电位法 GB/T 6368-2008		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.10	表面活性剂	3.26.10.2	总活性物含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.10	表面活性剂	3.26.10.3	总活性物	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2008		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.10	表面活性剂	3.26.10.4	碱度	表面活性剂 碱度的测定 滴定法 GB/T 7378-2012		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.10	表面活性剂	3.26.10.5	总五氧化二磷含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.10	表面活性剂	3.26.10.6	游离碱含量	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.10	表面活性剂	3.26.10.7	高低温稳定性	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.10	表面活性剂	3.26.10.8	外观	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.10	表面活性剂	3.26.10.9	气味	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.10	表面活性剂	3.26.10.10	色泽	表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 13173-2021		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.11	手洗餐具用洗涤剂	3.26.11.1	稳定性（耐寒）	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.11	手洗餐具用洗涤剂	3.26.11.2	气味	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.11	手洗餐具用洗涤剂	3.26.11.3	外观	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.11	手洗餐具用洗涤剂	3.26.11.4	稳定性（耐热）	手洗餐具用洗涤剂 GB/T 9985-2022		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.12	厨房油污清洁剂	3.26.12.1	稳定性	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.12	厨房油污清洁剂	3.26.12.2	外观	厨房油污清洁剂 GB/T 35833-2018		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.13	复合洗衣皂	3.26.13.1	总有效物	复合洗衣皂 QB/T 2487-2008		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.14	衣料用液体洗涤剂	3.26.14.1	气味	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012		维持
3	产品质量检验	3.26	日用化工产品-洗涤消杀产品	3.26.15	通用水基金属净洗剂	3.26.15.1	腐蚀性	通用水基金属净洗剂 QB/T 2117-1995		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.1	变形铝、镁及其合金加工制品	3.27.1.1	拉伸试验	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.2	冷轧金属薄板（带）	3.27.2.1	表面粗糙度	冷轧金属薄板和薄带表面粗糙度、峰值数和波纹度测量方法 GB/T 2523-2022		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.2	冷轧金属薄板（带）	3.27.2.2	表面粗糙度	冷轧金属薄板（带）表面粗糙度和峰值数的测量方法 GB/T 2523-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.3	铝合金型材	3.27.3.1	力学性能	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.3	铝合金型材	3.27.3.2	化学成分	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.3	铝合金型材	3.27.3.3	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.3	铝合金型材	3.27.3.4	力学性能	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.3	铝合金型材	3.27.3.5	化学成分	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.3	铝合金型材	3.27.3.6	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.3	铝合金型材	3.27.3.7	外观质量	铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.3	铝合金型材	3.27.3.8	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.3	铝合金型材	3.27.3.9	外观质量	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.3	铝合金型材	3.27.3.10	外观质量	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.3	铝合金型材	3.27.3.11	膜层性能	铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.3	铝合金型材	3.27.3.12	膜层性能	铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.3	铝合金型材	3.27.3.13	膜层性能	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.3	铝合金型材	3.27.3.14	外观质量	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.3	铝合金型材	3.27.3.15	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.3	铝合金型材	3.27.3.16	力学性能	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.3	铝合金型材	3.27.3.17	化学成分	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.3	铝合金型材	3.27.3.18	膜层性能	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.4	低压流体输送用焊接钢管	3.27.4.1	定尺长度	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.4	低压流体输送用焊接钢管	3.27.4.2	重量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.4	低压流体输送用焊接钢管	3.27.4.3	倍尺长度	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.4	低压流体输送用焊接钢管	3.27.4.4	直径和壁厚	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.4	低压流体输送用焊接钢管	3.27.4.5	表面质量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.1	砷	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.2	硅	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.3	硼	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.4	磷	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.5	钒	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.6	钙	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.7	钛	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.8	铁	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.9	铅	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.10	铋	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.11	铜	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.12	铬	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.13	锌	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.14	锰	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.15	镁	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.16	镉	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.17	镍	铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.18	硅	铝及铝合金中镁、硅、钛、锰、铁、镍、铜、锌、镓的测定 X 射线荧光光谱法 SN/T 3915-2014		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.19	镍	铝及铝合金中镁、硅、钛、锰、铁、镍、铜、锌、镓的测定 X 射线荧光光谱法 SN/T 3915-2014		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.20	镓	铝及铝合金中镁、硅、钛、锰、铁、镍、铜、锌、镓的测定 X 射线荧光光谱法 SN/T 3915-2014		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.21	外观质量	铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第 6 部分：目视观察法检验着色阳极氧化膜色差和外观质量 GB/T 12967.6-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.22	着色阳极氧化膜色差	铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第 6 部分：目视观察法检验着色阳极氧化膜色差和外观质量 GB/T 12967.6-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.23	盐雾试验	铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第 3 部分：铜加速乙酸盐雾试验 GB/T 12967.3-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.24	铝合金着色阳极氧化耐紫外光性能	铝及铝合金阳极氧化着色阳极氧化膜耐紫外光性能的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								12967.4-2014		
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.25	色差和外观质量	铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法 第6部分：色差和外观质量 GB/T 12967.6-2022		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.5	铝及铝合金	3.27.5.26	盐雾试验	铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法 第3部分：盐雾试验 GB/T 12967.3-2022		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.6	碳素结构钢	3.27.6.1	尺寸	碳素结构钢 GB/T 700-2006		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.6	碳素结构钢	3.27.6.2	表面质量	碳素结构钢 GB/T 700-2006		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.7	钢及钢产品	3.27.7.1	试样制备	钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备 GB/T 2975-2018		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.8	钢筋混凝土用余热处理钢筋	3.27.8.1	弯曲性能	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.8	钢筋混凝土用余热处理钢筋	3.27.8.2	重量偏差	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.8	钢筋混凝土用余热处理钢筋	3.27.8.3	尺寸	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.1	弹性模量	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金	3.27.9	金属材料	3.27.9.2	钢筋焊接	钢筋焊接及验收规范 JGJ 18-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			属制品							
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.3	单向拉伸	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.4	盐雾试验	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.5	最大力	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.6	最大力塑性延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.7	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.8	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.9	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.10	屈服点延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.11	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.12	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								228.1-2021		
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.13	断裂总延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.14	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.15	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.16	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法 GB/T 231.1-2018		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.17	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.18	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.19	屈服点延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.20	弹性模量	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.21	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.22	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								228.1-2010		
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.23	断裂总延伸	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.24	断裂总延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.25	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.26	最大力Fm塑性延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.27	最大力Fm总延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.28	最大力总延伸	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.29	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.30	规定总延伸强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.31	顶锻试验	金属材料 顶锻试验方法 YB/T 5293-2014		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金	3.27.9	金属材料	3.27.9.3	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			属制品			2				
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.9	金属材料	3.27.9.33	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.10	不锈钢冷轧钢板和钢带	3.27.10.1	化学成分	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.10	不锈钢冷轧钢板和钢带	3.27.10.2	外形	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.10	不锈钢冷轧钢板和钢带	3.27.10.3	尺寸	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.10	不锈钢冷轧钢板和钢带	3.27.10.4	弯曲试验	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.10	不锈钢冷轧钢板和钢带	3.27.10.5	抗拉强度	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.10	不锈钢冷轧钢板和钢带	3.27.10.6	断后伸长率	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.10	不锈钢冷轧钢板和钢带	3.27.10.7	硬度	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.10	不锈钢冷轧钢板和钢带	3.27.10.8	耐腐蚀性能	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金	3.27.10	不锈钢冷轧钢	3.27.10.	表面质量	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			属制品		板和钢带	9				
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.10	不锈钢冷轧钢板和钢带	3.27.10.10	规定非比例延伸强度	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.11	金属上非导电覆盖层	3.27.11.1	非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.12	机械结构用不锈钢焊接钢管	3.27.12.1	重量	机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.12	机械结构用不锈钢焊接钢管	3.27.12.2	表面质量	机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.12	机械结构用不锈钢焊接钢管	3.27.12.3	端头外形	机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.12	机械结构用不锈钢焊接钢管	3.27.12.4	弯曲度	机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.13	钢铁及合金	3.27.13.1	猛	钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定猛量 GB/T 223.58-1987		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.13	钢铁及合金	3.27.13.2	硅	钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 GB/T 223.60-1997		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.13	钢铁及合金	3.27.13.3	镍	钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 GB/T 223.25-1994		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.13	钢铁及合金	3.27.13.4	磷	钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量 GB/T 223.61-1988		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.13	钢铁及合金	3.27.13.5	铬	钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量 GB/T 223.12-1991		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.13	钢铁及合金	3.27.13.6	碳	钢铁及合金 总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 223.86-2009		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.13	钢铁及合金	3.27.13.7	硫	钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 GB/T 223.68-1997		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.13	钢铁及合金	3.27.13.8	碳	钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 GB/T 223.69-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.13	钢铁及合金	3.27.13.9	锰	钢铁及合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法 GB/T 223.4-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.13	钢铁及合金	3.27.13.10	磷	钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 GB/T 223.59-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.14	铜及铜合金	3.27.14.1	铁	铜及铜合金化学分析方法 第 9 部分：铁含量的测定 GB/T 5121.9-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.14	铜及铜合金	3.27.14.2	锡	铜及铜合金化学分析方法 第 10 部分：锡含量的测定 GB/T 5121.10-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.14	铜及铜合金	3.27.14.3	锰	铜及铜合金化学分析方法 第 14 部分：锰含量的测定 GB/T 5121.14-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.14	铜及铜合金	3.27.14.4	铅	铜及铜合金化学分析方法 第 3 部分：铅含量的测定 GB/T 5121.3-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.14	铜及铜合金	3.27.14.5	铜	铜及铜合金化学分析方法 第 1 部分：铜含量的测定 GB/T 5121.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.14	铜及铜合金	3.27.14.6	砷	铜及铜合金化学分析方法 第 7 部分：砷含量的测定 GB/T 5121.7-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.14	铜及铜合金	3.27.14.7	硫	铜及铜合金化学分析方法 第 4 部分：碳、硫量的测定 GB/T 5121.4-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.14	铜及铜合金	3.27.14.8	锌	铜及铜合金化学分析方法 第 11 部分：锌含量的测定 GB/T 5121.11-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.14	铜及铜合金	3.27.14.9	镍	铜及铜合金化学分析方法 第 5 部分：镍含量的测定 GB/T 5121.5-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.14	铜及铜合金	3.27.14.10	银	铜及铜合金化学分析方法 第 19 部分：银含量的测定 GB/T 5121.19-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.15	碳素钢和中低合金钢	3.27.15.1	硅	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.15	碳素钢和中低合金钢	3.27.15.2	硫	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法（常规法）GB/T 4336-2016		
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.15	碳素钢和中低合金钢	3.27.15.3	硼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.15	碳素钢和中低合金钢	3.27.15.4	碳	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.15	碳素钢和中低合金钢	3.27.15.5	磷	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.15	碳素钢和中低合金钢	3.27.15.6	钒	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.15	碳素钢和中低合金钢	3.27.15.7	钛	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.15	碳素钢和中低合金钢	3.27.15.8	钨	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.15	碳素钢和中低合金钢	3.27.15.9	钴	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.15	碳素钢和中低合金钢	3.27.15.10	钼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法（常规法）GB/T 4336-2016		
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.15	碳素钢和中低合金钢	3.27.15.11	铜	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.15	碳素钢和中低合金钢	3.27.15.12	铝	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.15	碳素钢和中低合金钢	3.27.15.13	铬	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.15	碳素钢和中低合金钢	3.27.15.14	锡	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.15	碳素钢和中低合金钢	3.27.15.15	锰	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.15	碳素钢和中低合金钢	3.27.15.16	镍	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.16	优质碳素结构钢	3.27.16.1	表面质量	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.16	优质碳素结构钢	3.27.16.2	力学性能	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金	3.27.16	优质碳素结构	3.27.16.	化学成分	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			属制品		钢	3				
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.16	优质碳素结构钢	3.27.16.4	拉伸试验	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.16	优质碳素结构钢	3.27.16.5	重量及允许偏差	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.16	优质碳素结构钢	3.27.16.6	尺寸	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.16	优质碳素结构钢	3.27.16.7	外形	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.17	钢铁	3.27.17.1	硅	钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 GB/T 223.5-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.18	金属管	3.27.18.1	扩口试验	金属管扩口试验方法 GB/T 242-2007		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.18	金属管	3.27.18.2	液压试验	金属管液压试验方法 GB/T 241-2007		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.18	金属管	3.27.18.3	压扁试验	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.19	铝合金建筑型材(喷粉型材)	3.27.19.1	光泽	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.19	铝合金建筑型材(喷粉型材)	3.27.19.2	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.19	铝合金建筑型材(喷粉型材)	3.27.19.3	膜厚	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.19	铝合金建筑型材(喷粉型材)	3.27.19.4	色差	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.19	铝合金建筑型材(喷粉型材)	3.27.19.5	压痕硬度	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.19	铝合金建筑型材(喷粉型材)	3.27.19.6	抗杯突性	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.19	铝合金建筑型材(喷粉型材)	3.27.19.7	耐湿热性	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.19	铝合金建筑型材(喷粉型材)	3.27.19.8	耐盐雾腐蚀性	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.19	铝合金建筑型材(喷粉型材)	3.27.19.9	耐沸水性	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.19	铝合金建筑型材(喷粉型材)	3.27.19.10	耐洗涤剂性	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.19	铝合金建筑型材(喷粉型材)	3.27.19.11	耐溶剂性	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.19	铝合金建筑型材(喷粉型材)	3.27.19.12	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.19	铝合金建筑型材(喷粉型材)	3.27.19.13	耐磨性	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.19	铝合金建筑型材(喷粉型材)	3.27.19.14	耐冲击性	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.19	铝合金建筑型材(喷粉型材)	3.27.19.15	附着性	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.19	铝合金建筑型材(喷粉型材)	3.27.19.16	抗弯曲性	铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.20	薄板和薄带	3.27.20.1	塑性应变比	金属材料 薄板和薄带 塑性应变比 的测定 GB/T 5027-2016		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.20	薄板和薄带	3.27.20.2	应变硬化指数	金属材料 薄板和薄带 拉伸应变硬化指数 的测定 GB/T 5028-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.21	铝合金	3.27.21.1	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2000		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.22	钢管	3.27.22.1	漏磁探伤	钢管漏磁探伤方法 GB/T 12606-2016		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.23	金属和氧化物覆盖层	3.27.23.1	镀层厚度	金属和氧化物覆盖层厚度测量 显微镜法 GB/T 6462-2005		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.24	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜	3.27.24.1	耐化学品性	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第1部分：阳极氧化膜 GB/T 8013.1-2018		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.24	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜	3.27.24.2	耐温湿性	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第1部分：阳极氧化膜 GB/T 8013.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.24	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜	3.27.24.3	色差	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第1部分：阳极氧化膜 GB/T 8013.1-2018		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.24	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜	3.27.24.4	表面密度	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜第1部分：阳极氧化膜 GB/T 8013.1-2018		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.25	低碳钢热轧圆盘条	3.27.25.1	尺寸、外形、重量及允许偏差	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.25	低碳钢热轧圆盘条	3.27.25.2	表面质量	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.26	预应力混凝土用钢丝	3.27.26.1	尺寸、外形、重量及允许偏差	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.26	预应力混凝土用钢丝	3.27.26.2	力学性能	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.26	预应力混凝土用钢丝	3.27.26.3	氢脆敏感性应力腐蚀试验	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.26	预应力混凝土用钢丝	3.27.26.4	疲劳试验	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.26	预应力混凝土用钢丝	3.27.26.5	表面质量	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.26	预应力混凝土用钢丝	3.27.26.6	消除应力钢丝的伸直性	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.1	硅	不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色散X射线荧光光谱法		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								SN/T 3789-2014		
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.2	硫	不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法 SN/T 3789-2014		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.3	磷	不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法 SN/T 3789-2014		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.4	钛	不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法 SN/T 3789-2014		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.5	钴	不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法 SN/T 3789-2014		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.6	钼	不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法 SN/T 3789-2014		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.7	铜	不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法 SN/T 3789-2014		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.8	铝	不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法 SN/T 3789-2014		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.9	锰	不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								散 X 射线荧光光谱法 SN/T 3789-2014		
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.10	镍	不锈钢中铝、钴、铜、锰、钼、镍、磷、硫、硅、钛的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法 SN/T 3789-2014		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.11	砷	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.12	铝	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.13	钼	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.14	钴	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.15	铌	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.16	锰	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.17	硫	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.18	铅	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.19	硅	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.20	硼	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.21	锡	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.22	镍	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.23	钒	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.24	磷	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.25	铬	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.26	铜	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.27	碳	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.28	钛	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.27	不锈钢	3.27.27.29	钨	不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.28	铝合金建筑型材(喷漆型材)	3.27.28.1	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.28	铝合金建筑型材(喷漆型材)	3.27.28.2	耐冲击性	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.28	铝合金建筑型材(喷漆型材)	3.27.28.3	附着性	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.28	铝合金建筑型材(喷漆型材)	3.27.28.4	耐沸水性	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.28	铝合金建筑型材(喷漆型材)	3.27.28.5	耐洗涤剂性	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.28	铝合金建筑型材(喷漆型材)	3.27.28.6	耐溶剂性	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.28	铝合金建筑型材(喷漆型材)	3.27.28.7	耐硝酸性	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.28	铝合金建筑型材(喷漆型材)	3.27.28.8	光泽	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.28	铝合金建筑型材(喷漆型材)	3.27.28.9	硬度	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.28	铝合金建筑型材(喷漆型材)	3.27.28.10	耐湿热性	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.28	铝合金建筑型材(喷漆型材)	3.27.28.11	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.28	铝合金建筑型材(喷漆型材)	3.27.28.12	膜厚	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.28	铝合金建筑型材(喷漆型材)	3.27.28.13	色差	铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.29	冷轧带肋钢筋	3.27.29.1	尺寸、重量及允许偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.29	冷轧带肋钢筋	3.27.29.2	表面质量	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.29	冷轧带肋钢筋	3.27.29.3	公称直径范围	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.29	冷轧带肋钢筋	3.27.29.4	力学性能	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.29	冷轧带肋钢筋	3.27.29.5	化学成分	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.29	冷轧带肋钢筋	3.27.29.6	外形	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.29	冷轧带肋钢筋	3.27.29.7	弯曲度	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金	3.27.29	冷轧带肋钢筋	3.27.29.	重量	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			属制品			8				
3	产品质量检验	3.27	金属制品-结构性金属制品	3.27.29	冷轧带肋钢筋	3.27.29.9	长度	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
3	产品质量检验	3.28	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.28.1	锅炉和压力容器用钢板	3.28.1.1	尺寸	锅炉和压力容器用钢板 GB/T 713-2014		维持
3	产品质量检验	3.28	金属制品-集装箱及金属包装容器	3.28.2	厚度方向性能钢板	3.28.2.1	Z 向拉伸	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2010		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.1	粘土	3.29.1.1	氧化钙（EDTA 容量法）	粘土化学分析方法 GB/T 16399-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.1	粘土	3.29.1.2	氧化镁（EDTA 容量法）	粘土化学分析方法 GB/T 16399-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.1	粘土	3.29.1.3	三氧化二铁 (EDTA 容量法）	粘土化学分析方法 GB/T 16399-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.1	粘土	3.29.1.4	三氧化二铁（硫氰酸钾比色法）	粘土化学分析方法 GB/T 16399-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.1	粘土	3.29.1.5	三氧化二铝	粘土化学分析方法 GB/T 16399-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.1	粘土	3.29.1.6	三氧化硫	粘土化学分析方法 GB/T 16399-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.1	粘土	3.29.1.7	二氧化硅（容量法）	粘土化学分析方法 GB/T 16399-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.1	粘土	3.29.1.8	二氧化硅（比色法）	粘土化学分析方法 GB/T 16399-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.1	粘土	3.29.1.9	烧失量	粘土化学分析方法 GB/T 16399-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.2	陶瓷用熔块	3.29.2.1	可溶性铅含量	陶瓷用熔块 GB/T 29758-2013		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.2	陶瓷用熔块	3.29.2.2	可溶性镉含量	陶瓷用熔块 GB/T 29758-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.2	陶瓷用熔块	3.29.2.3	杂质	陶瓷用熔块 GB/T 29758-2013		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.2	陶瓷用熔块	3.29.2.4	试烧表面质量	陶瓷用熔块 GB/T 29758-2013		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.2	陶瓷用熔块	3.29.2.5	软化点	陶瓷用熔块 GB/T 29758-2013		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.2	陶瓷用熔块	3.29.2.6	厚度	陶瓷用熔块 GB/T 29758-2013		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.2	陶瓷用熔块	3.29.2.7	色差	陶瓷用熔块 GB/T 29758-2013		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.2	陶瓷用熔块	3.29.2.8	体膨胀系数	陶瓷用熔块 GB/T 29758-2013		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.2	陶瓷用熔块	3.29.2.9	粒度	陶瓷用熔块 GB/T 29758-2013		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.2	陶瓷用熔块	3.29.2.10	含水率	陶瓷用熔块 GB/T 29758-2013		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.1	三氧化二硼	日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.2	三氧化二铝	日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.3	三氧化硫	日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.4	二氧化钛	日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.5	三氧化二铁	日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.6	二氧化硅	日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.7	一氧化锰	日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.8	氧化钠	日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.9	五氧化二磷	日用陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-2022		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.10	三氧化二铝	陶瓷原料化学成分光度分析方法 QB/T 2578-2002		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.11	三氧化二铁	陶瓷原料化学成分光度分析方法 QB/T 2578-2002		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.12	二氧化钛	陶瓷原料化学成分光度分析方法 QB/T 2578-2002		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.13	氧化镁	陶瓷原料化学成分光度分析方法 QB/T 2578-2002		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.14	氧化钙	陶瓷原料化学成分光度分析方法 QB/T 2578-2002		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.15	氧化钾	陶瓷原料化学成分光度分析方法 QB/T 2578-2002		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.16	氧化钠	陶瓷原料化学成分光度分析方法 QB/T 2578-2002		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.17	灼烧减量	陶瓷原料化学成分光度分析方法 QB/T 2578-2002		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.18	二氧化硅	陶瓷原料化学成分光度分析方法 QB/T 2578-2002		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.19	三氧化二铁	耐火材料　X 射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								21114-2019		
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.20	三氧化二铝	耐火材料　X 射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.21	二氧化硅	耐火材料　X 射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.22	二氧化钛	耐火材料　X 射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.23	氧化钙	耐火材料　X 射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.24	氧化钠	耐火材料　X 射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.25	氧化钾	耐火材料　X 射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.26	氧化镁	耐火材料　X 射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.3	陶瓷原料	3.29.3.27	灼烧减量	耐火材料　X 射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2019		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.4	陶瓷材料及制品	3.29.4.1	三氧化二铝	陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.4	陶瓷材料及制	3.29.4.2	三氧化二铁（火焰原子吸收分光	陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					品		光度法）	4734-1996		
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.4	陶瓷材料及制品	3.29.4.3	三氧化二铁（邻菲罗啉光度法）	陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.4	陶瓷材料及制品	3.29.4.4	二氧化钛	陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.4	陶瓷材料及制品	3.29.4.5	氧化镁（滴定法）	陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.4	陶瓷材料及制品	3.29.4.6	氧化镁（火焰原子吸收分光光度法）	陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.4	陶瓷材料及制品	3.29.4.7	氧化钙（火焰原子吸收分光光度法）	陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.4	陶瓷材料及制品	3.29.4.8	氧化钙（滴定法）	陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.4	陶瓷材料及制品	3.29.4.9	氧化钾	陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.4	陶瓷材料及制品	3.29.4.10	氧化钠	陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.4	陶瓷材料及制品	3.29.4.11	灼烧减量	陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.4	陶瓷材料及制品	3.29.4.12	二氧化硅（氢氟酸法）	陶瓷材料及制品化学分析方法 GB/T 4734-1996		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.5	黏土	3.29.5.1	一氧化锰	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.5	黏土	3.29.5.2	三氧化二铁	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.5	黏土	3.29.5.3	三氧化二铝	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.5	黏土	3.29.5.4	三氧化硫	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.5	黏土	3.29.5.5	二氧化硅	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.5	黏土	3.29.5.6	二氧化钛	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.5	黏土	3.29.5.7	氧化钙	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.5	黏土	3.29.5.8	氧化钠	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.5	黏土	3.29.5.9	氧化钾	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.5	黏土	3.29.5.10	氧化镁	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.5	黏土	3.29.5.11	烧失量	黏土化学分析方法 GB/T 16399-2021		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.6	陶瓷用硅酸锆	3.29.6.1	水分	陶瓷用硅酸锆 JC/T 1094-2009		维持
3	产品质量检验	3.29	陶瓷制品-陶瓷原料	3.29.6	陶瓷用硅酸锆	3.29.6.2	颗粒分布	陶瓷用硅酸锆 JC/T 1094-2009		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.1	砷	化学试剂 砷测定通用方法 GB/T 610-2008		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.2	灼烧残渣	化学试剂 灼烧残渣测定通用方法 GB/T 9741-2008		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.3	蒸发残渣	化学试剂 蒸发残渣测定通用方法 GB/T 9740-2008		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.4	铁含量	化学试剂 铁测定通用方法 GB/T 9739-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.5	氯化物	化学试剂 氯化物测定通用方法 GB/T 9729-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.6	硫酸盐	化学试剂 硫酸盐测定通用方法 GB/T 9728-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.7	磷酸盐	化学试剂 磷酸盐测定通用方法 GB/T 9727-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.8	钙	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.9	铜	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.10	铅	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.11	砷	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.12	钠	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.13	钡	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.14	钴	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.15	钼	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.16	钾	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.17	铁	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.18	铬	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.19	锌	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.20	锰	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.21	镁	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.22	镉	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.1	化学试剂	3.30.1.23	镍	化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 9723-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.2	化学试剂 氨水	3.30.2.1	外观	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.2	化学试剂 氨水	3.30.2.2	氨水含量	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.2	化学试剂 氨水	3.30.2.3	氯化物	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.2	化学试剂 氨水	3.30.2.4	硫化物	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.2	化学试剂 氨水	3.30.2.5	硫酸盐	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.2	化学试剂 氨水	3.30.2.6	碳酸盐	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.2	化学试剂 氨水	3.30.2.7	磷酸盐	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.2	化学试剂 氨水	3.30.2.8	蒸发残渣	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.2	化学试剂 氨水	3.30.2.9	还原高锰酸钾物质	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.2	化学试剂 氨水	3.30.2.10	钙	化学试剂 氨水 GB/T 631-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.3	硫酸	3.30.3.1	还原高锰酸钾物质	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.3	硫酸	3.30.3.2	铁	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.3	硫酸	3.30.3.3	灼烧残渣	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.3	硫酸	3.30.3.4	硝酸盐	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.3	硫酸	3.30.3.5	铵盐	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.3	硫酸	3.30.3.6	铅	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.3	硫酸	3.30.3.7	铜	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.3	硫酸	3.30.3.8	砷	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.3	硫酸	3.30.3.9	氯化物	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.3	硫酸	3.30.3.10	含量	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.30	日用化工产品-化学试剂	3.30.3	硫酸	3.30.3.11	色度	化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007		维持
3	产品质量检验	3.31	日用化工产品-RoHS	3.31.1	电子电气产品	3.31.1.1	六价铬	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011	不检等离子体发射光谱法	维持
3	产品质量检验	3.31	日用化工产品-RoHS	3.31.1	电子电气产品	3.31.1.2	多溴联苯&多溴二苯醚	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		维持
3	产品质量检验	3.31	日用化工产品-RoHS	3.31.1	电子电气产品	3.31.1.3	汞	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011	不检等离子体发射光谱法	维持
3	产品质量检验	3.31	日用化工产品-RoHS	3.31.1	电子电气产品	3.31.1.4	铅	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011	不检等离子体发射光谱法	维持
3	产品质量检验	3.31	日用化工产品-RoHS	3.31.1	电子电气产品	3.31.1.5	镉	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011	不检等离子体发射光谱法	维持
3	产品质量检验	3.31	日用化工产品-RoHS	3.31.1	电子电气产品	3.31.1.6	限用物质（铅、镉、汞、总铬、总溴）	电子电气产品中限用物质筛选应用通则 X 射线荧光光谱法 GB/T 33352-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.1	混凝土和钢筋混凝土排水管	3.32.1.1	管体混凝土吸水率	混凝土和钢筋混凝土排水管 GB/T 11836-2023		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.2	装饰混凝土砌块	3.32.2.1	外观质量	装饰混凝土砌块 JC/T 641-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.2	装饰混凝土砌块	3.32.2.2	颜色、花纹	装饰混凝土砌块 JC/T 641-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.2	装饰混凝土砌块	3.32.2.3	抗折强度	装饰混凝土砌块 JC/T 641-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.2	装饰混凝土砌块	3.32.2.4	抗渗性	装饰混凝土砌块 JC/T 641-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.2	装饰混凝土砌块	3.32.2.5	尺寸偏差	装饰混凝土砌块 JC/T 641-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.2	装饰混凝土砌块	3.32.2.6	干燥收缩率	装饰混凝土砌块 JC/T 641-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.2	装饰混凝土砌块	3.32.2.7	强度等级	装饰混凝土砌块 JC/T 641-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.2	装饰混凝土砌块	3.32.2.8	抗冻性	装饰混凝土砌块 JC/T 641-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.2	装饰混凝土砌块	3.32.2.9	相对含水率	装饰混凝土砌块 JC/T 641-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.3	水泥及混凝土制品	3.32.3.1	外观质量	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.3	水泥及混凝土制品	3.32.3.2	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.3	水泥及混凝土制品	3.32.3.3	外形尺寸	钢丝网石棉水泥中波瓦 JC 447-1991(1996)		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.3	水泥及混凝土制品	3.32.3.4	外观质量	钢丝网石棉水泥中波瓦 JC 447-1991(1996)		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.4	低碳钢热轧圆盘条	3.32.4.1	重量及允许偏差	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.5	电力电缆导管	3.32.5.1	压扁试验	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.5	电力电缆导管	3.32.5.2	烘箱试验	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.5	电力电缆导管	3.32.5.3	外观	电力电缆导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.6	粒化高炉矿渣粉	3.32.6.1	三氧化硫（质量分数）	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.6	粒化高炉矿渣粉	3.32.6.2	不溶物（质量分数）	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.6	粒化高炉矿渣粉	3.32.6.3	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.6	粒化高炉矿渣粉	3.32.6.4	含水量（质量分数）	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.6	粒化高炉矿渣粉	3.32.6.5	密度	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.6	粒化高炉矿渣粉	3.32.6.6	放射性	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.6	粒化高炉矿渣粉	3.32.6.7	比表面积	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.6	粒化高炉矿渣粉	3.32.6.8	氯离子（质量分数）	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								18046-2017		
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.6	粒化高炉矿渣粉	3.32.6.9	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.6	粒化高炉矿渣粉	3.32.6.10	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.6	粒化高炉矿渣粉	3.32.6.11	烧失量（质量分数）	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.7	混凝土排水管	3.32.7.1	混凝土强度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.7	混凝土排水管	3.32.7.2	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.7	混凝土排水管	3.32.7.3	尺寸偏差	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.7	混凝土排水管	3.32.7.4	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.7	混凝土排水管	3.32.7.5	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.7	混凝土排水管	3.32.7.6	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.8	热塑性塑料管材	3.32.8.1	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.8	热塑性塑料管材	3.32.8.2	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲 聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003		
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.8	热塑性塑料管材	3.32.8.3	扁平试验	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.8	热塑性塑料管材	3.32.8.4	环刚度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.8	热塑性塑料管材	3.32.8.5	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则 GB/T 8804.1 -2003		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.8	热塑性塑料管材	3.32.8.6	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.8	热塑性塑料管材	3.32.8.7	落锤冲击试验	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.9	塑料	3.32.9.1	弯曲性能	塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.10	承重混凝土多孔砖	3.32.10.1	抗压强度	承重混凝土多孔砖 GB/T 25779-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.11	天然石材	3.32.11.1	体积密度	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.11	天然石材	3.32.11.2	吸水率	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.11	天然石材	3.32.11.3	真密度	天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.11	天然石材	3.32.11.4	真气孔率	天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.11	天然石材	3.32.11.5	耐磨性	天然石材试验方法 第 4 部分：耐磨性试验 GB/T 9966.4-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.12	塑料管材管件	3.32.12.1	氯乙烯单体	聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法 GB/T 4615-2013		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.13	建设用卵石、碎石	3.32.13.1	表观密度、连续级配松散堆积空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.13	建设用卵石、碎石	3.32.13.2	放射性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.13	建设用卵石、碎石	3.32.13.3	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.13	建设用卵石、碎石	3.32.13.4	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.13	建设用卵石、碎石	3.32.13.5	碱骨料反应	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.13	建设用卵石、碎石	3.32.13.6	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.13	建设用卵石、碎石	3.32.13.7	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.13	建设用卵石、碎石	3.32.13.8	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.13	建设用卵石、碎石	3.32.13.9	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.13	建设用卵石、碎石	3.32.13.10	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.13	建设用卵石、碎石	3.32.13.11	泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.13	建设用卵石、碎石	3.32.13.12	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.13	建设用卵石、碎石	3.32.13.13	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.13	建设用卵石、碎石	3.32.13.14	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.13	建设用卵石、碎石	3.32.13.15	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.13	建设用卵石、碎石	3.32.13.16	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.13	建设用卵石、碎石	3.32.13.17	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.13	建设用卵石、碎石	3.32.13.18	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.14	室内空气	3.32.14.1	TVOC	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.14	室内空气	3.32.14.2	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.14	室内空气	3.32.14.3	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.14	室内空气	3.32.14.4	氨	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.14	室内空气	3.32.14.5	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.14	室内空气	3.32.14.6	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.14	室内空气	3.32.14.7	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.15	天然大理石	3.32.15.1	平面度允许公差	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.15	天然大理石	3.32.15.2	角度允许公差	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.15	天然大理石	3.32.15.3	耐磨性	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.16	预拌砂浆	3.32.16.1	稠度损失率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.17	混凝拌合物土	3.32.17.1	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.18	预应力混凝土用钢材	3.32.18.1	反复弯曲试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.18	预应力混凝土用钢材	3.32.18.2	拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.19	地面用水泥基自流平砂浆	3.32.19.1	尺寸变化率	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.19	地面用水泥基自流平砂浆	3.32.19.2	抗冲击性	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.19	地面用水泥基自流平砂浆	3.32.19.3	抗压、抗折强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.19	地面用水泥基自流平砂浆	3.32.19.4	拉伸粘结强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.19	地面用水泥基自流平砂浆	3.32.19.5	流动性	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.19	地面用水泥基自流平砂浆	3.32.19.6	耐磨性	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.20	检查井盖/电缆沟（井）盖板	3.32.20.1	保护层厚度	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.20	检查井盖/电缆沟（井）盖板	3.32.20.2	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.20	检查井盖/电缆沟（井）盖板	3.32.20.3	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.20	检查井盖/电缆沟（井）盖板	3.32.20.4	混凝土抗压强度	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.21	天然花岗石建筑板材	3.32.21.1	加工质量	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.21	天然花岗石建筑板材	3.32.21.2	外观质量	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.21	天然花岗石建筑板材	3.32.21.3	体积密度	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.21	天然花岗石建筑板材	3.32.21.4	吸水率	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.21	天然花岗石建筑板材	3.32.21.5	干燥压缩强度	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.21	天然花岗石建筑板材	3.32.21.6	弯曲强度	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.21	天然花岗石建筑板材	3.32.21.7	放射性	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.21	天然花岗石建筑板材	3.32.21.8	耐磨性	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.22	水泥混合材	3.32.22.1	火山灰试验	用于水泥混合材的工业废渣活性试验方法 GB/T 12957-2005		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.23	氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管	3.32.23.1	压扁试验	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.23	氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管	3.32.23.2	外观	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.23	氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯	3.32.23.3	接头密封性能	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					塑料电缆导管			802.3-2007		
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.23	氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管	3.32.23.4	落锤冲击性能	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.23	氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管	3.32.23.5	环刚度（3%）	电力电缆用导管技术条件 第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.24	钢筋混凝土用钢筋	3.32.24.1	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.25	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	3.32.25.1	颜色	蒸压灰砂实心砖和实心砌块 GB/T 11945-2019		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.26	砌筑水泥	3.32.26.1	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.27	砖及砌块	3.32.27.1	软化系数	承重混凝土多孔砖 GB 25779-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.27	砖及砌块	3.32.27.2	碳化系数	承重混凝土多孔砖 GB 25779-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.28	轻集料	3.32.28.1	含泥量及粘土块含量	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.29	复合增强材料	3.32.29.1	平行板外载性能	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.30	粉煤灰	3.32.30.1	碱含量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.30	粉煤灰	3.32.30.2	细度（45μm方孔筛筛余）	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.30	粉煤灰	3.32.30.3	三氧化硫	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.30	粉煤灰	3.32.30.4	三氧化硫质量分数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.30	粉煤灰	3.32.30.5	二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁总质量分数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.30	粉煤灰	3.32.30.6	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.30	粉煤灰	3.32.30.7	安定性（雷氏法）	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.30	粉煤灰	3.32.30.8	密度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.30	粉煤灰	3.32.30.9	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.30	粉煤灰	3.32.30.10	放射性	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.30	粉煤灰	3.32.30.11	游离氧化钙质量分数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.30	粉煤灰	3.32.30.12	烧失量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.30	粉煤灰	3.32.30.13	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.31	钢筋混凝土用余热处理钢筋	3.32.31.1	表面质量	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.32	混凝土电杆	3.32.32.1	保护层厚度	环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.32	混凝土电杆	3.32.32.2	力学性能	环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.32	混凝土电杆	3.32.32.3	外观质量	环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.32	混凝土电杆	3.32.32.4	尺寸偏差	环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.32	混凝土电杆	3.32.32.5	标志尺寸与位置	环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.32	混凝土电杆	3.32.32.6	纵向钢筋力学性能	环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.32	混凝土电杆	3.32.32.7	混凝土抗压强度	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.33	砂浆、混凝土防水剂	3.32.33.1	吸水量比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.33	砂浆、混凝土防水剂	3.32.33.2	吸水量比（48h）	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.33	砂浆、混凝土防水剂	3.32.33.3	收缩率比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.33	砂浆、混凝土防水剂	3.32.33.4	收缩率比（28d）	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.33	砂浆、混凝土防水剂	3.32.33.5	渗透高度比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.33	砂浆、混凝土防水剂	3.32.33.6	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.33	砂浆、混凝土防水剂	3.32.33.7	含水率	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.33	砂浆、混凝土防水剂	3.32.33.8	抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.33	砂浆、混凝土防水剂	3.32.33.9	砂浆抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.2	化学分析	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.3	反向弯曲试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.4	尺寸测量	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.5	弯曲试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.6	拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.7	相对肋面积	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.6	拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.2	化学分析	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.3	反向弯曲试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.5	弯曲试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.7	相对肋面积	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.4	尺寸测量	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.15	化学分析	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.16	反复弯曲试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.17	尺寸测量	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.18	弯曲试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.19	拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.20	相对肋面积	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.21	轴向疲劳试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.22	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.34	钢筋混凝土用钢材	3.32.34.23	金相检验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.35	混凝土小型空心砌块	3.32.35.1	含水率、吸水率和相对含水率试验	混凝土小型空心砌块检验方法 GB/T 4111-2013		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.35	混凝土小型空心砌块	3.32.35.2	最小外壁和最小肋厚	混凝土小型空心砌块试验方法 GB/T 4111-2013		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.36	轻集料	3.32.36.1	烧失量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.37	碳酸钙	3.32.37.1	吸油值	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.37	碳酸钙	3.32.37.2	活化度	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.37	碳酸钙	3.32.37.3	白度	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.37	碳酸钙	3.32.37.4	盐酸不溶物	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.37	碳酸钙	3.32.37.5	砷含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.37	碳酸钙	3.32.37.6	筛余物	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.37	碳酸钙	3.32.37.7	钙含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.37	碳酸钙	3.32.37.8	锰含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.37	碳酸钙	3.32.37.9	pH	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.37	碳酸钙	3.32.37.10	105℃下挥发物含量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.37	碳酸钙	3.32.37.11	灼烧减量	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.37	碳酸钙	3.32.37.12	沉降体积	碳酸钙分析方法 GB/T 19281-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.38	电力电缆用导管	3.32.38.1	环刚度试验	电力电缆用导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.38	电力电缆用导管	3.32.38.2	压扁试验	电力电缆用导管技术条件 第 7 部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.38	电力电缆用导管	3.32.38.3	外观	电力电缆用导管技术条件 第 7 部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.38	电力电缆用导管	3.32.38.4	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 7 部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.38	电力电缆用导管	3.32.38.5	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 7 部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.38	电力电缆用导管	3.32.38.6	内径	电力电缆用导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.38	电力电缆用导管	3.32.38.7	壁厚	电力电缆用导管技术条件 第1部分：总则 DL/T 802.1-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.1	碱骨料反应	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.2	亚甲蓝值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.3	石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.4	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.5	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.6	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.7	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.8	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.9	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.10	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.11	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.12	硫化物与硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.13	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.14	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.15	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.16	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.17	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.18	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.19	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.20	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.21	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.22	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.23	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.24	堆积密度和空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.25	放射性	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.26	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.27	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.28	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.29	海砂中贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.30	石粉含量与 MB 值	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.31	硫化物和硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.32	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.33	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.34	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.39	建设用砂	3.32.39.35	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.40	纤维水泥波瓦及其脊瓦	3.32.40.1	对角线差	纤维水泥波瓦及其脊瓦 GB/T 9772-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.41	铸铁检查井盖	3.32.41.1	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.42	烧结普通砖	3.32.42.1	放射性	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.43	高强高性能混凝土用矿物外加剂	3.32.43.1	吸铵值	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.43	高强高性能混凝土用矿物外加剂	3.32.43.2	二氧化硅	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.43	高强高性能混凝土用矿物外加剂	3.32.43.3	比表面积	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.43	高强高性能混凝土用矿物外加剂	3.32.43.4	活性指数	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.43	高强高性能混凝土用矿物外加剂	3.32.43.5	需水量比	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.44	聚合物水泥防水砂浆	3.32.44.1	吸水率	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.44	聚合物水泥防水砂浆	3.32.44.2	凝结时间	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.44	聚合物水泥防水砂浆	3.32.44.3	外观检查	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.44	聚合物水泥防水砂浆	3.32.44.4	抗渗压力	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.44	聚合物水泥防水砂浆	3.32.44.5	收缩率	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.44	聚合物水泥防水砂浆	3.32.44.6	柔韧性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.44	聚合物水泥防水砂浆	3.32.44.7	抗冻性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.44	聚合物水泥防水砂浆	3.32.44.8	抗折强度和抗压强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.44	聚合物水泥防水砂浆	3.32.44.9	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.44	聚合物水泥防水砂浆	3.32.44.10	耐热性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.44	聚合物水泥防水砂浆	3.32.44.11	耐碱性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.45	建筑用绝缘电工套管及配件	3.32.45.1	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.45	建筑用绝缘电工套管及配件	3.32.45.2	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.45	建筑用绝缘电工套管及配件	3.32.45.3	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.45	建筑用绝缘电工套管	3.32.45.4	电气性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					及配件					
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.45	建筑用绝缘电工套管及配件	3.32.45.5	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.45	建筑用绝缘电工套管及配件	3.32.45.6	规格尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.45	建筑用绝缘电工套管及配件	3.32.45.7	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.46	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉	3.32.46.1	二氧化硅	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.46	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉	3.32.46.2	含水率	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.46	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉	3.32.46.3	密度	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.46	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉	3.32.46.4	比表面积	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.46	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉	3.32.46.5	氯离子	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.46	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉	3.32.46.6	烧失量	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.47	蒸压加气混凝土砌块	3.32.47.1	外观	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.47	蒸压加气混凝土砌块	3.32.47.2	导热系数	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.47	蒸压加气混凝土砌块	3.32.47.3	尺寸	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.47	蒸压加气混凝土砌块	3.32.47.4	干密度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.47	蒸压加气混凝土砌块	3.32.47.5	干燥收缩值	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.47	蒸压加气混凝土砌块	3.32.47.6	抗冻性	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.47	蒸压加气混凝土砌块	3.32.47.7	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.48	烧结空心砖和空心砌块	3.32.48.1	放射性核素限量	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.48	烧结空心砖和空心砌块	3.32.48.2	5h 沸水吸水率和饱和系数	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.48	烧结空心砖和空心砌块	3.32.48.3	吸水率	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.48	烧结空心砖和空心砌块	3.32.48.4	孔洞排列及其结构	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.48	烧结空心砖和空心砌块	3.32.48.5	密度等级	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.48	烧结空心砖和空心砌块	3.32.48.6	泛霜	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.48	烧结空心砖和空心砌块	3.32.48.7	石灰爆裂	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.49	热轧光圆钢筋	3.32.49.1	尺寸	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.49	热轧光圆钢筋	3.32.49.2	表面	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.49	热轧光圆钢筋	3.32.49.3	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.50	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	3.32.50.1	外观和颜色	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.51	水箅盖	3.32.51.1	承载能力	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.51	水箅盖	3.32.51.2	尺寸测量	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.52	玻璃纤维增强塑料电	3.32.52.1	环刚度	电力电缆用导管 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					缆导管			802.2-2017		
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.52	玻璃纤维增强塑料电缆导管	3.32.52.2	落锤冲击试验	电力电缆用导管 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.53	聚乙烯双壁波纹管材	3.32.53.1	外观	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.53	聚乙烯双壁波纹管材	3.32.53.2	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.53	聚乙烯双壁波纹管材	3.32.53.3	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.54	混凝土普通砖和装饰砖	3.32.54.1	外观质量	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.54	混凝土普通砖和装饰砖	3.32.54.2	颜色	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.54	混凝土普通砖和装饰砖	3.32.54.3	吸水率	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.54	混凝土普通砖和装饰砖	3.32.54.4	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.54	混凝土普通砖和装饰	3.32.54.5	强度等级	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					砖					
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.54	混凝土普通砖和装饰砖	3.32.54.6	抗冻性	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.54	混凝土普通砖和装饰砖	3.32.54.7	非承重砖的密度级	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.55	环形混凝土电杆	3.32.55.1	混凝土抗压强度	环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.55	环形混凝土电杆	3.32.55.2	弯矩	环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.55	环形混凝土电杆	3.32.55.3	承载力	环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.55	环形混凝土电杆	3.32.55.4	裂缝宽度	环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.56	水泥助磨剂	3.32.56.1	助磨剂对水泥性能的影响	水泥助磨剂 GB/T 26748-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.57	纤维水泥制品	3.32.57.1	不透水性试验	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.57	纤维水泥制品	3.32.57.2	含水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.57	纤维水泥制品	3.32.57.3	吸水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.57	纤维水泥制品	3.32.57.4	外观质量	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.57	纤维水泥制品	3.32.57.5	平板干缩率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.57	纤维水泥制品	3.32.57.6	平板湿胀率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.57	纤维水泥制品	3.32.57.7	抗冲击试验	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.57	纤维水泥制品	3.32.57.8	抗冻性试验	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.57	纤维水泥制品	3.32.57.9	抗折试验	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.57	纤维水泥制品	3.32.57.10	管子外压荷载及外压强度试验	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.57	纤维水泥制品	3.32.57.11	管子抗折荷载及抗折强度试验	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.57	纤维水泥制品	3.32.57.12	管子水压抗渗试验	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.57	纤维水泥制品	3.32.57.13	管子轴向抗压强度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.57	纤维水泥制品	3.32.57.14	规格尺寸与形状偏差	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.58	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	3.32.58.1	不透光性	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.1	压蒸安定性	水泥压蒸安定性试验方法 GB/T 750-1992		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.2	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.3	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.2	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.3	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.6	二氧化碳	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.7	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.8	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.9	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.10	水泥胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.11	水溶性铬（VI）	水泥中水溶性铬（VI）的限量及测定方法 GB 31893-2015		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.12	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.13	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.14	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.15	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.16	二氧化钛	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.17	五氧化二磷	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.18	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.19	氧化钠	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.20	氧化钾	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.21	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.22	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.23	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.24	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.25	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.26	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.27	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法）GB/T 8074-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.28	细度（筛析法）	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.29	氯离子	水泥原料中氯离子的化学分析方法 JC/T 420-2006		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.30	组分	水泥组分的定量测定 GB/T 12960-2019		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.59	水泥	3.32.59.31	二氧化碳的测定（灼烧称量法）	水泥组分定量测定 GB/T 12960-2019		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.60	钢塑复合压力管	3.32.60.1	受压开裂稳定性	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.60	钢塑复合压力管	3.32.60.2	外观和颜色	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.60	钢塑复合压力管	3.32.60.3	环刚度	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.60	钢塑复合压力管	3.32.60.4	耐化学性能试验	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.60	钢塑复合压力管	3.32.60.5	规格尺寸	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.61	砌墙砖	3.32.61.1	碳化试验	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.62	检查井盖	3.32.62.1	外观	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.62	检查井盖	3.32.62.2	承载能力	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.62	检查井盖	3.32.62.3	结构尺寸	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.63	流体输送用热塑性塑料管道	3.32.63.1	耐内压性能	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018	只做Φ200mm及以下规格	维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.64	通用硅酸盐水泥	3.32.64.1	三氧化硫	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.64	通用硅酸盐水泥	3.32.64.2	不溶物	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.64	通用硅酸盐水泥	3.32.64.3	凝结时间	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.64	通用硅酸盐水泥	3.32.64.4	安定性	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.64	通用硅酸盐水泥	3.32.64.5	密度	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.64	通用硅酸盐水泥	3.32.64.6	强度	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.64	通用硅酸盐水泥	3.32.64.7	比表面积	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.64	通用硅酸盐水泥	3.32.64.8	氧化镁	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.64	通用硅酸盐水泥	3.32.64.9	氯离子	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.64	通用硅酸盐水泥	3.32.64.10	水泥胶砂流动度	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.64	通用硅酸盐水泥	3.32.64.11	烧失量	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.64	通用硅酸盐水泥	3.32.64.12	细度	通用硅酸盐水泥 GB 175-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.65	铝酸盐水泥	3.32.65.1	强度	铝酸盐水泥 GB/T 201-2015		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.65	铝酸盐水泥	3.32.65.2	全硫	铝酸盐水泥 GB/T 201-2015		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.65	铝酸盐水泥	3.32.65.3	水泥胶砂凝结时间	铝酸盐水泥 GB/T 201-2015		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.65	铝酸盐水泥	3.32.65.4	耐火度	铝酸盐水泥 GB/T 201-2015		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.66	塑料管道系统塑料部件	3.32.66.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.67	混凝土外加剂	3.32.67.1	固含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.67	混凝土外加剂	3.32.67.2	总碱量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.67	混凝土外加剂	3.32.67.3	水泥胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.67	混凝土外加剂	3.32.67.4	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.67	混凝土外加剂	3.32.67.5	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.67	混凝土外加剂	3.32.67.6	表面张力	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.67	混凝土外加剂	3.32.67.7	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.67	混凝土外加剂	3.32.67.8	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.67	混凝土外加剂	3.32.67.9	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.67	混凝土外加剂	3.32.67.10	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.67	混凝土外加剂	3.32.67.11	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.68	钢筋机械连接件	3.32.68.1	钢筋母材强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.68	钢筋机械连接件	3.32.68.2	变形检验（单向拉伸残余变形、单向拉伸最大力总伸长率、高应力反复拉压残余变形、大变形反复拉压残余变形）	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.69	预应力钢筒混凝土管	3.32.69.1	保护层水泥砂浆抗压强度	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.70	铝及铝合金阳极氧化膜	3.32.70.1	封孔质量	铝及铝合金阳极氧化氧化膜封孔质量的评定方法 第 1 部分：酸浸蚀失重法 GB/T 8753.1-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.71	彩色硅酸盐水泥	3.32.71.1	三氧化硫	彩色硅酸盐水泥 JC/T 870-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.71	彩色硅酸盐水泥	3.32.71.2	凝结时间	彩色硅酸盐水泥 JC/T 870-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.71	彩色硅酸盐水泥	3.32.71.3	安定性	彩色硅酸盐水泥 JC/T 870-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.71	彩色硅酸盐水泥	3.32.71.4	强度	彩色硅酸盐水泥 JC/T 870-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.71	彩色硅酸盐水泥	3.32.71.5	细度	彩色硅酸盐水泥 JC/T 870-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.71	彩色硅酸盐水泥	3.32.71.6	色差	彩色硅酸盐水泥 JC/T 870-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.71	彩色硅酸盐水泥	3.32.71.7	颜色耐久性	彩色硅酸盐水泥 JC/T 870-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.72	建筑结构用钢板	3.32.72.1	拉伸试验	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2015		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.72	建筑结构用钢板	3.32.72.2	表面质量	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2015		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.72	建筑结构用钢板	3.32.72.3	冲击试验	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2015		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.72	建筑结构用钢板	3.32.72.4	化学成分	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2015		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.72	建筑结构用钢板	3.32.72.5	厚度方向性能	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2015		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.72	建筑结构用钢板	3.32.72.6	弯曲试验	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2015		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.73	白色硅酸盐水泥	3.32.73.1	水泥白度	白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.74	建筑砂浆	3.32.74.1	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.74	建筑砂浆	3.32.74.2	砂浆密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.75	石灰石硅酸盐水泥	3.32.75.1	细度（比表面积法）	石灰石硅酸盐水泥 JC/T 600-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.75	石灰石硅酸盐水泥	3.32.75.2	三氧化硫	石灰石硅酸盐水泥 JC/T 600-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.75	石灰石硅酸盐水泥	3.32.75.3	凝结时间	石灰石硅酸盐水泥 JC/T 600-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.75	石灰石硅酸盐水泥	3.32.75.4	安定性	石灰石硅酸盐水泥 JC/T 600-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.75	石灰石硅酸盐水泥	3.32.75.5	密度	石灰石硅酸盐水泥 JC/T 600-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.75	石灰石硅酸盐水泥	3.32.75.6	强度	石灰石硅酸盐水泥 JC/T 600-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.75	石灰石硅酸盐水泥	3.32.75.7	氧化镁	石灰石硅酸盐水泥 JC/T 600-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.75	石灰石硅酸盐水泥	3.32.75.8	氯离子	石灰石硅酸盐水泥 JC/T 600-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.75	石灰石硅酸盐水泥	3.32.75.9	碱含量	石灰石硅酸盐水泥 JC/T 600-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.75	石灰石硅酸盐水泥	3.32.75.10	组分	石灰石硅酸盐水泥 JC/T 600-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.76	天然大理石建筑板材	3.32.76.1	外观质量	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.76	天然大理石建筑板材	3.32.76.2	干燥压缩强度	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.76	天然大理石建筑板材	3.32.76.3	岩相分析	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.76	天然大理石建筑板材	3.32.76.4	体积密度	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.76	天然大理石建筑板材	3.32.76.5	吸水率	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.76	天然大理石建筑板材	3.32.76.6	尺寸偏差	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.76	天然大理石建筑板材	3.32.76.7	弯曲强度	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.77	火山灰质混合材料	3.32.77.1	水泥胶砂 28 天抗压强度比	用于水泥中的火山灰质混合材料 GB/T 2847-2005		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.78	壁纸	3.32.78.1	其他元素含量	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2023		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.78	壁纸	3.32.78.2	重金属元素含量	室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2023		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.79	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	3.32.79.1	颜色和外观	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.80	水泥生产及混凝土用材料	3.32.80.1	再生胶砂需水量比	混凝土和砂浆用再生细骨料 GB/T 25176-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.80	水泥生产及混	3.32.80.	再生胶砂强度比	混凝土和砂浆用再生细骨料 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					凝土用材料	2		25176-2010		
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.81	混凝土瓦	3.32.81.1	放射性	混凝土瓦 JC/T 746-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.81	混凝土瓦	3.32.81.2	耐热性能	混凝土瓦 JC/T 746-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.81	混凝土瓦	3.32.81.3	质量标准差	混凝土瓦 JC/T 746-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.81	混凝土瓦	3.32.81.4	抗冻性	混凝土瓦 JC/T 746-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.81	混凝土瓦	3.32.81.5	抗渗性能	混凝土瓦 JC/T 746-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.81	混凝土瓦	3.32.81.6	吸水率	混凝土瓦 JC/T 746-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.81	混凝土瓦	3.32.81.7	外观质量	混凝土瓦 JC/T 746-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.81	混凝土瓦	3.32.81.8	尺寸偏差	混凝土瓦 JC/T 746-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.81	混凝土瓦	3.32.81.9	承载力	混凝土瓦 JC/T 746-2007		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.82	墙体（砌体）材料	3.32.82.1	泛霜试验	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.82	墙体（砌体）材料	3.32.82.2	软化试验	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.82	墙体（砌体）材料	3.32.82.3	体积密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.82	墙体（砌体）材料	3.32.82.4	冻融试验	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.82	墙体（砌体）材料	3.32.82.5	含水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.82	墙体（砌体）材料	3.32.82.6	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.82	墙体（砌体）材料	3.32.82.7	吸水率和饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.82	墙体（砌体）材料	3.32.82.8	外观，尺寸	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.82	墙体（砌体）材料	3.32.82.9	孔洞率及孔洞结构	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.82	墙体（砌体）材料	3.32.82.10	干燥收缩	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.82	墙体（砌体）材料	3.32.82.11	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.82	墙体（砌体）材料	3.32.82.12	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.82	墙体（砌体）材料	3.32.82.13	石灰爆裂	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.83	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道	3.32.83.1	外观和颜色	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.84	烧结多孔砖和多孔砌块	3.32.84.1	欠火砖、酥砖	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.85	地下通信管道用塑料管	3.32.85.1	老化后的扁平试验	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.85	地下通信管道用塑料管	3.32.85.2	复原率	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.85	地下通信管道用塑料管	3.32.85.3	颜色及外观	地下通信管道用塑料管 第1部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.86	热轧带肋钢筋	3.32.86.1	尺寸	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.86	热轧带肋钢筋	3.32.86.2	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.86	热轧带肋钢筋	3.32.86.3	表面	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.87	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	3.32.87.1	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.87	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	3.32.87.2	内径和壁厚	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.87	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	3.32.87.3	颜色和外观	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.88	绝热材料	3.32.88.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.89	热塑性塑料管材管件	3.32.89.1	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.89	热塑性塑料管材管件	3.32.89.2	短期静液压强度及爆破压力试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995	只做Φ200mm及以下规格	维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.90	混凝土薄壁管桩	3.32.90.1	尺寸允许偏差	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.91	混凝土	3.32.91.1	抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.91	混凝土	3.32.91.2	混凝土抗压强度	混凝土强度检验评定标准 GB/T 50107-2010		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.91	混凝土	3.32.91.3	压力泌水试验	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.91	混凝土	3.32.91.4	抗渗性能	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.92	蒸压加气混凝土	3.32.92.1	劈裂抗拉强度（劈裂法）	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.92	蒸压加气混凝土	3.32.92.2	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.92	蒸压加气混凝土	3.32.92.3	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.92	蒸压加气混凝土	3.32.92.4	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.92	蒸压加气混凝土	3.32.92.5	干湿循环	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.92	蒸压加气混凝土	3.32.92.6	干燥收缩	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.92	蒸压加气混凝土	3.32.92.7	抗冻性	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.92	蒸压加气混凝土	3.32.92.8	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.92	蒸压加气混凝土	3.32.92.9	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.92	蒸压加气混凝土	3.32.92.10	轴心抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.93	钢筋混凝土用钢筋	3.32.93.1	反向弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.94	混凝土路面砖	3.32.94.1	耐磨性	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.94	混凝土路面砖	3.32.94.2	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.94	混凝土路面砖	3.32.94.3	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.94	混凝土路面砖	3.32.94.4	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.94	混凝土路面砖	3.32.94.5	抗冻性	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.94	混凝土路面砖	3.32.94.6	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.94	混凝土路面砖	3.32.94.7	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.94	混凝土路面砖	3.32.94.8	抗盐冻性	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.94	混凝土路面砖	3.32.94.9	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.95	电力电缆埋地用改性聚丙烯塑料单波纹电缆导管	3.32.95.1	外观	电力电缆用导管技术条件 第 8 部分：埋地用改性聚丙烯塑料单波纹电缆导管 DL/T 802.8-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.95	电力电缆埋地用改性聚丙烯塑料单波纹电缆导管	3.32.95.2	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 8 部分：埋地用改性聚丙烯塑料单波纹电缆导管 DL/T 802.8-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.95	电力电缆埋地用改性聚丙烯塑料单波纹电缆导管	3.32.95.3	环段热压缩力	电力电缆用导管技术条件 第 8 部分：埋地用改良性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管 DL/T 802.8-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.95	电力电缆埋地用改性聚丙烯塑料单波纹电缆导管	3.32.95.4	环刚度（3%）	电力电缆用导管技术条件 第 8 部分：埋地用改良性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管 DL/T 802.8-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.96	给水用聚乙烯（PE）管件	3.32.96.1	外观及颜色	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 13663.3-2018		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.97	钢铁及合金	3.32.97.1	锰含量	钢铁及合金 锰含量的测定 高碘酸钠（钾）分光光度法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								223.63-2022		
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.98	混凝土砌块和砖	3.32.98.1	抗渗性	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.98	混凝土砌块和砖	3.32.98.2	碳化系数	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.99	普通混凝土小型砌块	3.32.99.1	吸水率	普通混凝土小型砌块 GB/T 8239-2014		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.100	给水用聚乙烯（PE）管材	3.32.100.1	外观和颜色	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 13663.2-2018		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.101	聚氨酯隔热胶	3.32.101.1	原胶含水率	铝合金建筑型材用隔热材料 第2部分：聚氨酯隔热胶 GB/T 23615.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.101	聚氨酯隔热胶	3.32.101.2	原胶黏度	铝合金建筑型材用隔热材料 第2部分：聚氨酯隔热胶 GB/T 23615.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.101	聚氨酯隔热胶	3.32.101.3	室温抗拉强度、室温断裂伸长率、低温抗拉强度	铝合金建筑型材用隔热材料 第2部分：聚氨酯隔热胶 GB/T 23615.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.101	聚氨酯隔热胶	3.32.101.4	导热系数	铝合金建筑型材用隔热材料 第2部分：聚氨酯隔热胶 GB/T 23615.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.101	聚氨酯隔热胶	3.32.101.5	高温抗拉强度	铝合金建筑型材用隔热材料 第2部分：聚氨酯隔热胶 GB/T 23615.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.102	钢塑复合管	3.32.102.1	外形和表面质量	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.102	钢塑复合管	3.32.102.2	内衬塑结合强度试验	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.102	钢塑复合管	3.32.102.3	尺寸	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.103	混凝土砌块	3.32.103.1	块体密度和空心率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.103	混凝土砌块	3.32.103.2	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.103	混凝土砌块	3.32.103.3	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.103	混凝土砌块	3.32.103.4	干燥收缩值	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.103	混凝土砌块	3.32.103.5	抗冻性	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.103	混凝土砌块	3.32.103.6	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.103	混凝土砌块	3.32.103.7	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.103	混凝土砌块	3.32.103.8	软化系数	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.104	场地空气质量	3.32.104.1	总挥发性有机化合物	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.104	场地空气质量	3.32.104.2	氡	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.104	场地空气质量	3.32.104.3	苯	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.104	场地空气质量	3.32.104.4	二甲苯	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.104	场地空气质量	3.32.104.5	氨	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.104	场地空气质量	3.32.104.6	甲苯	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.104	场地空气质量	3.32.104.7	甲醛	GB/T 18883-2022 室内空气质量标准		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.104	场地空气质量	3.32.104.8	二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.104	场地空气质量	3.32.104.9	总挥发性有机化合物（TVOC）	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.104	场地空气质量	3.32.104.10	氡	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.104	场地空气质量	3.32.104.11	氨	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.104	场地空气质量	3.32.104.12	甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.104	场地空气质量	3.32.104.13	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.105	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材	3.32.105.1	外观	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.105	门、窗用未增塑聚氯乙	3.32.105.2	弯曲弹性模量	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					烯(PVC-U)型材					
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.105	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材	3.32.105.3	主型材的质量	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.105	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材	3.32.105.4	加热后尺寸变化率	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.105	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材	3.32.105.5	加热后状态	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.105	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材	3.32.105.6	维卡软化温度	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.105	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材	3.32.105.7	落锤冲击	门、窗用未增塑聚氯乙烯PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.105	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材	3.32.105.8	拉伸屈服应力及拉伸断裂应变	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.105	门、窗用未增塑	3.32.105	焊角的受压弯曲应力	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					聚氯乙烯(PVC-U)型材	.9		GB/T 8814-2017		
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.105	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材	3.32.105.10	尺寸和偏差	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 GB/T 8814-2017		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.106	装饰石膏板	3.32.106.1	不平度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.106	装饰石膏板	3.32.106.1	不平度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.106	装饰石膏板	3.32.106.3	外观质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.106	装饰石膏板	3.32.106.4	单位面积质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.106	装饰石膏板	3.32.106.5	厚度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.106	装饰石膏板	3.32.106.6	含水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.106	装饰石膏板	3.32.106.7	吸水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.106	装饰石膏板	3.32.106.8	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.106	装饰石膏板	3.32.106.9	直角偏离度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.106	装饰石膏板	3.32.106	边长	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						.10				
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.106	装饰石膏板	3.32.106.3	外观质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.107	触感引道路面砖	3.32.107.1	触感凸版尺寸偏差	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.107	触感引道路面砖	3.32.107.2	抗湿性能	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
3	产品质量检验	3.32	建材产品	3.32.108	天然大理石建筑板材	3.32.108.1	镜向光泽度	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
3	产品质量检验	3.33	水暖卫浴产品-水暖器材	3.33.1	塑料管材管件	3.33.1.1	管件坠落试验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
3	产品质量检验	3.33	水暖卫浴产品-水暖器材	3.33.1	塑料管材管件	3.33.1.2	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持
3	产品质量检验	3.33	水暖卫浴产品-水暖器材	3.33.1	塑料管材管件	3.33.1.3	二氯甲烷浸渍试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管材 二氯甲烷浸渍试验方法 GB/T13526-2007		维持
3	产品质量检验	3.33	水暖卫浴产品-水暖器材	3.33.1	塑料管材管件	3.33.1.4	热烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001		维持
3	产品质量检验	3.34	陶瓷制品-陶瓷相关产品	3.34.1	硅质耐火材料	3.34.1.1	三氧化二铝	硅质耐火材料化学分析方法 GB/T 6901-2017		维持
3	产品质量检验	3.34	陶瓷制品-陶瓷相关产品	3.34.1	硅质耐火材料	3.34.1.2	灼烧减量	硅质耐火材料化学分析方法 GB/T 6901-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.34	陶瓷制品-陶瓷相关产品	3.34.2	硅质耐火材	3.34.2.1	三氧化二铁	硅质耐火材料化学分析方法 GB/T 6901-2017		维持
3	产品质量检验	3.34	陶瓷制品-陶瓷相关产品	3.34.2	硅质耐火材	3.34.2.2	二氧化硅	硅质耐火材料化学分析方法 GB/T 6901-2017		维持
3	产品质量检验	3.34	陶瓷制品-陶瓷相关产品	3.34.2	硅质耐火材	3.34.2.3	氧化钙	硅质耐火材料化学分析方法 GB/T 6901-2017		维持
3	产品质量检验	3.34	陶瓷制品-陶瓷相关产品	3.34.3	耐火材料	3.34.3.1	耐火度	耐火材料 耐火度试验方法 GB/T7322-2017		维持
3	产品质量检验	3.34	陶瓷制品-陶瓷相关产品	3.34.4	陶瓷用硅酸锆	3.34.4.1	外观	陶瓷用硅酸锆 JC/T 1094-2009		维持
3	产品质量检验	3.34	陶瓷制品-陶瓷相关产品	3.34.5	散装矿产品	3.34.5.1	粒度	散装矿产品取样、制样通则 手工取样方法 GB/T 2007.7-1987		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.1	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆	3.35.1.1	导体电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.1	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆	3.35.1.2	绝缘线芯电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.1	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆	3.35.1.3	标志	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.1	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆	3.35.1.4	结构检查	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.1	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆	3.35.1.5	成品电缆电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.1	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆	3.35.1.6	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.1	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆	3.35.1.7	导体结构	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.1	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆	3.35.1.8	外形尺寸和椭圆度测量	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.1	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆	3.35.1.9	护套厚度测量	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.1	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆	3.35.1.10	绝缘厚度测量	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.1	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆	3.35.1.11	标志	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.2	电缆和光缆绝缘和护套材料	3.35.2.1	绝缘厚度测量	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.2	电缆和光缆绝缘和护套材料	3.35.2.2	空气烘箱老化	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.2	电缆和光缆绝缘和护套材料	3.35.2.3	外形尺寸测量	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.2	电缆和光缆绝缘和护套材料	3.35.2.4	非金属护套厚度测量	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.2	电缆和光缆绝缘和护套材料	3.35.2.5	PE护套的收缩试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分：通用试验方法　密度测定方法		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								吸水试验 收缩试验 GB/T 2951.13-2008		
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.2	电缆和光缆绝缘和护套材料	3.35.2.6	绝缘收缩试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分：通用试验方法 密度测定方法 吸水试验 收缩试验 GB/T 2951.13-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.2	电缆和光缆绝缘和护套材料	3.35.2.7	绝缘和护套材料机械性能测量方法	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.3	电线电缆	3.35.3.1	金属材料电阻率试验	电线电缆电性能试验方法 第2部分：金属材料电阻率试验 GB/T 3048.2-2007		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.3	电线电缆	3.35.3.2	导体直流电阻试验	电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.3	电线电缆	3.35.3.3	交流电压试验	电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验 GB/T 3048.8-2007		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.3	电线电缆	3.35.3.4	绝缘电阻试验	电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.4	聚氯乙烯混合料	3.35.4.1	护套失重试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验 GB/T 2951.32-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.4	聚氯乙烯混合料	3.35.4.2	护套高温压力试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验 GB/T 2951.31-2008		
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.4	聚氯乙烯混合料	3.35.4.3	绝缘热冲击试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验 GB/T 2951.31-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.4	聚氯乙烯混合料	3.35.4.4	绝缘高温压力试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验 GB/T 2951.31-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.4	聚氯乙烯混合料	3.35.4.5	绝缘失重试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 32 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验 GB/T 2951.32-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.4	聚氯乙烯混合料	3.35.4.6	护套热冲击试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验 GB/T 2951.31-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.5	软电缆（软线）	3.35.5.1	结构检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）GB/T 5023.5-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.6	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和	3.35.6.1	4h 电压试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆			第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.6	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆	3.35.6.2	导体电阻	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.6	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆	3.35.6.3	电压试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.6	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆	3.35.6.4	铅套厚度测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.6	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.	3.35.6.5	铠装金属丝和金属带的测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					6kV）挤包绝缘电力电缆			（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.6	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆	3.35.6.6	导体检查	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.6	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆	3.35.6.7	成品电缆标志	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.6	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆	3.35.6.8	绕包内衬和（或）包带垫层总厚度的测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.6	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘	3.35.6.9	绕包搭盖率的测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					电力电缆					
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.6	额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3kV（Um=3.6kV）挤包绝缘电力电缆	3.35.6.10	绕包间隙率的测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV Um=1.2kV)和 3kV（Um=3.6kV）电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.7	裸电线	3.35.7.1	尺寸测量	裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.7	裸电线	3.35.7.2	拉力试验	裸电线试验方法 第 3 部分：拉力试验 GB/T 4909.3-2009		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.8	固定布线用无护套电缆	3.35.8.1	结构检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.9	固定布线用护套电缆	3.35.9.1	结构检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB/T 5023.4-2008		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.10	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	3.35.10.1	4h 电压试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.10	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到	3.35.10.2	导体检查	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆			第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.10	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	3.35.10.3	导体电阻	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.10	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	3.35.10.4	成品电缆标志	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.10	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	3.35.10.5	电压试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.10	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	3.35.10.6	绕包内衬层和（或）包带垫层总厚度的测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.10	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	3.35.10.7	绕包搭盖率和间隙率	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.10	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	3.35.10.8	铅套厚度测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.10	额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆	3.35.10.9	铠装金属丝和金属带的测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2kV）到 30kV（Um=36kV）电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
3	产品质量检验	3.35	电子电气-电线电缆	3.35.11	弹性体混合料	3.35.11.1	热延伸试验	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验 GB/T 2951.21-2008		维持
3	产品质量检验	3.36	轻纺产品-纺织服装	3.36.1	纺织品	3.36.1.1	pH 值	纺织品 水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2009		维持
3	产品质量检验	3.36	轻纺产品-纺织服装	3.36.1	纺织品	3.36.1.2	甲醛含量	纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.36	轻纺产品-纺织服装	3.36.1	纺织品	3.36.1.3	禁用偶氮染料	纺织品禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011		维持
3	产品质量检验	3.36	轻纺产品-纺织服装	3.36.1	纺织品	3.36.1.4	4-氨基偶氮苯	纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009		维持
3	产品质量检验	3.37	计量产品	3.37.1	超净工作台	3.37.1.1	噪声	洁净工作台 JG/T 292-2010		维持
3	产品质量检验	3.37	计量产品	3.37.1	超净工作台	3.37.1.2	洁净度	洁净工作台 JG/T 292-2010		维持
3	产品质量检验	3.37	计量产品	3.37.1	超净工作台	3.37.1.3	照明	洁净工作台 JG/T 292-2010		维持
3	产品质量检验	3.37	计量产品	3.37.1	超净工作台	3.37.1.4	风速	洁净工作台 JG/T 292-2010		维持
3	产品质量检验	3.38	电子电气-电动机	3.38.1	小功率电动机	3.38.1.1	接地	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009		维持
3	产品质量检验	3.38	电子电气-电动机	3.38.1	小功率电动机	3.38.1.2	机座与外壳	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009		维持
3	产品质量检验	3.38	电子电气-电动机	3.38.1	小功率电动机	3.38.1.3	标志与说明	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009		维持
3	产品质量检验	3.38	电子电气-电动机	3.38.1	小功率电动机	3.38.1.4	电气绝缘支持	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009		维持
3	产品质量检验	3.38	电子电气-电动机	3.38.1	小功率电动机	3.38.1.5	电气连接	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009		维持
3	产品质量检验	3.38	电子电气-电动机	3.38.1	小功率电动机	3.38.1.6	绝缘电阻和电气强度	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009		维持
3	产品质量检验	3.38	电子电气-电动机	3.38.1	小功率电动机	3.38.1.7	起动	小功率电动机的安全要求 GB/T 12350-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.1	过氯乙烯漆稀	3.39.1.1	凝胶数	过氯乙烯漆稀释剂 HG/T 3379-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					释剂			（2017）		
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.1	过氯乙烯漆稀释剂	3.39.1.2	外观和透明度	过氯乙烯漆稀释剂 HG/T 3379-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.1	过氯乙烯漆稀释剂	3.39.1.3	水分	过氯乙烯漆稀释剂 HG/T 3379-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.1	过氯乙烯漆稀释剂	3.39.1.4	白化性	过氯乙烯漆稀释剂 HG/T 3379-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.1	过氯乙烯漆稀释剂	3.39.1.5	酸值	过氯乙烯漆稀释剂 HG/T 3379-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.2	建筑材料	3.39.2.1	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.3	工业防护涂料	3.39.3.1	水性涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.3	工业防护涂料	3.39.3.2	乙二醇醚及醚醇总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.3	工业防护涂料	3.39.3.3	六价铬（Cr6+）含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.3	工业防护涂料	3.39.3.4	卤代烃总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.3	工业防护涂料	3.39.3.5	多环芳烃总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.3	工业防护涂料	3.39.3.6	无溶剂涂料中 VOC 含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.3	工业防护涂料	3.39.3.7	汞（Hg）含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.3	工业防护涂料	3.39.3.8	溶剂型涂料中VOC含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.3	工业防护涂料	3.39.3.9	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.3	工业防护涂料	3.39.3.10	甲醇含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.3	工业防护涂料	3.39.3.11	苯含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.3	工业防护涂料	3.39.3.12	辐射固化涂料中VOC含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.3	工业防护涂料	3.39.3.13	铅（Pb）含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.3	工业防护涂料	3.39.3.14	镉（Cd）含量	工业防护涂料中有害物质限量 GB 30981-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.4	合成树脂乳液外墙涂料	3.39.4.1	与下道涂层的适应性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.4	合成树脂乳液外墙涂料	3.39.4.2	低温稳定性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.4	合成树脂乳液外墙涂料	3.39.4.3	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.4	合成树脂乳液外墙涂料	3.39.4.4	抗泛盐碱性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.4	合成树脂乳液	3.39.4.5	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					外墙涂料					
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.4	合成树脂乳液外墙涂料	3.39.4.6	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.4	合成树脂乳液外墙涂料	3.39.4.7	透水性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.4	合成树脂乳液外墙涂料	3.39.4.8	耐沾污性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.4	合成树脂乳液外墙涂料	3.39.4.9	对比率	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.5	色漆、清漆和印刷油墨	3.39.5.1	研磨细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB/T 1724-2019		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.1	漆膜划圈试验	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.2	有害元素：汞	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.3	有害元素：砷	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.4	有害元素：硒	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.5	有害元素：钡	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.6	有害元素：铅	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.7	有害元素：铬	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.8	有害元素：锑	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.9	有害元素：镉	涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.10	遮盖力	涂料遮盖力测定法 GB/T 1726-1979（1989）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.11	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.12	贮存稳定性	涂料贮存稳定性试验方法 GB/T 6753.3-1986		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.13	邻苯二甲酸酯	涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法 GB/T 30646-2014		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.14	苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量	涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.15	有机锡含量	涂料中有机锡含量的测定 气质联用法 GB/T 34706-2017		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.16	氯代烃含量	涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法 GB/T 23992-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.17	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量	低挥发性有机化合物（VOC）水性内墙涂覆材料 JG/T 481-2015		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.18	多环芳烃	涂料中多环芳烃的测定 GB/T 36488-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.19	粘度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.20	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.6	涂料	3.39.6.21	有害元素总含量	涂料中有害元素总含量的测定 GB/T 30647-2014		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.7	建筑外墙用腻子	3.39.7.1	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.7	建筑外墙用腻子	3.39.7.2	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.7	建筑外墙用腻子	3.39.7.3	吸水量	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.7	建筑外墙用腻子	3.39.7.4	干燥时间	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.7	建筑外墙用腻子	3.39.7.5	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.8	地坪涂装材料	3.39.8.1	乙二醇醚及醚酯总和	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.8	地坪涂装材料	3.39.8.2	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.8	地坪涂装材料	3.39.8.3	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.8	地坪涂装材料	3.39.8.4	邻苯二甲酸酯含量	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.8	地坪涂装材料	3.39.8.5	可溶性重金属	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.8	地坪涂装材料	3.39.8.6	挥发性有机化合物含量（VOC）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.8	地坪涂装材料	3.39.8.7	游离甲醛	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.8	地坪涂装材料	3.39.8.8	甲苯、乙苯、二甲苯的总和	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.8	地坪涂装材料	3.39.8.9	苯	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.9	自行车用底漆	3.39.9.1	固体含量	自行车用底漆 HG/T 3833-2006（2015）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.9	自行车用底漆	3.39.9.2	漆液 pH 值	自行车用底漆 HG/T 3833-2006（2015）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.9	自行车用底漆	3.39.9.3	漆膜颜色和外观	自行车用底漆 HG/T 3833-2006（2015）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.10	地坪涂料	3.39.10.1	乙二醇醚及醚酯总和	室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.10	地坪涂料	3.39.10.2	挥发性有机化合物（VOC）	室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.10	地坪涂料	3.39.10.3	汞	室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.10	地坪涂料	3.39.10.4	游离二异氰酸酯（TDI 和 HDI）总和	室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.10	地坪涂料	3.39.10.5	甲苯、乙苯和二甲苯总和	室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.10	地坪涂料	3.39.10.6	甲醛	室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.10	地坪涂料	3.39.10.7	苯	室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.10	地坪涂料	3.39.10.8	苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和	室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.10	地坪涂料	3.39.10.9	邻苯二甲酸酯类总和	室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.10	地坪涂料	3.39.10.10	铅	室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.10	地坪涂料	3.39.10.11	铬	室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.10	地坪涂料	3.39.10.12	镉	室内地坪涂料中有害物质限量 GB38468-2019		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.11	家具表面	3.39.11.1	耐冷液性	家具表面耐冷液测定法 GB/T 4893.1-2005		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.12	腻子膜	3.39.12.1	柔韧性	腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1748-1979（1989）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.13	建筑材料与非金属矿产品	3.39.13.1	白度	建筑材料与非金属矿产品白度测量方法 GB/T 5950-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.14	溶剂型醇酸木器涂料	3.39.14.1	在容器中状态	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.14	溶剂型醇酸木器涂料	3.39.14.2	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.14	溶剂型醇酸木器涂料	3.39.14.3	耐干热性	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.14	溶剂型醇酸木器涂料	3.39.14.4	耐水性	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.14	溶剂型醇酸木器涂料	3.39.14.5	耐污染性	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.14	溶剂型醇酸木器涂料	3.39.14.6	耐碱性	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.14	溶剂型醇酸木器涂料	3.39.14.7	贮存稳定性	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.15	涂膜	3.39.15.1	耐候性	涂膜自然气候曝露试验方法 GB/T 9276-1996		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.16	颜料	3.39.16.1	密度	颜料密度的测定 比重瓶法 GB/T 1713-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.17	各色过氯乙烯腻子	3.39.17.1	刮涂性	各色过氯乙烯腻子 HG/T 3357-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.17	各色过氯乙烯腻子	3.39.17.2	耐油性	各色过氯乙烯腻子 HG/T 3357-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.17	各色过氯乙烯腻子	3.39.17.3	腻子外观	各色过氯乙烯腻子 HG/T 3357-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.17	各色过氯乙烯腻子	3.39.17.4	腻子膜颜色及外观	各色过氯乙烯腻子 HG/T 3357-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.18	稀释剂、防潮剂	3.39.18.1	白化性	稀释剂、防潮剂白化性测定法 HG/T 3859-2006（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.18	稀释剂、防潮剂	3.39.18.2	胶凝数	稀释剂、防潮剂胶凝数测定法 HG/T 3861-2006（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.18	稀释剂、防潮剂	3.39.18.3	水分	稀释剂、防潮剂水分测定法 HG/T 3858-2006（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.19	低挥发性有机化合物含量涂料产品	3.39.19.1	无溶剂涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.19	低挥发性有机化合物含量涂料产品	3.39.19.2	水性涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.19	低挥发性有机化合物含量涂料产品	3.39.19.3	溶剂型涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.19	低挥发性有机化合物含量涂料产品	3.39.19.4	辐射固化涂料中 VOC 含量	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.20	白色和浅色漆	3.39.20.1	对比率	白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.1	硬度	色漆和清漆 铅笔硬度法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.2	黏度	色漆和清漆 用流出杯测定流出时间 GB/T 6753.4-1998		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.3	颜料含量	色漆和清漆 颜料含量的测定 第 2 部分：灰化法 GB/T 1747.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.4	老化试验	色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水 GB/T 23987-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.5	耐热性	色漆和清漆 耐热性的测定 GB/T 1735-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.6	密度	色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.7	颜色	色漆和清漆 色漆的目视比色 GB/T 9761-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.8	划痕试验	色漆和清漆 耐划痕性的测定 第 1 部分：负荷恒定法 GB/T 9279.1-2015		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.9	铬总含量	色漆和清漆“可溶性”金属含量的测定 第 6 部分：色漆的液体部分中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 9758.6-1988		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.10	弯曲试验	色漆和清漆 弯曲试验（圆柱轴）GB/T 6742-2007		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.11	光泽	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.12	杯突试验	色漆和清漆杯突试验 GB/T 9753-2007		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.13	挥发性有机化合物含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法 GB/T 23986-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.14	耐水性	色漆和清漆 耐水性的测定 浸水性 GB/T 5209-1985		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.15	耐液体介质性	色漆和清漆 耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.16	巴克霍尔兹压痕试验	色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验 GB/T 9275-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.17	挥发性有机化合物含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								23985-2009		
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.18	可溶性镉	色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第四部分:镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法和极谱法 GB 9758.4-1988		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.19	可溶性铅	色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第一部分:铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和双硫腙分光光度法 GB 9758.1-1988		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.20	可溶性铬	色漆和清漆 可溶性金属含量的测定 第六部分:色漆的液体部分中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 9758.6-1988		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.21	附着力	色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.22	老化试验	色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射 GB/T 1865-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.23	挥发性有机化合物(VOC)含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第 2 部分：气相色谱法 GB/T 23986.2-2023		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.21	色漆和清漆	3.39.21.24	半挥发性有机化合物(SVOC)含量	色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第 2 部分：气相色谱法 GB/T 23986.2-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.22	车辆涂料	3.39.22.1	卤代烃总和含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.22	车辆涂料	3.39.22.2	水性涂料中 VOC 含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.22	车辆涂料	3.39.22.3	溶剂型涂料中 VOC 含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.22	车辆涂料	3.39.22.4	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.22	车辆涂料	3.39.22.5	苯含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.22	车辆涂料	3.39.22.6	辐射固化涂料中 VOC 含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.22	车辆涂料	3.39.22.7	乙二醇醚及醚酯总和含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.22	车辆涂料	3.39.22.8	六价铬（Cr6+）含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.22	车辆涂料	3.39.22.9	汞（Hg）含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.22	车辆涂料	3.39.22.10	苯系物总和含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.22	车辆涂料	3.39.22.11	铅（Pb）含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.22	车辆涂料	3.39.22.12	镉（Cd）含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.23	氨基漆稀释剂	3.39.23.1	外观和透明度	氨基漆稀释剂 HG/T 3380-2003（2017）		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.23	氨基漆稀释剂	3.39.23.2	水分	氨基漆稀释剂 HG/T 3380-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.23	氨基漆稀释剂	3.39.23.3	溶解性	氨基漆稀释剂 HG/T 3380-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.24	含有活性稀释剂的涂料	3.39.24.1	挥发性有机化合物含量	含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34682-2017		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.25	色漆、清漆和塑料	3.39.25.1	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.26	建筑涂料	3.39.26.1	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.26	建筑涂料	3.39.26.2	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.26	建筑涂料	3.39.26.3	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.27	建筑用墙面涂料	3.39.27.1	VOC 含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.27	建筑用墙面涂料	3.39.27.2	乙二醇醚及醚酯总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.27	建筑用墙面涂料	3.39.27.3	卤代烃总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.27	建筑用墙面涂料	3.39.27.4	总铅（Pb）含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.27	建筑用墙面涂料	3.39.27.5	汞（Hg）含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.27	建筑用墙面涂料	3.39.27.6	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.27	建筑用墙面涂料	3.39.27.7	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.27	建筑用墙面涂料	3.39.27.8	甲醛含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.27	建筑用墙面涂料	3.39.27.9	苯含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.27	建筑用墙面涂料	3.39.27.10	苯系物总和含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.27	建筑用墙面涂料	3.39.27.11	铬（Cr）含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.27	建筑用墙面涂料	3.39.27.12	镉（Cd）含量	建筑用墙面涂料中有害物质限量 GB 18582-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.28	氨基烘干绝缘漆	3.39.28.1	原漆外观	氨基烘干绝缘漆 HG/T 3371-2012（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.28	氨基烘干绝缘漆	3.39.28.2	耐油性	氨基烘干绝缘漆 HG/T 3371-2012（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.28	氨基烘干绝缘漆	3.39.28.3	漆膜外观	氨基烘干绝缘漆 HG/T 3371-2012（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.29	电泳涂漆型材	3.39.29.1	漆膜硬度	铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.29	电泳涂漆型材	3.39.29.2	漆膜附着性	铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.29	电泳涂漆型材	3.39.29.3	耐沸水性	铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.29	电泳涂漆型材	3.39.29.4	耐洗涤剂性	铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.29	电泳涂漆型材	3.39.29.5	耐湿热性	铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.29	电泳涂漆型材	3.39.29.6	耐盐酸性	铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.29	电泳涂漆型材	3.39.29.7	耐砂浆性	铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.29	电泳涂漆型材	3.39.29.8	耐碱性	铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.30	儿童房装饰用内墙涂料	3.39.30.1	乙二醇醚及其酯类的总量	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.30	儿童房装饰用内墙涂料	3.39.30.2	挥发性有机化合物（VOC）含量	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.30	儿童房装饰用内墙涂料	3.39.30.3	游离甲醛含量	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.30	儿童房装饰用内墙涂料	3.39.30.4	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.30	儿童房装饰用内墙涂料	3.39.30.5	苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.30	儿童房装饰用内墙涂料	3.39.30.6	可溶性元素含量	儿童房装饰用内墙涂料 GB/T 34676-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.31	与人体接触的消费产品用涂料	3.39.31.1	汞	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.31	与人体接触的消费产品用涂料	3.39.31.2	砷	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.31	与人体接触的消费产品用涂料	3.39.31.3	硒	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.31	与人体接触的消费产品用涂料	3.39.31.4	钡	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.31	与人体接触的消费产品用涂料	3.39.31.5	铅	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.31	与人体接触的消费产品用涂料	3.39.31.6	铅含量	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.31	与人体接触的消费产品用涂料	3.39.31.7	铬	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.31	与人体接触的消费产品用涂料	3.39.31.8	锑	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.31	与人体接触的消费产品用涂料	3.39.31.9	镉	与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 GB/T 23994-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.32	绝缘漆	3.39.32.1	耐油性	绝缘漆漆膜耐油性测定法 HG/T 3857-2006（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.33	木器涂料	3.39.33.1	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.33	木器涂料	3.39.33.2	甲醛含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.33	木器涂料	3.39.33.3	VOC 含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.33	木器涂料	3.39.33.4	乙二醇醚及醚酯总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.33	木器涂料	3.39.33.5	卤代烃总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.33	木器涂料	3.39.33.6	多环芳烃总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.33	木器涂料	3.39.33.7	总铅(Pb)含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.33	木器涂料	3.39.33.8	汞（Hg）含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.33	木器涂料	3.39.33.9	游离二异氰酸酯总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.33	木器涂料	3.39.33.10	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.33	木器涂料	3.39.33.11	甲醇含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.33	木器涂料	3.39.33.12	苯含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.33	木器涂料	3.39.33.13	苯系物总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.33	木器涂料	3.39.33.14	邻苯二甲酸酯总和含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.33	木器涂料	3.39.33.15	铬（Cr）含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.33	木器涂料	3.39.33.16	镉（Cd）含量	木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.34	各色醇酸腻子	3.39.34.1	刮涂性	各色醇酸腻子 HG/T 3352-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.34	各色醇酸腻子	3.39.34.2	腻子外观	各色醇酸腻子 HG/T 3352-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.34	各色醇酸腻子	3.39.34.3	腻子膜颜色及外观	各色醇酸腻子 HG/T 3352-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.35	清漆、清油及稀释剂	3.39.35.1	外观和透明度	清漆、清油及稀释剂 外观和透明度测定法 GB/T 1721-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.35	清漆、清油及稀释剂	3.39.35.2	颜色	清漆、清油及稀释剂 颜色测定法 GB/T 1722-1992		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.36	水性木器涂料	3.39.36.1	挥发性有机化合物含量	室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.36	水性木器涂料	3.39.36.2	在容器中状态	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.36	水性木器涂料	3.39.36.3	打磨性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.36	水性木器涂料	3.39.36.4	涂膜外观	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.36	水性木器涂料	3.39.36.5	耐划伤性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.36	水性木器涂料	3.39.36.6	耐干热性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.36	水性木器涂料	3.39.36.7	耐水性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.36	水性木器涂料	3.39.36.8	耐污染性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.36	水性木器涂料	3.39.36.9	耐碱性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.36	水性木器涂料	3.39.36.10	耐磨性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.36	水性木器涂料	3.39.36.11	耐醇性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.36	水性木器涂料	3.39.36.12	贮存稳定性	室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.36	水性木器涂料	3.39.36.13	乙二醇醚及其酯类	室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.36	水性木器涂料	3.39.36.14	苯系物	室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.37	玩具材料	3.39.37.1	特定元素的迁移	玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30419-2013		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.38	合成树脂乳液内墙涂料	3.39.38.1	低温成膜性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.38	合成树脂乳液内墙涂料	3.39.38.2	低温稳定性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.38	合成树脂乳液内墙涂料	3.39.38.3	在容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.38	合成树脂乳液内墙涂料	3.39.38.4	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.38	合成树脂乳液内墙涂料	3.39.38.5	干燥时间（表干）	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.38	合成树脂乳液内墙涂料	3.39.38.6	抗泛碱性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.38	合成树脂乳液内墙涂料	3.39.38.7	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.38	合成树脂乳液	3.39.38.	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					内墙涂料	8				
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.38	合成树脂乳液内墙涂料	3.39.38.9	耐洗刷性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.38	合成树脂乳液内墙涂料	3.39.38.10	耐碱性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.39	溶剂型聚氨酯木器涂料	3.39.39.1	在容器中状态	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.39	溶剂型聚氨酯木器涂料	3.39.39.2	打磨性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.39	溶剂型聚氨酯木器涂料	3.39.39.3	施工性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.39	溶剂型聚氨酯木器涂料	3.39.39.4	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.39	溶剂型聚氨酯木器涂料	3.39.39.5	耐干热性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.39	溶剂型聚氨酯木器涂料	3.39.39.6	耐水性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.39	溶剂型聚氨酯木器涂料	3.39.39.7	耐污染性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.39	溶剂型聚氨酯木器涂料	3.39.39.8	耐碱性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.39	溶剂型聚氨酯木器涂料	3.39.39.9	耐磨性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.39	溶剂型聚氨酯木器涂料	3.39.39.10	耐醇性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.39	溶剂型聚氨酯木器涂料	3.39.39.11	耐黄变性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.39	溶剂型聚氨酯木器涂料	3.39.39.12	贮存稳定性	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.39	溶剂型聚氨酯木器涂料	3.39.39.13	遮盖率	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.40	醇酸烘干绝缘漆	3.39.40.1	原漆外观	醇酸烘干绝缘漆 HG/T 3372-2012（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.40	醇酸烘干绝缘漆	3.39.40.2	干燥时间	醇酸烘干绝缘漆 HG/T 3372-2012（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.40	醇酸烘干绝缘漆	3.39.40.3	漆膜外观	醇酸烘干绝缘漆 HG/T 3372-2012（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.40	醇酸烘干绝缘漆	3.39.40.4	耐油性	醇酸烘干绝缘漆 HG/T 3372-2012（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.41	涂层	3.39.41.1	附着力	涂层附着力的测定法 拉开法 GB/T 5210-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.42	紫外光固化涂料	3.39.42.1	挥发物含量	紫外光固化涂料 挥发物含量的测定 GB/T 33374-2016		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.43	混凝土防冻剂	3.39.43.1	含水率	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.44	建筑防火涂料	3.39.44.1	可释放氨的量	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.44	建筑防火涂料	3.39.44.2	挥发性有机化合物(VOC)	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.44	建筑防火涂料	3.39.44.3	游离甲醛	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.44	建筑防火涂料	3.39.44.4	卤代烃	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.44	建筑防火涂料	3.39.44.5	可溶性重金属	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.44	建筑防火涂料	3.39.44.6	甲苯、乙苯、二甲苯总和	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.44	建筑防火涂料	3.39.44.7	苯	建筑防火涂料有害物质限量及检测方法 JG/T 415-2013		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.45	儿童房装饰用水性木器涂料	3.39.45.1	乙二醇醚及其酯类的总量	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.45	儿童房装饰用水性木器涂料	3.39.45.2	可溶性元素含量	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.45	儿童房装饰用水性木器涂料	3.39.45.3	挥发性有机化合物（VOC）含量	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.45	儿童房装饰用水性木器涂料	3.39.45.4	邻苯二甲酸酯含量	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.45	儿童房装饰用水性木器涂料	3.39.45.5	不挥发物含量	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.45	儿童房装饰用水性木器涂料	3.39.45.6	卤代烃	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.45	儿童房装饰用水性木器涂料	3.39.45.7	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.45	儿童房装饰用水性木器涂料	3.39.45.8	甲醛含量	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.45	儿童房装饰用水性木器涂料	3.39.45.9	苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.46	玩具涂料	3.39.46.1	锑、钡、镉、铬、铅	玩具材料中可迁移元素锑、钡、镉、铬、铅含量的测定 石墨炉原子吸收分光光谱法 GB/T 32602-2016		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.46	玩具涂料	3.39.46.2	砷、锑、硒、汞	玩具材料中可迁移元素砷、锑、硒、汞的测定原子荧光光谱法 GB/T 32603-2016		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.47	塑料用聚酯树脂、色漆和清漆用漆基	3.39.47.1	部分酸值和总酸值	塑料用聚酯树脂、色漆和清漆用漆基 部分酸值和总酸值的测定 GB/T 6743-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.48	自行车用面漆	3.39.48.	固体含量	自行车用面漆 HG/T 3832-2006（2015）		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						1				
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.48	自行车用面漆	3.39.48.2	容器中状态	自行车用面漆 HG/T 3832-2006（2015）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.48	自行车用面漆	3.39.48.3	施工性	自行车用面漆 HG/T 3832-2006（2015）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.48	自行车用面漆	3.39.48.4	漆膜加热试验	自行车用面漆 HG/T 3832-2006（2015）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.48	自行车用面漆	3.39.48.5	漆膜颜色和外观	自行车用面漆 HG/T 3832-2006（2015）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.48	自行车用面漆	3.39.48.6	耐油性	自行车用面漆 HG/T 3832-2006（2015）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.49	各色硝基腻子	3.39.49.1	刮涂性	各色硝基腻子 HG/T 3356-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.49	各色硝基腻子	3.39.49.2	腻子膜颜色及外观	各色硝基腻子 HG/T 3356-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.50	彩色建筑材料	3.39.50.1	色度	彩色建筑材料色度测量方法 GB/T 11942-1989		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.51	聚合物乳液建筑防水涂料	3.39.51.1	干燥时间	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.51	聚合物乳液建筑防水涂料	3.39.51.2	拉伸强度	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.52	水性涂料	3.39.52.1	甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.52	水性涂料	3.39.52.2	烷基酚聚氧乙烯醚	水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚 GB/T 31414-2015		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.52	水性涂料	3.39.52.3	甲醛	水性涂料中甲醛含量的测定高效液相色谱法 GB/T 34683-2017		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.53	混凝土外加剂	3.39.53.1	氨释放量	混凝土外加剂中释放氨的限量 GB 18588-2001		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.54	车辆涂料	3.39.54.1	挥发性有机化合物（VOC)含量	车辆涂料中有害物质限量 GB 24409-2020		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.55	漆膜	3.39.55.1	耐磨性	漆膜耐磨性测定法 GB/T 1768-2006		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.55	漆膜	3.39.55.2	附着力	漆膜附着力测定法 GB/T 1720-1979（1989）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.55	漆膜	3.39.55.3	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.55	漆膜	3.39.55.4	耐热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.56	色漆和清漆用漆基	3.39.56.1	游离二异氰酸酯总和	色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.57	硝基漆稀释剂	3.39.57.1	外观和透明度	硝基漆稀释剂 HG/T 3378-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.57	硝基漆稀释剂	3.39.57.2	水分	硝基漆稀释剂 HG/T 3378-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.57	硝基漆稀释剂	3.39.57.3	白化性	硝基漆稀释剂 HG/T 3378-2003（2017）		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.57	硝基漆稀释剂	3.39.57.4	酸值	硝基漆稀释剂 HG/T 3378-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.58	溶剂型硝基木器涂料	3.39.58.1	在容器中状态	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.58	溶剂型硝基木器涂料	3.39.58.2	打磨性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.58	溶剂型硝基木器涂料	3.39.58.3	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.58	溶剂型硝基木器涂料	3.39.58.4	耐干热性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.58	溶剂型硝基木器涂料	3.39.58.5	耐水性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.58	溶剂型硝基木器涂料	3.39.58.6	耐污染性	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.59	建筑室内用腻子	3.39.59.1	pH 值	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.59	建筑室内用腻子	3.39.59.2	初期干燥抗裂性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.59	建筑室内用腻子	3.39.59.3	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.59	建筑室内用腻子	3.39.59.4	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.59	建筑室内用腻子	3.39.59.5	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.59	建筑室内用腻子	3.39.59.6	柔韧性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.60	建筑用外墙涂料	3.39.60.1	乙二醇醚及其酯类	建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.60	建筑用外墙涂料	3.39.60.2	镉	建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.61	汽车用底漆	3.39.61.1	容器中的物料状态	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.61	汽车用底漆	3.39.61.2	耐水性	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.61	汽车用底漆	3.39.61.3	耐硝基漆性	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.61	汽车用底漆	3.39.61.4	贮存稳定性	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.61	汽车用底漆	3.39.61.5	闪点	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.61	汽车用底漆	3.39.61.6	颜色及外观	汽车用底漆 GB/T 13493-1992		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.62	乳胶漆	3.39.62.1	耐冻融性	乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.63	水溶性内墙涂料	3.39.63.1	容器中状态	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991（1996）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.63	水溶性内墙涂料	3.39.63.2	涂膜外观	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991（1996）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.63	水溶性内墙涂料	3.39.63.3	粘度	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991（1996）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.63	水溶性内墙涂料	3.39.63.4	细度	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991（1996）		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.63	水溶性内墙涂料	3.39.63.5	耐干擦性	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991（1996）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.63	水溶性内墙涂料	3.39.63.6	耐水性	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991（1996）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.63	水溶性内墙涂料	3.39.63.7	遮盖力	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991（1996）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.63	水溶性内墙涂料	3.39.63.8	附着力	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991（1996）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.64	溶剂性外墙涂料	3.39.64.1	容器中状态	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.64	溶剂性外墙涂料	3.39.64.2	对比率	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.64	溶剂性外墙涂料	3.39.64.3	施工性	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.64	溶剂性外墙涂料	3.39.64.4	涂膜外观	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.64	溶剂性外墙涂料	3.39.64.5	耐水	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.64	溶剂性外墙涂料	3.39.64.6	耐碱性	溶剂性外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.65	内墙涂料	3.39.65.1	挥发性有机化合物含量	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.65	内墙涂料	3.39.65.2	可溶性铬	室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.65	内墙涂料	3.39.65.3	汞	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.65	内墙涂料	3.39.65.4	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.65	内墙涂料	3.39.65.5	可溶性镉	室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.65	内墙涂料	3.39.65.6	游离甲醛	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.65	内墙涂料	3.39.65.7	可溶性铅	室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.66	脱漆剂	3.39.66.1	脱漆效率	脱漆剂脱漆效率测定法 HG/T 2881-1997（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.66	脱漆剂	3.39.66.2	外观和透明度	脱漆剂 HG/T 3381-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.66	脱漆剂	3.39.66.3	对金属的腐蚀作用	脱漆剂 HG/T 3381-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.66	脱漆剂	3.39.66.4	脱漆效率	脱漆剂 HG/T 3381-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.66	脱漆剂	3.39.66.5	酸值	脱漆剂 HG/T 3381-2003（2017）		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.67	辐射固化涂料	3.39.67.1	挥发性有机化合物含量	辐射固化涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 GB/T 34675-2017		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.68	各色汽车用面漆	3.39.68.1	划格试验	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.68	各色汽车用面漆	3.39.68.2	容器中物料的状态	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.68	各色汽车用面漆	3.39.68.3	耐水性	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.68	各色汽车用面漆	3.39.68.4	贮存稳定性	各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.69	色漆、清漆和色漆与清漆用原材料	3.39.69.1	取样	色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样 GB/T 3186-2006		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.70	漆膜、腻子膜	3.39.70.1	打磨性	涂膜、腻子膜打磨性测定法 GB/T 1770-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.71	建筑防水涂料	3.39.71.1	可溶性重金属	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.71	建筑防水涂料	3.39.71.2	游离甲醛	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.71	建筑防水涂料	3.39.71.3	甲苯、乙苯和二甲苯总和	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.71	建筑防水涂料	3.39.71.4	苯	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.71	建筑防水涂料	3.39.71.5	苯酚	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.71	建筑防水涂料	3.39.71.6	萘	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.71	建筑防水涂料	3.39.71.7	蒽	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.71	建筑防水涂料	3.39.71.8	挥发性有机化合物	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.71	建筑防水涂料	3.39.71.9	氨	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.71	建筑防水涂料	3.39.71.10	游离 TDI	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.71	建筑防水涂料	3.39.71.11	苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和	建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.71	建筑防水涂料	3.39.71.12	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.71	建筑防水涂料	3.39.71.13	干燥时间	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.72	汽车涂料	3.39.72.1	乙二醇醚及醚酯	汽车涂料中有害物质限量 GB 24409-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.73	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	3.39.73.1	涂膜外观	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.73	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	3.39.73.2	耐沸水性	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.73	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	3.39.73.3	耐油污性	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持
3	产品质量检验	3.39	日用化工产品-涂料	3.39.73	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料	3.39.73.4	附着力	室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.40	陶瓷制品-日用及艺术陶瓷	3.40.1	日用陶瓷	3.40.1.1	白度	日用陶瓷白度测定方法 QB/T 1503-2011		维持
3	产品质量检验	3.41	轻纺产品-体育用品	3.41.1	游泳场地	3.41.1.1	场地静摩擦系数	体育场地使用要求及检验方法 第2部分：游泳场地 GB/T 22517.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.41	轻纺产品-体育用品	3.41.1	游泳场地	3.41.1.2	照度	体育场地使用要求及检验方法 第2部分：游泳场地 GB/T 22517.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.41	轻纺产品-体育用品	3.41.2	游泳场所	3.41.2.1	照度	体育场所开放条件与技术要求 第1部分：游泳场所 GB 19079.1-2013 5.11		维持
3	产品质量检验	3.41	轻纺产品-体育用品	3.41.2	游泳场所	3.41.2.2	出发台长度	体育场所开放条件与技术要求 第1部分：游泳场所 GB 19079.1-2013 5.5		维持
3	产品质量检验	3.41	轻纺产品-体育用品	3.41.2	游泳场所	3.41.2.3	地面静摩擦系数	体育场所开放条件与技术要求 第1部分：游泳场所 GB 19079.1-2013 5.6		维持
3	产品质量检验	3.41	轻纺产品-体育用品	3.41.2	游泳场所	3.41.2.4	有效水深	体育场所开放条件与技术要求 第1部分：游泳场所 GB 19079.1-2013 5.3,5.5,5.12		维持
3	产品质量检验	3.41	轻纺产品-体育用品	3.41.2	游泳场所	3.41.2.5	救生观察台高度	体育场所开放条件与技术要求 第1部分：游泳场所 GB 19079.1-2013 7.1.1		维持
3	产品质量检验	3.41	轻纺产品-体育用品	3.41.2	游泳场所	3.41.2.6	消毒池长度	体育场所开放条件与技术要求 第1部分：游泳场所 GB 19079.1-2013 5.12		维持
3	产品质量检验	3.41	轻纺产品-体育用品	3.41.3	文体用品及零部件	3.41.3.1	甲醛含量	文体用品及零部件 对挥发性有机化合物(VOC)的测试方法 GB/T 35456-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.41	轻纺产品-体育用品	3.41.3	文体用品及零部件	3.41.3.2	苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、TVOC 含量	文体用品及零部件 对挥发性有机化合物(VOC)的测试方法 GB/T 35456-2017		维持
3	产品质量检验	3.41	轻纺产品-体育用品	3.41.3	文体用品及零部件	3.41.3.3	挥发性有机化合物（VOC）含量及释放量	文体用品及零部件 对挥发性有机化合物（VOC）的测试方法 GB/T 35456-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	公路交通-桥梁工程	4.1.1	混凝土构件	4.1.1.1	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	公路交通-桥梁工程	4.1.1	混凝土构件	4.1.1.2	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	公路交通-水运工程	4.2.1	水工混凝土构件	4.2.1.1	混凝土强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	公路交通-水运工程	4.2.1	水工混凝土构件	4.2.1.2	混凝土碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	公路交通-水运工程	4.2.2	水泥混凝土	4.2.2.1	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.1.1	浊度	《工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法》GB/T 15893.1-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.1	环境地质调查样品（水	4.3.1.2	丙烯醛	《水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验标准方法 气相色谱法》		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				及废水）			GB/T 11934-1989		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.3.1.3	苯	《水源水中苯系物卫生检验标准方法 气相色谱法》 GB/T 11937-1989		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.2.1	浸出毒性	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T300-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.2.2	浸出毒性	固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法 HJ 557-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.3	地质勘察-地质勘测	4.3.2	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.3.2.3	浸出毒性	固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T299-2007		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.4	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	4.4.1	混凝土模板用胶合板	4.4.1.1	翘曲度	普通胶合板 GB/T 9846-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.1	陶瓷砖及装饰砖	4.5.1.1	抗冲击性	陶瓷砖试验方法 第5部分:用恢复系数确定砖的抗冲击性 GB/T3810.5-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.2	石材	4.5.2.1	耐气候性	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.2	石材	4.5.2.2	平整度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.2	石材	4.5.2.3	规格尺寸	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.2	石材	4.5.2.4	外观质量	天然大理石荒料 JC/T 202-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.2	石材	4.5.2.5	规格尺寸	天然花岗石荒料 JC/T 204-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.2	石材	4.5.2.6	规格尺寸	天然大理石荒料 JC/T 202-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.2	石材	4.5.2.7	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.2	石材	4.5.2.8	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.2	石材	4.5.2.9	干湿稳定性	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.2	石材	4.5.2.10	角度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.2	石材	4.5.2.11	外观质量	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.2	石材	4.5.2.12	加工质量	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.3	石(粗集料)	4.5.3.1	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.3	石(粗集料)	4.5.3.2	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.4	外加剂和无机防水材料	4.5.4.1	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.4	外加剂和无机防水材料	4.5.4.2	泌水率/泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.4	外加剂和无机防水材料	4.5.4.3	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.4	外加剂和无机防水材料	4.5.4.4	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.4	外加剂和无机防水材料	4.5.4.5	凝结时间/凝结时间差	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.4	外加剂和无机防水材料	4.5.4.6	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.4	外加剂和无机防水材料	4.5.4.7	膨胀率	膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.4	外加剂和无机防水材料	4.5.4.8	保水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.4	外加剂和无机防水材料	4.5.4.9	抗压强度/抗压强度比	水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.4	外加剂和无机防水材料	4.5.4.10	磨耗量	水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.4	外加剂和无机防水材料	4.5.4.11	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.4	外加剂和无机防水材料	4.5.4.12	抗压强度/抗压强度比	筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.4	外加剂和无机防水材料	4.5.4.13	抗压强度/抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.4	外加剂和无机防水材料	4.5.4.14	成膜后浸水溶解性	水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.4	外加剂和无机防水材料	4.5.4.15	有效保水率	水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.4	外加剂和无机防水材料	4.5.4.16	成膜耐热性	水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.4	外加剂和无机防水材料	4.5.4.17	干燥时间	水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.5	混凝土	4.5.5.1	温度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.5	混凝土	4.5.5.2	抗离析性能	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.5	混凝土	4.5.5.3	倒置坍落度筒（排空）	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.5	混凝土	4.5.5.4	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.5	混凝土	4.5.5.5	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.5	混凝土	4.5.5.6	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.5	混凝土	4.5.5.7	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.5	混凝土	4.5.5.8	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.5	混凝土	4.5.5.9	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.5	混凝土	4.5.5.10	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.5	混凝土	4.5.5.11	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.5	混凝土	4.5.5.12	抗压强度	钢纤维混凝土 JG/T 472-2015		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.5	混凝土	4.5.5.13	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.6	砂浆/保温砂浆	4.5.6.1	干缩率	水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.6	砂浆/保温砂浆	4.5.6.2	抗冻性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.6	砂浆/保温砂浆	4.5.6.3	收缩	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.6	砂浆/保温砂浆	4.5.6.4	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.6	砂浆/保温砂浆	4.5.6.5	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.6	砂浆/保温砂浆	4.5.6.6	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.6	砂浆/保温砂浆	4.5.6.7	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.6	砂浆/保温砂浆	4.5.6.8	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.6	砂浆/保温砂浆	4.5.6.9	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.6	砂浆/保温砂浆	4.5.6.10	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.7	瓦	4.5.7.1	外观质量	纤维水泥波瓦及其脊瓦 GB/T 9772-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.7	瓦	4.5.7.2	形状与尺寸偏差	纤维水泥波瓦及其脊瓦 GB/T 9772-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.8	金属化学分析	4.5.8.1	碳	钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后重量法测定碳含量 GB/T 223.71-1997		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.8	金属化学分析	4.5.8.2	硫	钢铁及合金 硫含量的测定 重量法 GB/T 223.72-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.9	水泥生产用材料	4.5.9.1	氧化钙	建材用石灰石生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.9	水泥生产用材料	4.5.9.2	五氧化二磷	建材用石灰石生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.9	水泥生产用材料	4.5.9.3	氧化镁	建材用石灰石生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.9	水泥生产用材料	4.5.9.4	三氧化二铝	建材用石灰石生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.9	水泥生产用材料	4.5.9.5	二氧化硅	建材用石灰石生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.9	水泥生产用材料	4.5.9.6	烧失量	建材用石灰石生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.9	水泥生产用材料	4.5.9.7	三氧化二铁	建材用石灰石生石灰和熟石灰化学分析方法　GB/T 5762-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.9	水泥生产用材料	4.5.9.8	氧化钠	建材用石灰石生石灰和熟石灰化学分析方法　GB/T 5762-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.9	水泥生产用材料	4.5.9.9	氧化钾	建材用石灰石生石灰和熟石灰化学分析方法　GB/T 5762-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.10	混凝土预制构件	4.5.10.1	外观质量	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.10	混凝土预制构件	4.5.10.2	保护层厚度	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.10	混凝土预制构件	4.5.10.3	外观质量	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.10	混凝土预制构件	4.5.10.4	保护层厚度	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.10	混凝土预制构件	4.5.10.5	抗弯性能/抗弯强度	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.10	混凝土预制构件	4.5.10.6	抗弯性能/抗弯强度	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.11	轻骨料	4.5.11.1	泥块含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.11	轻骨料	4.5.11.2	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.11	轻骨料	4.5.11.3	煮沸质量损失	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.11	轻骨料	4.5.11.4	吸水率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.11	轻骨料	4.5.11.5	强度标号	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.11	轻骨料	4.5.11.6	堆积密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.11	轻骨料	4.5.11.7	筒压强度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.11	轻骨料	4.5.11.8	软化系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.11	轻骨料	4.5.11.9	表观密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.11	轻骨料	4.5.11.10	硫化物和硫酸盐含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.11	轻骨料	4.5.11.11	有机物含量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.12	混凝土管	4.5.12.1	外压荷载	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.12	混凝土管	4.5.12.2	水压试验	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.12	混凝土管	4.5.12.3	抗渗性	预应力钢筒混凝土管 GB/T 19685-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.12	混凝土管	4.5.12.4	混凝土强度	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.12	混凝土管	4.5.12.5	纵向钢筋张拉应力	预应力混凝土管 GB/T 5696-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.12	混凝土管	4.5.12.6	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.12	混凝土管	4.5.12.7	尺寸	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.12	混凝土管	4.5.12.8	保护层厚度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.12	混凝土管	4.5.12.9	外观质量	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.12	混凝土管	4.5.12.10	混凝土强度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.12	混凝土管	4.5.12.11	相对转角	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.12	混凝土管	4.5.12.12	保护层砂浆抗压强度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.12	混凝土管	4.5.12.13	保护层砂浆吸水率	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.13	路面砖	4.5.13.1	外观质量	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.13	路面砖	4.5.13.2	抗压强度	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.13	路面砖	4.5.13.3	尺寸偏差	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.13	路面砖	4.5.13.4	吸水率	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.13	路面砖	4.5.13.5	抗冻性	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.13	路面砖	4.5.13.6	抗折强度	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.14	水泥与掺合料	4.5.14.1	三氧化二铁	铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.14	水泥与掺合料	4.5.14.2	氧化钾和氧化钠（碱含量）	铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.14	水泥与掺合料	4.5.14.3	全硫	铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.14	水泥与掺合料	4.5.14.4	三氧化二铝	铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.14	水泥与掺合料	4.5.14.5	二氧化硅	铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.14	水泥与掺合料	4.5.14.6	水泥与减水剂相容性	水泥与减水剂相容性试验方法 JC/T 1083-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.14	水泥与掺合料	4.5.14.7	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.14	水泥与掺合料	4.5.14.8	膨胀率	膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.14	水泥与掺合料	4.5.14.9	胶砂干缩率	水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.14	水泥与掺合料	4.5.14.10	氧化镁	钢渣化学分析方法 YB/T 140-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.14	水泥与掺合料	4.5.14.11	水泥胶砂耐磨性	水泥胶砂耐磨性试验方法 JC/T 421-2004		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.14	水泥与掺合料	4.5.14.12	抗硫酸盐侵蚀	水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法 GB/T 749-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.14	水泥与掺合料	4.5.14.13	色差	彩色建筑材料色度测量方法 GB/T 11942-1989		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.14	水泥与掺合料	4.5.14.14	水化热	水泥水化热测定方法 GB/T 12959-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.14	水泥与掺合料	4.5.14.15	玻璃体含量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.14	水泥与掺合料	4.5.14.16	线膨胀率	膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.15	铝合金型材与铝塑板	4.5.15.1	抗扭试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.15	铝合金型材与铝塑板	4.5.15.2	横向拉伸试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.15	铝合金型材与铝塑板	4.5.15.3	热循环试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.15	铝合金型材与铝塑板	4.5.15.4	纵向剪切试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.15	铝合金型材与铝塑板	4.5.15.5	高温持久荷载横向拉伸试验	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.15	铝合金型材与铝塑板	4.5.15.6	化学成分	铝及铝合金化学分析方法 GB/T 20975-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.16	石膏	4.5.16.1	三氧化二铝	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.16	石膏	4.5.16.2	二氧化硅	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.16	石膏	4.5.16.3	二氧化钛	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.16	石膏	4.5.16.4	五氧化二磷	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.16	石膏	4.5.16.5	氧化镁	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.16	石膏	4.5.16.6	氧化钙	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.16	石膏	4.5.16.7	烧失量	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.16	石膏	4.5.16.8	三氧化二铁	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.16	石膏	4.5.16.9	氧化钾和氧化钠	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.16	石膏	4.5.16.10	氟离子	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.16	石膏	4.5.16.11	酸不溶物	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.16	石膏	4.5.16.12	三氧化硫	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.16	石膏	4.5.16.13	结晶水	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.16	石膏	4.5.16.14	附着水	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.17	路缘石	4.5.17.1	抗冻性	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.17	路缘石	4.5.17.2	吸水率	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.17	路缘石	4.5.17.3	抗盐冻性	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.17	路缘石	4.5.17.4	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.17	路缘石	4.5.17.5	抗冻性	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.17	路缘石	4.5.17.6	抗盐冻性	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.17	路缘石	4.5.17.7	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.5	工程材料-建设工程材料	4.5.17	路缘石	4.5.17.8	外观质量	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.1	混凝土外加剂	4.6.1.1	甲醛含量	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2017		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.1	混凝土外加剂	4.6.1.2	喷射混凝土用速凝剂凝结时间	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.1	混凝土外加剂	4.6.1.3	冻融循环次数（相对耐久性）	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.1	混凝土外加剂	4.6.1.4	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.1	混凝土外加剂	4.6.1.5	含气量 1h 经时变化量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.1	混凝土外加剂	4.6.1.6	凝结时间之差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.1	混凝土外加剂	4.6.1.7	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.1	混凝土外加剂	4.6.1.8	减水剂 28d 收缩率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.1	混凝土外加剂	4.6.1.9	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.1	混凝土外加剂	4.6.1.10	坍落度和坍落度经时损失(坍保留落度增加、保留及损失值)	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.2	焊接网	4.6.2.1	尺寸偏差	《钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	4.6	公路交通-工程材料	4.6.2	焊接网	4.6.2.2	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.2	焊接网	4.6.2.3	表面质量	《钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3-2010		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.3	砖和砌块	4.6.3.1	外观质量（弯曲、缺棱掉角、裂纹、面层厚度、粘皮、杂质凸出高度）	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.3	砖和砌块	4.6.3.2	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.3	砖和砌块	4.6.3.3	吸水率	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.3	砖和砌块	4.6.3.4	抗折强度	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.3	砖和砌块	4.6.3.5	抗压强度	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.4	水泥混凝土	4.6.4.1	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.6	公路交通-工程材料	4.6.4	水泥混凝土	4.6.4.2	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.4	水泥混凝土	4.6.4.3	抗冻性	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.5	粗集料	4.6.5.1	坚固性	《建设用卵石、碎石》 GB/T 14685-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.5	粗集料	4.6.5.2	泥块含量	《建设用卵石、碎石》 GB/T 14685-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.5	粗集料	4.6.5.3	针片状颗粒含量	《建设用卵石、碎石》 GB/T 14685-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.5	粗集料	4.6.5.4	吸水率	《建设用卵石、碎石》 GB/T 14685-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.5	粗集料	4.6.5.5	堆积密度	《建设用卵石、碎石》 GB/T 14685-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.5	粗集料	4.6.5.6	碱集料反应	《建设用卵石、碎石》 GB/T 14685-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.6	公路交通-工程材料	4.6.5	粗集料	4.6.5.7	压碎指标	《建设用卵石、碎石》 GB/T 14685-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.5	粗集料	4.6.5.8	含泥量	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.5	粗集料	4.6.5.9	硫酸盐和硫化物含量	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.5	粗集料	4.6.5.10	有机物含量	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.6	外加剂	4.6.6.1	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.6	外加剂	4.6.6.2	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.7	水泥	4.6.7.1	抗硫酸盐侵蚀	《水泥抗硫酸盐浸蚀试验方法》GB/T 749-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.7	水泥	4.6.7.2	水化热	《水泥水化热测定方法》 GB/T 12959-2008		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.6	公路交通-工程材料	4.6.8	砂浆	4.6.8.1	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.6	公路交通-工程材料	4.6.8	砂浆	4.6.8.2	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	工程实体-工程结构及构配件	4.7.1	砌体结构	4.7.1.1	砌体试件抗压强度	砌体基本力学性能试验方法标准 GB/T 50129-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	公路交通-附属工程	4.8.1	混凝土构件	4.8.1.1	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	公路交通-附属工程	4.8.1	混凝土构件	4.8.1.2	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.1	水质分析	4.9.1.1	总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（5.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.1	水质分析	4.9.1.2	过氧化氢	游泳池水质标准 CJ/T 244-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.1	水质分析	4.9.1.3	氰尿酸	游泳池水质标准 CJ/T 244-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.1	pH 值	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.2	含水率	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.3	总大肠菌群	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.4	总汞	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.5	总砷	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.6	总碱度	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.7	总钾	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只做原子吸收法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.8	总铅	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	不做等离子体发射光谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.9	总铜	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只做原子吸收法	维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.10	总锌	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只做原子吸收法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.11	总镉	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只做原子吸收法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.12	总镍	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005	只做原子吸收法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.13	有机物含量	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.14	混合液污泥浓度	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.15	矿物油	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.16	粪大肠菌群	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.17	细菌总数	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.18	脂肪酸	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.19	总氮	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.20	挥发酚	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.21	总氰化物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.22	总磷	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.2	污泥	4.9.2.23	总铬	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.3	预制混凝土检查井	4.9.3.1	承载力	预制混凝土检查井 JC/T 2241-2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.9	水利水电工程	4.9.3	预制混凝土检查井	4.9.3.2	井壁抗渗性能	预制混凝土检查井 JC/T 2241-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.4	外加剂	4.9.4.1	含水率	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.4	外加剂	4.9.4.2	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.5	混凝土	4.9.5.1	配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.6	钢筋	4.9.6.1	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.7	墙体材料、砖	4.9.7.1	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.7	墙体材料、砖	4.9.7.2	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.9	水利水电工程	4.9.7	墙体材料、砖	4.9.7.3	尺寸测量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.1	pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T5750.4-2006		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.2	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 碘量法 GB/T 5750.10-2006（13.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.3	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（4）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.4	六六六	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（5）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.5	硒	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（10）	只做氢化物原子荧光法、电感耦合等离子体质谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.6	镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（12）	不做原子荧光法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.7	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（13）	只做二苯碳酰二肼分光光度法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.8	镍	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（18）		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.9	硼	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（29）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.10	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4）	只做电感耦合等离子体质谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.11	铝	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4）	不做水杨基荧光酮-氯代十六烷基吡啶分光光度法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.12	锰	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（6）	只做火焰原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.13	砷	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（9）	只做氢化物原子荧光法、电感耦合等离子体质谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活	4.10.1.1	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				饮用水）	4		物指标 GB/T 5750.12-2023（4）		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.15	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（5）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.16	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（4）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.17	高锰酸盐指数（以 O2 计）	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4）	不做分光光度法、电位滴定法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.18	石油	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（6）	不做荧光光度法、荧光分光光度法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.19	甲醛	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（11）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.20	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（20）	不做高效液相色谱串联质谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.21	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（21）	不做高效液相色谱串联质谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.22	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T	不做高效液相色谱串	维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							5750.10-2023（22）	联质谱法	
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.23	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（4）	不做吹扫捕集气相色谱质谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.24	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（5）	不做吹扫捕集气相色谱质谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.25	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（6）	不做吹扫捕集气相色谱质谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.26	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（7）	不做吹扫捕集气相色谱质谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.27	汞	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（11）	只做原子荧光法、电感耦合等离子体质谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.28	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（6）	不做嗅觉层次分析法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.29	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（14）	不做氢化物原子荧光法	维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.30	钼	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（16）	不做无火焰原子吸收分光光度法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.31	钴	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（17）	不做无火焰原子吸收分光光度法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.32	钡	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（19）	不做无火焰原子吸收分光光度法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.33	钠	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（25）	不做离子色谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.34	铁	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（5）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.35	铜	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（7）	只做火焰原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活	4.10.1.3	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				饮用水）	6		剂指标 GB/T 5750.11-2023（4）		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.37	氯胺	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（7）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.38	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（10）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.39	氨(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11）	不做流动注射法、连续流动法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.40	亚硝酸盐(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（12）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.41	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（4）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.42	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.43	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（6）	只做离子选择电极法、离子色谱法	维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.44	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（7）	不做流动注射法、连续流动法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.45	硝酸盐(以N计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（8）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.46	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（10）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.47	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（11）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.48	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12）	不做流动注射法、连续流动法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.49	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（13）	不做流动注射法、连续流动法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.50	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（4）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.51	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（5）	不做目视比浊法	维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.52	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（7）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.53	pH 值	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（8）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.54	电导率	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（9）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.55	银	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（15）	只做电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.56	锑	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（22）	不做氢化物原子吸收分光光度法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.57	铍	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（23）	只做电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法	维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.58	铊	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（24）	只做电感耦合等离子体质谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.59	锡	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（26）	只做电感耦合等离子体质谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.60	铅	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4）	只做电感耦合等离子体质谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.61	锑	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4）	只做电感耦合等离子体质谱法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.62	锌	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（8）	不做双硫腙分光光度法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.63	六六六	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006(1.1、1.2)		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.64	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006(1.1、1.2)		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.65	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.66	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.67	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.68	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.69	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.70	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.71	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.72	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和一般化学指标 GB/T5750.4-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.73	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》平皿计数法 GB/T 5750.12-2006(1.1)		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.74	铊	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.75	汞	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.76	砷	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.77	硅	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.78	硒	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.79	硼	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.80	钙	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.81	钠	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.82	钡	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.83	钼	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.84	钾	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.85	铁	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.86	铅	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.87	铍	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.88	铜	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.89	铝	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.90	铬	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.91	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.92	银	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.93	锂	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.94	锌	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.95	锑	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.96	锡	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.97	锰	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.98	锶	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.99	镁	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.100	镉	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.101	镍	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.102	钴	生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.103	臭氧	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标　碘量法 GB/T 5750.11-2006（5.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.104	游离余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2006（1.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.105	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 离子色谱法　GB/T 5750.11-2006（6）		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.106	游离氯/总氯/一氯胺	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T 5750.11-2006 （1.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.107	二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.10-2006（3）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.108	三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.10-2006（1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.109	三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.10-2006（2）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.110	一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T5750.10-2006(4) 填充柱气相色谱法		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.111	二氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》顶空气相色谱法 GB/T 5750.10-2006 （5.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.112	甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 （6.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.113	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.114	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 碘量法 GB/T 5750.10-2006（13.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.115	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 离子色谱法 GB/T 5750.10-2006 （13）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.116	溴离子	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 离子色谱法 GB/T5750.10-2006(13.2)		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.117	亚硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.118	氟化物	生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.119	氨氮	生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.120	氯化物	生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.121	氰化物	生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.122	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.123	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.124	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 非金属指标 GB/T5750.5-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.125	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T 5750.12-2006（2.2）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.126	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》酶底物法 GB/T 5750.12-2006（2.3）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.127	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》酶底物法 GB/T 5750.12-2006（4.3）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.128	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.1、1.2、附录 A)		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.129	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.1、1.2、附录 A)		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.130	石油	生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标　称量法 GB/T 5750.7-2006（3.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.131	石油	生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标非分散红外光度法 GB/T 5750.7-2006（3.5）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.132	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.1	水资源（生活饮用水）	4.10.1.133	游离余氯	生活饮用水标准检验方法　消毒副产物指标 3.3‘.5.5‘-四甲基联苯胺比色法 GB/T 5750.11-2006（1.2）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.2	天然花岗石荒料	4.10.2.1	外观质量	天然花岗石荒料 JC/T 204-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.2	天然花岗石荒料	4.10.2.2	尺寸极差	天然花岗石荒料 JC/T 204-2011		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.3	石灰石、白云石	4.10.3.1	灼烧减量	石灰石及白云石化学分析方法第 8 部分：灼烧减量的测定重量法 GB/T3286.8－2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.3	石灰石、白云石	4.10.3.2	氧化铁	石灰石、白云石化学分析方法第 4 部分:氧化铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法和火焰原子吸收光谱法 GB/T3286.4－2012		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.3	石灰石、白云石	4.10.3.3	氧化镁	石灰石及白云石化学分析方法第1部分:氧化钙和氧化镁含量的测定 络合滴定法和火焰原子吸收光谱法 GB/T3286.1－2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.3	石灰石、白云石	4.10.3.4	氧化钙	石灰石及白云石化学分析方法第1部分:氧化钙和氧化镁含量的测定 络合滴定法和火焰原子吸收光谱法 GB/T3286.1－2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.3	石灰石、白云石	4.10.3.5	二氧化硅	石灰石及白云石化学分析方法第2部分:二氧化硅含量的测定 硅钼蓝分光光度法和高氯酸脱水重量法 GB/T3286.2－2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.3	石灰石、白云石	4.10.3.6	磷	石灰石及白云石化学分析方法第6部分：磷含量的测定磷钼蓝分光光度法 GB/T3286.6－2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.3	石灰石、白云石	4.10.3.7	硫	石灰石及白云石化学分析方法第7部分：硫含量的测定管式炉燃烧-碘酸钾滴定法、高频燃烧红外吸收法和硫酸钡重量法 GB/T3286.7－2014		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.3	石灰石、白云石	4.10.3.8	氧化铝	石灰石及白云石化学分析方法第3部分:氧化铝含量的测定 铬天青S分光光度法和络合滴定法 GB/T3286.3－2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.10	地质勘察-矿产资源	4.10.4	天然大理石荒料	4.10.4.1	尺寸极差	天然大理石荒料 JC/T 202-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.1	大气压	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013(10)		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.2	空气中氡浓度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（15）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.3	池水温度（温度计法）	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013(16)		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.4	池水透明度（铅字法）	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（17）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.5	可吸入颗粒物 PM10	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（5）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.6	细颗粒物 PM2.5	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（6）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.7	总挥发性有机物	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（9）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.8	二甲苯	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（11）		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.9	苯	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（10）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.10	甲苯	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（11）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.11	噪声（数字声级计法）	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（7）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.12	空气温度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013(3)		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.13	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013(4)		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.14	室内风速（电风速计法）	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013(5)		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.15	甲醛	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（7.5）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.16	甲醛	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（7）		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.17	硫化氢	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（14）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.18	尿素	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（13）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.19	氨	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（8）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.20	臭氧	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（12）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.1	公共场所	5.1.1.21	照度（照度计法）	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（8）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.1	沉降菌	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.8		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.2	微振	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.10		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.3	悬浮粒子	医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.4	沉降菌	医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法 GB/T 16294-2010		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.5	相对湿度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.5		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.6	静压差	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.2		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.7	浮游菌	医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法 GB/T 16293-2010		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.8	温度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.5		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.9	风速	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.1		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.10	照度	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.8		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.11	温度	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.6		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.12	相对湿度	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.6		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.13	浮游菌	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.16		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.14	静压差	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.3		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.15	风量	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.2		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.16	照度	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.10		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.17	风速	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.2		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.18	相对湿度	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.7		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.19	温度	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.6		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.20	空气洁净度	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.1		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.21	噪声	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.9		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.22	沉降菌	洁净厂房施工及质量验收规范 GB 51110-2015 附录 C.16		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.23	静压差	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.2		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.24	噪声	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.7		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.25	洁净度	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.4		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.2	洁净室	5.1.2.26	风量	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.1		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.1	乙醇	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第二部分（2.2.1.2.11）		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.2	有效碘	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第二部分（2.2.1.2.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.3	有效氯	消毒技术规范(卫生部 2002 年版)第二部分（2.2.1.2.1）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.4	消毒医疗器材的检查：内镜	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.5.3.3		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.5	空气消毒效果的监测	消毒技术规范（卫生部 2002 年版)第三部分（3.17.8）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.6	消毒剂检查	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.6		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.7	空气微生物污染	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.2		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.8	物体表面微生物污染	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.3		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.9	人员手卫生检查	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.4		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.10	使用中消毒液染菌量	消毒技术规范(卫生部 2002 年版) 第三部分（3.17.9.2）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.11	物体表面的消毒效果监测	医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012 附录 A.5		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.12	总余氯	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.13	医疗机构污水和污泥中沙门氏菌	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.14	医疗机构污水及污泥中志贺氏菌	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录 C		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.15	医疗机构污水和污泥中粪大肠菌群	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.16	手和皮肤黏膜消毒效果监测	消毒技术规范（卫生部 2002 年版）第三部分（3.17.6）		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.17	复合醇	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020 附录 A		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.18	乙醇	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.19	正丙醇	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.20	异丙醇	醇类消毒剂卫生要求 GB/T 26373-2020 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.21	有效碘	含碘消毒剂卫生要求 GB/T 26368-2020 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.22	菌落总数	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021 附录 A.1		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.23	金黄色葡萄球菌	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021 附录 A.3.1		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.24	霉菌和酵母菌	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021 附录 A.2		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.25	大肠菌群	医院医用织物洗涤消毒技术规范 WS/T 508-2016 附录 B		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.26	金黄色葡萄球菌	医院医用织物洗涤消毒技术规范 WS/T 508-2016 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.27	铜绿假单胞菌	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021 附录 A.3.2		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.28	菌落总数	医院医用织物洗涤消毒技术规范 WS/T 508-2016 附录 B		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.29	乙型溶血性链球菌	皮肤消毒剂通用要求 GB 27951-2021 附录 A.3.3		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.30	压力蒸汽灭菌器的生物监测	医院消毒供应中心 第 3 部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准 WS 310.3-2016 附录 A		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.31	紫外线灯检查方法	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.8		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.32	消毒剂有效成分含量	医疗卫生机构常用消毒剂现场快速检测方法 WS/T 535-2017		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.33	手和皮肤消毒效果监测	医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012 附录 A.4		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.34	消毒液的监测	医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012 附录 A.7		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.35	紫外线灯辐照度值	医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012 附录 A.3.1		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.36	干热灭菌的效果监测	医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012 附录 A.2.2		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.37	清洁用品的消毒效果监测	医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012 附录 A.8		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.38	压力蒸汽灭菌效果的监测	医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012 附录 A.2.1		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.39	紫外线消毒的效果监测	医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012 附录 A.3		维持
5	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	5.1	疾病预防控制	5.1.3	消毒产品及消毒效果	5.1.3.40	空气的消毒效果监测	医疗机构消毒技术规范 WS/T 367-2012 附录 A.6		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.1	农药	6.1.1.1	铅质量分数	《硫酸铜（农用）》GB 437-2009		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.1	农药	6.1.1.2	硫酸铜质量分数	《硫酸铜（农用）》GB 437-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.1	农药	6.1.1.3	外观	《硫酸铜（农用）》 GB 437-2009		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.1	农药	6.1.1.4	水不溶物质量分数	《硫酸铜（农用）》 GB 437-2009		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.1	农药	6.1.1.5	砷质量分数	《硫酸铜（农用）》 GB 437-2009		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.1	农药	6.1.1.6	酸度	《硫酸铜（农用）》 GB 437-2009		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.1	农药	6.1.1.7	镉质量分数	《硫酸铜（农用）》 GB 437-2009		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.1	水分	《复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法》 GB/T 8577-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.2	多环芳烃含量	《肥料中多环芳烃含量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 32952-2016		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.3	粪大肠菌群	《肥料中粪大肠菌群的测定》 GB/T 19524.1-2004		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.4	总氮	《有机-无机复混肥料的测定方法 第1部分：总氮含量》 GB/T17767.1-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.5	氧化钾（K2O）	《复混肥料中钾含量的测定》 GB/T 8574-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.6	总钾	《有机-无机复混肥料的测定方法 第3部分：总钾含量》 GB/T17767.3-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.7	pH	《生物有机肥》 NY 884-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测									
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.8	钙	《复混肥料中钙、镁、硫含量的测定》 GB/T 19203-2003		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.9	四环素	《有机肥料中土霉素、四环素、金霉素与强力霉素的含量测定 高效液相色谱法》 GB/T 32951-2016		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.10	邻苯二甲酸酯类	《肥料中邻苯二甲酸酯类增塑剂含量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 35104-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.11	水分	《复混肥料中游离水含量的测定　真空烘箱法》 GB/T 8576-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.12	硼	GB/T 17420-2020 微量元素叶面肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.13	钼	GB/T 17420-2020 微量元素叶面肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.14	铁	GB/T 17420-2020 微量元素叶面肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.15	铜	GB/T 17420-2020 微量元素叶面肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.16	锌	GB/T 17420-2020 微量元素叶面肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.17	锰	GB/T 17420-2020 微量元素叶面肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.18	有效钙含量	GB/T 15063-2020 复合肥料		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.19	有效镁含量	GB/T 15063-2020 复合肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.20	水分的质量分数	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.21	汞及其化合物的质量分数	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.22	粒度	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.23	铅及其化合物的质量分数	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.24	铬及其化合物的质量分数	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.25	镉及其化合物的质量分数	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.26	汞	GB/T 23349-2020 肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.27	砷	GB/T 23349-2020 肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.28	铅	GB/T 23349-2020 肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.29	铬	GB/T 23349-2020 肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.30	镉	GB/T 23349-2020 肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.31	硼	《复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								14540-2003		
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.32	钼	《复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 GB/T 14540-2003		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.33	有机质含量	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.34	氯离子含量	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.35	酸碱度	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.36	水分	复合微生物肥料 NY/T 798-2004		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.37	pH	复合微生物肥料 NY/T 798-2004		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.38	外观	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.39	总氮	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.40	总磷	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.41	总钒	肥料中总镍、总钴、总硒、总钒、总锑、总铊含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 39356-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.42	总钴	肥料中总镍、总钴、总硒、总钒、总锑、总铊含量的测定 电感		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								耦合等离子体发射光谱法 GB/T 39356-2020		
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.43	总铊	肥料中总镍、总钴、总硒、总钒、总锑、总铊含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 39356-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.44	总锑	肥料中总镍、总钴、总硒、总钒、总锑、总铊含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 39356-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.45	总镍	肥料中总镍、总钴、总硒、总钒、总锑、总铊含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 39356-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.46	汞	肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.47	砷	肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.48	铅	肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.49	铬	肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.50	镉	肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.51	可溶性硅	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.52	有效五氧化二磷	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.53	有效钙	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.54	有效镁	钙镁磷肥 GB/T 20412-2021		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.55	硼	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T 34764-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.56	钼	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T 34764-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.57	铁	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T 34764-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.58	铜	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T 34764-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.59	锌	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T 34764-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.60	锰	《肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定 等离子体发射光谱法》 GB/T 34764-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.61	有效磷	《肥料 磷含量的测定》 NY/T 2541-2014		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.62	水溶性磷	《肥料 磷含量的测定》 NY/T 2541-2014		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.63	磷	《肥料 磷含量的测定》 NY/T 2541-2014		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.64	水溶性磷占有效磷的百分率（%）	《肥料 磷含量的测定》NY/T 2541-2014		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.65	总钒	《肥料中有毒有害物质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.66	总钴	《肥料中有毒有害物质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.67	总铊	《肥料中有毒有害物质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.68	总锑	《肥料中有毒有害物质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.69	总镍	《肥料中有毒有害物质的限量要求》GB 38400-2019 附录 B		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.70	镍	肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量 的测定 NY/T 1978-2022		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.71	钠	《水溶肥料钠、硒、硅含量的测定》 NY/T 1972-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.72	标识	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.73	外观	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.74	外观	《肥料级氯化钾》GB/T 37918-2019		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.75	标识	《肥料级氯化钾》GB/T 37918-2019		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.76	氧化钾（K2O）的质量分数	《肥料级氯化钾》GB/T 37918-2019		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.77	水分（H2O）的质量分数	《肥料级氯化钾》GB/T 37918-2019		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.78	标识	《肥料标识 内容和要求》GB 18382-2001	无	维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.79	粒度	《农业用硝酸钾》GB/T 20784-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.80	磷	《有机-无机复混肥料的测定方法 第2部分：总磷含量》 GB/T 17767.2-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.81	标识	有机无机复混肥料 GB/T 18877-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.82	pH	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.83	外观	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.84	密度	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.85	总氮	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.86	氯	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.87	水不溶物	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.88	水分	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.89	汞	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.90	砷	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.91	硫	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.92	硼	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.93	磷	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.94	粒度	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.95	缩二脲	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.96	钙	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.97	钠	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.98	钾	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.99	铁	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.100	铅	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.101	锌	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.102	锰	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.103	镁	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.104	镉	《大量元素水溶肥料》NY/T 1107-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.105	氨态氮	《肥料中氨态氮含量的测定 蒸馏后滴定法》 GB/T 3595-2000		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.106	标识	《氯化钾》 GB/T 6549-2011		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.107	氧化钾的质量分数	《氯化钾》 GB/T 6549-2011		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.108	氯化钠的质量分数	《氯化钾》 GB/T 6549-2011		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.109	水不溶物	《氯化钾》 GB/T 6549-2011		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.110	水分	《氯化钾》 GB/T 6549-2011		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.111	钙镁含量的质量分数	《氯化钾》 GB/T 6549-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.112	外观	《氯化钾》GB/T 6549-2011		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.113	氨态氮	《肥料中氨态氮含量的测定 甲醛法》GB/T 3600-2000		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.114	游离水	《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.115	游离酸	《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.116	有效五氧化二磷	《过磷酸钙》GB/T 20413-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.117	硫的质量分数	《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.118	总氮	《肥料 总氮含量的测定》 NY/T 2542-2014		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.119	标签标识	《微量元素水溶肥料》 NY 1428-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.120	pH 值	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.121	外观	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.122	氯含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.123	水不溶物含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.124	水分	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.125	汞含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.126	液体肥料密度	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.127	砷含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.128	硫含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.129	硼含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.130	钠含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.131	钼含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.132	铁含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.133	铅含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.134	铜含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.135	铬含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.136	锌含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.137	锰含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.138	镉含量	《微量元素水溶肥料》NY 1428-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.139	外观	《农业用碳酸氢铵》GB/T 3559-2001		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.140	硝态氮含量	《肥料中硝态氮含量的测定 氮试剂重量法》 GB/T 3597-2002		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.141	标识	《尿素》 GB/T 2440-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.142	外观	《尿素》 GB/T 2440-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.143	外观	《农业用硝酸钾》GB/T 20784-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.144	总氮	《农业用硝酸钾》GB/T 20784-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.145	氧化钾	《农业用硝酸钾》GB/T 20784-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.146	氯离子	《农业用硝酸钾》GB/T 20784-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.147	水分	《农业用硝酸钾》GB/T 20784-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.148	pH 值	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.149	外观	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.150	氯化铵	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.151	水分	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.152	灼烧残渣	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.153	硫酸盐含量	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.154	重金属含量	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.155	钠含量	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.156	铁含量	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.157	颗粒平均抗压碎力	《氯化铵》 GB/T 2946-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.158	氯离子	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.159	水分的质量分数	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.160	水溶性氧化钾	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.161	游离酸	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.162	粒度	《农业用硫酸钾》 GB/T 20406-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.163	水分含量	《肥料和土壤调理剂 水分含量、粒度、细度的测定》 NY/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								3036-2016		
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.164	粒度	《肥料和土壤调理剂 水分含量、粒度、细度的测定》 NY/T 3036-2016		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.165	细度	《肥料和土壤调理剂 水分含量、粒度、细度的测定》 NY/T 3036-2016		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.166	硝态氮	《肥料 硝态氮、铵态氮、酰胺态氮含量的测定》 NY/T 1116-2014		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.167	酰胺态氮	《肥料 硝态氮、铵态氮、酰胺态氮含量的测定》 NY/T 1116-2014		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.168	铵态氮	《肥料 硝态氮、铵态氮、酰胺态氮含量的测定》 NY/T 1116-2014		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.169	水分	《农业用碳酸氢铵》 GB/T 3559-2001		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.170	蛔虫卵死亡率	《粪便无害化卫生要求》 GB 7959-2012		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.171	可溶性硅的质量分数	《钙镁磷肥》 GB/T 20412-2006		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.172	有效五氧化二磷	《钙镁磷肥》 GB/T 20412-2006		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.173	有效镁的质量分数	《钙镁磷肥》 GB/T 20412-2006		维持
6	农林、水、畜、渔质量	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.17	水分	《钙镁磷肥》 GB/T 20412-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测					4				
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.175	碱分的质量分数	《钙镁磷肥》 GB/T 20412-2006		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.176	细度	《钙镁磷肥》 GB/T 20412-2006		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.177	外观	《钙镁磷肥》GB/T 20412-2006		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.178	氯离子含量	《复混肥料中氯离子含量的测定》 GB/T 24890-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.179	总氮	《尿素》GB/T 2440-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.180	粒度	《复混肥料粒度的测定》 GB/T 24891-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.181	蛔虫卵死亡率	《肥料中蛔虫卵死亡率的测定》 GB/T 19524.2-2004		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.182	外观（感官）	《生物有机肥》 NY 884-2012		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.183	水不溶物	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.184	汞	《进出口化肥检验方法 第 12 部分：电感耦合等离子体质谱法测定有害元素砷、铬、镉、汞、铅》 SN/T 0736.12-2009		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.185	砷	《进出口化肥检验方法 第 12 部分：电感耦合等离子体质谱法测定有害元素砷、铬、		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								镉、汞、铅》 SN/T 0736.12-2009		
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.186	铅	《进出口化肥检验方法 第12部分：电感耦合等离子体质谱法测定有害元素砷、铬、镉、汞、铅》 SN/T 0736.12-2009		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.187	铬	《进出口化肥检验方法 第12部分：电感耦合等离子体质谱法测定有害元素砷、铬、镉、汞、铅》 SN/T 0736.12-2009		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.188	镉	《进出口化肥检验方法 第12部分：电感耦合等离子体质谱法测定有害元素砷、铬、镉、汞、铅》 SN/T 0736.12-2009		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.189	氮	《农业用碳酸氢铵》 GB/T 3559-2001		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.190	硫	《复混肥料中钙、镁、硫含量的测定》 GB/T 19203-2003		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.191	镁	《复混肥料中钙、镁、硫含量的测定》 GB/T 19203-2003		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.192	土霉素	《有机肥料中土霉素、四环素、金霉素与强力霉素的含量测定 高效液相色谱法》 GB/T 32951-2016		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.193	强力霉素	《有机肥料中土霉素、四环素、金霉素与强力霉素的含量测定 高效液相色谱法》 GB/T 32951-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.194	金霉素	《有机肥料中土霉素、四环素、金霉素与强力霉素的含量测定 高效液相色谱法》GB/T 32951-2016		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.195	硫的质量分数	《农业用硫酸钾》GB/T 20406-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.196	挥发性有机化合物	《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.197	水溶性磷	《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.198	有效磷	《复混肥料中有效磷含量的测定》GB/T 8573-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.199	水溶性磷占有效磷百分率	《复混肥料中有效磷含量的测定》GB/T 8573-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.200	pH 值	《水溶肥料水不溶物含量和 pH 值的测定》NY/T 1973-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.201	水不溶物	《水溶肥料水不溶物含量和 pH 值的测定》NY/T 1973-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.202	硒	《水溶肥料钠、硒、硅含量的测定》 NY/T 1972-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.203	外观	《磷酸一铵、磷酸二铵》 GB/T 10205-2009		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.204	总氮	《磷酸一铵、磷酸二铵》 GB/T 10205-2009		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.205	有效磷	《磷酸一铵、磷酸二铵》 GB/T 10205-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.206	水溶性磷占有效磷百分率	《磷酸一铵、磷酸二铵》 GB/T 10205-2009		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.71	钠	《水溶肥料钠、硒、硅含量的测定》 NY/T 1972-2010	不测等离子体发射光谱法及火焰光度法	维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.208	钼	《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 NY/T 1974-2010	不做等离子体发射光谱法	维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.209	铁	《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 NY/T 1974-2010	不做等离子体发射光谱法	维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.210	铜	《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 NY/T 1974-2010	不做等离子体发射光谱法	维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.211	锌	《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 NY/T 1974-2010	不做等离子体发射光谱法	维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.212	锰	《水溶肥料铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 NY/T 1974-2010	不做等离子体发射光谱法	维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.213	粒度	《过磷酸钙》 GB/T 20413-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.214	外观	《过磷酸钙》GB/T 20413-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.215	总氮	《水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定》 NY/T 1977-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.216	有效五氧化二磷	《水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定》 NY/T 1977-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.217	钾	《水溶肥料总氮、磷、钾含量的测定》 NY/T 1977-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.218	氟化物	《肥料中氟化物的测定 离子选择性电极法》 GB/T 32954-2016		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.219	汞	《肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》 NY/T 1978-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.220	砷	《肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》 NY/T 1978-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.221	铅	《肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》 NY/T 1978-2010	不测等离子体发射光谱法	维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.222	铬	《肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》 NY/T 1978-2010	不测等离子体发射光谱法	维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.223	镉	《肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定》 NY/T 1978-2010	不测等离子体发射光谱法	维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.224	硼	《水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 NY/T 1974-2010	不做等离子体发射光谱法	维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.225	密度	《液体肥料 密度的测定》 NY/T 887-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.226	氯	《水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.227	硫	《水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010	不测等离子体发射光谱法	维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.228	钙	《水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010	不测等离子体发射光谱法	维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.229	镁	《水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定》 NY/T 1117-2010	不测等离子体发射光谱法	维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.230	氮	《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第1部分：总氮含量》 GB/T 10209.1-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.231	磷	《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量》 GB/T 10209.2-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.232	水分	《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第3部分：水分》 GB/T 10209.3-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.233	粒度	《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第4部分：粒度》 GB/T 10209.4-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.234	三氯乙醛	《过磷酸钙中三氯乙醛含量的测定》 GB/T 31266-2014		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.235	缩二脲	《尿素的测定方法 第2部分：缩二脲含量 分光光度法》 GB/T 2441.2-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.236	铁	《尿素的测定方法 第4部分：铁含量 邻菲啰啉分光光度法》 GB/T 2441.4-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.237	碱度	《尿素的测定方法 第5部分：碱度 容量法》 GB/T 2441.5-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.238	水不溶物	《尿素的测定方法 第6部分：水不溶物含量 重量法》 GB/T 2441.6-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.239	硫酸盐	《尿素的测定方法 第8部分：硫酸盐含量 目视比浊法》 GB/T 2441.8-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.240	亚甲基二脲含量	《尿素的测定方法 第9部分：亚甲基二脲含量 分光光度法》 GB/T 2441.9-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.241	10%水溶液 pH 值	《硝酸铵》GB/T 2945-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.242	10%硝酸溶液中不溶物的质量分数	《硝酸铵》GB/T 2945-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.243	外观	《硝酸铵》GB/T 2945-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.244	总氮	《硝酸铵》GB/T 2945-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.245	松散度	《硝酸铵》GB/T 2945-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.246	游离水的质量分数	《硝酸铵》GB/T 2945-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.247	灼烧残渣的质量分数	《硝酸铵》GB/T 2945-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.24	硝酸铵的质量分数	《硝酸铵》GB/T 2945-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测					8				
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.249	粒度	《硝酸铵》GB/T 2945-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.250	酸度	《硝酸铵》GB/T 2945-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.251	防结块添加物（以氧化钙计）的质量分数	《硝酸铵》GB/T 2945-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.252	颗粒平均抗压碎力	《硝酸铵》GB/T 2945-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.253	pH	《硫酸钾镁肥》 GB/T 20937-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.254	外观	《硫酸钾镁肥》 GB/T 20937-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.255	氧化钾的质量分数	《硫酸钾镁肥》 GB/T 20937-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.256	游离水	《硫酸钾镁肥》 GB/T 20937-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.257	钠离子的质量分数	《硫酸钾镁肥》GB/T 20937-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.258	标识	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.259	氮	《复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法》 GB/T 8572-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.260	缩二脲	《复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量的测定》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								22924-2008		
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.261	外观	《复合肥料》GB/T 15063-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.262	有效磷	《复合肥料》GB/T 15063-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.263	氯离子的质量分数	《复合肥料》GB/T 15063-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.264	水溶性磷占有效磷百分率	《复合肥料》GB/T 15063-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.265	硝态氮含量	《复合肥料》GB/T 15063-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.266	粪大肠菌群数	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.267	缩二脲含量	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.268	蛔虫卵死亡率	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.269	腐植酸含量	《水溶肥料 腐植酸含量的测定》NY/T 1971-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.270	外观	《尿素硝酸铵溶液及使用规程》NY/T 2670-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.271	缩二脲含量	《尿素硝酸铵溶液及使用规程》NY/T 2670-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.272	汞	《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》NY/T 3161-2017		
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.273	砷	《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》NY/T 3161-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.274	钴	《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》NY/T 3161-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.275	铅	《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》NY/T 3161-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.276	铜	《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》NY/T 3161-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.277	铬	《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》NY/T 3161-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.278	锌	《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》NY/T 3161-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.27	锰	《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测					9		镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》NY/T 3161-2017		
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.280	锶	《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》NY/T 3161-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.281	镉	《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》NY/T 3161-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.282	镍	《有机肥料中砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴的测定微波消解-电感耦合等离子体质谱法》NY/T 3161-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.283	标识	《磷酸一铵、磷酸二铵》 GB/T 10205-2009		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.284	标识	复合肥料 GB/T 15063-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.285	外观	《含腐植酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.286	pH 值	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.287	总氮含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.288	氯含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.289	水不溶物含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.290	水分	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.291	汞含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.292	液体肥料密度	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.293	砷含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.294	硫含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.295	硼含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.296	磷含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.297	腐植酸含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.298	钠含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.299	钼含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.300	钾含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.301	铁含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.302	铅含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.303	铜含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.304	铬含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.305	锌含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.306	锰含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.307	镉含量	《含腐殖酸水溶肥料》NY 1106-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.308	钾	《肥料 钾含量的测定》 NY/T 2540-2014		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.309	有机质的质量分数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.310	机械杂质的质量分数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.311	杂草种子活性	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.312	氯离子含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.313	种子发芽指数	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.314	酸碱度	有机肥料 NY/T 525-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.315	水溶性磷站有效磷百分率	《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量》 GB/T 10209.2-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.316	标识	微量元素叶面肥料 GB/T 17420-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.317	外观	《掺混肥料（BB肥）》 GB/T 21633-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.318	有效磷	《掺混肥料（BB肥）》 GB/T 21633-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.319	水溶性磷占有效磷百分率	《掺混肥料（BB肥）》 GB/T 21633-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.320	水分	《尿素的测定方法 第3部分：水分 卡尔·费休法》 GB/T 2441.3-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.321	pH值	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.322	外观	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.323	尿素态氮	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.324	硝酸态氮	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.325	硼	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.326	钙	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.327	钼	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.328	钾	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.329	铁	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.330	铜	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.331	铬	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.332	铵态氮	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.333	锌	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.334	锰	《水溶性肥料》 HG/T 4365-2012		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.335	铁	《复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 GB/T 14540-2003		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.336	铜	《复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 GB/T 14540-2003		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.337	锌	《复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 GB/T 14540-2003		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.338	锰	《复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								14540-2003		
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.339	总氮	《尿素的测定方法 第 1 部分：总氮含量》GB/T 2441.1-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.340	粒度	《尿素的测定方法 第 7 部分：粒度 筛分法》 GB/T 2441.7-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.341	标识	掺混肥料(BB 肥)GB/T 21633-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.342	总五氧化二磷含量	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.343	总氧化钾含量	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.344	总氮含量	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.345	钠离子的含量	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.346	外观	GB/T 17420-2020 微量元素叶面肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.1	农资产品	6.1.2	肥料	6.1.2.347	外观	GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.1	粗脂肪	《饲料中粗脂肪的测定》GB/T 6433-2006		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.2	粗纤维	饲料中粗纤维的含量测定 过滤法 GB/T 6434-2022	不做滤袋法	维持
6	农林、水、畜、渔质量	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添	6.2.1.3	粗灰分	《饲料中粗灰分的测定》GB/T 6438-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测				加剂					
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.4	水溶性氯化物	《饲料中水溶性氯化物的测定》GB/T 6439-2007		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.5	黄曲霉毒素 B1	《饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和 T-2 毒素的测定液相色谱-串联质谱法》NY/T 2071-2011		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.6	水分	《饲料中水分的测定》GB/T 6435-2014		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.7	镉	《饲料中 镉的测定方法》 GB 13082-1991		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.8	饲料标签	《饲料标签》GB 10648-2013		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.9	总磷	《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.10	水溶性磷	《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.11	游离水分	《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.12	总砷	饲料中总砷的测定 GB/T 13079-2022		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.13	汞	饲料中汞的测定 GB/T 13081-2022		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.14	盐酸不溶灰分	《饲料中盐酸不溶灰分的测定》 GB/T 23742-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.15	总磷	《饲料中总磷的测定 分光光度法》 GB/T 6437-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.16	砂分	饲料原料 鱼粉 GB/T 19164-2021		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.17	镉	饲料中镉的测定 GB/T 13082-2021		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.18	外观与性状	产蛋鸡和肉鸡配合饲料 GB/T 5916-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.19	亚硝酸盐	《饲料中亚硝酸盐的测定 比色法》 GB/T 13085-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.20	铅	《饲料中铅的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13080-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.21	外观与性状	仔猪、生长育肥猪配合饲料 GB/T 5915-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.22	六六六	《饲料中 六六六、滴滴涕的测定》 GB/T 13090-2006		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.23	滴滴涕	《饲料中 六六六、滴滴涕的测定》 GB/T 13090-2006		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.24	砷	《饲料添加剂 碱式氯化铜》 GB/T 21696-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.25	细度	《饲料添加剂 碱式氯化铜》 GB/T 21696-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.26	酸不溶物	《饲料添加剂 碱式氯化铜》 GB/T 21696-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.27	油脂酸价	《鱼粉》 GB/T 19164-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.28	砂分	《鱼粉》 GB/T 19164-2003		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.29	霉菌总数	《饲料中 霉菌总数的测定》 GB/T 13092-2006		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.30	钙	《饲料中钙的测定》 GB/T 6436-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.31	黄曲霉毒素 B2	《饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2 毒素的测定液相色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.32	黄曲霉毒素 G1	《饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2 毒素的测定液相色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.33	黄曲霉毒素 G2	《饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2 毒素的测定液相色谱-串联质谱法》 NY/T 2071-2011		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.34	沙门氏菌	《饲料中沙门氏菌的测定》 GB/T 13091-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.35	细菌总数	《饲料中 细菌总数的测定》 GB/T 13093-2006		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.36	总砷	《饲料中总砷的测定》 GB/T 13079-2006		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.37	氟	《饲料中氟的测定 离子选择性电极法》 GB/T 13083-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.38	铬	《饲料中 铬的测定》 GB/T 13088-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.39	汞	《饲料中汞的测定》GB/T 13081-2006		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.40	钠	《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13885-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.41	钙	《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》GB/T 13885-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.42	钾	《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》GB/T 13885-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.43	铁	《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》GB/T 13885-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.44	铜	《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》GB/T 13885-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.45	锌	《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》GB/T 13885-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.46	锰	《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》GB/T 13885-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.47	镁	《饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								光谱法》GB/T 13885-2017		
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.48	感官	《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.49	枸溶性磷	《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.50	氟	《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.51	砷	《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.52	磷酸氢钙的鉴别	《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.53	细度	《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.54	钙	《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.55	铅	《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.56	铬	《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.57	镉	《饲料添加剂 磷酸氢钙》 GB 22549-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.58	氰化物	《饲料中 氰化物的测定》 GB/T 13084-2006		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.59	粗蛋白	《饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法》 GB/T 6432-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.60	碱式氯化铜	《饲料添加剂 碱式氯化铜》 GB/T 21696-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.61	铅	《饲料添加剂 碱式氯化铜》 GB/T 21696-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.62	铜	《饲料添加剂 碱式氯化铜》 GB/T 21696-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.63	镉	《饲料添加剂 碱式氯化铜》 GB/T 21696-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.64	水溶性氯化物	饲料中水溶性氯化物的测定 GB/T 6439-2023		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.65	细菌总数	饲料中细菌总数的测定 GB/T 13093-2023		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.2	饲料及饲料添加剂	6.2.1	饲料及饲料添加剂	6.2.1.66	总磷	《饲料中总磷的测定分光光度法》GB/T 6437-2002		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.1	总氯	《水质游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法》HJ 585-2010		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.2	pH	《土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定》NY/T 1121.2-2006		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.3	干物质	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》 HJ 613-2011		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.4	水分	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》 HJ 613-2011		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.5	铅	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.6	铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.7	铬	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.8	锌	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.9	有效铅	《土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法》 GB/T 23739-2009		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.10	有效镉	《土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法》 GB/T 23739-2009		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.11	镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.12	有机质	《土壤检测 第 6 部分：土壤有机质的测定》 NY/T 1121.6-2006		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.13	总汞	《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》 HJ 597-2011		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.14	六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.15	滴滴涕	《土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.16	总汞	《土壤检测 第10部分：土壤总汞的测定》NY/T 1121.10-2006		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.17	总砷	《土壤检测 第11部分：土壤总砷的测定》NY/T 1121.11-2006		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.18	总铬	《土壤检测 第12部分：土壤总铬的测定》NY/T 1121.12-2006		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.19	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.20	动植物油	《水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ637-2018		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.21	总汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.22	总砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.23	总铅	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第3部分：土壤中总铅的测定》GB/T 22105.3-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.24	PH	《土壤中PH值的测定》 NY/T 1377-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.25	粪大肠菌群	《粪便无害化卫生要求》 GB 7959-2012		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.26	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.27	水分含量	《土壤中铅、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.28	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.1	农业环境	6.3.1.29	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.2	土壤、沉积物	6.3.2.1	汞	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.2	土壤、沉积物	6.3.2.2	砷	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.2	土壤、沉积物	6.3.2.3	硒	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.3	农业环境	6.3.2	土壤、沉积物	6.3.2.4	锑	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.1	其他	6.4.1.1	感官要求	地理标志产品 清远鸡 DB4418/T 016-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.1	其他	6.4.1.2	体重	家禽生产性能名词术语和度量计算方法 NY/T 823-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.1	其他	6.4.1.3	胫围	家禽生产性能名词术语和度量计算方法 NY/T 823-2020		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.2	农药残留类	6.4.2.1	六六六（α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六）	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.2	农药残留类	6.4.2.2	滴滴涕	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.2	农药残留类	6.4.2.3	S-氰戊菊酯	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.2	农药残留类	6.4.2.4	氟氰戊菊酯	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB/T23204-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.2	农药残留类	6.4.2.5	高效氯氰菊酯	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.2	农药残留类	6.4.2.6	氯氰菊酯	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.2	农药残留类	6.4.2.7	溴氰菊酯	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.2	农药残留类	6.4.2.8	氰戊菊酯 I	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								23204-2008		
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.2	农药残留类	6.4.2.9	氰戊菊酯Ⅱ	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.2	农药残留类	6.4.2.10	氯菊酯	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.2	农药残留类	6.4.2.11	三氯杀螨醇	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.2	农药残留类	6.4.2.12	联苯菊酯	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.2	农药残留类	6.4.2.13	氟氯氰菊酯	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.2	农药残留类	6.4.2.14	杀螟硫磷	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.2	农药残留类	6.4.2.15	硫丹	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.2	农药残留类	6.4.2.16	水胺硫磷	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法》 GB/T 23204-2008		
6	农林、水、畜、渔质量安全检测	6.4	农产品	6.4.2	农药残留类	6.4.2.17	甲氰菊酯	《茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.1	铅及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.13		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.2	砷及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.44		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.3	镉及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.30		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.4	钾及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.2		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.5	锌及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.6		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.6	镍及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.20		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.7	钡及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								8.33		
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.8	铬及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.24		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.9	铜及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.10		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.10	铅及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.14		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.11	混合液污泥浓度(MLSS)	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.2		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.12	有机质	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重铬酸钾容量法 6.2		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.13	烧失量	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.5		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.14	油类	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 紫外分光光度法 6.8		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.15	总磷	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 过硫酸钾消解后钼酸铵分光光度法 7.10		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.16	总氮	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 7.8		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污	7.1.1.17	氰化物和总氰化物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 蒸		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					泥			馏后异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 7.7		
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.18	挥发酚	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法 6.9		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.19	脂肪酸	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后滴定法 6.1		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.20	pH 值	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 电极法 7.3		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.21	含水率	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.4		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.22	总碱度	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 指示剂滴定法 7.1		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.23	含砂量	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.6		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.24	有机物含量和灰分	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.1		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.25	细菌总数	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 平皿计数法 9.1		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.26	粪大肠菌群	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 多管发酵法 9.6		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.27	总大肠菌群	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 多管发酵法 9.3		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.28	粪大肠菌群	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 滤膜法 9.5		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污	7.1.1.29	总大肠菌群	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					泥			滤膜法 9.2		
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.30	砷及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子荧光法 8.43		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.31	汞及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子荧光法 8.41		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.32	硼及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后电感耦合等离子发射光谱法 8.47		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.33	锌及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.5		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.34	镍及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.19		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.35	铬及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.27		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.36	镉及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.29		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.37	钾及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后火焰原子吸收分光光度法 8.1		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.1	污水处理厂污泥	7.1.1.38	铜及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子吸收分光光度法 8.9		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.1	锑	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.2	铋	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.3	硒	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.4	砷	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.5	砷	《固体废物 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》GB/T 15555.3-1995		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.6	砷	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.7	硒	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.8	钒	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.9	钡	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.10	钴	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.11	钼	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.12	铅	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.13	铊	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.14	铍	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.15	铜	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.16	铬	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.17	银	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.18	锌	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.19	锑	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.20	锰	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.21	镉	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.22	镍	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.23	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 15555.4-1995		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.24	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法》GB/T 15555.7-1995		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.25	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》HJ 687-2014		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.26	总铬	《固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 15555.5-1995		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.27	总铬	《固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 749-2015		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.28	总铬	《固体废物 总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法》 GB/T 15555.8-1995		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.29	镍	《固体废物 镍的测定 丁二酮肟分光光度法》 GB/T 15555.10-1995		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.30	氟化物	《固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法》GB/T 15555.11-1995		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.31	腐蚀性	《固体废物　腐蚀性测定　玻璃电极法》GB/T 15555.12-1995		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.32	总汞	《固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》GB/T 15555.1-1995		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.33	汞	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014		维持
7	环境检测	7.1	固体废物	7.1.2	固体废物	7.1.2.34	总磷	《固体废物 总磷的测定 偏钼酸铵分光光度法》HJ 712-2014		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.1	油气回收	7.2.1.1	油气排放浓度	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 D 油气处理装置检测方法		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.1	油气回收	7.2.1.2	液阻	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 A 液阻检测方法		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.1	油气回收	7.2.1.3	密闭性	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 B 密闭性检测方法		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.1	油气回收	7.2.1.4	气液比	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 C 气液比检测方法		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.2	环境空气与废气	7.2.2.1	砷	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）二乙基二硫化氨基甲酸银分光光度法(B) 3.2.6.1		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.1	一氧化氮	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.2	二氧化氮	《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.3	二氧化氮	《环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法》GB/T 15435-1995		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.4	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.5	烟尘	《锅炉烟尘测试方法》GB/T 5468-1991		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.6	臭氧	《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》HJ 590-2010		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.7	臭氧	《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》 HJ 504-2009		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.8	锌	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.9	锡	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.10	锶	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.11	锑	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.12	锰	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.13	镉	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.14	镍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.15	铅	《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 539-2015		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.16	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.17	汞	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年） 原子荧光光度法（B）5.3.7.2		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.18	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.19	烟尘	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.20	砷	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.21	硒	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.22	钍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.23	钒	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.24	钡	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.25	钴	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.26	钼	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.27	铀	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.28	铅	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.29	铊	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.30	铋	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.31	铍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.32	铜	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.33	铝	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.34	铬	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.35	银	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.36	锂	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.37	氡	《环境空气中氡的标准测量方法》GB/T14582-1993 活性炭盒法 4		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.38	VOCs	《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 733-2014		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.39	PM10	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								公告　2018 年第 31 号）		
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.40	PM2.5	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公告　2018 年第 31 号）		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.41	氟化物	《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》HJ 955-2018		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.42	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.43	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.44	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.45	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.46	饮食业油烟	《饮食业油烟排放标准（试行）》 GB 18483-2001 附录 A 饮食业油烟采样方法及分析方法		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.47	VOCs	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010　附录 E　VOCs 监测方法 气相色谱法		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.48	VOCs	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010　附录D VOCs监测方法 气相色谱法		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.49	氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》　HJ/T 30-1999		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.50	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法》HJ/T 42-1999		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.51	光气	《固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法》　HJ/T 31-1999		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.52	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》　HJ 583-2010		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.53	苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》　HJ 583-2010		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.54	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》　HJ 583-2010		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.55	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》　HJ 583-2010		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.56	氟化物	《环境空气 氟化物的测定 石灰滤纸采样氟离子选择电极法》HJ 481-2009		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.57	苯并（a）芘	《固定污染源排气中苯并（a）芘的测定 高效液相色谱法》		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HJ/T 40-1999		
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.58	氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》HJ/T 67-2001		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.59	苯并（a）芘	《空气质量 飘尘中苯并（a）芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法》GB/T 8971-1988		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.60	二氧化硫	《固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法》 HJ/T 56-2000		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.61	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.62	苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.63	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.64	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.65	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.66	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.67	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.68	铬酸雾	《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.69	乙醛	《固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法》 HJ/T 35-1999		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.70	甲醇	《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》 HJ/T 33-1999		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.71	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 亚甲基蓝分光光度法（B）3.1.11（2）		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.72	铅	《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 685-2014		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.73	丙酮	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）气相色谱法（B） 6.4.6.1		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.74	硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2016		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.75	丙烯腈	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）气相色谱法（B） 6.5.2		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.76	氡	《空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法》GB/T 16147-1995		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.77	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ 549-2016		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.78	丙烯醛	《固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法》 HJ/T 36-1999		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.79	氯化氢	《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》HJ 548-2016		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.80	氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.81	硒	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 原子荧光法（B） 3.2.6（4）		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.82	铍	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 原子吸收分光光度法（B） 3.2.10（1）		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.83	铁	《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局2003年 原子吸收分光光度法（B）3.2.12		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.84	锰	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 原子吸收分光光度法（B） 3.2.12		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.85	铬	《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局2003年 原子吸收分光光度法（B）3.2.12		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.86	六价铬	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 二苯碳酰二肼分光光度法（B）3.2.8		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.87	镍	《大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 63.1-2001		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.88	铜	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 原子吸收分光光度法 （B）3.2.12		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.89	镍	《大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 63.2-2001		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.90	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.91	锌	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 原子吸收分光光度法 （B）3.2.12		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.92	氨	《空气质量 氨的测定 离子选择电极法》GB/T 14669-1993		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.93	镉	《大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ/T 64.1-2001		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.94	总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.95	甲烷	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.96	镉	《大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 64.2-2001		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.97	氰化氢	《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》HJ/T 28-1999		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.98	酚类化合物	《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ/T 32-1999		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.99	苯胺类	《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 GB/T 15502-1995		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.100	VOCs	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.101	烟气黑度（林格曼黑度）	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.102	VOCs	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.103	苯并[a]芘	《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》HJ 956-2018		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废	7.2.3.10	氨	《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气	4		光光度法》 HJ 534-2009		
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.105	一氧化氮	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.106	二氧化氮	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.107	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.108	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.109	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ/T 43-1999		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.110	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.3	环境空气和废气	7.2.3.111	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.4	室内空气	7.2.4.1	甲醛	《居住区大气中甲醛卫生检验标准方 法分光光度法》GB/T 16129-1995		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.4	室内空气	7.2.4.2	二氧化硫	《居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法》GB/T 16128-1995		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.4	室内空气	7.2.4.3	二甲苯	《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法　气相色谱法》GB/T 11737-1989		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.4	室内空气	7.2.4.4	甲苯	《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法　气相色谱法》GB/T 11737-1989		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.4	室内空气	7.2.4.5	苯	《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法　气相色谱法》GB/T 11737-1989		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.4	室内空气	7.2.4.6	对-二甲苯	《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》 GB/T 11737-1989		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.4	室内空气	7.2.4.7	邻-二甲苯	《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》 GB/T 11737-1989		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.4	室内空气	7.2.4.8	间=二甲苯	《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》 GB/T 11737-1989		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.4	室内空气	7.2.4.9	可吸入颗粒物 PM10	《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》 GB/T 17095-1997　附录 A　撞击式称重法		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.4	室内空气	7.2.4.10	菌落总数	《公共场所卫生检验方法 第 3 部分：空气微生物》GB/T 18204.3-2013/3		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.4	室内空气	7.2.4.11	菌落总数	《公共场所卫生检验方法 第 3 部分：空气微生物》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								18204.3-2013撞击法 3.2		
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.4	室内空气	7.2.4.12	菌落总数	《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物》 GB/T 18204.3-2013 自然沉降法 3.3		维持
7	环境检测	7.2	空气和废气	7.2.4	室内空气	7.2.4.13	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分 光光度法》GB/T 15516-1995		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.1	色度	《水质 色度的测定》 GB/T 11903-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.2	电导率	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 实验室电导率仪法（B） 3.1.9（2）		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.3	乙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.4	对二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.5	异丙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.6	甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.7	苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.8	苯乙烯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.9	电导率	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 便携式电导率仪法（B） 3.1.9（1）		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.10	邻二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.11	间二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.12	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.13	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.14	银	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.15	总铬	《水质 总铬的测定》GB 7466-1987 第一篇 高锰酸钾氧化一二苯碳酸二肼分光光度法		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.16	游离余氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ/T 586-2010 附录 A 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.17	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB/T 16489-1996		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）	7.3.1.18	三氯乙醛	《水质 三氯乙醛的测定 吡啶啉酮分光光度		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			法》HJ/T 50-1999		
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.19	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.20	邻-二甲苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.21	乙苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.22	苯乙烯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.23	甲苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.24	间-二甲苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.25	苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.26	对-二甲苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB/T 11890-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.27	细菌总数	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 水中细菌总数的测定 (B)5.2.4		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.28	pH 值	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 便携式 pH 计法（B） 3.1.6（2）		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.29	铁	《水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法（试行）》HJ/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								345-2007		
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.30	浊度	《水质 浊度的测定》GB/T 13200-1991		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.31	蛔虫卵	《水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法》 HJ 775-2015		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.32	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法(试行)》HJ/T 343- 2007		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.33	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.34	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.35	氯化物	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.36	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.37	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.38	磷酸盐	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 钼锑抗分光光度法（A） 3.3.7（3）		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）	7.3.1.39	丙烯腈	《水质 丙烯腈的测定 气相色谱法》HJ/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			73-2001		
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.40	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB/T 11896-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.41	银	《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11907-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.42	苯并（a）芘	《水质 苯并（a）芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法》GB/T 11895-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.43	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.44	氟化物	《水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法》HJ 487-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.45	氟化物	《水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法》HJ 488-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.46	总汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.47	三氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.48	三氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.49	三溴甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.50	四氯乙烯	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》HJ 620-2011		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）	7.3.1.51	四氯化碳	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			法》HJ 620-2011		
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.52	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.53	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.54	硫酸盐	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.55	硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定 重量法》GB/T 11899-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.56	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.57	化学需氧量	《高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法》HJ/T 132-2003		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.58	邻苯二甲酸二丁酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.59	邻苯二甲酸二甲酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.60	邻苯二甲酸二辛酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》HJ/T 72-2001		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）	7.3.1.61	锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水			光光度法》GB/T 7475-1987		
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.62	硫化物	《水质 硫化物的测定 碘量法》HJ/T 60-2000		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.63	对硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.64	镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.65	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.66	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.67	锂	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.68	锑	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.69	锰	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.70	锶	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.71	总铬	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.72	砷	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.73	硒	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.74	硼	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.75	钒	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.76	钙	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.77	钠	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.78	钡	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.79	钴	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.80	钼	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.81	钾	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.82	铁	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.83	铅	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.84	铜	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.85	铝	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.86	锌	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.87	镁	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.88	镉	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.89	镍	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.90	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.91	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.92	五日生化需氧量（BOD5）	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.93	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.94	生化需氧量（BOD）	《水质 生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法》HJ/T 86-2002		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.95	铜	《水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法》HJ 485-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.96	甲基对硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.97	砷	《水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》GB/T 7485-1987		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.98	镍	《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11912-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.99	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.100	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.101	马拉硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.102	钾	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11904-1989		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.103	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 溴化容量法》HJ 502-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.104	钠	《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11904-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.105	甲醛	《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.106	钙	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 11905-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.107	乐果	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.108	苯胺类化合物	《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》 GB/T 11889-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.109	钙	《水质 钙的测定 EDTA 滴定法》GB/T 7476-1987		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.110	总汞	《水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法》 GB/T 7469-1987		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.111	滴滴涕	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》GB/T 7492-1987		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.112	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.113	镁	《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								11905-1989		
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.114	二氧化氯	《水质二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.115	六六六	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》GB/T 7492-1987		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.116	钙和镁总量（总硬度）	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB/T 7477-1987		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.117	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.118	硼	《水质 硼的测定 姜黄素分光光度法》HJ/T 49-1999		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.119	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 碘量法》GB/T 7489-1987		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.120	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.121	钒	《水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 673-2013		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.122	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.123	锑	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.124	全盐量	《水质 全盐量的测定 重量法》HJ/T 51-1999		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）	7.3.1.12	氨氮	《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	5		HJ 536-2009		
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.126	铍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.127	铍	《水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度》HJ/T 59-2000		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.128	氨氮	《水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法》HJ 537-2009		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.129	硒	《水质 硒的测定 2，3-二氨基萘荧光法》GB/T 11902-1989		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.130	总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 多管发酵法（B）5.2.5（1）		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.131	透明度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环保总局(2002 年) 铅字法（B）3.1.5.1		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.132	钡	《水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 602-2011		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.133	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.134	钡	《水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 603-2011		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.135	硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法》GB/T 7480-1987		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）	7.3.1.13	敌敌畏	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	6		GB/T 13192-1991		
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.137	敌百虫	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.138	Cl-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.139	F-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.140	NO3-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.141	氟离子（F-）	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.142	氯离子（Cl-）	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.143	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）	7.3.1.14	亚硫酸根离子（SO32-）	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	4		Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016		
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.145	Br-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.146	PO43-	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		维持
7	环境检测	7.3	水和废水	7.3.1	水（含大气降水）和废水	7.3.1.147	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.1	苯并[ghi]苝	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.2	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.3	邻苯二甲酸二（2-二乙基己基）酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.4	铋	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.5	三氧化二铝	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.6	二氧化硅	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.7	总铬	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.8	氧化钠	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.9	氯	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.10	溴	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.11	硫	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.12	钍	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.13	铷	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.14	锌	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.15	镍	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.16	镓	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.17	镧	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.18	砷	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.19	钒	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.20	钴	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.21	钼	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.22	铅	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.23	铜	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.24	铬（总铬）	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								离子体质谱法》HJ 803-2016		
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.25	锌	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.26	锑	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.27	锰	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.28	镉	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.29	镍	《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.30	p,p’-DDD	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.31	p,p’-DDE	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.32	p,p’-DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.33	α-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.34	β-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.35	γ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.36	δ-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.37	全氮	《土壤质量 全氮的测定 凯氏法》HJ 717-2014		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.38	汞	《土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 》GB/T 17136-1997		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.39	二苯并[a，h]蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.40	芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.41	芴	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.42	苊	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.43	苊烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.44	苯并（a）芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.45	苯并（a）蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.46	苯并（b）荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.47	苯并（k）荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.48	茚并[1,2,3-cd]芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.49	荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.50	菲	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.51	萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.52	蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.53	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.54	邻苯二甲酸二乙酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.55	邻苯二甲酸二正丁酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.56	邻苯二甲酸二甲酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.57	o,p′-滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.58	p,p′-滴滴伊	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.59	p,p′-滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.60	p,p′-滴滴滴	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.61	α-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.62	有效磷	《土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法》HJ 704-2014		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.63	萘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.64	二苯并(a，h)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.65	苊	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.66	芴	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.67	菲	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.68	蒽烯	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.69	苯并(a)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.70	苯并(a)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.71	β -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.72	γ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.73	δ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.74	邻苯二甲酸二正辛酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.75	二苯并(a，h)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.76	芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.77	芴	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.78	苊	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.79	苊烯	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.80	苯并(a)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.81	苯并(a)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.82	苯并(b)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.83	苯并(g,h,i)苝	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.84	苯并(k)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.85	茚并(1,2,3-c,d)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.86	荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.87	菲	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.88	萘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.89	蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.90	䓛	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱质谱法》 HJ 805-2016		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.91	三氧化二铁	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.92	总砷	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.93	氧化钙	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.94	氧化钾	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.95	氧化镁	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.96	磷	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.97	钇	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.98	钒	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.99	钛	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.100	钡	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.101	钪	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.102	钴	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.103	铅	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.104	铈	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.105	铜	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：7　　类别数：66　　对象数：553　　参数数：6046

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.106	铪	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.107	锆	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.108	锰	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.109	锶	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》HJ 780-2015		维持
7	环境检测	7.4	土壤和沉积物	7.4.1	土壤、水系沉积物	7.4.1.110	邻苯二甲酸二正辛酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
7	环境检测	7.5	噪声和振动	7.5.1	噪声	7.5.1.1	社会生活环境噪声	《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008		维持
7	环境检测	7.5	噪声和振动	7.5.1	噪声	7.5.1.2	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		维持
7	环境检测	7.5	噪声和振动	7.5.1	噪声	7.5.1.3	环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
7	环境检测	7.5	噪声和振动	7.5.1	噪声	7.5.1.4	建筑施工场界噪声	《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011		维持
7	环境检测	7.5	噪声和振动	7.5.1	噪声	7.5.1.5	铁路边界噪声	《铁路边界噪声限值及其测量方法》GB/T 12525-1990		维持

以下空白

证书编号：202119001045

审批日期:2024 年 12 月 17 日　　有效日期:2027 年 10 月 21 日

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
领域数：1　　类别数：1　　对象数：1　　参数数：1

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	空气和废气	1.1.1	环境空气和废气	1.1.1.1	VOCs	《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 733-2014	不做敞开液面排放	新增

以下空白

批准广东省清远市质量计量监督检测所

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202119001045

审批日期:2024 年 12 月 17 日　　有效日期:2027 年 10 月 21 日

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼
检验检测地址：广东省清远市新城银泉南路质监大楼

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	潘俊飞	中级技术职称	建材产品,水暖卫浴产品-水暖器材,金属制品-金属丝绳及其制品,金属制品-其他金属制品,轻纺产品-包装材料及制品,电子电气-低压,电子电气-电动工具,电子电气-电线电缆,轻纺产品-日用品,电子电气-高压,轻纺产品-纸制品,轻纺产品-钟表眼镜	2024年12月17日	维持
2	刘纯辉	高级技术职称	疾病预防控制,能源产品,计量产品,水和废水,空气和废气,医疗器械,药品	2024年12月17日	扩大
3	曾伟军	中级技术职称	水暖卫浴产品-水暖器材,能源产品,电子电气-低压,电子电气-电线电缆,电子电气-电动工具,水利水电工程,陶瓷制品-陶瓷原料,陶瓷制品-陶瓷相关产品,陶瓷制品-建筑陶瓷,家具-人造板,轻纺产品-日用品,电子电气-高压,轻纺产品-纸制品,公路交通-工程材料,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,公路交通-附属工程,工程实体-工程结构及构配件,金属制品-金属丝绳及其制品,金属制品-集装箱及金属包装容器,工程材料-建设工程材料,家具-家具,金属制品-其他金属制品,金属制品-结构性金属制品,轻纺产品-钟表眼镜,建材产品,陶瓷制品-日用及艺术陶瓷,轻纺产品-包装材料及制品	2024年12月17日	维持
4	刘庆佳	高级技术职称	固体废物,食品相关产品,轻纺产品-纺织服装,日用化工产品-RoHS,金属制品-结构性金属制品,轻纺产品-文具,日用化工产品-胶粘剂,陶瓷制品-陶瓷相关产品,陶瓷制品-日用及艺术陶瓷,陶瓷制品-建筑陶瓷,金属制品-其他金属制品,添加剂,噪声和振动,工程材料-建设工程材料,轻纺产品-鞋革箱包,轻纺产品-橡胶制品,能源产品,电池,电子电气-照明,土壤和沉积物,轻纺产品-体育用品,家具-家具,建材产品,轻纺产品-包装材料及制品,轻纺产品-日用品,轻纺产品-纸制品,日用化工产品-化学试剂,日用化工产品-化学原料,日用化工产品-化妆品,日用化工产品-涂料,日用化工产品-洗涤消杀产品,日用化工产品-油墨,陶瓷制品-陶瓷原料,婴幼产品-玩具,空气和废气,水和废水,疾病预防控制,地质勘察-地质勘测,地质勘察-矿产资源,水利水电工程,农	2024年12月17日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			产品，农业环境，农资产品，饲料及饲料添加剂，医疗器械，食品		
5	张杰	高级技术职称	家具-人造板，工程材料-建设工程材料，家具-家具，金属制品-结构性金属制品，金属制品-其他金属制品，轻纺产品-包装材料及制品，陶瓷制品-日用及艺术陶瓷，金属制品-金属丝绳及其制品，金属制品-集装箱及金属包装容器，公路交通-工程材料，公路交通-桥梁工程，公路交通-水运工程，公路交通-附属工程，建材产品，工程实体-工程结构及构配件，水利水电工程，陶瓷制品-陶瓷原料，陶瓷制品-陶瓷相关产品，陶瓷制品-建筑陶瓷	2024年12月17日	维持
6	马庆斌	高级技术职称	日用化工产品-RoHS，食品相关产品，食品，农资产品，添加剂，噪声和振动，工程材料-建设工程材料，陶瓷制品-陶瓷相关产品，水利水电工程，地质勘察-矿产资源，地质勘察-地质勘测，婴幼产品-玩具，陶瓷制品-陶瓷原料，日用化工产品-油墨，日用化工产品-洗涤消杀产品，日用化工产品-化妆品，日用化工产品-涂料，日用化工产品-化学原料，家具-家具，农业环境，陶瓷制品-日用及艺术陶瓷，陶瓷制品-建筑陶瓷，金属制品-其他金属制品，轻纺产品-鞋革箱包，轻纺产品-橡胶制品，能源产品，电池，电子电气-照明，空气和废气，水和废水，固体废物，轻纺产品-体育用品，农产品，轻纺产品-日用品，建材产品，轻纺产品-纸制品，轻纺产品-包装材料及制品，饲料及饲料添加剂，医疗器械，疾病预防控制，土壤和沉积物，日用化工产品-化学试剂，轻纺产品-纺织服装，金属制品-结构性金属制品，轻纺产品-文具，日用化工产品-胶粘剂	2024年12月17日	扩大
7	夏诗明	高级技术职称	家具-家具，疾病预防控制，医疗器械，食品相关产品，食品，日用化工产品-油墨，日用化工产品-洗涤消杀产品，日用化工产品-涂料，日用化工产品-化妆品，添加剂，工程材料-建设工程材料，陶瓷制品-陶瓷相关产品，陶瓷制品-日用及艺术陶瓷，陶瓷制品-建筑陶瓷，金属制品-其他金属制品，轻纺产品-鞋革箱包，轻纺产品-橡胶制品，能源产品，电池，电子电气-照明，土壤和沉积物，水和废水，水利水电工程，地质勘察-矿产资源，轻纺产品-纺织服装，日用化工产品-RoHS，金属制品-结构性金属制品，轻纺产品-文具，日用化工产品-胶粘剂，噪声和振动，固体废物，地质勘察-地质勘测，婴幼产品-玩具，陶瓷制品-陶瓷原料，日用化工产品-化学试剂，轻纺产品-日用品，饲料及饲料添加剂，轻纺产品-体育用品，农资产品，农产品，农业环境，空气和废气，日用化工产品-化学原料，轻纺产品-纸制品，轻纺产品-包装材料及制品，	2024年12月17日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			建材产品		

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（众力厂区）
检验检测场所地址：广东省清远市高新区创兴二路众力装卸服务有限公司停车场内
检验检测地址：广东省清远市高新区创兴二路众力装卸服务有限公司停车场内

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	潘俊飞	中级技术职称	电子电气-高压	2024年12月17日	
2	曾伟军	中级技术职称	电子电气-高压	2024年12月17日	

检验检测场所所属单位：广东省清远市质量计量监督检测所
检验检测场所名称：广东省清远市质量计量监督检测所（法人）
检验检测场所地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层
检验检测地址：广东省清远市新城银泉南路十三号汇贤花园树贤楼首层、三层至六层

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注

以下空白